

Установка QtCreator

Для всех операционных систем Qt Creator можно загрузить с сетевого диска компании, где лежат исполняемые файлы Qt Creator, а также готовые архивы с программой и исходным кодом.

☀ Если необходимо установить более новую версию Qt Creator - обратитесь в [чат "Техподдержка Тензора"](#).

Для CentOS 7


☀ Рекомендуемый дистрибутив Linux - [RedHat 9](#).

Версия Qt Creator 6.0.2 и выше не поддерживается на CentOS 7, т. к. требуется более новая версия системной библиотеки [glibc](#). Для стабильной работы рекомендуется установить версию Qt Creator 5.0.3.

Скачайте и разархивируйте файл qtcreeator-5.0.3.tar.gz из директории:

```
smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/Программное%20обеспечение/  
Разработка/QtCreator/5.0.3/
```

Запустите исполняемый файл "qtcreeator" из директории - <путь к папке, в которую распакован архив>/qtcreeator-5.0.3/bin.



Настройка и сборка через Qt Creator описаны [здесь](#).

Для RedHat 9

Скачайте и разархивируйте файл qtcreeator-6.0.2.tar.gz из директории:

```
smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/Программное%20обеспечение/  
Разработка/QtCreator/6.0.2/
```

Запуск исполняемого файла осуществляется аналогично запуску [для CentOS](#).

Настройка и сборка через Qt Creator описаны [здесь](#).

Для macOS

Скачайте dmg-образ qt-creator-opensource-mac-x86-64-6.0.2.dmg из директории:

```
smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/Программное%20обеспечение/  
Разработка/QtCreator/6.0.2/
```

Откройте dmg-образ и переместите исполняемый файл в папку Applications:



Настройка и сборка через Qt Creator описаны [здесь](#).

Для Windows

Скачайте инсталлятор qt-creator-opensource-windows-x86_64-6.0.2.exe из директории:

```
\\fs2.corp.tensor.ru\publicsoftware\Программное  
обеспечение\Разработка\QtCreator\6.0.2\
```

Настройка и сборка через Qt Creator описаны [здесь](#).



Qt Creator для Windows распространяется в форме инсталлятора и требует полноценной установки с доступом в интернет. Ресурсы Qt Creator блокируются на территории России, поэтому необходимо отключить интернет-соединение ([полностью](#) или [частично](#)), либо [использовать прокси-сервер](#) (требуется регистрация на сайте).

Полное отключение доступа в интернет на компьютере



Данный способ не применяется при удаленном подключении к компьютеру.


Отсоедините интернет-кабель от компьютера или отключите интернет-соединение в настройках сети. При отключении интернета установка будет выполняться в офлайн-режиме.



Блокировка интернет-соединения для инсталлятора Qt

Для блокировки интернет-соединения необходимо настроить брандмауэр:

- Запустите брандмауэр.




- Создайте новое правило в исходящих подключениях.




- При выборе типа правила укажите "Для программы".




- Укажите полный путь до exe-файла инсталлятора (без использования переменных).



- При выборе действия для правила укажите "Блокировать подключение".



- В профилях для правила выберите все типы сетей.




- Введите название правила.



- Проверьте, что правило добавлено.



- Запустите инсталлятор Qt Creator, он должен запуститься в офлайн-режиме.



Использование прокси-сервера

1. При установке с использованием прокси-сервера необходима регистрация на сайте Qt. Если у вас нет учетной записи, то [создайте ее на сайте Qt Creator](#). После регистрации на электронную почту придет письмо со ссылкой для подтверждения регистрации.



New Account

Your unified login to everything Qt



☐ I accept the [service terms](#).

Create Qt Account

Password requirements

With Qt Account you get access to exclusive services, support and information. Use your Qt Account credentials to sign-in to all Qt services, including Qt Bugreports, Codereview, Forums & Wiki, and The Qt Company Support Center.


2. [Скачайте](#) и установите сертификат на локальном компьютере.




3. В Мастере импорта сертификатов установите флаг "Локальный компьютер".



4. При выборе хранилища укажите "Доверенные корневые центры сертификации".




5. После завершения импорта сертификата нажмите "Готово".




6. Запустите файл инсталлятора, загруженный с сетевого диска, перейдите в Настройки, выберите пункт "Ручная настройка прокси-сервера" и укажите адрес прокси-сервера: dts-srv1-vpn-proxy.unix.tensor.ru, порт 3129.



7. Укажите данные учетной записи Qt, которую вы создали в пункте 1.




8. Активируйте все флаги о соглашении с обязательствами по использованию Qt Creator. Название компании/предприятия указывать не обязательно.




9. После соглашения с обязательствами вы переходите на страницу установки Qt Creator:




10. Укажите каталог для установки Qt Creator:




11. Выберите компоненты Qt Creator, которые вы хотите установить:




12. Активируйте флаг о лицензионном соглашении и нажмите "Далее":



13. Выберите папку в меню "Пуск" для размещения ярлыков программы:



14. После выполнения вышеописанных этапов вы можете выполнить запуск установки Qt Creator:



15. После завершения установки вы можете сразу запустить Qt Creator, если активирован флаг "Launch Qt Creator":

