

База данных

Схема сущностей

Приложение - приложение с включенной локализацией, дистрибутив которого анализируется и данные локализации поступают на сервис wi.sbis-doc

Модуль сервиса - приложение состоит из модулей (бизнес-логика/интерфейс)


Зона кайдзен - зоны, к которым принадлежат модули приложений

Словарь - словари с ключами и предлагаемыми переводами, которые расположены в модулях

Перевод - переводы значений ключей, которые расположены в словарях

Язык перевода - язык перевода для разных словарей

Ключ локализации - ключ перевода для разных языков в словарях



Таблицы

[БД сервиса wi.sbis-doc](#)

Типовые выборки

1. Список версий приложений

Выборка из "L10nApplication" оригинальных "Version"

2. Список модулей плоский/с группировкой по типу (бизнес-логика, интерфейс)

Выборка из "L10nModule" с условиями

3. Список ключей и переводов по модулю, версии, языку

Выборка из "L10nKey", "L10nDictionaryTranslation", "L10nDictionary", "L10nModuleInfo", "L10nLanguage", "L10nTranslation" с условиями

4. Список конфликтных ключей по версии XX.XXXX

Выборка из "L10nDictionaryTranslation" с определенным статусом

5. Список модулей, где используется этот ключ с группировкой по кайдзен

Выборка из "L10nTranslation", "L10nDictionaryTranslation", "L10nDictionary", "L10nModuleInfo", "L10nApplicationModuleInfo", "L10nApplication", "L10nKaizen"

Индексы

Индекс	Выборки
L10nApplication(ByVersion)	1
L10nModuleNew(pL10nModuleNew)	2
L10nDictionaryTranslation(L10nDictionary)	3
L10nDictionaryTranslation(L10nKey)	3
L10nDictionaryTranslation(L10nLanguage)	3
L10nDictionaryTranslation(L10nTranslation)	3, 5
L10nModuleInfo(L10nModuleNew)	3, 5
L10nDictionaryTranslation(KeyLangVersionConflicted)	4
L10nDictionary(L10nModuleInfo)	5
L10nApplicationModuleInfo(L10nModuleInfo)	5
L10nApplication(L10nApplication)	5
L10nKaizen(pL10nKaizen)	5