

Расчет прав доступа к методам и участкам системы

Участок: Базовые механизмы прав

Для методов БЛ

Метод или объект БЛ может быть включен в один или несколько участков системы. При включении в участок системы методу указывается минимальный уровень доступа для вызова этого метода. Если при вызове итоговый уровень доступа по всем родительским участкам для текущего пользователя меньше указанного при включении, метод не будет вызван. Уровень доступа при вызове метода рассчитывается, как максимальный из настроек всех участков в которые он включен. Ограничения, влияющие на метод рассчитываются в зависимости от установленной политики разрешающая (запрещающая) объединением (пересечением) со всех участков системы, в которые включен метод.

Пример 1:

- в методе проверяется ограничение по компании
- метод включен в участок А, с настроенным ограничением компании "Ромашка" и "Ромашка 2"
- метод включен в участок В, с настроенным ограничением компании "Ромашка"

При **запрещающей** политике - в метод вернется только компания "Ромашка".

При **разрешающей** политике - ограничение по "Ромашка" и "Ромашка 2".

Пример 2:

- в методе проверяется ограничение по компании
- Участок А - настроено ограничение по "Ромашка"
- Участок Б - настроено ограничение по "Ромашка 2"

При **запрещающей** политики в итоге "Все запрещено".

При **разрешающей** политике - ограничение по "Ромашка" и "Ромашка 2".

Исключение: если хотя бы на один из участков ограничений не задано, при любой политике вернется "Без ограничений".

- в методе проверяется ограничение по компании
- метод включен в участок А, с настроенным ограничением компании "Ромашка" и "Ромашка 2"
- метод включен в участок В, участок доступен пользователю без ограничений

При расчете ограничения - в метод вернется значение **без ограничений**.

Для участков системы

Общие правила

Участок является корневым:

- Если на участок системы не был задан уровень доступа для прав по умолчанию - уровень доступа на участок системы определяется, как "Запрет".
- Если на участок определены права по умолчанию, они распространяются на все роли, в которых нет явного указания уровня доступа.
- Для остальных случаев используются настройки на выбранной роли.

Уровень доступа к участку "Бухгалтерия"				
Пользователь системы (инсталляция)	Не определено	Не определено	Просмотр	Просмотр
Пользователь	Запрет	Запрет	Просмотр	Просмотр

системы (расчет)				
Бухгалтер (инсталляция)	Не определено	Просмотр	Не определено	Просмотр и изменение
Бухгалтер (расчет)	Запрет	Просмотр	Просмотр	Просмотр и изменение

Наследование участков системы:

- Если участок на роли имеет явные настройки доступа для роли, то используются они, иначе наследуются из ближайшего указанного родителя.
- Если на участок системы явно заданы ТОЛЬКО права по умолчанию: на всех ролях уровень доступа наследуется из ближайшего родителя, у которого определен уровень доступа в этой роли.

Рассмотрим участки:

- Сотрудники
 - Карточка сотрудника
 - Документы сотрудника

	Сотрудники	Карточка сотрудника	Документы сотрудника
Пользователь системы (инсталляция)	Просмотр	Не определено	Запрет
Пользователь системы (расчет)	Просмотр	Просмотр	Запрет
Кадровик (инсталляция)	Полный доступ	Не определено	Не определено
Кадровик (расчет)	Полный доступ	Полный доступ	Полный доступ

Наследование нескольких родителей (вложен в несколько участков системы):

- Если уровень доступа к участку не был задан явно для роли - его итоговый доступ рассчитывается, как максимальный из уровней доступа родительских участков.

Пример: рассмотрим участок "Больничные", который включен в участки "Отчетность" и "Зарплата".

	Зарплата	Отчетность	Больничные
Настройки на роли (инсталляция)	Просмотр	Запрет	Не определено
Настройки на роли (расчет)	Просмотр	Запрет	Просмотр

Для наследования ролей

Если одна роль выполняет функции другой и расширяет их (например Бухгалтер/Главный бухгалтер), рекомендуется использовать наследование ролей. Тогда при изменении прав базовой роли, ее изменения на участках автоматически применятся для наследуемой.

При расчете права на участок в наследуемой роли расчет прав происходит в следующем порядке:

1. Ручная настройка уровня доступа участка в роли
2. Ручная настройка уровня доступа на родительских участках этой же роли
3. Ручная настройка уровня доступа у участка в базовой роли
4. Наследование участков в базовой роли.

Наиболее сложный кейс расчета:

Наследование ролей для участка с **несколькими родителями**. В таком случае наследования появляется исключение:

- Если на рассчитываемой роли явно указаны уровни всех родительских участков для текущего, то итоговый доступ к участку рассчитывается по их настройкам.
- Если хоть по одному из родительских участков нет ручных настроек на рассчитываемой роли - берется рассчитанный уровень доступа с базовой роли, **НО** только если он дает больший уровень доступа по сравнению с рассчитываемой ролью.

Рассмотрим участок "Больничные" и роли "Бухгалтер" и "Главный бухгалтер":

▼ Отчетность	Частично разрешено	▼ Сотрудники	Просмотр и изменение
Все отчеты	Запрет	▶ Графики работ и отпусков	Просмотр и изменение
Доверенности	Запрет	Должности	Запрет
Аналитический блок	Запрет	▶ Доступ и права	Частично разрешено
Требования	Запрет	▼ Зарплата	Частично разрешено
Письма входящие	Запрет	▶ Больничные	Просмотр и изменение
Письма исходящие	Запрет	▶ Выдача зарплаты	Запрет
Рассылки	Запрет	Доп. начисления и удержания	Запрет
Справки и заявления	Запрет	▶ Конфигурация зарплаты	Запрет
Сверка с бюджетом	Запрет	▶ Налоги и отчеты	Запрет
Регистрация ЮП/ИП	Запрет	▶ Отпуска	Просмотр и изменение
▼ Пособия и больничные	Частично разрешено	▶ Сведения по зарплате	Запрет
▶ Больничные	Просмотр и изменение	▶ Табели	Просмотр и изменение
На пенсию	Запрет	▶ Кадровый учет	Просмотр и изменение
Приним отчетов	Запрет	▶ Карточка подразделения	Просмотр и изменение
		▶ Карточка сотрудника	Просмотр и изменение

Пример 1:

	Зарплата	Пособия	Больничные
Бухгалтер (настройка)	Просмотр и изменение	Просмотр	Не определено
Бухгалтер (расчет)	Просмотр и изменение	Просмотр	Просмотр и изменение
Главный бухгалтер (настройка)	Не определено	Просмотр	Не определено
Главный бухгалтер (расчет)	Просмотр и изменение	Просмотр	Просмотр и изменение (т.к. нет явного определения у самого участка, считаем по итоговому доступу в родительской роли)

Пример 2:

	Зарплата	Пособия	Больничные
Бухгалтер (настройка)	Просмотр и изменение	Полный доступ	Просмотр и изменение
Бухгалтер (расчет)	Просмотр и изменение	Полный доступ	Просмотр и изменение
Главный бухгалтер (настройка)	Просмотр	Не определено	Не определено
Главный бухгалтер (расчет)	Просмотр	Полный доступ	Просмотр и изменение (т.к. есть явно заданный уровень доступа на роли бухгалтер)

Пример 3:

	Зарплата	Пособия	Больничные
Бухгалтер (настройка)	Просмотр и изменение	Просмотр	Не определено
Бухгалтер (расчет)	Просмотр и изменение	Просмотр	Просмотр и изменение
Главный бухгалтер (настройка)	Полный доступ	Не определено	Не определено
Главный бухгалтер (расчет)	Полный доступ	Просмотр	Полный доступ (т.к. участок на рассчитываемой роли повышает уровень)

Пример 4:

	Зарплата	Пособия	Больничные
Бухгалтер (настройка)	Просмотр и изменение	Просмотр	Не определено
Бухгалтер (расчет)	Просмотр и изменение	Просмотр	Просмотр и изменение
Главный бухгалтер (настройка)	Просмотр	Просмотр	Не определено
Главный бухгалтер (расчет)	Просмотр	Просмотр	Просмотр (т.к. определены оба родительских участка - наследование ролей не рассчитывается)

Для пользователя

Пользователю может быть назначено несколько ролей, при этом итоговый набор прав к каждому участку системы будет рассчитан, как максимальный из всех. Доступ к любому участку системы может быть также переопределен индивидуально для сотрудника (на карточке). Индивидуальные настройки имеют при расчете прав приоритет над настройками ролей.

Пример 1:

Роль/участок	Бухгалтерия	
Бухгалтер	Просмотр и изменение	Просмотр и изменение
Менеджер	Просмотр	Просмотр
Индивидуальная настройка	-	Просмотр
Итоговый доступ	Просмотр и изменение	Просмотр

С ограничениями

Все ограничения дочерних участков доступны для настройки на родительских (если их настройку явно не запретить через атрибут **Disabled Scopes**). При этом значение настроенного ограничения транслируется от родительского участка к дочернему аналогично уровню доступа.

Настройка ограничения сохраняется в БД только на том участке, на котором она была задана, а для остальных участков ниже по дереву наследуется при расчете. Соответственно, если само ограничение на участке не используется, то настройки родительского участка могут нигде не использоваться и сохранены впустую.

Итоговый расчет ограничений:

- Для участков с несколькими родителями итоговый набор ограничений суммируется со всех родителей.
- Если ограничение не определено для участка системы, всегда берется настройка с наиболее близкого родителя от этого участка.
- Если для некоторого ограничения на участке выбрано "по ограничениям сотрудника", то к расчету также добавляются настройки из карточки сотрудника или роли.
- Если хоть на одной роли для участка у сотрудника стоит "по ограничениям сотрудника", а ограничения у сотрудника не настроены - участок будет доступен "без ограничений".

Пример 1:

	Зарплата	Пособия	Больничные
Бухгалтер (настройка)	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка"	Просмотр без ограничений	Не определено
Бухгалтер (расчет)	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка"	Просмотр без ограничений	Просмотр и изменение с различными ограничениями: просмотр-без ограничений, изменение - с ограничением по компании "Ромашка"
Главный бухгалтер	Не определено	Просмотр и изменение с	Не определено

(настройка)		ограничением по компании "Ромашка 2"	
Главный бухгалтер(расчет)	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка"	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка 2"	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка 2" (ограничение из наследования роли не возьмется, т.к есть определение на этой роли)

Пример 2: с учетом ограничений сотрудника - значение в карточке сотрудник (без ограничений).

	Зарплата	Пособия	Больничные
Бухгалтер (настройка)	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка" и "по ограничениям сотрудника"	Просмотр без ограничений	Не определено
Бухгалтер (расчет)	Просмотр и изменение без ограничений	Просмотр без ограничений	Просмотр и изменение без ограничений
Главный бухгалтер (настройка)	Не определено	Просмотр с ограничением по компании "Ромашка 2"	Не определено
Главный бухгалтер(расчет)	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка" и "по ограничениям сотрудника"	Просмотр с ограничением по компании "Ромашка 2"	Просмотр с ограничением по компании "Ромашка 2" (ограничение из наследования роли не возьмется, т.к есть определение на этой роли)

Пример 3: с учетом ограничений сотрудника - значение в карточке сотрудника "По компании "Лютик". Для ограничения действует разрешающая политика.

	Зарплата	Пособия	Больничные
Бухгалтер (настройка)	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка" и "по ограничениям сотрудника"	Просмотр без ограничений	Не определено
Бухгалтер (расчет для сотрудника)	Просмотр и изменение по компании "Ромашка" и "Лютик"	Просмотр без ограничений	Просмотр и изменение с различными ограничениями: просмотр - без ограничений, изменение - с ограничением по компании "Ромашка" и "Лютик"

Пример 4: с учетом ограничений сотрудника - значение в карточке сотрудника "По компании "Лютик". Для ограничения действует запрещающая политика.

	Зарплата	Пособия	Больничные
Бухгалтер (настройка)	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка" и "по ограничениям сотрудника"	Просмотр по компании "Ромашка 2"	Не определено
Бухгалтер (расчет для сотрудника)	Просмотр и изменение по компании "Ромашка" и "Лютик"	Просмотр по компании "Ромашка 2"	Все запрещено

Пример 5: настройки ограничений на рассчитываемом участке.

	Зарплата	Пособия	Больничные
Бухгалтер (настройка)	Просмотр и изменение с ограничением по компании	Просмотр без ограничений	Просмотр с ограничением по компании "Ромашка"

	"Ромашка"		
Бухгалтер (расчет)	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка"	Просмотр без ограничений	Просмотр с ограничением по компании "Ромашка"
Главный бухгалтер (настройка)	Не определено	Просмотр с ограничением по компании "Ромашка 2"	Не определено
Главный бухгалтер(расчет)	Просмотр и изменение с ограничением по компании "Ромашка" и "по ограничениям сотрудника"	Просмотр с ограничением по компании "Ромашка 2"	Просмотр с ограничением по компании "Ромашка" (настройки рассчитываемого участка в базовой роли важнее вложенности)