

Часто встречающиеся ошибки при запуске юнит-тестов

Данное руководство поможет самостоятельно решать проблемы, возникающие при работе с юнит-тестами.


Unknown CMake command "sbis_create_project"

Причина и решение

У вас отсутствует [SDK](#) нужной версии. Необходимо переустановить SDK и перезагрузить компьютер.

Нужная версия SDK указана в файле **CMakeLists.txt** из каталога **tests/test_staff/src/**.


fatal error: 'sbis-lib/test.hpp' file not found



```
Администратор: Tensor C++ Developer Command prompt
-- Build files have been written to: C:/Users/si.mautaliev/Desktop/unittests/build
C:\Users\si.mautaliev\Desktop\unittests\build>ninja
[1/2] Building CXX object CMakeFiles\employees-test-py.dir\gen\sbis_test_main.cpp.obj
FAILED: CMakeFiles\employees-test-py.dir\gen\sbis_test_main.cpp.obj
C:\PROGRA~2\TENSOR~1\LLVM\bin\clang-cl.exe /nologo -TP @CMakeFiles\employees-test-py.dir\gen\sbis_test_main.cpp.obj.rsp
 /showIncludes /FoCMakeFiles\employees-test-py.dir\gen\sbis_test_main.cpp.obj /FdCMakeFiles\employees-test-py.dir\ -c --
 gen\sbis_test_main.cpp
gen\sbis_test_main.cpp(2,10): fatal error: 'sbis-lib/test.hpp' file not found
#include <sbis-lib/test.hpp>
^~~~~~
1 error generated.
ninja: build stopped: subcommand failed.
C:\Users\si.mautaliev\Desktop\unittests\build>
```

Причина и решение

При установке SDK не были отмечены флаги для установки Backend C++ и Backend C++ Static:




CMake: undefined symbol: mainCRTStartup

Причина

CMake запускается с некорректной консолью.

Решение

Необходимо почистить корневую папку и запустить TensorCppDev с версией 64 (в конце названия).



Error while trying to get version for SDK located in

Failed to read components.xml file that contains SDK metadata

Причина и решение

В переменных среды присутствуют переменные, указывающие на удаленные/недействительные каталоги к SDK (возможно старой версии).

Не запускаются тесты из PyCharm в конфигурации Run


ModuleNotFoundError: No module named 'sbis_root'

Причина

В настройках конфигурации для переменной среды PYTHONPATH не указан путь до папки, в которой расположен модуль `sbis_root`.

Решение

Перейдите в настройки конфигурации и добавьте в переменную среды PYTHONPATH дополнительный путь до папки `...\staff_test_build\tests\test_staff\run`.




- Для Linux: LD_LIBRARY_PATH=
- Для Mac: DYLD_LIBRARY_PATH=
- Для Windows: LD_LIBRARY_PATH и DYLD_LIBRARY_PATH указывать не требуется.


Если решение не помогло, дополнительно можно добавить папку "...\\staff_test_build\\tests\\test_staff\\run" добавить в Source Root. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по папке и в контекстном меню выбрать пункт **Mark Directory as** → **Source Root**.

ImportError:

**/home/daniil/work/local_stand/24.6100/Server/online/modules
/Python Core/sbis/libsbis-unicode-utils.so: undefined symbol:
_ZTVN6icu_7213UnicodeString**



ImportError: DLL load failed while importing loader: %1 не является приложением Win32



```
Test framework quit unexpectedly

"C:\Program Files (x86)\Python311-32\python.exe" "C:/Program Files/JetBrains/PyCharm 2025.1/plugins/pyth
Testing started at 15:31 ...
Launching pytest with arguments ../../../../staff/tests/test_staff/src/ --no-header --no-summary -q in
ImportError while loading conftest 'C:\Users\si.mautaliev\Desktop\Projects\staff\tests\test_staff\src\co
../../../../../../staff/tests/test_staff/src/conftest.py:8: in <module>
    from sbis_root import sbis
sbis_root\__init__.py:8: in <module>
    from .loader import LoadServiceModules, AtExitCallback
E   ImportError: DLL load failed while importing loader: %1 не является приложением Win32.

Process finished with exit code 4

Empty suite
```


Причина

Тестовый проект был сконвертирован с разрядностью x64, а используемый для запуска тестов Python x32.

Решение

Указать в IDE интерпретатор с разрядностью x64.

core_sbis_dbi.dbi_error.RepeatConnectionException: Внутренняя ошибка сервера



```
pytest-staff
Tests failed: 0, passed: 0 of 114 tests - 254 ms

> test_convert_to_human_format 0 ms
> test_validate_params 0 ms
> test_common 101 ms
> test_department 31 ms
> test_entity 4 ms
> test_legal_employee 9 ms
> testLegalEmployee 9 ms
> test_create_legal_employee 6 ms
> test_create_with_position 0 ms
> test_create_with_exists_emp 0 ms
> test_create_with_employee_x 0 ms
> test_full_delete 0 ms
> test_full_delete_tear_down 3 ms
> test_management_employee 53 ms
> test_out_org 42 ms
> test_position 12 ms
> test_employee 19 ms
> test_employee_batch_read 11 ms
> testEmployeeBatchRead 11 ms
> test_get_info 5 ms
> test_get_info_tear_down 6 ms

staff/tests/test_staff/src/test_client_fields/test_convert_to_human_format.py:60 (test_convert_to_human_format_list_and_bool)
@pytest.fixture(scope='module', autouse=True)
def clear_database():
    """
    Очищает структуру БД после выполнения
    """
    yield
    > sbis.SqlQuery("""
        UPDATE "СтруктураПредприятия"
        SET
            "Turn" = 1,
            "Barni"[4] = FALSE,
            "Type" = 0
        WHERE "Barni"[4] IS TRUE
    """)
E   core_sbis_dbi.dbi_error.RepeatConnectionException: Внутренняя ошибка сервера.
E   Попробуйте выполнить операцию позднее. [2] (ОПИСАНИЕ: Не удалось установить соединение с сервером баз данных "localhost"!
E   ВАЖНО: База данных "_sbis_test_db_2024-12-23T17-05-11-487843" не существует
E   )
```

Причина

В консоли не запущен, либо остановлен тестовый фреймворк.

Решение

Убедиться, что тестовый фреймворк в консоли запущен и работает - должно отображаться сообщение "Press Enter to continue".

```
aa.sadomov@ydi-dev-p2-021 staff_test_build]$ /opt/python3.11/bin/python3.11 "$SBISPlatformSDK_246200/tools/test_framework" "../staff/tests"
"test_staff" debug --jinnee "$SBISPlatformSDK_246200/tools/jinnee"
1) Running test 'test_staff' (1/1) ...
Finding zombie processes in '/home/local/corp.tensor.ru/aa.sadomov/src/staff/staff_test_build/tests/test_staff/staff_tests'...
No zombies found
1) Deploying service /home/local/corp.tensor.ru/aa.sadomov/src/staff/staff_test_build/tests/test_staff from /home/local/corp.tensor.ru/aa.sadomov/src/staff/staff/tests/test_staff/clouds/TestCloud/TestCloud.s3cld
1) Deploying database sbis_test_db_2024-12-23T18-06-07-392011 from /home/local/corp.tensor.ru/aa.sadomov/src/staff/staff/tests/test_staff/clouds/TestCloud/TestCloud.s3cld
Use the following command to run tests manually:
/opt/python3.11/bin/python3.11 "py_tests_runner.py" "/home/local/corp.tensor.ru/aa.sadomov/src/staff/staff/tests/test_staff/src" "--driver"
"pytest" "--err_to_stderr" "--package_name" "test_staff"
Press Enter to continue...
```

При запуске тестов в консоли появляется ошибка "ERROR at setup of ..."

Также может появляться следующее сообщение:

```
def QueryByTemplate(*args, **kwargs) -> sbis.RecordSet:
"""
Выполнить шаблон запроса.

Среди позиционных параметров допускаются следующие типы в любом порядке:
* sbis.IDatabase - задает объект БД, где требуется выполнить запрос;
* sbis.IStatement - задает объект IStatement для выполнения запроса;
* sbis.Template - шаблон запроса;
* sbis.TemplateExecutor - исполнитель шаблона;
* sbis.RecordFormat - задает формат записи результата;
* sbis.Record - значения полей передаются в исполнитель запроса по их имени;
* collections.Mapping (dict и т.п.) - значения передаются в исполнитель запроса по их ключу.

Именованные параметры передаются в исполнитель шаблона по их имени. Именованные параметры имеют приоритет.

Для успешного исполнения необходимо передать sbis.TemplateExecutor или sbis.Template.

В переданном sbis.TemplateExecutor некоторые или все параметры могут быть заданы заранее.

:returns: результат запроса
:rtype: sbis.RecordSet
"""
```

Причина

Ошибка возникает из-за несоответствия путей в файле `/staff/tests/test_staff/clouds/TestCloud/TestCloud.s3srv` локальным путям git репозитория.

Решение

Для решения необходимо привести пути в указанном файле в соответствие с локальными путями (либо отредактировать файл `TestCloud.s3srv`, либо изменить локальные пути).

При запуске тестов в PyCharm появляется ошибка: ModuleNotFoundError: No module named 'sbis'

```
ImportError while loading conftest '/home/local/corp.tensor.ru/aa.sadomov/src_unittest/cadres/tests/test_cadres/src/
../../../../../../cadres/tests/test_cadres/src/conftest.py:9: in <module>
    from sbis_root import sbis
sbis_root/../../init.py:16: in <module>
    from sbis import *
E   ModuleNotFoundError: No module named 'sbis'

Process finished with exit code 0

Empty suite
```

Причина

Не стартовал тестовый сервис.

Решение

Определить причину падения сервиса по логам в папке `/test_build/.../run/logs`.

При запуске теста в PyCharm появляется ошибка: The method ... is not found or accessible (хотя указанный метод должен быть доступен для вызова)

```
>>> sbis.ПриемНаРаботу.Read(Идo=doc_id, ИмяМетода='')
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files\JetBrains\PyCharm 2022.3.3\plugins\python\helpers\pydev\pydevd_bundle\pydevd_exec2.py", line 3, in Exec
    exec(exp, global_vars, local_vars)
  File "<input>", line 1, in <module>
  File "ПриемНаРаботу.Read", line 3, in __ПриемНаРаботу_Read
    from .uap import *
    ^^^^^^^^^
sbis.error.Error: Внутренняя ошибка сервера.
Попробуйте выполнить операцию позднее. [-1] (ОПИСАНИЕ: При вызове метода "ПриемНаРаботу.Read" не передан обязательный аргумент "Идo".)
>>> sbis.ПриемНаРаботу.Read(Идo=doc_id, ИмяМетода='')
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files\JetBrains\PyCharm 2022.3.3\plugins\python\helpers\pydev\pydevd_bundle\pydevd_exec2.py", line 3, in Exec
    exec(exp, global_vars, local_vars)
  File "<input>", line 1, in <module>
  File "ПриемНаРаботу.Read", line 3, in __ПриемНаРаботу_Read
    from .uap import *
    ^^^^^^^^^
sbis.error.Error: Внутренняя ошибка сервера.
Попробуйте выполнить операцию позднее. [-1] (ОПИСАНИЕ: The method ПриемНаРаботу.Read/2 is not found or accessible.)
```



Причем другие методы могут при этом успешно вызываться.

Причина

Модуль (s3mod), где объявлен указанный метод, не был успешно загружен при запуске тестового сервиса.

Решение

Определить причину неудачной загрузки модуля по логам в папке /test_build/.../run/logs.

Такие ошибки отображаются в логе в формате: **Module "..."** (responsible is ...) diagnosed its non-operability after loading with the following message: ... (причина ошибки).

При запуске тестового сервиса в логах тестового билда (.../run/logs) появляются ошибки: ModuleNotFoundError: No module named '...'


```
14:34:45.538 [29075][29075] 131907384 ERROR py_tests_runner Module "Cadres" (responsible is Pantheon #3.) diagnosed its non-operability after loading with the following message: "No module named 'shixplex'"
Traceback (most recent call last):
  File "/home/local/corp.tensor.ru/as.sadonov/src/unitest/cadres_test_build/tests/test_cadres/run/modules/Cadres/on_event.py", line 22, in onEventLoadModules
    from cadres.documents.event import export_to_vfr
  File "/home/local/corp.tensor.ru/as.sadonov/src/unitest/cadres_test_build/tests/test_cadres/run/modules/Cadres/cadres/__init__.py", line 10, in <module>
    from cadres.documents.const import CADRES_S3_CONST
  File "/home/local/corp.tensor.ru/as.sadonov/src/unitest/cadres_test_build/tests/test_cadres/run/modules/Cadres/cadres/documents/const/__init__.py", line 9, in <module>
    from .combination import *
  File "/home/local/corp.tensor.ru/as.sadonov/src/unitest/cadres_test_build/tests/test_cadres/run/modules/Cadres/cadres/documents/const/combination.py", line 7, in <module>
    from shixplex.utils.common import enum
ModuleNotFoundError: No module named 'shixplex'
```

Причина

Отсутствие указанного питоновского модуля в сборке тестового сервиса.

Решение

В [Genie](#) добавьте [новый модуль](#) для моков (**Mock.s3mod**) со следующими зависимостями (используйте ваш прикладной модуль, из которого в лог пишутся ошибки):



В папку модуля Mock добавьте необходимый питоновский модуль с соответствующей структурой папок:

```

├── tests
│   ├── test_cadres
│   │   ├── clouds
│   │   │   ├── TestCloud
│   │   │   │   ├── CadresTestModule
│   │   │   │   └── Mock
│   │   │   │       ├── sbisplex
│   │   │   │       │   ├── utils
│   │   │   │       │   │   └── common.py
│   │   │   │       │   └── Mock.s3mod
│   │   │   │       ├── TestCloud.s3cld
│   │   │   │       └── TestCloud.s3srv

```



Зависимости в файл Mock.s3mod необходимо добавлять обязательно. Без них ошибка будет повторяться, даже если добавить питоновский модуль в папку Mock.

ERROR: Missing prebuilt package for 'boost/rc-26.2000-16@sbis/stable'

Причина

Ошибка возникает при выполнении команды stake в консоли при развороте тестов.

Решение

Проблема решается установкой [TensorCppDev 3.0](#). Если программа уже установлена, для решения проблемы удалите содержимое папки тестового проекта, а также каталоги C:\.conan и C:\Users\[username]\.conan, если они существуют.

Если Conan установлен на другом диске, используйте переменные окружения %HOMEDRIVE%, например, %HOMEDRIVE%\conan и %HOMEPATH%\conan, соответственно.

Если у вас есть директории .conan_data - их тоже нужно удалить.