


Описание таблиц БД и конфигурация отношений. Словарь данных

Для описания таблиц БД используют специальную абстракцию — [словарь данных](#). Физически это XML-файл, в котором в специальном формате хранятся данные о таблицах БД. Описать таблицу в словаре данных — это ещё не значит, что она уже будет создана на сервере БД. Чтобы описанные таким образом таблицы были перенесены (конвертированы) на сервер PostgreSQL, в Genie существует специальная утилита [Convert database](#).


В качестве примера используется словарь данных Shop проекта shop-tensor.

Создание словаря и таблицы базы данных


В [Genie](#) в srv-сервисе вызовите контекстное меню сервисного модуля Shop → New → Data dictionary (dicx) для создания словаря данных.



В структуре проекта словарь отобразится внутри сервисного модуля.



Для создания в словаре данных [таблицы](#) нажмите "+", выберите пункт Table и укажите имя таблицы.



В разделе **Столбцы** укажите значения атрибутов добавляемых [полей](#):


- **Имя поля** - название параметра (возвращаемого значения)
- **Тип поля** - тип данных поля таблицы.

Установка отношений между таблицами

Создайте еще две таблицы в словаре данных. Установите [отношения](#) между таблицами, например, тип [Many-to-one relationship \(Многие-к-одному\)](#).

Настройка отношений таблицы выполняется в разделе **Столбцы**. Укажите следующие значения атрибутов в диалоговом окне **Столбец**:

- **Имя поля** - название параметра (возвращаемого значения)
- **Тип поля** - тип отношения
- **Связанная таблица** - название связанной таблицы
- **При удалении** - действие, которое будет выполняться при удалении записей основной таблицы:
 - Cascade delete - удалять связанные записи из связанных (дочерних) таблиц.
 - Restrict - запретить удаление записи, когда на неё ссылается одна или несколько записей из связанных таблиц.
 - Set null - в связанных записях установить в поле первичного ключа значение NULL.
 - Move up - при удалении папки перенести элементы в надпапку.



Результат - в сервисном модуле создан и настроен словарь данных с таблицами.