

WEB DASTURLASH fanidan
NAZORAT TESTLARI

№1 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Web-sahifa bu...
yagona adresga ega bo‘lgan, (brauzera yordamida) ochish va ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lgan xujjatdir
tarmoqqa ulangan kompyuterda, klientga belgilangan umumiy vazifalarni bajarish uchun foydalaniluvchi sahifadir
klient-server arxitekturasida asosidagi, keng tarqalgan Internetning axborot xizmati
to‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan

№2 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Teglar necha xil bo‘ladi
juft, toq teglari
toq teglari
juft teglari
ko‘rinishi ko‘p

№3 Fan bobi-3; Fan bo‘limi-2; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript – tili bu...
Statistik Web sahifalarni qo‘shimcha funksional imkoniyatlarini qo‘llash uchun Netscape va Sun Microsystems larda ishlab chiqilgan ssenariylar
Matnni taxrirllovchi til
Server kayta ishlovchi ssenariylar
Web-ilovalarni ishlab chiquvchi instrumental to‘plam

№4 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qanday ma’lumotlar mantiqiy ma’lumotlar bo‘la oladi?
True va false
Butun sanlar
NaN

A va V javoblar bo'g'ri

№5 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida qanday unar operatorlar mavjud?

-, !, ++, --

-, +, /, %

&, , ~, ^

>>, >>>, <<

№6 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida qanday binar operatorlar mavjud?
--

-, +, /, %

-, !, ++, --

&, , ~, ^

>>, >>>, <<

№7 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida qaysi buyruqlar alohida bitlar bilan ishlaydi?
--

&, , ~, ^

-, +, /, %

-, !, ++, --

>>, >>>, <<

№8 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida qanday siljitish operatorlari mavjud?

>>, >>>, <<

-, +, /, %

&, , ~, ^

-, !, ++, --

№9 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida qanday munosabat operatorlari mavjud?
>, >=, <, <=
-, +, /, %
&, , ~, ^
-, !, ++, --

№10 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida qanday mantiqiy operatorlar mavjud?
, &&
-, !, ++, --
&, , ~, ^
>, >=, <, <=

№11 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida qanday o‘zlashtirish operatorlari mavjud?
=, +=, -=, /=,
-, +, /, %
-, !, ++, --
>, >=, <, <=

№12 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida qanday ob’ektlar mavjud?
Vstroenniy ob’ektlar, dasturchi o‘zi yaratuvchi brauzer va ob’ektlar ob’ektlari
dasturchi o‘zi yaratuvchi brauzer va ob’ektlar ob’ektlari
vstroenniy ob’ektlar va nevstroenniy ob’ektlar
To‘g‘ri javob yo‘q

№13 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi tegning ma’nosi nima? <multicol>
Kolonkali matn

Standart o'lcham
Bo'sh blokning o'lchami
Rasm qo'yish

№14 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida qanday brauzer ob'ektlari mavjud?
document, parent, frame, location
document, parent, Object, Global
document, location, Date, Global
array, Math, Date, Boolean

№15 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida eng bosh brauzer ob'ekti hisoblanadi?
Window
Document
Parent
Frame

№16 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida massivlar uchun qaysi usul qo'llaniladi?
Uchta usul: join, reverse, sort
Ikkita usul: reverse, sort
To'rtta usul: anchor, bold, reverse, sort
Massivlar uchun usullar mavjud emas

№17 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qaysi usul quyi indeks sifatida tasvirlangan satrni qaytaradi?
sub
italics
Reverse

Fixed

№18 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qanday vstroenniy JavaScript ssenariyi klasi kompyuter soati bo‘yicha turli holatlarni bajarishi mumkin?
--

Date

String

Math

To‘g‘ri

№19 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qaysi usul 0 dan 1gacha oraliqdagi ixtiyoriy soni qaytaradi

random

sin

sqrt

round

№20 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi usul yordamida ekranga ikkita OK va Cancel tugmalari bo‘lgan muloqot oynasini chiqarish mumkin
--

confirm

alert

prompt

open

№21 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

checkbox ob‘ekti uchun nechta va qanday usullar mavjud?

bittausul: click

Ikkita usul: focus i blur

checkbox da usullar yo‘q

Toʻrtta usul: anchor, bold, reverse, sort

№22 Fan bob-1; Fan boʻlimi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi teg HTML xujjatning tanasini ifodalaydi?
--

BODY

HTML

HEAD

TITLE

№23 Fan bob-1; Fan boʻlimi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi teg World Wide Web da xujjatni nomlash uchun ishlatiladi?

TITLE

HEAD

META

HTML

№24 Fan bob-1; Fan boʻlimi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi teg xujjatni stilini ifodalash uchun ishlatiladi?

STYLE

HEAD

ISINDEX

BODY

№25 Fan bob-1; Fan boʻlimi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi teg HTML xujjatni ifodalaydi?

HTML

BODY

META

SINDEX

№26 Fan bob-1; Fan boʻlimi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

BODY tegining Qaysi atributi saxifa rangini berishda qo`llaniladi?
bgcolor
color
background
text

№27 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

SCRIPT tegi to`g`ri keltirilgan variantni tanlang.
<SCRIPT LANGUAGE= dasturlash tili>dastur matni </SCRIPT>
<SCRIPT TYPE=xujjat tipi>dastur matni </SCRIPT>
<SCRIPT NAME=dasturlash tili>dastur matni </SCRIPT>
<SCRIPT TYPE=dasturlash tili turi>dastur matni </SCRIPT>

№28 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi teg HTML xujjat sarlavhasini ifodalaydi?
HEAD
META
TITLE
BODY

№29 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

CGI nima?
Common gateway interface
Common gateway internet
Protocol
object

№30 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

To‘liq formada berilmagan gipermatnli ssilka xujjatining bazali URL ni aniqlash uchun qaysi teg xizmat qiladi?
--

BASE
META
BODY
SCRIPT

№31 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Yuborilganidan so‘ng xujjatni saqlashni taqiqlash ... orqali amalga oshiriladi
<META HTTP ="Cache-Control" CONTENT="no-store">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-store">
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">

№32 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Noto‘g‘ri ko‘rsatilgan gipersselkalarni qo‘rsating.
intuit
intuit
intuit
<a> <TARGET=intuit.htm href=new>intuit

№33 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Tashqi jadval stilini xujjat bilan to‘g‘ri bog‘lanish usulini toping.
<LINK HREF=stylesheet href="../css/style.css" TYPE="text/css">
<LINK REL=stylesheet href="../css/style.css" TYPE="text/css">
<LINK REL=stylesheet rel="../css/style.css" TYPE="text/css">
<LINK REL=stylesheet href="../css/style.css" >

№34 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Sahifa fonini to‘g‘ri ko‘rsatish variantini ko‘rsating.
<body bgcolor="yellow">
<body color="yellow">

<body background="yellow">

<body text="yellow">

№35 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Quyidagi teglardan qaysi biri ro‘yxatni nomerlash uchun ishlatiladi?
--

OL

UL

DL

TT

№36 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Gipersselka to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping:
--

ssilka

ssылka

ssылka

<alink href="www.intuit.ru/index.html">ssilka

№37 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

BODY tegining qaysi atributi “faol” gipersselkaning rangini o‘zgartirish uchun ishlatiladi?

ALINK

COLOR

VLINK

LINK

№38 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

HTML da qanday teglar ma’lumotlar tiplarini ifodalaydi?

<YeM>, <SITE>, <KVD>, <SODE>

<I>, , <TT>, <U>

<SMALL>, <SUP>, <SAMR>, <Q>

<I>, ,<KVD>, <SODE>

№39 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Jadval xosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

<TAVLE>

<FORM>

<INPUT>

<HTML>

№40 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

HTML da shrift o‘lchamini o‘zgartirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?
--

<SMALL>

<SUP>

<SUB>

<SAMR>

№41 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScript da qaysi ob’ektlar yordamida massivlar vstroenniy klass ob’ektlari sifatida xosil qilinadi?
--

Array

Date

Number

Boolean

№42 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi ob’ekt oyna xususiyatlarini, oyna o‘lchamini, freymmlar oynasida joylashishini, oyna nomini, oyna holat satrini ifodalaydi
--

window

document

parent

location

№43 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript ssenariysida qaysi ob’ekt usul va kattaliklaridan foydalangan holda brauzerga yuklangan xujjatning joriy vaqtdagi xolati haqida ma’lumot olish mumkin?
document
window
parent
location

№44 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript da qanday sonlar haqiqiy sonlar bo‘la oladi?
0.0, -2.9, 0.7E1, 14.7e-2, 1e+308
0, 29, 70, -147
0x70 yoki 0x70, 0XFA7D0
0XFA7D0, 70, -147, 1e+308

№45 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript ning qanday standart funksiyasi s satr tarkibida bir yoki bir nechta operatorlarni amalga oshiradi, hisoblaydi?
eval(s)
parseInt(s)
Barcha javoblar to‘g‘ri
parseFloat(s)

№46 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qanday o‘zgaruvchilar bo‘shliqni ifodalaydi?
var re = /\S/
var tl=\\b/
var nm = /\n/

var nm = \d/

№47 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qanday o‘zgaruvchilar sonlarni ifodalaydi?
--

var nm = \d/

var nm = \n/

var tl=\b/

var re = \S/

№48 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

«\n» belgisi nimani ifodalaydi

Yangi satrga o‘tish

"uzulish"

qo‘sh tirnoq

Ekranni tozalash

№49 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi atribut berilgan matnli ssylkalar rangini ifodalaydi?

VLINK

LINK

TEXT

ALINK

№50 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

<P> tegi nima uchun qo‘llaniladi?

matnni paragraflarga ajratish uchun

Sarlavhani ifodalash uchun

Ob’ektni ko‘rsatilgan joyga o‘rnatish va shu nuqtadan bo‘sh satrga matnni davom ettirish uchun qo‘llaniladi

<i>Tartibsiz ro‘yxat xosil qilish uchun</i>

№51 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

<BR SLEAR=all> matni nimani ifodalaydi
O‘ng va chap tomonlari bo‘sh bo‘lgan joydan matn boshlanadi
Matn yaqin o‘ng soxadagi bo‘shliqning boshidan boshlanadi
Matn yaqin chap soxadagi bo‘shliqning boshidan boshlanadi
To‘g‘ri javob yo‘q

№52 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi teg matn qo‘shirnoq bilan tugashi uchun qo‘llaniladi?
<Q>...</Q>
<SODE>...</SODE>
<VAR>...</VAR>
<YeM>...</YeM>

№53 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

 tegi nimani ifodalaydi?
Numerlanmagan ro‘yxatni
Alfabet bo‘yicha nomerlanishni
Jadval yacheykasini
numerlangan ro‘yxatni

№54 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

<UL TYPE=DISK> matni nimani ifodalaydi
Teg birinchi ro‘yxatda ifodalanganidek markerlar xosil qiladi
Teg aylana shaklidagi markerni xosil qilishni ifodalaydi
Teg kvadrat marker xosil qiladi
Teg 1., 2., 3., 4. va h.k ko‘rinishidagi ro‘yxatni xosil qiladi

№55 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

<OL TYRE=I> Matni nimani ifodalaydi

Teg I., II., III., IV. va h.k ko‘rinishidagi ro‘yxatni xosil qiladi
Teg birinchi ro‘yxatda ifodalanganidek markerlar xosil qiladi
Teg kvadrat marker xosil qiladi
Teg 1., 2., 3., 4. va h.k ko‘rinishidagi ro‘yxatni xosil qiladi

№56 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

 tegining qat’iy atributlarini toping
SRC
ALT
NREF
TYRE

№57 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi teg forma ichida qaerga ma’lumot kiritilishini ifodalaydi?
<INPUT>
<CENTER>
<FORM>
<HTML>

№58 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

FORM tegining METHOD atributining nechta qiymati bor?
ikkita: GET yoki POST
Bitta: POST
Uchta: GET, POST, NULL
Bitta: GET

№59 Fan bob-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Qaysi teg formada ma’lumot kiritishda foydalanuvchi bir neyata variantlardan birini tanlashdan foydalanishni ifodalaydi?
<INPUT> TYPE=radio atributi bilan

<INPUT> TYPE= text atributi bilan
<INPUT> TYPE= checkbox atributi bilan
<INPUT> TYPE= image atributi bilan

№60 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Formada parol kiritish kerak bo‘lsa qaysi kattalikdan foydalanishga to‘g‘ri keladi
password
radio
image
reset

№61 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

<TEXTAREA> tegida qanday atributlar foydalaniladi ?
COLS, NAME va ROWS
ALT, NREF va TYRE
ALT, NREF va NAME
To‘g‘ri javob yo‘q

№62 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Null nimani ifodalaydi?
bo‘sh to‘plamni ifodalash uchun maxsus belgi
0
Haqiqiy son
Nuldan farqli, moduli bo‘yicha nuldan farqli haqiqiy son

№63 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Quyidagi operatsiyalar qanday nomlanadi: "!", "~", "++", "--";
inkor, inkrement, dekrement
Tenglikni solishtirish, Shart amallari
Bit bo‘yicha surish, tenglashtirish

qo'shish, ayirish

№64 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Quyidagi operatsiyalar qanday nomlanadi: "!", "~", "++", "--";
--

inkor, inkrement, dekrement

Tenglikni solishtirish, Shart amallari
--

Bit bo'yicha surish, tenglashtirish

qo'shish, ayirish

№65 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript da qanday shart operatorlari mavjud?

<i>if</i>

<i>If, while</i>

<i>For, while</i>

<i>For, while, if</i>

№66 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qaysi operator for yoki while sikl operatorlari bajarilishini to'xtatadi
--

break

continue

end

return

№67 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

isFinite ning vazifasi nima?

butun son argumentini ifodalaydi

Sonli argument bor yoki yukligini ifodalaydi
--

Satrni butun songa aylantiradi

Satrni barcha platforda ukiladigan qo'rinishga aylantiradi
--

№68 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qaysi funksiya sonni yaqinlashishi bo'yicha yaxlitlaydi
ceil(x)
abs(x)
Floor(x)
atan(x)

№69 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

d=new Date() d nimaga teng?
bugungi sana va vaktga teng
Bugungi vaktga teng
Bugungi sanaga teng
Sana va vaktga teng

№70 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qaysi funksiya satr ko'rinishida berilgan sanani sintaksik taxlil kilib, uni millisekund ko'rinishiga keltiradi
parse()
toLocaleString()
getDate()
getSeconds()

№71 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qaysi usul joriy oynani ko'rsatadi yoki yangisini ochadi?
open
top
write
close

№72 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

domain nima?

xujjatni Qaysi domendan kelganligini ifodalovchi kator
Fon rangi bilan berilgan kator
Xujjat matni rangini beruvchi kator
xujjat URL adresi

№73 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qaysi ob’ekt ichiga yozilgan bir yoki bir nechta URL fragmentlari qismini ukish va yozishni ifodalaydi?
Location
Window
document
History

№74 Fan bobi-; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Web-sayt nima?
anik maksad asosida mantiqiy bogdangan web-saxifalar birlashmasi
klient-server texnologiyasiga asoslangan, keng tarkalgan Internet ning axborot xizmatidir
A va V
Yagona adresga ega bulgan xujjat xisoblanib, uni ochish (brauzer yordamida) va ukish imkoniyati mavjud

№75 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Serverda qayta ishlanuvchi ssenariy tili bu ...
PHP
Perl
VBScript
ASP

№76 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

% binar operatori nimani ifodalaydi?

bulinmani koldigini ifodalaydi
Uzgaruvchi qiymatini kichraytiradi. Prefiks sifatida qo`llanilishi mumkin
INKOR ETUVCHI YoKIYo
Uzgaruvchi yoki uning su suffiksi: Chap tomonga surushni ifodalaydi

№77 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

« », «&&» operatorlari qanday nomlanadi?
Mantikiy operatorlar
Munosabat operatorlari
Uzlashtirish operatorlari
Aloxida bitlar bilan ishlovchi operatorlar

№78 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Foydalanuvchi oyna bilan ishlashni tugatib, brauzer oynasini yopishi ,yoki boshqa xujjatni qo`shishi Qaysi xolatni beradi
onUnload
onLoad
printRecord
toLowerCase

№79 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

var MyStr; MyStr = "Hello World!"; k = MyStr.length; document.write("Satr uzunligi" + k); natija qanday bo‘ladi?
Satr uzunligi 11
" Satr uzunligi " + k
"Hello World!"
"Hello World!" - 11

№80 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

FORM tegining qaysi parametri CGI dasturni va to‘la berilgan parametrlarini yuklanuvchi URL adresini ko‘rsatadi?
--

ACTION
TARGET
NAME
METHOD

№81 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qaysi operator yordamida formada berilgan bir nechta ro‘yxat ichidan birini tanlash amalga oshiriladi?
<SELECT>
<TITLE>
<INPUT>
<OPTION>

№82 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Quyidagi PHP tilidagi dasturlardan to‘g‘risini ko‘rsating.
<html> <title><? print "Hello world!";?> </title> </html>
<html> <title>< Hello world> </title> </html>
<html> <title>< print "Hello world!"; ></title> </html>
<html> <title>print "Hello world!"</title> </html>

№83 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Quyidagi ASP usulidagi PHP dasturlardan to‘g‘risini ko‘rsating
<%php print "Welcome to the world of PHP!"; %>
<? print "Hello world!";?>
<script language="php"> <?php print "Welcome to the world of PHP!"; ?> </script>
To‘g‘ri javob yo‘q

№84 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

PHP da ko‘p satrli kommentari (izoh) qanday beriladi?
/* va */

//
#
<? va ?>

№85 Fan bob-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

PHP da qaysi parametr xatolik xabari darajasini aniqlaydi?
display_errors [on off]
error_reporting [1-8]
log_errors
error_log [filename]

№86 Fan bob-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Bir xil tipli elementlar birlashmasi nima bo‘lishi mumkin?
<i>Massiv</i>
Xaqiqiy sonlar
Satrlar belgilar
funksiya

№87 Fan bob-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Yagona adresga ega va (brauzer yordamida) ochish, o‘qish imkoniyatiga ega bo‘lgan xujjat...
Web-sahifa
Elektron magazin
Web-server
Web-sayt

№88 Fan bob-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qaysi teg xujjatlar aro aloqa o‘rnatilganligi haqida metama’lumot beradi
LINK element,
<u>ISINDEX</u> element
<u>META</u> element

<u>BASE</u> element

№89 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

<u>MENU</u> qanday teg?

Satr ko‘rinishda, ixcham xolda berilgan ro‘yxat

Tartibsiz ro‘yxatni ifodalaydi

ixcham xolda berilgan ro‘yxat

definitiv ro‘yxat

№90 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Qaysi teglar shrift teglari?

<u>TT</u> , <u>I</u> , <u>B</u> , <u>U</u>
--

<u>META</u> , <u>I</u> , <u>B</u> , <u>KBD</u>
--

<u>CITE</u> , <u>CODE</u> , <u>SAMP</u>

Bunday teg yo‘q

№91 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

<code><form> <input type=button value="Yahoo" onClick="location.href='http://www.yahoo.com'; "> </form></code> Natijani ko‘rsating?

"Yahoo" tugmasi bosilganda 'http://www.yahoo.com' ssilkasi yuklanadi
--

"Yahoo" tugmasi bosilganda 'http://www.yahoo.com' ssilka paydo bo‘ladi
--

"Yahoo" tugmasi ikki marta bosilganda 'http://www.yahoo.com' yuklanadi
--

'http://www.yahoo.com' yopilgach "Yahoo" tugmasiga ega sahifa ochiladi
--

№92 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

<code><frameset cols="50%,50%"> <frameset rows="50%,50%"> <frame src="cell.htm"> <frame src="cell.htm"> </frameset> <frameset rows="33%,33%,33%"> <frame src="cell.htm"> <frame src="cell.htm"> <frame src="cell.htm"> </frameset> </frameset></code> <i>Nechta freym mavjud,</i>

5

6

7
4

№93 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

INPUT tegi TYPE atribut qabul qilmaydigan qiymatni toping
TOP
CHECKBOX
RADIO
PASSWORD

№94 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Jadvalni romkasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday qiymat berish kerak?
0
2
1
3

№95 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

HTML da kommentariy sintaksisi qanday?
<!-- Bu kommentariy -->
<! Bu kommentariy
< Bu kommentariy >
// Bu kommentariy //

№96 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Avtomatik ravishda keyingi satrga o‘tish qaysi teg orqali amalga oshiriladi
NOBR
BLOCKQUOTE
PRE

BR

№97 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Rasm ramkasi kengligini qaysi parametr orqali berasiz?
--

BORDER

ALIGN

HSPACE

ALT

№98 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Xujjatda «>» belgidan foydalanish uchun Qaysi escape-ketma ketligidan foydalaniladi?
--

>

&

"

<

№99 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Xujjatda «<» belgidan foydalanish uchun Qaysi escape-ketma ketligidan foydalaniladi?
--

<

&

"

>

№100 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Date ob’ekti nima qiladi?

Kompyuter soati ustida amallar bajaradi

Kompyuter kalendari ustida amallar bajaradi

Kompyuter soati ustida arifmetik amallar bajaradi

Bunday ob'ekt yo`q

№101 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

FTP-serverda joylashgan faylga havola tuzganda qanday ko'rinishda yoziladi?

'FTP:/'

"FTP:/"

'URL:/'

"URL:/"

№102 Fan bobi-3; Fan bo'limi-2; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Teg orasida yozilgan matn ustidan chiziq tortish tegi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

STRIKE

SMALL

LINE

TR

№103 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Matndagi paragraf va satrlarni belgilashda qaysi tegdan foydalaniladi?
--

BLOCKQUOTE

SUB

SMALL

UL

№104 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

LINK atributining vazifasi?

Sahifadagi havola rangi teg o'lchamlaridagi rang kodini ekranda namoyish etadi.

Sahifadagi shrift rangi teg o'lchamlaridagi rang kodini ekranda namoyish etadi.

Muallifning adresini brauzer orqali namoyon qiladi.

Barchasi to'g'ri

№105 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

ALINK atributining vazifasi?
Kursor yordamida tanlangan va sichqoncha chap tugmasi bosilgan paytda havola rangini o‘zgartirish uchun qo‘llaniladi.
Sahifadagi havola rangi teg o‘lchamlaridagi rang kodini ekranda namoyish etadi.
ENTER tugmasi bosilgan paytda havola rangini o‘zgartirish uchun qo‘llaniladi.
Giper o‘tishda sahifadan sahifaga o‘tishda ishlatiladi.

№106 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Brauzer oynasidagi mustaqil to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi maydon bo‘lib, u o‘z ichiga boshqa alohida mustaqil HTML-hujjatlarni birlashtira oladi.
Freym
Teg
Atribut
Adres

№107 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

PHP ni o‘rganish uchun avval qaysi tillardan xabardor bo‘lish talab qilinadi?
HTML
C++
HTML va Packal
Delphi

№108 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

PHP da yozilgan kod serverning o‘zida bajarilib, mijozga qanday shaklda yetib boradi?
HTML
Web sayt
Rasm
PHP

№109 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

PHP dasturlari necha usulda bajariladi?
2
4
6
3

№110 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

PHP da qaysi buyruq web sahifalarda uchraydigan har qanday ma’lumotni chiqarish uchun qo’llaniladi?
Echo
Document.echo
write
String

№111 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

PHP da o‘zgaruvchilar qanday belgi bilan boshlanadi?
\$
?
@
&

№112 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

PHP da necha xil sikl operatorlari mavjud?
4
3
2
5

№113 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScript asosan qanday formatda saqlanishi mumkin?
Js
Html
Php
java

№114 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript bilan ishlay oladigan dastur nomi?
Brauzer
Excel
Baza
PHP designer

№115 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilida web sahifadagi barcha elementlar qay tarzda joylashitiriladi?
Ierarxik
Modulli
Sxema
Ketma-ket

№116 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript tilining birinchi versiyasi qanday nomlanadi?
Java Scropt 1.3
JavaScript 1.0
Java tili
Java Site 1.8

№117 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptning birinchi nomi qanday nomlanadi?
LiveScript

JavaScript 1.0
Java tili
Java Site 1.8

№118 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScript dasturi qanday qismlardan tashkil topgan?
Konteynerlar. <SCRIPT> Hodisalarni qayta ishlovchi(EventHandler). Gipermatn ko‘rinishi
Hodisalarni qayta ishlovchi(EventHandler). Gipermatn ko‘rinishi
Konteynerlar. <HEAD> Hodisalarni qayta ishlovchi(EventHandler). Gipermatn ko‘rinishi
Gipermatn ko‘rinishi

№119 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onMouseOver amalining vazifasi nima?
Sichqoncha ko‘rsatkichini yo‘naltirgan payt
Submit bo‘lgan payt
Sichqoncha 2 marta qimirlatgan payt
Tanlangan payt

№120 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onMouseOut amalining vazifasi nima?
Sichqoncha ko‘rsatkichini tashqariga olgan payt
Ishchi tugmani bosgan payt
Ishchi tugmani bosib qo‘yib yuborgan payt
Ob’ektni o‘chirgan payt

№121 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onLoad amalining vazifasi nima?
HTML hujjati ishga tushgan payt, ya’ni oyna ochilganda

Sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt
Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan
Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan

№122 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onUnload amalining vazifasi nima?
HTML hujjati ishni yakunlagan payt, ya'ni oyna yopilganda
Sichqoncha 2 marta qimirlatgan payt
Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt
Ob'ektni dragdrop qilgan payt

№123 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onBlur amalining vazifasi nima?
Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan tashqarida bo'lishi
Submit bo'lgan payt
Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt
To'g'ri javob yo'q

№124 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onChange amalining vazifasi nima?
Kontent o'zgargan payt
Ishchi tugmani bosib turgan payt
Kontent o'zgarmagan payt
Barchasi to'g'ri

№125 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onDragDrop amalining vazifasi nima?
Ob'ektni dragdrop qilgan payt
Sichqoncha 3 marta qimirlatgan payt
Tanlangan payt

Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt
--

№126 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onFocus amalining vazifasi nima?

Sichqoncha ko'rsatkichini oyna yoki freymda ushlagan payt

Ob'ektni dragdrop qilgan payt

Sichqoncha ko'rsatkichini ushlagan payt

Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt

№127 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onKeyDown amalining vazifasi nima?

Ishchi tugmani bosib turgan payt

Enter tugmani bosgan payt

Java Scriptda bunday amal mavjud emas

T'o'g'ri javob yo'q

№128 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onKeyPress amalining vazifasi nima?
--

Ishchi tugmani bosgan payt

ALT tugmani bosganda

END tugmani bosganda

Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt
--

№129 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onKeyUp amalining vazifasi nima?

Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt

Sichqoncha ko'rsatkichini oyna yoki freymda ushlagan payt

Klyuch berilganda

Ob'ektni dragdrop qilgan payt

№130 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onMouseDown amalining vazifasi nima?
Sichqonchaning tugmasi bosilgan payt
Home tugmasini bosganda
Tanlangan payt
T'o'g'ri javob yo'q

№131 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onMouseMove amalining vazifasi nima?
Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt
Submit bo'lgan payt
Sichqoncha 2 marta qimirlatgan payt
Tanlangan payt

№132 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onMouseUp amalining vazifasi nima?
Sichqonchani bosib qo'yib yoborgandan keyingi payt
Ob'ektni dragdrop qilgan payt
Sichqoncha ko'rsatkichini ushlagan payt
Ishchi tugmani bosib qo'yib yuborgan payt

№133 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onSubmit amalining vazifasi nima?
Submit bo'lgan payt
ALT tugmani bosganda
END tugmani bosganda
Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt

№134 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda onSelect amalining vazifasi nima?
Tanlangan payt

Sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt
Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan
Sichqoncha ko'rsatkichi oyna yoki freymdan

№135 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda substr-bu?
Bu funksiya berilgan string toifadagi ma'lumotdan nechanchi simvoldan boshlab nechta simvol tanlab olishni ta'minlaydi.
Bu funksiya mavjud qatordagi bizga kerak bo'lgan simvollar ketma-ketligi yoki bitta simvol joylashgan joyning son qiymatini aniqlaydi
Bu funksiya mavjud qatordagi simvollar ketma-ketligi yoki bitta simvol joylashgan joyning sonlarni qiymatini aniqlaydi va chiqaradi
Barchasi to'g'ri

№136 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda qatorni haqiqiy songa aylantiruvchi usul?
String --> float
String -> float
String --> var
Aylantirmaydi

№137 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScript tilidagi quyidagi funksiyaning ma'nosi nima? charAt
Son qiymati
Guruh qiymati
O'zgaruvhi
Operator

№138 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScript tilidagi quyidagi funksiyaning ma'nosi nima? indexOf
Simvol

Index fayl
CHiqish
Son miqdori

№139 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda toLowerCase() funksiyaning vazifasi nima?
Bu funksiya rus yoki lotin alifbosidagi katta harflarni kichik harflarga almashtiradi.
Bu funksiya amallar bajarishda o‘zgaruvchilarni aniqlab beradi
Bu funksiya hech qanday vazifa bajarmaydi
To‘g‘ri javob yo‘q

№140 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda alert, prompt, confirm funksiyalari qanday funksiyalar deb ataladi?
Xabar beruvchi
Hisoblovchi
O‘zgarturivchi
Qo‘shuvchi

№141 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda Binar amal mavjudmi?
Mavjud
Mavjud emas
Php tilida mavjud
Barchasi to‘g‘ri

№142 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda Math.abs(x) nimani hisoblaydi?
Qiymatning modulini hisoblash
X ning arkkosinusini hisoblash
A ning b chi darajasini hisoblash

X sonini butun qismini topish

№143 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda Math.round(x) nimani hisoblaydi?

X sonini butun qismini topish

X ning arkkosinusini hisoblash

A ning b chi darajasini hisoblash

Hisoblamaydi

№144 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda Math.log(x) nimani hisoblaydi?

Natural logarifmni hisoblash

X ni ko‘paytirib beradi

EKUK larni aniqlaydi

To‘g‘ri javob yo‘q

№145 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda Math.acos(x) nimani hisoblaydi?
--

X ning arkkosinusini hisoblash

Qiymatning modulini hisoblash

X sonini butun qismini topish

A ning b chi darajasini hisoblash

№146 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda Math.asin(x) nimani hisoblaydi?
--

X ning arksinusini hisoblash

X ni ko‘paytirib beradi

To‘g‘ri javob yo‘q

X ning arkkosinusini hisoblash

№147 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda Math.atan2(a,b) nimani hisoblaydi?
Arktanges a / b bo'yich hisoblash;
X ning arkkosinusini hisoblash
A,b ning qiymatini hisoblaydi
Qiymatning modulini hisoblash

№148 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda Math.ceil(x) nimani hisoblaydi?
X ga juda yaqin sonni topish
Arktanges a / b bo'yich hisoblash;
EKUK larni aniqlaydi
Ceil ni aniqlaydi

№149 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda Math.max(a,b) nimani hisoblaydi?
A va b sonlar ichidan eng kattasini topish
A va b sonlar ichidan eng kichigini topish
A ni maximumini topish
Arktanges a / b bo'yich hisoblash

№150 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda Math.exp(x) nimani hisoblaydi?
Exp ni hisoblash
X ni hisoblash
Mathni hisoblash
Barchasi to'g'ri

№151 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda Math.pow(a,b) nimani hisoblaydi?
A ning b chi darajasini hisoblash

A va b sonlar ichidan eng kattasini topish
X ning arkkosinusini hisoblash
A ning x chi darajasini hisoblash

№152 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda Math.random() nimani hisoblaydi?
To‘g‘ri javob yo‘q
Exp ni hisoblash
A ni maximumini topish
Ekubni aniqlash

№153 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda Math.min(a,b) nimani hisoblaydi?
A va b sonlar ichidan eng kichigini topish
A ning b chi darajasini hisoblash
Ceil ni aniqlaydi
A ning b chi darajasini hisoblash

№154 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScript tilini qaysi muharrirda yozish qulay?
Notepad
Designer
Flash
Excel

№155 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

HTML va JavaScript tillari birgalikda . . . hosil qiladi
DHTML
PHP
JAVA

VBM

№156 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Java Scriptda yozilgan dastur kodini kompilyasiya qilish shartmi?

Shart emas va qilinmaydi

Kompilyasiya qilish shart

Exe fayl qilish shart

To‘g‘ri javob yo‘q

№157 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

. . . yordamida brauzer ishini boshqarish mumkin
--

JavaScript

PHP

HTML

DHTML

№158 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptning funksional qo‘llanishining necha xil usuli mavjud?

4

2

3

6

№159 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Gipermatnli tizimlar uchun dasturlash tillarining asosiy vazifasi nima?

Gipermatnli o‘tishlarni dasturlashtir

Web sahifalar tayyorlash

Dastur tuzish

Serverni boshqarish

№160 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda gipermatnli o'tishga keltrilgan holda ogohlantiruvchi oynani chiqarish qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
Diqqat!!!
<A HREF =window.open ('Diqqat!!!')
Diqqat!!!<A>
<A HREF =window.open ('Diqqat!!!')<A>

№161 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda tugmani bosish ya'ni onClick hodisasi qanday tartibda hosil qilish mumkin?
<FORM>INPUT TYPE=button VALUE="Knopka" onCLick="window.alert ('Diqqat!!!');"></FORM>
<FORM>INPUT TYPE=button VALUE="Knopka"onClick="window('Diqqat!!!');"></FORM>
Diqqat!!!
<A HREF =window.open ('Diqqat!!!')<A>

№162 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda location metodi nima uchun mo'ljallangan?
Sahifani yuklashni va qayta yuklashni boshqarish uchun mo'ljallangan
Sahifada yangi satr uchun joy tashlash uchun mo'ljallangan
Sahifadan chiqib ketish uchun havolalar o'rnatish uchun mo'ljallangan
Barchasi to'g'ri

№163 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda reload metodi nima uchun mo'ljallangan?
Instrumentlar panelidagi Reload tugmachasini bosgandagi brauzer harakatini to'laligicha modelldaydi
Sahifadan chiqib ketish uchun havolalar o'rnatish uchun mo'ljallangan
Gipermatnli o'tishlarni dasturlashtir

Web sahifalarini server tomonidan ko'rish

№164 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda Regular Expression (Shablon) yaratish uchun qaysi operatoridan foydalaniladi?
--

RegExp

For

String

Exp

№165 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda Stringda qidirish va almashtirish Tekstni ichidan qandaydir so'zni yoki belgini qidirib keyin uni almashtirish

Replace

Lastindexof

Include

Search

№166 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi tegning ma'nosi nima? <frameset>

Ekranni freymlarga bo'lish

Jadvalning sarlavhasi (tashqarida)

Freym(ramka)ning xossalari

Katta belgisi

№167 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi tegning ma'nosi nima? <frame>
--

Freym(ramka)ning xossalari

Ekranni freymlarga bo'lish

Izoh qo'yish

& belgisi

№168 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi tegning ma’nosi nima? <!----->

Izoh qo‘yish

Freym(ramka)ning xossalari

Kichik belgisi

Qo‘sh tirnoq

№169 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi belging ma’nosi nima? <
--

Kichik belgisi

Izoh qo‘yish

Katta belgisi

Copyright belgisi

№170 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi belging ma’nosi nima? >
--

Katta belgisi

Kichik belgisi

& belgisi

Bo‘sh joy

№171 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi belging ma’nosi nima? >
--

Katta belgisi

Kichik belgisi

& belgisi

Bo‘sh joy

№172 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi belging ma'nosi nima? "
Qo'shtirnoq
& belgisi
Copyright belgisi
To'g'ri javob yo'q

№173 Fan bobi-1; Fan bo'limi-1; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi belging ma'nosi nima? ©
Copyright belgisi
Qo'shtirnoq
Bo'sh joy
To'g'ri javob yo'q

№174 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi belging ma'nosi nima? sp
Bo'sh joy
Copyright belgisi
Kiritish maydoni
To'g'ri javob yo'q

№175 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi tegning ma'nosi nima? Input
Kiritish maydoni
Bo'sh joy
Variantlar ro'yxati
Hujjatning sarlavha qismi

№176 Fan bobi-2; Fan bo'limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi belging ma'nosi nima? Select
Variantlar ro'yxati

Kiritish maydoni
Hujjatning sarlavha qismi
Sahifaning nomi(sarlavha qismida yoziladi)

№177 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web sahifa yaratishda HTML tilidagi quyidagi tegning ma’nosi nima? Form
Formani aniqlash
Variantlar ro‘yxati
Sahifaning nomi(sarlavha qismida yoziladi)
Hujjatning asosiy qismi

№178 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Agar a=5 bo‘lsa, quyidagi operatoridan so‘ng ekranda necha chiqadi? Documet.write(++a)
6
1
4
5

№179 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Javascriptda massiv bilan ishlash jarayonida ikita massivni qo‘shish metodi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
Concat()
Join()
Sort()
Slice()

№180 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Agar a=5 bo‘lsa, quyidagi operatoridan so‘ng ekranda necha chiqadi? Documet.write(a--)
5

6
7
4

№181 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Java scriptda agar a=5 bo‘lsa quyidagi operatorlardan so‘ng ekranda necha chiqadi? Document.write(a++)
5
6
2
4

№182 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Agar acriptda Web-sahifa yaratishda xatolik bo‘lsa ekranda nma chiqadi?
Web-sahifada hech narsa chiqmaydi
Xato bor qator raqami chiqadi
Xato qilgan qator qizil rang bilan bo‘yaladi
t.J.y

№183 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Agar a=5 bo‘lsa quyidagi operatorlardan so‘ng ekranda nechchi chiqadi? If (a<5) { document.write(a--);} else { { document.write(++a);} }
6
3
5
4

№184 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Agar a=5 bo‘lsa quyidagi operatorlardan so‘ng ekranda nechchi chiqadi? If (a%2=1) { document.write(--a);} else { { document.write(++a);} }
4

3
5
6

№185 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda window.open metodi nima qiladi?
Yangi oyna ochadi
T.J.Y
Shu oynani ochadi
Shu oynani yopadi

№186 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

javaScriptda takrorlash operatori qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
For
Case
If
Var

№187 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Agar a=5 va s=0 bo‘lsa quyidagi operatorlardan so‘ng s nechiga teng ? for (i=1 ; i<=a ; i++) {s+=i}
15
10
0
5

№188 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

PHP tarixi qaysi yildan boshlangan ?
1995
1969

1946
1997

№189 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda o‘zgaruvchanlar qanday e‘lon qilinadi?
Var orqali
Int va float orqali
E‘lon qilinmaydi
Dim orqali

№190 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Agar a=5 va s=0 bo‘lsa quyidagi opratordan so‘ng s nechiga teng? For (i=1;i<=a i++) {s*=i}
0
15
5
10

№191 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Web-saifada KGD-301-302 chiqarish uchun Javascriptdagi qaysi buyrug‘ni yozish kerak?
document.write(“KGD-301-302”)
write(‘KGD-301-302’)
document.write (‘KGD-301-302’)
write(“KGD-301-302”)

№192 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda dasturlash tilida quyidagi belgilar nimani bildiradi? []
Massivlar
T.J.Y

Guruhlash
Izoh berish

№193 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda dasturlash tilida quyidagi belgilar nimani bildiradi? ==
Mantiqiy tekshirishda tengligini
mantiqiy tekshirishda kata va kichik ekanligi
T.J.Y
Mantiqiy tekshirishda teng emasligini

№194 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Agar a=5 va s=1 bo‘lsa quyidagi operatorlardan so‘ng s nechiga teng? For (i=1;i<a i+=2) {s*=i}
3
5
10
7

№195 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda massiv e‘lon qilish?
var nomi=[qiymat1,qiymat2,...qiymatN]
var nomi={ qiymat1,qiymat2,...qiymatN}
var nomi=(qiymat1,qiymat2,...qiymatN)
Var nomi array[1..N] of integer

№196 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda dasturlash tilida quyidagi belgilar nimani bildiradi? !=
Mantiqiy tekshirishda teng emasligini
Mantiqiy tekshirishda teng emasligini
Mantiqiy tekshirishda tengligini

T.J.Y

№197 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda a massiv bo‘lsa quyidagi buyruq nima bo‘ladi? a.unshift(“KGD-301-302”)

a-massivning boshiga qo‘shadi

a-massivni o‘chiradi

a-massivni qirqadi

a-massivning oxiriga qo‘shadi

№198 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda dasturlash tilida quyidagi belgilar nimani bildiradi? %
--

Qoldiqni hisoblaydi

Sonni bo‘ladi

Foizni hisoblaydi

T.J.Y

№199 Fan bobi-2; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda dasturlash tilida quyidagi belgilar nimani bildiradi? /**/

Blok izohini

Satr izohni

Bo‘lishni

Xatolik mavjud

№200 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

JavaScriptda dasturlash tilida quyidagi belgilar nimani bildiradi? &&

Mantiqiy VA

Xatolik mavjud

Mantiqiy YO‘Q

Mantiqiy YOKI

№201 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-3; Savolning qiyinlik darajasi-2;

Agar $a=5$ va $s=0$ bo‘lsa quyidagi operatorlardan so‘ng s nechiga teng? For ($i=1;i<a$ $i\leq a;i++$) { $s*=2$ }
0
5
15
10

№202 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-4; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda taqqoslash jarayonida ko‘p shart bo‘lsa qaysi belgi yoki so‘z orqali VA mantiq foydalanadi?
&&
II
Or
And

№203 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-4; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda taqqoslash jarayonida ko‘p shart bo‘lsa qaysi belgi yoki so‘z orqali YOKI mantiq foydalanadi?
II
And
Or
&&

№204 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-4; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda takrorlash operatori qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
While
{}
If
Case

№205 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-4; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Web- sahifalar nechta asosiy qismdan tashkil topgan?
2
4
1
3

№206 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-4; Savolning qiyinlik darajasi-1;

PHP ning asoschisi kim?
Rasmus Lerdorf
Personal Home Page
Nobrt Virt
Jon Fon Neman

№207 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-4; Savolning qiyinlik darajasi-1;

Web- sahifalar qaysi teg bilan boshlanadi?
<HTML>
<TEG>
<A>
<BEGIN>

№208 Fan bobi-1; Fan bo‘limi-4; Savolning qiyinlik darajasi-1;

JavaScriptda operatorlaridagi quydagi amalni qaysi qatorda to‘g‘ri kursatilgan (Xossaga murojat)
.
[]
{}
++