Lab1 System calls

实验目的

为 xv6 添加新的系统调用，了解xv6内核的一些内部机制

实验准备

下载2022版本
Fetch the git repository for the xv6 source for the lab:

$ git clone git://g.csail.mit.edu/xv6-labs-**2022**
Cloning into 'xv6-labs-2022'...
...
$ cd xv6-labs-2022

$ git fetch
$ git checkout syscall
$ make clean

建议先阅读xv6 book的「Chapter 2」和「Chapter 4的4.3、4.4」两节以及相关的代码文件.

三、实验内容和要求

- 本次实验有两个部分

  - Part A: System call tracing

「该部分需要实现系统调用跟踪功能，需要创建 一个新的系统调用 `trace`」

- Part B: Sysinfo

「该部分需要创建一个新的系统调用 `sysinfo`，以实现系统信息收集功能」

- 详见
  【Tencent Docs】Lab1 System calls
  https://docs.qq.com/doc/DU2JDS1V6TkNwRnRi

参考文献

- **https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2022/labs/syscall.html**
- **https://mit-pdos.github.io/xv6-riscv-book/**

实验提交

- 提交到邮箱 FDUos2026lab@163.com：
  - 学号_姓名_oslab1.zip
    - 实验代码文件夹(提交前请make clean)
    - 学号_姓名_oslab1.pdf（中文报告）
      - 实现思路，关键代码，测试结果
      - 实验问答
      - 实验中遇到的问题及解决方法
- 截止日期：2026年10月14日23时
- 注意：请各位同学独立完成实验，参考代码需注明