

# Checklist di collaudo

Per il programmatore: controllare che tutto sia configurato bene e che tutto funzioni, sia per chi usa il sito (l'host) sia per l'amministrazione. Si spunta una riga alla volta, nell'ordine. Le prove dei pagamenti si fanno prima in **modalità test di Stripe**, poi si ripetono in breve con le chiavi live.

Versione del codice: **branch claudetender-mendel-6uq9eq** Migrazioni: **007-024**

Prove automatiche: **713** Aggiornato al **7 ottobre 2026**

## Come si usa

Ogni riga è una prova: fai quello che dice e controlla il risultato scritto sotto in piccolo. Se qualcosa non torna, annota la riga e il riferimento dell'errore (lo trovi in Amministrazione → Anomalie e in `app/storage/logs/app.log`). Le istruzioni passo passo per Stripe e Adamo sono nell'altro documento, «Configurazione di Stripe e Adamo».

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Server e caricamento      | 10. Rinnovo, disdetta, portale       |
| 2. Configurazione            | 11. Codici sconto e «Porta un amico» |
| 3. Prove automatiche         | 12. Email automatiche                |
| 4. Sito pubblico             | 13. Guida dell'ospite                |
| 5. Account dell'host         | 14. Amministrazione                  |
| 6. Guida: preparazione       | 15. Fatture con Adamo                |
| 7. Dati di fatturazione      | 16. Sicurezza e privacy              |
| 8. Pagamento e pubblicazione | 17. Passaggio alle chiavi live       |
| 9. Cambio di piano           |                                      |

## 1. Server e caricamento

- ☐ PHP 8.1 o più recente, con le estensioni `pdo_sqlite`, `curl`, `gd`, `fileinfo`, `mbstring`, `openssl`.  
Amministrazione → Diagnostica: «Estensione GD» e «Estensione fileinfo» su OK.
- ☐ Prima di caricare: copia di sicurezza di `app/storage/` (database, foto, log) e di `app/config/local.php`.  
Sul server questi file non si sovrascrivono mai: lo zip non li contiene.
- ☐ Caricato il contenuto di `welcomebook/` sopra i file vecchi, senza toccare `app/storage/`.
- ☐ Aperto il sito una volta: le migrazioni fino alla `024` partono da sole.  
Una seconda apertura non le ripete. Se compare un errore, il riferimento è nel registro tecnico.
- ☐ Il sito risponde in HTTPS e `MHW_BASE_URL` è l'indirizzo pubblico, senza barra finale.  
Diagnostica: «HTTPS» e «Indirizzo pubblico impostato» su OK. QR ed email usano questo indirizzo.

- ☐ Il database, `config.php` e i log non si scaricano dal web.  
Diagnostica: «Database non scaricabile dal web», «config.php non leggibile», «Registro tecnico non leggibile dal web» su OK.
- ☐ Cron in cPanel ogni ora: `wget -q -O- https://DOMINIO/cron/IL_TOKEN >/dev/null`  
Aprendo l'indirizzo a mano risponde `{"ok":true,...}`; con un token sbagliato 404. Senza cron i promemoria partono comunque, ma solo quando qualcuno usa il sito.
- ☐ Amministrazione → Diagnostica: **tutte le righe su OK.**

## 2. Configurazione

Stripe, posta, archivio delle foto e traduzioni si impostano da **Amministrazione** → **Impostazioni** (con la conferma della password) oppure come variabili d'ambiente. I segreti non si scrivono mai nel codice, nel repository o in chat.

| COSA                          | VARIABILI                                                                                                                                                                                                                  | COME SI CONTROLLA                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo pubblico            | <code>MHW_BASE_URL</code>                                                                                                                                                                                                  | Diagnostica                                                                     |
| Stripe                        | <code>STRIPE_SECRET_KEY</code> , <code>STRIPE_WEBHOOK_SECRET</code> , <code>STRIPE_AUTOMATIC_TAX=1</code>                                                                                                                  | Impostazioni → Stripe → «Prova la connessione»                                  |
| Posta (SMTP)                  | <code>MAIL_TRANSPORT=smtp</code> , <code>MAIL_HOST</code> , <code>MAIL_PORT</code> , <code>MAIL_USER</code> , <code>MAIL_PASS</code> , <code>MAIL_ENCRYPTION</code> , <code>MAIL_FROM</code> , <code>MAIL_FROM_NAME</code> | Impostazioni → Posta → «Prova la connessione»; un'email di prova arriva davvero |
| Foto e PDF su Amazon S3       | <code>MHW_STORAGE=s3</code> , <code>AWS_REGION</code> , <code>AWS_S3_BUCKET</code> , <code>AWS_ACCESS_KEY_ID</code> , <code>AWS_SECRET_ACCESS_KEY</code>                                                                   | Diagnostica: «Foto e PDF su Amazon S3»                                          |
| Traduzioni suggerite          | <code>MHW_TRANSLATE_KEY</code> , <code>MHW_TRANSLATE_SECRET</code> , <code>MHW_TRANSLATE_REGION</code>                                                                                                                     | Impostazioni → Traduzioni → «Prova»; Diagnostica                                |
| Cron                          | <code>MHW_CRON_TOKEN</code>                                                                                                                                                                                                | <code>/cron/IL_TOKEN</code> risponde ok                                         |
| Porta un amico                | <code>MHW_INVITI=1</code> (spento se manca)                                                                                                                                                                                | Il menu «Inviti» compare in amministrazione; il riquadro compare in landing     |
| Versioni di Termini e Privacy | <code>MHW_TERMS_VERSION</code> , <code>MHW_PRIVACY_VERSION</code>                                                                                                                                                          | Scheda cliente → Consensi                                                       |

- ☐ Dopo un salvataggio da Impostazioni, in `app/` c'è `config.local.bak.php` con la versione precedente.
- ☐ I campi impostati come variabili d'ambiente si vedono ma non si cambiano dal pannello.
- ☐ Clienti di esempio tolti prima di aprire al pubblico (Quadro → «Elimina i clienti di esempio»). Sono account veri con una password nota.

---

## 3. Prove automatiche

- ☐ In locale, dalla cartella `app/` : `PORTA=8120 sh prove/esegui.sh`  
Deve finire con «Tutte le 713 prove superate». Usa Stripe, S3 e Amazon Translate finti: non tocca niente di vero.
  - ☐ Aggiornamento da una versione vecchia: `sh prove/aggiornamento.sh f048ec5`  
Deve finire con «Aggiornamento riuscito».
  - ☐ `php -l` senza errori sui file PHP cambiati.
- 

## 4. Sito pubblico (landing)

A 390 px (telefono) e a 1366 px (computer). In nessuna pagina deve comparire lo scorrimento orizzontale.

- ☐ Menu: Come funziona, Il QR, Domande, Prezzi, Il tuo sito. Ogni voce porta alla sezione giusta.
  - ☐ «Guarda la demo» apre la guida vetrina; il QR della demo, inquadrato, apre la stessa guida.
  - ☐ Listino: tre piani con il prezzo annuo + IVA e l'equivalente mensile; il Portfolio ricalcola il totale cambiando il numero di strutture.
  - ☐ «Confronta tutti i piani» si apre e si chiude da tastiera.
  - ☐ FAQ apribili da tastiera, compresi «Posso cambiare piano dopo?» e «Se scendo di piano perdo qualcosa?».
  - ☐ Con `MHW_INVITI=1` : dopo i piani il riquadro «Porta un amico» (fino al 50%) e due FAQ sugli inviti. Con gli inviti spenti non compare nulla.
  - ☐ «Anche il tuo sito», in fondo: foto a tutta larghezza, «Chiedici il tuo sito» apre <https://myhouse.blackout.in> in una scheda nuova.
  - ☐ Piè di pagina: dati di Blackout Agency, Termini, Privacy, contatti WhatsApp ed email funzionanti.
- 

## 5. Account dell'host

- ☐ Registrazione con un'email vera: senza accettare Termini e Privacy non si procede.  
L'email di conferma arriva via SMTP; il link conferma l'indirizzo.
  - ☐ Accesso, uscita, «Password dimenticata» con il link via email.
  - ☐ Troppi tentativi di accesso sbagliati: il sito rallenta e lo dice.
  - ☐ Cambio di nome, email (con conferma) e password da Account & Fatturazione.
  - ☐ Chi è già registrato e apre la landing vede «Vai alle tue guide» invece di «Crea gratis».
-

---

## 6. Guida: preparazione

- ☐ Nuova struttura, procedura in 5 passi fino all'anteprima. I dati si salvano mentre si scrive.
- ☐ Impostazioni → «La struttura»: CAP, Città, Zona, CIN e Posti letto allineati, anche a 390 px.
- ☐ Check-in & Check-out, Wi-Fi con più reti (con il QR del Wi-Fi), regole della casa.
- ☐ Luoghi: incollato un link breve di Google Maps ( `maps.app.goo.gl/...` ) il nome si compila da solo; «Già in <struttura>» propone i luoghi delle altre strutture.
- ☐ Foto e PDF in una sezione e in una riga (Servizi → Istruzioni). Con S3 i file finiscono nel bucket. Con Essential le foto non sono comprese: il pannello lo dice.
- ☐ Eventi: locandina, date, promemoria; un evento passato sparisce dalla guida.
- ☐ Lingue (Plus e Portfolio): attivata l'inglese, «Suggerisci le traduzioni mancanti» propone le traduzioni, si approvano una per una. Solo quelle approvate si vedono nella guida.
- ☐ Portfolio: «Crea da una struttura esistente», poi eliminata la struttura d'origine: le foto della copia restano.
- ☐ «Scarica il QR» in PDF (anche PNG e SVG) e stampa: si legge da Android e da iPhone.

---

## 7. Dati di fatturazione

- ☐ «A chi intestiamo la fattura»: **Persona fisica** mostra Nome e cognome, Codice fiscale, indirizzo; nasconde Partita IVA, SDI e PEC. La nota spiega il cassetto fiscale. L'aiuto del codice fiscale dice «16 caratteri, come sulla tessera sanitaria».
- ☐ **Azienda o professionista** mostra Ragione sociale, Partita IVA, Codice fiscale (facoltativo), SDI, PEC, indirizzo.
- ☐ Una persona fisica che aveva scritto P.IVA, SDI o PEC: dopo il salvataggio non restano nel database.
- ☐ Partita IVA o codice fiscale sbagliati: errore accanto al campo, il resto del modulo resta compilato.
- ☐ Il cambio di tipo funziona anche senza JavaScript (la pagina mostra i campi del tipo salvato).
- ☐ Su Stripe (modalità test) il cliente ha nome, indirizzo e i metadati `Fiscal_code`, `Fe_code`, `Pec`; per un'azienda anche la partita IVA come «tax id» `IT...`. Passando da azienda a persona fisica, su Stripe spariscono P.IVA, SDI e PEC.

---

## 8. Pagamento e pubblicazione (modalità test)

- ☐ «Pubblica» senza dati di fatturazione: porta alla scheda dei dati e poi torna alla pubblicazione.
- ☐ Pagamento con `4242 4242 4242 4242` (data futura, CVC qualsiasi). La guida va online **solo quando arriva il webhook**. La pagina di attesa si aggiorna da sola.

- ☐ Pagamento con autenticazione: 4000 0025 0000 3155 .
- ☐ Carta rifiutata: 4000 0000 0000 9995 . La guida resta in bozza, nessun abbonamento.
- ☐ Pagina di Stripe chiusa senza pagare: dopo la scadenza della sessione l'ordine risulta «Scaduto», niente cambia.
- ☐ Su Stripe la fattura ha l'IVA al 22% (Stripe Tax attivo) e l'importo del piano + IVA.
- ☐ Il webhook riconsegnato due volte (Stripe → Webhook → «Invia di nuovo»): nessun doppio abbonamento.

---

## 9. Cambio di piano

- ☐ Account → «Cambia piano»: una scheda per piano, il piano attuale col bordo verde, a 390 px senza scorrimento orizzontale.
- ☐ **Salire** (Plus → Portfolio): la conferma mostra la differenza per i giorni che restano, l'IVA, il totale e il prezzo dal rinnovo. «Vai al pagamento» apre Stripe con **solo la differenza**.  
Dopo il pagamento: piano cambiato, data di rinnovo invariata, fattura della differenza tra le fatture del cliente.
- ☐ Salire senza dati di fatturazione: porta alla scheda dei dati e poi di nuovo alla conferma.
- ☐ Portfolio, - / + strutture: funziona anche senza JavaScript.
- ☐ **Scendere** (Plus → Essential): oggi niente da pagare; si scelgono le sezioni da tenere; l'elenco «Cosa cambia quel giorno».  
In Account compare «Dal ... passi a ...» con «Annulla il cambio».
- ☐ Scendere da Portfolio 3 a 2: bisogna scegliere esattamente una struttura da archiviare.
- ☐ «Annulla il cambio»: tutto torna come prima, anche su Stripe.
- ☐ Con un rinnovo non pagato: «Prima sistema il pagamento...». Con un abbonamento dello staff: «scrivici».
- ☐ Portfolio → «Aggiungi una struttura»: stesso giro, conguaglio sui giorni restanti.
- ☐ Al rinnovo con una discesa programmata (orologio di prova, vedi l'altro documento): fattura al prezzo nuovo, strutture archiviate, sezioni oltre il limite spente, email «Da oggi sei su ...».
- ☐ Amministrazione → Diagnostica: «Cambi di piano pagati da completare: 0».

---

## 10. Rinnovo, disdetta, portale clienti

- ☐ Account → «Disattiva il rinnovo automatico»: la guida resta online fino alla fine del periodo pagato. «Riattiva il rinnovo automatico» lo rimette.
- ☐ «Fatture e metodo di pagamento» apre il portale di Stripe: fatture, carta, disdetta. Non deve offrire il cambio di piano né la quantità.

- ☐ Rinnovo riuscito (orologio di prova): nuova fattura, nuova data di fine, la guida resta online.
- ☐ Rinnovo non riuscito (carta 4000 0000 0000 0341 messa come predefinita prima del rinnovo): abbonamento «Rinnovo non riuscito», guida offline (salvo MHW\_GRACE\_DAYS ), compare in Anomalie.
- ☐ Abbonamento terminato su Stripe: la guida va offline; testi, foto e QR restano; rinnovando torna online con lo stesso QR.

---

## 11. Codici sconto e «Porta un amico»

- ☐ Amministrazione → Codici sconto: creato un codice del 20%. Su Stripe nasce il coupon «una volta».
- ☐ Applicato al pagamento: la prima fattura è scontata, il rinnovo a prezzo pieno.
- ☐ Codice scaduto, esaurito o per un altro piano: rifiutato con un messaggio chiaro.
- ☐ Con MHW\_INVITI=1 : «Invita un amico» mostra il link personale (solo con un abbonamento Stripe attivo).
- ☐ Amico che si registra dal link: 5% sul primo anno; quando paga, chi ha invitato riceve l'email e il suo rinnovo ha il 5% in meno (coupon mhw-invito-5 sull'abbonamento).
- ☐ Amico con gli stessi dati di fatturazione di chi invita: invito annullato, non conta.
- ☐ Al rinnovo scontato il conteggio riparte da zero; oltre 10 amici lo sconto resta al 50%.

---

## 12. Email automatiche (promemoria)

- ☐ Bozza con l'arrivo vuoto, dopo 1 giorno: «Come si entra a ...?». Dopo 3 giorni senza sezioni, dopo 7 non pubblicata.
- ☐ Abbonamento che si rinnova da solo: avviso 30 giorni prima, con il prezzo (sconto inviti e cambio programmato compresi).
- ☐ Abbonamento che **non** si rinnova (rinnovo disattivato o dello staff): avviso 30 e 7 giorni prima, poi «La tua guida è offline» il giorno dopo la fine.
- ☐ Eventi passati: un'email al mese per struttura.
- ☐ Ogni email parte una volta sola; il link «Non mandarmene più» funziona e vale per quel tipo.
- ☐ Le email arrivano davvero (non nello spam): mittente, SPF e DKIM del dominio a posto.

---

## 13. Guida dell'ospite

- ☐ Si apre dal link e dal QR, a 390 px, senza app e senza cookie (strumenti del browser → nessun cookie del sito).

- ☐ Non compare nei motori di ricerca: `noindex` nell'intestazione della pagina.
- ☐ Si apre nella lingua del telefono tra quelle attive; il selettore cambia lingua.
- ☐ Commiato: recensioni e prenotazione diretta come impostati; con Plus la firma si può nascondere.
- ☐ Le statistiche contano le aperture, senza indirizzi IP.
- ☐ Nessun codice di porte o cassette nella guida (il pannello lo sconsiglia).

---

## 14. Amministrazione

- ☐ **Quadro:** clienti, abbonamenti, guide pubblicate, incassato, ricavo annuo ricorrente, rinnovi entro 30 giorni, scadenze senza rinnovo, anomalie. Gli avvisi in cima portano alla pagina giusta.
- ☐ **Prospetti:** ricavo ricorrente e a rischio, rinnovi a 30 e 90 giorni, 12 mesi (registrati, nuovi, incassi da nuovi, cambi e rinnovi, persi), piani, conversione, inviti, codici sconto, traduzioni. «Esporta» scarica un CSV che si apre in Excel.  
Dopo un pagamento di prova i numeri cambiano. Gli abbonamenti dello staff non sono incassi.
- ☐ **Anomalie:** con tutto a posto, solo «Controlli andati bene». Simulando un rinnovo non riuscito compare tra le gravi, con il link al cliente.
- ☐ **Clienti:** ricerca, filtri per stato e per piano, colonna della scadenza, «Esporta CSV», «Entra come cliente» (la sessione finisce da sola dopo un'ora, resta nel registro).
- ☐ **Scheda cliente:** nota interna (il cliente non la vede), fatturazione completa o no, abbonamenti, cambio programmato e ultimo cambio, avvisi mandati, inviti, traduzioni, eccezioni ai limiti del piano, abbonamento manuale, guida vetrina, ordini, registro.
- ☐ **Scadenze:** elenco a 30, 60, 90 o 180 giorni con l'ultimo avviso e il prossimo automatico. «Manda il promemoria» su una riga e su più righe scelte; il testo cambia da solo (rinnovo, scadenza, offline).  
Un cliente che ha chiesto «non mandarmene più» non lo riceve e l'amministratore lo legge.
- ☐ **Abbonamenti e Guide:** elenchi completi, stato online/offline.
- ☐ **Piani:** nuova versione di un piano (i clienti che hanno già pagato restano sulla loro), testi della landing.
- ☐ **Codici sconto, Inviti** (con «Annulla» di un invito), **Traduzioni** (consumi, costo stimato, tetti, omaggio allungabile), **Testimonianze** (solo vere, con permesso scritto).
- ☐ **Impostazioni:** Stripe, posta, archivio, traduzioni, con «Prova la connessione».
- ☐ **Registro e Diagnostica:** tutto su OK.

---

## 15. Fatture con Adamo

- ☐ Adamo collegato a Stripe (vedi l'altro documento).

- ☐ Pagamento di prova di un'**azienda**: in Adamo la fattura ha ragione sociale, P.IVA, codice destinatario (o PEC), indirizzo, imponibile + IVA 22%.
- ☐ Pagamento di prova di una **persona fisica**: fattura con codice fiscale e codice destinatario 00000000.
- ☐ Con un codice sconto: la fattura riporta l'importo scontato.
- ☐ Differenza di un cambio di piano e rinnovo: anche queste fatture arrivano in Adamo.
- ☐ Invio allo SDI ed email al cliente, come impostati in Adamo. Esito «consegnata» in Adamo.
- ☐ Amministrazione → Anomalie: nessun «Cliente pagante senza dati di fatturazione completi».

---

## 16. Sicurezza e privacy

- ☐ Nessun segreto nel repository o nello zip: niente `config.local.php`, database, log, `instance.php`.
- ☐ Tutti i moduli rifiutano un invio senza il token CSRF (prova con uno strumento come curl: risposta di errore).
- ☐ Un host non vede le strutture di un altro host cambiando il numero nell'indirizzo (risposta 404).
- ☐ Le pagine di amministrazione rispondono solo all'amministratore.
- ☐ I limiti dei piani sono controllati sul server: un Essential non carica foto nemmeno forzando la richiesta.
- ☐ Cookie di sessione con `Secure` e `HttpOnly` in HTTPS.
- ☐ Termini e Privacy aggiornati (versione 2026-10) e riletti dal consulente.

---

## 17. Passaggio alle chiavi live

- ☐ Chiavi live, webhook live con il suo segreto, Stripe Tax live, portale clienti live (le impostazioni di test e live sono separate).
- ☐ Diagnostica tutta su OK con le chiavi live.
- ☐ Un pagamento vero del piano più economico, controllata la fattura in Adamo, poi rimborso da Stripe (e nota di credito in Adamo, se il commercialista la chiede).
- ☐ Clienti di esempio tolti; testimonianze solo vere.

---

Collaudo eseguito da

Data

Esito: \_\_\_\_\_