

Configurazione di Stripe e Adamo

Come impostare i pagamenti su Stripe e la fattura elettronica con Adamo, e come controllare che sia tutto giusto. Prima tutto in **modalità test**, poi in live.

Webhook: <https://DOMINIO/webhook/stripe> Aggiornato al 7 ottobre 2026

Chiavi e segreti

Le chiavi di Stripe (`sk_...` , `whsec_...`) si inseriscono solo in Amministrazione → Impostazioni → Stripe oppure come variabili d'ambiente sul server. Mai nel codice, nel repository, nelle email o in chat. Se una chiave finisce dove non deve, si rigenera subito dal pannello di Stripe.

Come funziona, in breve

1. Il cliente compila i dati di fatturazione nel sito (persona fisica o azienda). Il sito crea il **cliente Stripe** e ci scrive nome, indirizzo, codice fiscale, codice destinatario, PEC e partita IVA.
2. Il cliente paga sulla pagina di Stripe (Checkout). L'IVA la calcola **Stripe Tax**.
3. Stripe avvisa il sito con il **webhook**: solo allora la guida va online, il piano cambia o il rinnovo si registra.
4. Stripe crea la fattura del pagamento; **Adamo**, collegato a Stripe, la legge e fa la fattura elettronica da mandare allo SDI.

Il sito non ha bisogno di un token di Adamo: il collegamento è quello di Adamo con Stripe.

Parte 1 — Stripe

1.1 Account e dati dell'attività

- ☐ Account Stripe di **Blackout Agency**, Italia, valuta EUR, verifica dell'identità e conto bancario completati.
- ☐ Impostazioni → Dati pubblici dell'attività: nome «MyHouse Welcome», email `info@myhousewelcome.it`, telefono, sito, indirizzi di Termini (`/termini`) e Privacy (`/privacy`). Questi dati compaiono nella pagina di pagamento, nel portale e nelle email di Stripe.
- ☐ Descrizione sull'estratto conto riconoscibile, per esempio `MYHOUSEWELCOME` .
- ☐ Metodi di pagamento: carte attive (Apple Pay e Google Pay passano dalle carte). Se attivi l'addebito SEPA, servono anche gli eventi «async» del webhook (punto 1.3).

1.2 Chiavi

1. Sviluppatori → Chiavi API: copia la **chiave segreta** (`sk_test_...` in test, `sk_live_...` in live).
2. Amministrazione → Impostazioni → Stripe: incollala, conferma con la tua password, premi «Prova la connessione».

In alternativa la variabile `STRIPE_SECRET_KEY`. La chiave pubblicabile non serve: il pagamento avviene sulla pagina di Stripe.

1.3 Webhook

1. Sviluppatori → Webhook → «Aggiungi endpoint»: indirizzo `https://DOMINIO/webhook/stripe`
Se il server non riscrive gli indirizzi: `https://DOMINIO/index.php/webhook/stripe`. L'indirizzo esatto è scritto in Diagnostica.

2. Eventi da inviare, tutti e otto:

EVENTO	A COSA SERVE
<code>checkout.session.completed</code>	Primo pagamento: attiva l'abbonamento e pubblica. Differenza di un cambio di piano: applica il piano nuovo.
<code>checkout.session.expired</code>	Pagina di pagamento chiusa senza pagare: l'ordine diventa «Scaduto».
<code>checkout.session.async_payment_succeeded</code>	Pagamenti non immediati (SEPA) andati a buon fine.
<code>checkout.session.async_payment_failed</code>	Pagamenti non immediati non riusciti.
<code>invoice.paid</code>	Rinnovi pagati (e il cambio di piano programmato, al rinnovo). Sconti inviti consumati.
<code>invoice.payment_failed</code>	Rinnovo non riuscito: guida offline, segnalato in Anomalie.
<code>customer.subscription.updated</code>	Rinnovo disattivato o riattivato, cambi fatti su Stripe, date del periodo.
<code>customer.subscription.deleted</code>	Abbonamento terminato: la guida va offline.

3. Copia il **segreto di firma** (`whsec_...`) e inseriscilo in Impostazioni → Stripe (o `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`).
Il sito accetta solo eventi firmati con questo segreto. Test e live hanno due endpoint e due segreti diversi.
4. Controllo: dopo un pagamento di prova, in Sviluppatori → Webhook gli eventi risultano consegnati con risposta 200. Amministrazione → Anomalie non segnala «Webhook di Stripe silenzioso».

1.4 IVA con Stripe Tax (obbligatorio)

Importante

Il sito applica l'IVA **solo tramite Stripe Tax**. Un'aliquota fissa del 22% creata a mano su Stripe non viene usata. Senza Stripe Tax si incassa il prezzo senza IVA e Adamo farebbe fatture senza IVA.

1. Stripe → Tax: indirizzo dell'attività (Via Ariodante Fabretti 17, Perugia).
2. Aggiungi la **registrazione IVA per l'Italia** (partita IVA 02945910541).

3. Codice fiscale di prodotto predefinito: quello per servizi digitali / software in abbonamento. **La scelta del codice va confermata dal commercialista.**
4. Comportamento fiscale predefinito: **esclusivo** (i prezzi del sito sono IVA esclusa; il sito crea comunque i prezzi come esclusivi).
5. Accendi l'IVA nel sito: Impostazioni → Stripe → «Usa Stripe Tax per calcolare l'IVA» (o `STRIPE_AUTOMATIC_TAX=1`).
6. Controllo: in modalità test la pagina di pagamento mostra «IVA 22%» e la fattura su Stripe ha imponibile, IVA e totale.

1.5 Prodotti e prezzi

- ☐ **Non serve crearli a mano.** Il sito crea i prezzi annuali su Stripe al primo pagamento o al primo cambio di piano, per ogni versione dei piani.
Gli identificativi (`price_...`) si vedono in Amministrazione → Piani e nel Quadro.
- ☐ Non archiviare e non modificare su Stripe i prezzi usati da abbonamenti attivi: per cambiare un prezzo si crea una **nuova versione** del piano in Amministrazione → Piani. Chi ha già pagato resta sulla sua.
- ☐ Coupon dei codici sconto (`mhw-...`) e degli inviti (`mhw-invito-5 ... mhw-invito-50`): nascono da soli, non vanno cancellati.

1.6 Portale clienti

Impostazioni → Fatturazione → Portale clienti. Va configurato **separatamente in test e in live.**

FUNZIONE DEL PORTALE	IMPOSTAZIONE	PERCHÉ
Cronologia delle fatture	Attiva	Il cliente scarica le fatture di Stripe.
Aggiornamento del metodo di pagamento	Attiva	Cambia la carta prima del rinnovo.
Annullamento dell'abbonamento	Attiva, alla fine del periodo di fatturazione , senza rimborso proporzionale	La guida resta online fino alla fine del periodo pagato, come promesso.
Cambio di piano / quantità	Spenta	Il cambio si fa solo da Account → «Cambia piano», che calcola la differenza e chiede cosa tenere.
Modifica dei dati del cliente e degli ID fiscali	Spenta	I dati di fatturazione si cambiano nel sito, che li copia su Stripe. Cambiati solo su Stripe, il sito non li saprebbe.

Se non vuoi il portale: `STRIPE_CUSTOMER_PORTAL=0` toglie i pulsanti dal sito.

1.7 Rinnovi non riusciti ed email di Stripe

- ☐ Fatturazione → Recupero dei ricavi: tentativi automatici attivi (per esempio fino a 4 in 2 settimane).

- ☐ Dopo l'ultimo tentativo fallito: **annulla l'abbonamento**. Il sito riceve `customer.subscription.deleted` e mette la guida offline; il cliente può rinnovare dal sito con lo stesso QR.
- Durante i tentativi la guida è offline, salvo i giorni di tolleranza di `MHW_GRACE_DAYS`.

- ☐ Email di Stripe ai clienti: attive quelle per pagamento non riuscito e carta in scadenza.
- ☐ Ricevute di Stripe: non sono documenti fiscali. Se la fattura la manda Adamo, valuta con il commercialista se spegnerle per non confondere il cliente.

1.8 Prove in modalità test

CARTA	RISULTATO
4242 4242 4242 4242	Pagamento riuscito
4000 0025 0000 3155	Chiede l'autenticazione (3D Secure)
4000 0000 0000 9995	Rifiutata (fondi insufficienti)
4000 0000 0000 0341	Si salva sul cliente ma l'addebito fallisce: per provare un rinnovo non riuscito

Data di scadenza qualsiasi nel futuro, CVC qualsiasi.

Provare i rinnovi con un orologio di prova (Fatturazione → Orologi di prova):

1. Crea un orologio e, sull'orologio, un cliente con la stessa email dell'account di prova.
2. Nel database del sito di prova scrivi quell'identificativo `cus_...` in `accounts.stripe_customer_id` dell'account.
3. Paga dal sito: l'abbonamento nasce sull'orologio.
4. Fai avanzare l'orologio di un anno: arriva il rinnovo, con i suoi eventi. Per un rinnovo non riuscito, prima metti come predefinita la carta `...0341`.

- ☐ Primo pagamento: guida online solo dopo il webhook; fattura con IVA.
- ☐ Cambio di piano in salita: sulla pagina di Stripe solo la differenza; fattura della differenza.
- ☐ Discesa programmata e rinnovo: fattura al prezzo nuovo.
- ☐ Codice sconto: primo anno scontato, rinnovo pieno.
- ☐ Invito: coupon sull'abbonamento di chi invita, rinnovo scontato.
- ☐ Rinnovo non riuscito: Anomalie → «Rinnovi non riusciti».

1.9 Passaggio in live

1. Chiave segreta live nel sito.
2. Nuovo endpoint del webhook **in live** con gli stessi otto eventi; il suo segreto nel sito.
3. Stripe Tax, portale clienti e recupero dei ricavi impostati anche in live.
4. Diagnostica tutta su OK; un pagamento vero del piano più economico, poi rimborso.

Parte 2 — Adamo (fattura elettronica)

2.1 Collegamento

1. In Adamo: **Impostazioni** → **Integrazioni** → **Stripe**, collega l'account Stripe del sito (prima quello di test, se Adamo lo permette; poi il live).
2. Imposta in Adamo cosa fare con i pagamenti Stripe: creazione della fattura, invio allo SDI, email al cliente.
Queste scelte si fanno in Adamo, non nel sito.
3. Nel sito non serve nessun token di Adamo.

2.2 I dati che il sito mette sul cliente Stripe

Adamo li legge dal cliente Stripe. Si aggiornano ogni volta che il cliente salva i dati di fatturazione nel sito; un dato tolto (per esempio la PEC, o la partita IVA passando a persona fisica) sparisce anche da Stripe.

SUL CLIENTE STRIPE	VALORE	AZIENDA	PERSONA FISICA
Nome	Ragione sociale, oppure nome e cognome	sì	sì
Indirizzo	Via, CAP, città, provincia (sigla), paese IT	sì	sì
Email	Email dell'account	sì	sì
ID fiscale (tax id)	<code>eu_vat</code> = <code>IT</code> + partita IVA	sì	no
Metadato <code>Fiscal_code</code>	Codice fiscale; per un'azienda senza codice fiscale, la partita IVA	sì	sì
Metadato <code>Fe_code</code>	Codice destinatario SDI; se manca, <code>00000000</code>	sì	sempre <code>00000000</code>
Metadato <code>Pec</code>	PEC, se c'è	se c'è	no
Altri metadati	<code>vat</code> , <code>cf</code> , <code>sdi</code> , <code>pec</code> , <code>billing_type</code> , <code>account_id</code>	per controllo; Adamo usa quelli sopra	

Da verificare in Adamo

I nomi `Fiscal_code`, `Fe_code` e `Pec` sono quelli che l'integrazione di Adamo legge dai metadati del cliente Stripe. Con il primo pagamento di prova controlla che Adamo li riporti davvero nella fattura; se Adamo usasse nomi diversi, vanno cambiati nel sito (`Fatturazione::metadati`).

2.3 Prove

- ☐ **Azienda** con codice destinatario: fattura con ragione sociale, P.IVA, codice destinatario, indirizzo, imponibile, IVA 22%, totale.
- ☐ **Azienda** con solo PEC: codice destinatario `00000000` e PEC.
- ☐ **Persona fisica**: fattura con codice fiscale e codice destinatario `00000000`; arriva nel cassetto fiscale del cliente.

- ☐ Pagamento con **codice sconto**: importo scontato in fattura.
- ☐ **Differenza di un cambio di piano** (pagamento singolo con fattura Stripe) e **rinnovo**: anche queste fatture arrivano in Adamo.
- ☐ Invio allo SDI: esito «consegnata» (o «mancata consegna», che resta valida). Uno scarto va corretto in Adamo.
- ☐ Un cliente che cambia i dati nel sito: al pagamento successivo la fattura in Adamo ha i dati nuovi.

2.4 Da confermare con il commercialista

- ☐ Ai privati: fattura elettronica con codice fiscale (com'è oggi) oppure un altro documento.
- ☐ Codice di prodotto in Stripe Tax e trattamento IVA dei clienti esteri (il sito oggi raccoglie dati di fatturazione italiani).
- ☐ Numerazione delle fatture create da Adamo per i pagamenti Stripe rispetto a quelle fatte a mano.
- ☐ Rimborsi: nota di credito in Adamo.
- ☐ Ricevute di Stripe ai clienti: tenerle o spegnerle.

2.5 Se qualcosa non torna

- ☐ Fattura senza IVA: Stripe Tax spento o non registrato per l'Italia (punto 1.4).
- ☐ Dati vecchi in fattura: il cliente li ha cambiati su Stripe invece che nel sito; il portale non deve permetterlo (punto 1.6).
- ☐ Cliente pagante senza dati completi: Amministrazione → Anomalie lo segnala; si completano entrando come cliente o chiedendoli.
- ☐ Il pagamento c'è ma la guida non è online: Anomalie → «Pagamenti senza abbonamento» o «Webhook di Stripe silenzioso»; controlla l'endpoint e il segreto del webhook.