REST API dokumentáció

Users

GET `/napicsepp/profile`

Leírás: Lekérdezi a felhasználó profiladatait

Példa Kérés:

```
GET napicsepp/profile HTTP/1.1 Host: napicsepp Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ { "user_id": 2, "username": "Fruzsi", "email": "abcd@gmail.com", "language": "hu", "role": "moderator", "register_date": "2025-11-27" } ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres lekérdezés, visszaadja a felhasználó profiladatait
404	Nincs egy db user ezzel a névvel.
500	Hiba történt a lekérés során.

GET `/napicsepp/users`

Leírás: Lekérdezi az összes felhasználót amennyiben admin vagy moderátor kéri le

Példa Kérés:

```
GET napicsepp/users HTTP/1.1 Host: napicsepp Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ { "user_id": 1, "username": "admin", "email": "admin@gmail.com", "language": "hu", "role": "admin", "register_date": "2025-11-27" }, {...} , {...} ... ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres lekérdezés, visszaadja az összes felhasználó adatait.
404	Nincs egy db user ezzel a névvel.
403	Csak a moderátor kérheti le!
500	Hiba történt a lekérés során.

POST `/napicsepp/login`

Leírás: Bejelentkezés

Példa Kérés:

```
POST "/napicsepp/login" HTTP/1.1 Host: napicsepp Content-Type: application/json
```

Request Body:

```
{ "email": "ujfelhasznalo@gmail.com", "password": "jelszo123", }
```

Példa Válasz (200 OK):

```
Visszatér a felhasználó tokenjével
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
201	Visszatér a felhasználó tokenjével
400	Nem megfelelők az adatok.
401	Rossz az email vagy a jelszó VAGY Hiba van a titkos kulcsal
500	Hiba történt a lekérés során.

GET `/napicsepp/moderators`

Leírás: Lekérdezi az összes moderátort de ezt csak az admin teheti meg

Példa Kérés:

```
GET napicsepp/moderators HTTP/1.1 Host: napicsepp Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ { "user_id": 1, "username": "admin", "email": "admin@gmail.com", "language": "hu", "role": "admin", "register_date": "2025-11-27" }, { "user_id": 2, "username": "Fruzsi", "email": "abcd@gmail.com", "language": "hu", "role": "moderator", "register_date": "2025-11-27" }, {...} ... ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres lekérdezés, visszaadja az összes moderátor és az admin adatait.
404	Nincs egy db moderátor se.
403	Csak az admin kérheti le.
500	Hiba történt a lekérés során.

POST `/napicsepp/regisztrate`

Leírás: Regisztráció

Példa Kérés:

```
POST "/napicsepp/regisztrate" HTTP/1.1 Host: napicsepp Content-Type: application/json
```

Request Body:

```
{ "email": "ujfelhasznalo@gmail.com", "password": "jelszo123", "username": "tesztfelhasználó" }
```

Példa Válasz (200 OK):

```
Sikeres adatrögzítés!
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
201	Sikeres adatrögzítés!
400	Hiányzó kötelező mező(k). VAGY Érvénytelen email formátum. VAGY A jelszónak legalább 6 karakter hosszúnak kell lennie. VAGY Érvénytelen bemeneti adatok.
401	Rossz az email vagy a jelszó VAGY Hiba van a titkos kulcsal
409	Az email cím már használatban van
500	Hiba történt a lekérés során.

PUT `/napicsepp/users/{id}`

Leírás: Felhasználó frissítése az azonosító alapján

Példa Kérés:

```
PUT /napicsepp/users/1 HTTP/1.1 Host: napicsepp Content-Type:
application/json Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Request Body:

```
{ "username": "kitalált szöveg", "email":
"valakivagyok@gmail.com" }
```

Példa Válasz (200 OK):

```
{Sikeresen módosítás!}
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeresen módosítás!
400	Nincs semmi változtatni való!
500	Hiba történt a lekérés során.

DELETE `/napicsepp/users/{id}`

Leírás: Egy felhasználó törlése az id-ja alapján

Példa Kérés:

```
DELETE /napicsepp/users/1 HTTP/1.1 Host: napicsepp Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
Sikeres törlés.
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres törlés.
404	Az user nem található.
403	Csak a moderátor kérheti le!
500	Hiba történt a lekérés során.

Types

GET `/napicsepp/types`

Leírás: Lekérdezi az összes type-ot

Példa Kérés:

```
GET /napicsepp/types HTTP/1.1 Host: napicsepp
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ "Házimunka", "Tanulás", "Munka", "Szokás", "Mozgás"]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Visszaadja a typeokat.
404	Nincs egy db típus se.
500	Hiba történt a lekérés során.

Difficulties

GET `/napicsepp/difficulties`

Leírás: Lekérdezi az összes difficulty-t

Példa Kérés:

```
GET /napicsepp/difficulties HTTP/1.1 Host: napicsepp
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ "Könnyű", "Közepes", "Nehéz" ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Visszaadja a difficultykat.
404	Nincs egy db nehézség se.
500	Hiba történt a lekérdezés során.

Activities

GET `/napicsepp/activities`

Leírás: Lekérdezi az összes activity-t rendszerből ami a bejelentkezett felhasználóhoz tartozik token alapján.

Példa Kérés:

```
GET /napicsepp/activities HTTP/1.1 Host: napicsepp Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ { "activity_id": 1, "activity_name": "Levinni a szemetet", "type_name": "Házimunka", "difficulty_name": "Könnyű", "activity_achive": 1, "activity_start_date": "2025-11-10", "activity_end_date": "2025-11-10", "progress_counter": 0 }, {...}, ... ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres lekérdezés, visszaadja a felhasználó activityjeit
401	Érvénytelen vagy hiányzó felhasználó azonosító!
500	Hiba történt a lekérdezés során.

GET `/napicsepp/activities/habits`

Leírás: Lekérdezi az összes szokást-t rendszerből ami a bejelentkezett felhasználóhoz tartozik token alapján.

Példa Kérés:

```
GET /napicsepp/activities/habits HTTP/1.1 Host: napicsepp
Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ { "activity_id": 6, "activity_name": "Napi vízfogyasztás",
"activity_start_date": "2026-03-15", "activity_end_date":
"2026-03-21", "activity_achive": 0, "progress_counter": 5,
"username": "Fr7zs8", "type_name": "Szokás", "difficulty_name":
"Könnyű" }, {...}, ... ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres lekérdezés, visszaadja az össes szokást
401	Érvénytelen vagy hiányzó felhasználó azonosító!
500	Hiba történt a lekérdezés során.

POST `napicsepp/activities`

Leírás: Új feladat activity hozzáadása a rendszerhez

Példa Kérés:

```
POST napicsepp/activities HTTP/1.1 Host: napicsepp Content-Type: application/json Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Request Body:

```
{ "activity_name": "8000 lépés", "activity_type_name": "Mozgás", "activity_difficulty_name": "Közepes", "activity_achive": 0, "activity_start_date": "2025-11-11", "activity_end_date": "2025-11-11", "progress_counter": 0, }
```

Példa Válasz (200 OK):

```
Sikeres adatrögzités!
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
201	Sikeres adatrögzités!
400	Érvénytelen bemeneti adatok
401	Érvénytelen vagy hiányzó felhasználó azonosító!
500	Hiba történt a lekérdezés során.

PUT `/napicsepp/activities/{id}`

Leírás: Meglévő activity frissítése az azonosító alapján

Példa Kérés:

```
PUT /napicsepp/activities/1 HTTP/1.1 Host: napicsepp Content-Type: application/json Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Request Body:

```
{ "activity_name": "Ebéd főzés", "activity_type_name": "Házimunka" }
```

Példa Válasz (200 OK):

```
Sikeres módosítás!
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres módosítás!
400	Nincs módosítandó adat.
401	Érvénytelen vagy hiányzó felhasználó azonosító!
500	Hiba történt a lekérdezés során.

DELETE `/napicsepp/activities/{id}`

Leírás: Egy activity törlése az id-ja alapján

Példa Kérés:

```
DELETE /tasks/1 HTTP/1.1 Host: napicsepp Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
Sikeres törlés
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres törlés
401	Érvénytelen vagy hiányzó felhasználó azonosító!
404	Az activity nem található.
500	Hiba történt a lekérdezés során.

Events

GET `/napicsepp/event`

Leírás: Lekérdezi az összes eventet egy felhasználóra nézve

Példa Kérés:

```
GET /napicsepp/event HTTP/1.1 Host: napicsepp Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ { "event_id": 1, "event_name": "Anya szülinap", "event_start_time": "2025-10-15 15:00", "event_end_time": "2025-10-15 16:00" }, { "event_id": 2, "event_name": "Vezetés", "event_start_time": "2025-11-20 15:00", "event_end_time": "2025-11-20 16:40" }, {...}, ... ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres lekérdezés, visszaadja az eventeket
500	Hiba történt a lekérdezés során.

POST `/napicsepp/event`

Leírás: Új esemény hozzáadása a rendszerhez

Példa Kérés:

```
POST /napicsepp/event HTTP/1.1 Host: napicsepp Content-Type: application/json Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Request Body:

```
{ "event_name": "Vezetés", "event_start_time": "2025.11.20 08:00", "event_end_time": "2025.11.20 09:00" }
```

Példa Válasz (200 OK):

```
Sikeres adatrögzités!
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres adatrögzités!
400	Érvénytelen bemeneti adatok
500	Hiba történt a lekérdezés során.

PUT `/napicsepp/event/{id}`

Leírás: Meglévő esemény frissítése az azonosító alapján

Példa Kérés:

```
PUT /napicsepp/event/1 HTTP/1.1 Host: napicsepp Content-Type:
application/json Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Request Body:

```
{ "event_start_time": "2025.11.20 09:00", "event_end_time":
"2025.11.20 10:00" }
```

Példa Válasz (200 OK):

```
{Sikeres adatrögzítés!}
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres adatrögzítés!
400	Nincs frissítendő mező! VAGY Hibás formátumú azonosító! VAGY Nem küldte el az adatokat megfelelően!
404	Nincs frissítendő mező vagy nem található az esemény!
500	Hiba történt a lekérdezés során.

DELETE `/napicsepp/event/{id}`

Leírás: Egy esemény törlése az id-ja alapján

Példa Kérés:

```
DELETE /napicsepp/event/1 HTTP/1.1 Host: napicsepp Header: x-access-token: a felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
Sikeres törlés.
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres törlés
400	Hibás formátumú azonosító!
404	Sikertelen törlés
500	Hiba történt a lekérdezés során.

GET `/napicsepp/system-stats`

Leírás: Lekérdezi a rendszer statisztikáit ha a felhasználó moderátor vagy admin

Példa Kérés:

```
GET /stats HTTP/1.1 Host: napicsepp x-access-token: A felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ { "total_users": 5, "total_activity_today": 4, "total_activity": 295, "total_habits": 21 } ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres lekérdezés.
404	Nincs egy db statisztika se.
405	Csak a moderátor kérheti le!
500	Hiba történt a lekérdezés során.

GET `/napicsepp/stats`

Leírás: Lekérdezi a felhasználó statisztikáit

Példa Kérés:

```
GET /stats HTTP/1.1 Host: napicsepp x-access-token: A felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ { "total_activity": 0, "completed": 0, "daily_tasks_count": 0, "monthly_events_count": 0, "hard_tasks": 0, "middle_tasks": 0, "easy_tasks": 0, "weekly_tasks": 0, "weekly_tasks_completed": 0 } ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres lekérdezés.
404	Nincs egy db statisztika se.
500	Hiba történt a lekérdezés során.

GET `/napicsepp/stats/2`

Leírás: Lekérdezi a felhasználó statisztikáit paraméter alapján

Példa Kérés:

```
GET /stats HTTP/1.1 Host: napicsepp x-access-token: Az admin
tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ { "total_activity": 3, "completed": 1, "daily_tasks_count":
0, "monthly_events_count": 0, "hard_tasks": 0, "middle_tasks":
0, "easy_tasks": 1, "weekly_tasks": 6,
"weekly_tasks_completed": 3 } ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Sikeres lekérdezés.
404	Nincs egy db statisztika se.
403	Csak a moderátor kérheti le.
500	Hiba történt a lekérdezés során.

Overview

GET `/napicsepp/overview`

Leírás: Lekérdezi hogy a létező dátumokhoz mérve melyik nap hány event és activity van

Példa Kérés:

```
GET /napicsepp/overview HTTP/1.1 Host: napicsepp x-access-toke:
a felhasználó tokenje
```

Példa Válasz (200 OK):

```
[ { "date": "2025-09-15 00:00", "activity_count": "0",
"habit_count": "1", "event_count": "0" }, { "date": "2025-10-01
00:00", "activity_count": "0", "habit_count": "1",
"event_count": "0" }, {...}, ... ]
```

Lehetséges Válaszok:

Státusz Kód	Leírás
200	Visszaadja az áttekintést.
500	Hiba történt a lekérdezés során.