

Requisitos non funcionais

Definen **propiedades e restricións do sistema** (fiabilidade, tempo de resposta, capacidade de almacenamento, etc.)

- Poden incluír restricións de entorno e/ou negocio (tecnoloxías, ciclo de vida...).
- Afectan a todo o sistema e non só a compoñentes concretos.

Son **tanto ou máis críticos que os requisitos funcionais**, xa que de non cumprirse, o software pode resultar inútil, poden chegar a xerar ou restrinxir requisitos funcionais.

Adoitan ser máis complexos de **concretar**, pero se son imprecisos son difíciles de validar, debemos asegurarnos de que os requisitos non funcionais son **verificables**

Deben validarse en conxunto para asegurar que son **consistentes e realistas**.

- Hai requisitos conflictivos entre si?
- Poden implementarse co tempo e os recursos dispoñibles?

Requisito non funcional	Medida obxectiva
Velocidade, rendemento	Transaccións procesadas por segundo Tempo de resposta a un evento Tempo de recarga da pantalla Tempo de reinicio despois dun fallo
Consumo de recursos	Memoria, capacidade de cómputo, enerxía
Facilidade de uso	Tempo de adestramento/resolución de tarefa(s), "memorabilidade", Número de páxinas de axuda
Fiabilidade/dispoñibilidade Robustez/tolerancia a erros	Tempo medio de fallo Ratio de ocorrencia de fallos Porcentaxe de eventos que provocan un fallo Probabilidade de corrupción de datos tras un fallo
Portabilidade	Número de plataformas obxectivo Porcentaxe de elementos dependentes da plataforma
Escalabilidade	Peticións procesadas por segundo sen variación significativa da velocidade/rendemento