



الوزارة
التعليم
والتعليم
الاعلى



الوزارة
التعليم
والتعليم
الاعلى

برنامج تأهيل القادة الشباب

نادي مهنتي

الدورة التكوينية الشاملة والمفصلة
الخيطة والتفصيل
من البداية إلى الاحتراف

مدة التكوين

30 ساعة

المستوى

مبتدئ إلى متوسط

نمط التكوين

نظري □ تطبيقي

ملخص تدريبي شامل □ 12 صفحة



الوزارة
التعليم
والتعليم
الجامعي



الهيئة
القومية
لشباب
البحرين

لماذا نتعلم الخياطة؟

الخياطة مهارة عملية تجمع بين الدقة والإبداع والقدرة على تحويل القماش إلى قطع وظيفية وجمالية. يبدأ المتدرب بفهم الأدوات والخامات، ثم ينتقل إلى الغرز والقياسات والباترون، وبعدها إلى تشغيل آلة الخياطة وتنفيذ مشاريع متدرجة الصعوبة.

أهداف الدورة

- التعرف على أدوات الخياطة ومعدات الورشة واستعمالها بطريقة آمنة.
- إتقان أساسيات الغرز اليدوية ومبادئ تشغيل آلة الخياطة.
- أخذ القياسات الصحيحة وفهم قواعد الراحة والحركة في الملابس.
- قراءة الباترون وتعديله وتنفيذ قصّ القماش وتركيب الأجزاء.
- إنجاز مشاريع تطبيقية بسيطة وبناء عادة الفحص والتشطيب الجيد.



الوزارة العامة للتعليم
والتربية العالي



00

000000

00000000

01	مقدمة الدورة وأهدافها
02	التعريف بالخياطة وأدواتها
03	أساسيات الخياطة اليدوية
04	أساسيات الخياطة الآلية
05	أخذ القياسات وبناء الباترون الأساسي
06	أنواع الغرز واستخداماتها
07	تعديل الباترون والتصميم
08	تنفيذ الملابس الأساسية
09	التشطيب والجودة والسلامة
10	مشروع تطبيقي متكامل
11	نصائح احترافية وتسويق المنتج
12	خاتمة وتقييم المتدرب

1 ما هي الخياطة؟

هي عملية وصل أجزاء القماش بخيوط مناسبة للحصول على قطعة ملابس أو منتج نسيجي. نجاح العمل يعتمد على اختيار القماش والخيط والإبرة، ثم ضبط القياس والقص والخياطة والتشطيب.

1 الأدوات الأساسية

- شريط القياس، المسطرة، المثلث، الطباشير أو قلم تعليم القماش.
- مقص القماش ومقص الخيوط ودبابيس التثبيت وعلبة الإبر.
- بكرة الخيط، إبر يدوية، إبر آلة، أقدام الضغط الخاصة بالآلة.
- آلة الخياطة، مكواة، سطح قص مناسب، أدوات فك الغرز.
- ورق الباترون، ورق النسخ، مسطرة المنحنيات ومواد التغليف.

قاعدة ذهبية

رتّب الأدوات قبل البدء، وخصص لكل أداة مكاناً ثابتاً. التنظيم يقلل أخطاء القص ويختصر وقت البحث ويجعل الورشة أكثر أماناً.



الوزارة
التعليم
والتعليم
الاعلى



الوزارة
التعليم
والتعليم
الاعلى

2.1 أهم الغرز اليدوية

- غرزة السراجة: للتثبيت المؤقت وتجميع الأجزاء قبل الخياطة النهائية.
- غرزة الفرشاة: للتثبيت: تثبيت الحواف أو الزخارف في مواضع محددة.
- غرزة الظهر: قوية ومناسبة للوصلات التي تحتاج متانة أعلى.
- غرزة السلم: لإغلاق الفتحات بطريقة شبه غير ظاهرة.
- غرزة العروة: لتجهيز فتحات الأزرار بشكل نظيف ومنظم.

2.2 خطوات تدريبية

- اختيار الإبرة المناسبة لسماكة القماش وربط الخيط بطريقة صحيحة.
- تثبيت بداية الخيط ونهايته حتى لا تنفك الغرزة أثناء الاستعمال.
- الحفاظ على طول غرزة متقارب وشد متوازن دون تجعيد القماش.
- التدريب أولاً على قصاصات قماش قبل تنفيذ قطعة كاملة.



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم والعلوم



البرنامج
تأهيل القادة الشباب

3-1 أجزاء آلة الخياطة

- الإبرة، دواسة الضغط، قدم الضغط، منظم طول الغرزة.
- بكرة الخيط، المكوك، بيت المكوك، ذراع رفع قدم الضغط.
- عجلة اليد، مفتاح التشغيل، منظم شد الخيط.

3-2 خطوات التشغيل

- فحص الآلة وتنظيف منطقة الإبرة والمكوك قبل البدء.
- تركيب الإبرة والخيط والمكوك وفق مسار الخيط الصحيح.
- ضبط طول الغرزة وشد الخيط وتجربة الإعداد على قصاصة.
- إمسك القماش دون سحبه؛ اترك تغذية الآلة تقوم بالحركة.
- تثبيت بداية ونهاية الخياطة، ثم قص الخيط وتشطيب الحواف.

السلامة أولاً

أبعد الأصابع عن مسار الإبرة، أوقف الآلة قبل تغيير الإبرة أو تنظيفها، ولا تترك الجهاز موصولاً بالكهرباء دون مراقبة.



00000000 0000
00 0000 000 000000



00

000000
00000000

4-1 الغرزة المستقيمة

هي الغرزة الأساسية في معظم أعمال الخياطة الآلية. يختلف طولها حسب نوع القماش: غرزة أقصر للأقمشة الخفيفة أو التفاصيل الدقيقة، وأطول قليلاً للأقمشة المتوسطة والثقيلة.

4-2 غرزة الزيكزك

تستخدم لتشطيب الحواف، ولأغراض زخرفية، وللمساعدة في التحكم في تفكك الخيوط. يجب اختبار العرض والطول على عينة قبل العمل على القطعة النهائية.

4-3 العروة والأزرار والسحاب

- قياس موضع الزر والعروة بدقة قبل القص أو الخياطة.
- ترك مسافة متساوية بين الأزرار والحفاظ على خط أفقي أو رأسي واضح.
- تركيب السحاب مع التثبيت المؤقت ثم الخياطة النهائية.
- فحص الفتح والإغلاق عدة مرات قبل التشطيب.



الغرز المستقيمة



الغرز الزيكزك

1□5 القياسات الأساسية

- محيط الصدر، الخصر، الأرداف، وطول الظهر أو طول القطعة.
- عرض الكتف، طول الكم، محيط العضد، ومحيط الرقبة عند الحاجة.
- طول التنورة أو البنطال، وارتفاع الحجر حسب نوع التصميم.

2□5 قواعد القياس

- يؤخذ القياس دون شد الشريط بقوة ودون تركه مرتخياً.
- تسجيل القياسات مباشرة في جدول باسم القطعة والتاريخ.
- إضافة سماعات الخياطة والحركة بحسب نوع القماش والتصميم.
- مقارنة الباترون بالقياسات قبل قص القماش النهائي.

ملاحظة

القياس الجيد لا يعني نسخ الرقم فقط؛ بل فهم مكان القياس واتجاه الشريط ووضع الجسم. أي خطأ صغير قد يظهر لاحقاً على شكل شد أو ترهل في القطعة.



□□□□□□ □□□□
□□ □□□□ □□ □□□□



□□□□
□□□□□□

6-1 مبادئ التعديل

- تحديد خط الوسط وخط الصدر والخصر قبل إجراء أي تعديل.
- زيادة أو تقليل العرض من خطوط صحيحة حتى لا يتشوه شكل القطعة.
- تعديل طول القطعة أو الكم مع المحافظة على التوازن العام.
- إضافة بنسات أو نقلها عند الحاجة حسب التصميم.

6-2 مبادئ التصميم

- اختيار الألوان بما يناسب الفكرة والموسم والجمهور المستهدف.
- اختيار القماش حسب الاستخدام والوزن والمرونة وطريقة العناية.
- التخطيط للتفاصيل قبل القص: جيوب، أزرار، سحاب، ياقة، كشكشة.
- عمل عينة أولية عندما يكون التصميم جديداً أو معقداً.



□□□□□□ □□□□
□□ □□□□ □□ □□□□



□□□□□
□□□□□□□□

7.1 مشاريع مقترحة

- تنورة مستقيمة: مشروع ممتاز لتعلم القياس والباترون والسحاب والحزام.
- فستان بسيط: يركز على تركيب الأجزاء، التشطيب، وضبط المقاس.
- بلوزة أساسية: مناسبة للتدرب على الياقة والأكمام والفتحات.
- كيس قماشي أو مئزر: مشروع سريع لتعلم القص والخياطة والتشطيب.

7.2 تسلسل التنفيذ

- تحضير التصميم والقياسات والباترون ثم اختبار المقاس.
- وضع الباترون على القماش مع احترام اتجاه النسيج.
- القص بدقة وترقيم القطع وتجميعها قبل الخياطة النهائية.
- الخياطة على مراحل مع الكي بين الخطوات للحصول على شكل مرتب.
- التجربة، التصحيح، ثم التشطيب النهائي.



الوزارة
التعليمية
والتعليم
الجامعي



المركز
الوطني
لتدريب
المهنيين

8.1 قائمة فحص الجودة

- الدرزات مستقيمة ومتساوية ولا توجد خيوط مفكوكة.
- الحواف مشطبة ولا تنتسل، والكي مناسب لنوع القماش.
- الأزرار والسحابات مثبتة جيداً وتعمل بسلاسة.
- القطعة متناظرة قدر الإمكان، والمقاس مطابق للقياسات.
- لا توجد بقع أو آثار طباشير أو ثقوب غير مقصودة.

8.2 السلامة في الورشة

- تخزين الإبر والدبابيس في علبة مخصصة وعدم تركها على الطاولة.
- حفظ المقصات مغلقة ووضعها في مكان ثابت بعد الاستعمال.
- تهوية مكان العمل والمحافظة على سطح قص نظيف ومضاء جيداً.
- فصل الكهرباء عن الآلة عند التنظيف أو تغيير القطع.
- تجنب التسرع؛ الدقة والسلامة أهم من سرعة الإنجاز.



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم والجامعة



مركز
إدارة الجودة

19 مشروع التخرج المقترح

إنجاز قطعة ملابس بسيطة يختارها المتدرب، من الفكرة إلى المنتج النهائي، مع توثيق مراحل العمل بالصور أو الملاحظات.

مراحل المشروع

- تحديد الفكرة والجمهور المستهدف والميزانية.
- اختيار القماش والخیوط والإكسسوارات المناسبة.
- أخذ القياسات وإعداد أو تعديل الباترون.
- القص، التثبيت، الخياطة، الكي، ثم التشطيب.
- التجربة النهائية وإجراء التصحيحات اللازمة.
- تصوير المنتج وحساب تكلفة المواد والوقت وسعر البيع.

تقييم المتدرب

- إتقان الأدوات
- دقة القياس والقص
- جودة الخياطة
- التشطيب
- الاستقلالية في التنفيذ



الوزارة
التعليم
والتعليم
الاعلى



الوزارة
التعليم
والتعليم
الاعلى

ماذا بعد الدورة؟

الاحتراف في الخياطة لا يعتمد على حفظ المعلومات فقط، بل على كثرة التدريب وتحليل الأخطاء وإعادة المحاولة. بعد إتقان الأساسيات، يمكن للمتدرب التخصص في التفصيل النسائي أو الرجالي أو ملابس الأطفال أو التعديلات أو الخياطة المنزلية.

نصائح عملية للاستمرار

- ❑ خصص وقتاً أسبوعياً للتطبيق ولو على مشروع صغير.
- ❑ احتفظ بدفتر للقياسات والأخطاء والحلول التي اكتشفتها.
- ❑ كوّن عينات قماشية توضح أنواع الغرز والنشيطات.
- ❑ قارن أعمالك القديمة بالجديدة لملاحظة تطور المستوى.
- ❑ ابدأ بمشاريع قابلة للإنجاز ثم ارفع الصعوبة تدريجياً.
- ❑ اهتم بتكلفة المنتج والتصوير والتغليف والتسويق عند البيع.

الهدف النهائي

أن يصبح المتدرب قادراً على تنفيذ قطعة ملابس منظمة وآمنة وقابلة للارتداء، وفهم خطوات العمل من الفكرة والقياس حتى التشطيب والتسعير.