

ENSAE

## Projet informatique

Sauvegarde des données de son *Cloud*



Martin GUBRI

Mastère Spécialisé — Data Science

Année universitaire 2014-2015

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Principe</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Technologies utilisées</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Base de données</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Utilisation</b>	<b>4</b>
<b>Annexes</b>		<b>4</b>
	A – Annexe . . . . .	4

# 1 Introduction

Framasoft<sup>1</sup> est une association à but non-lucratif dont l'objet est la promotion et la diffusion du logiciel libre en particulier et de la culture libre en général. Dans cet objectif elle propose différents services en ligne libres. Ces services de *Cloud* fonctionnent grâce à des logiciels libres, comme *Etherpad*. L'objectif visé de l'association est de faire découvrir des alternatives aux géants propriétaires du Web. Ces logiciels peuvent être installés sur d'autres serveurs. L'association insiste même pour que chacun installe son propre *Cloud* chez soi. Cependant, la complexité du processus fait que tout le monde ne peut pas avoir ses propres instances. Framasoft a donc une position intermédiaire entre l'auto-hébergement et le recours à des services fermés aux conditions générales d'utilisation très souvent obscures.

Les deux logiciels les plus populaires proposés sont *Etherpad*, un *Google doc like*, et *Framadate*, un *Doodle like*. Etherpad est un éditeur collaboratif en ligne et en temps réel dans lequel chacun possède une couleur et peut contribuer sur un document même temps que d'autres. Framadate est un outil de sondage en ligne proposant des sondages pour trouver une date ou des sondages classiques pour tous les autres types de votes.

La popularité grandissante de l'instance d'Etherpad de l'association a impliqué de nombreuses instabilités ces derniers mois<sup>2</sup>. Un bug encore non résolu dans Etherpad fait tomber le service régulièrement. Il se relance automatiquement au bout d'un certain temps, mais parfois une intervention manuelle est nécessaire. De ce fait, nous recevons très souvent sur le support de Framasoft<sup>3</sup> des demandes urgentes de personnes n'ayant pas de sauvegardes locales. De plus, comme toute organisation, il est possible que faute de finances suffisantes, l'association doivent fermer certains de ses services. Dans un objectif de pérennité des données, il m'a donc paru pertinent d'aider à la création de sauvegardes locales.

## 2 Principe

Le but de ce projet est de fournir une interface pour facilement garder des copies locales de ses données issues d'instances d'Etherpad et de Framadate. Ces logiciels fonctionnant en ligne, la création des documents d'Etherpad, appelés *pads*, et des sondages de Framadate sont accessibles via une URL. Le problème est à la fois de pouvoir garder ses URL et le contenu associés. Garder un fichier à jour à la main listant les URL de ses contenus est fastidieux. De plus, les URL sont souvent composées de chaînes de caractères aléatoires, et ne sont donc pas explicites sur la description du contenu associé.

Le projet répond à ces problématiques. Premièrement, *BackupMyCloud* récupère et stocke automatiquement les URL depuis l'historique et les marques pages de Firefox, Chrome et Chromium. Ainsi, la liste de ses URL est toujours à jour sans effort. L'historique permet d'avoir les URL sauvegardées sans manipulation particulière, et les marques pages permettent de s'assurer que les URL importantes soient toujours disponibles même si l'historique est vidé avant de lancer *BackupMyCloud*.

Pour remédier au fait que l'extraction depuis l'historique peut contenir beaucoup de contenu non-pertinent, il est possible de *blacklister* certains contenus pour éviter d'avoir une liste trop longue et gagner en clarté.

Dans un objectif d'auto-hébergement, il était nécessaire de ne pas supporter seulement la sauvegarde de contenu venant des instances de Framasoft, mais également de toute instances ex-

---

1. <http://framasoftware.org/>

2. cf : <http://framacloud.org/category/news/>

3. Faisant partie du CA de Framasoft, nous sommes quelques uns à répondre aux tickets de support.

térieures. Ainsi, l'utilisateur peut ajouter des instances de ces logiciels comme il le souhaite. Ceci permet de sauvegarder des contenus provenant d'instances différentes d'Etherpad par exemple.

Pour garder un contenu, il est possible de le sauvegarder à la main. Une sauvegarde de ce contenu sera alors entrée en base de données, et la date d'extraction sera conservée. Les contenus étant amenés à évoluer et le nombre d'URL à sauvegarder pouvant être élevé, *BackupMyCloud* inclut la possibilité de sélectionner les contenus que nous souhaitons sauvegarder en lot. Ainsi, un seul clic permet de garder tous ses contenus importants.

Il est également possible de rechercher un contenu. Pour des mots donnés, la recherche s'effectue à la fois sur le nom, la description et l'intérieur du contenu. Cela permet d'arriver rapidement à l'information voulue.

Si une sauvegarde spécifique veut être récupérée, il suffit de sélectionner le contenu à la date voulue. Le fichier est disponible dans le format choisi.


### 3 Technologies utilisées

bottle 1 fichier = dépendance incluse dans le logiciel. Plus pérenne bootstrap + framacss historique et favoris : SQLITE et JSON

### 4 Base de données

Toutes les informations (à l'exception de la configuration globale stockée dans un fichier JSON) sont stockées dans une base de données SQLITE3. La base de données rassemble ainsi les services configurés, les contenus et les sauvegardes. La figure 1 représente le schéma entité association de notre base de données.

FIGURE 1 – Schéma entité-association de la base de données




Les contraintes d'unicité ont été appliquées sur certaines colonnes, comme l'URL ou le nom des services, qui ne sont pas des clés primaires afin de garantir une intégrité de la base.

### 5 Utilisation

Le logiciel se lance avec le script *main.py*, par exemple avec la commande : *python3 main.py*. Le logiciel importe alors la configuration, les modules nécessaires, les fonctions utiles, et si besoin crée un fichier de configuration par défaut et/ou les tables de la base de données SQLITE. Le logiciel importe les URL dans la table *content* des instances des services entrés, depuis l'historique et les marques-pages de Firefox, Chrome et Chromium. Les routes sont définies avec *bottle*, et le mini-serveur web se lance. L'interface est alors accessible à l'adresse <http://localhost:8080/>.

À la première utilisation, la page d'accueil visible en figure 2 est alors visible. L'utilisateur est invité à se rendre sur la page principale de la configuration (figure 3) à partir de laquelle, il

FIGURE 2 – Page d'accueil




pourra accéder à la page de choix des formats d'export (figure 4) et à celle d'ajout de nouvelles instances (services) d'Etherpad ou de Framadate (figure 5).

Notons que comme l'indique la figure 6, l'utilisateur reçoit des notifications lors d'une nouvelle entrée. Ces alertes sont vertes en cas de succès et rouges en cas d'erreur.

Une fois les services ajoutés, ici nous avons configurés Framapad, l'instance d'Etherpad de Framasoft et Framadate. Ces deux instances sont visibles sur la page *List of services*, comme indiqué sur la figure 7. Dans le même temps, le logiciel a importé en base de données, les URL des deux instances depuis l'historique et les marques pages du navigateur.

L'accès aux contenus se fait alors très facilement, soit en sélectionnant le nom du service voulu dans la barre de gauche, soit via la liste des services. La page qui s'affiche alors liste tous les contenus du service sélectionné. Depuis cette page, nous pouvons par exemple ajouter ou modifier les noms et descriptions des contenus. Les noms et descriptions sont automatiquement importés pour Framadate, cependant il faudra les définir à la main pour Etherpad car Etherpad ne permet pas d'entrer un nom ou une description pour un pad. Dans l'exemple, nous avons modifiés la description du premier framadate (figure 8). Une fois validé, une alerte apparaît, nous confirmant la modification (figure 9). Notons que cette alerte apparaît au niveau du contenu modifié. De plus, pour tous les changements faits sur cette page, l'utilisateur est ramené au bon endroit grâce à une ancre. Ceci permet d'être efficace et ne pas avoir à constamment naviguer dans la page.

FIGURE 3 – Page de configuration



Depuis la figure 9, nous pouvons également voir la liste des sauvegardes disponibles d'un contenu. Ce menu déroulant liste les sauvegardes disponibles par date et heure. Au clic sur l'une d'entre elles, l'utilisateur peut bénéficier directement du fichier sauvegardé à l'endroit souhaité continué à récupérer d'autres contenus. Notons également la présence du bouton *Backup Now* qui permet de télécharger et enregistrer en base de données une sauvegarde du contenu choisi. Elle s'ajoutera alors à la liste déroulante, et redirigera l'utilisateur sur la page visible en figure 11, attestant de la réussite (ou non) de l'enregistrement de la sauvegarde.

Un exemple de recherche est disponible en figure 12. Ici, nous avons rechercher la description que nous avons entrés précédemment. La requête fonctionne correctement. Notons que la barre de recherche est disponible à tout moment dans la barre en haut. De plus, chaque recherche s'effectuera à la fois sur le nom, la description et toutes les sauvegardes des contenus. L'utilisateur aura accès aux même fonctionnalités que sur la page listant les contenus d'un service.

## Annexes

### A – Annexe

FIGURE 4 – Configuration du format d'export




FIGURE 5 – Ajout d'un nouveau service

BackupMyCloud - Settings - Mozilla Firefox

BackupMyCloud - Se... x

localhost:8080/add\_service

Rechercher

BackupMyCloud

Search...

Dashboard Settings Help About

Home

Settings

List of services

Export

## Add a new service

**Service name**

**URL**

☐ Etherpad (google docs like)

☒ Framadate (doodle like)



FIGURE 6 – Notification de l'ajout d'un nouveau service

The screenshot shows a web browser window with the title "BackupMyCloud - Settings - Mozilla Firefox". The address bar shows "localhost:8080/add\_service". The page has a dark header with the BackupMyCloud logo and a search bar. A sidebar on the left contains links: Home, Settings (active), List of services, Export, and Framadate. The main content area is titled "Add a new service" and features a green confirmation message: "Your service was correctly added. Associated urls are also saved." Below this, there are form fields for "Service name" (containing "Framapad") and "URL" (containing "framapad.org"). Two radio buttons are present: "Etherpad (google docs like)" (selected) and "Framadate (doodle like)". A "Register this service" button is at the bottom.

BackupMyCloud - Settings - Mozilla Firefox

BackupMyCloud - Se... x

localhost:8080/add\_service

Rechercher

BackupMyCloud

Search...

Dashboard Settings Help About

Home

Settings

List of services

Export

Framadate

## Add a new service

Your service was correctly added. Associated urls are also saved.

**Service name** Framapad

**URL** framapad.org

☒ Etherpad (google docs like)

☐ Framadate (doodle like)

Register this service

FIGURE 7 – Liste des services configurés




FIGURE 8 – Exemple de liste de contenu d'un service

The screenshot shows the BackupMyCloud web interface in a Mozilla Firefox browser. The address bar shows `localhost:8080/services/Framadate`. The left sidebar contains a menu with items: Home, Settings, List of services, Export, Framadate (highlighted), and Framapad. The main content area is titled "Backups of Framadate" and displays a list of three backup entries for the service `https://framadate.org/`.

**Backup 1:** `https://framadate.org/`  
Name: « Ni pigeons ni espions »  
Description: Vote important  
Buttons: Save automatically, Save manually, Don't save (blacklist it), Download a backup, Backup Now

**Backup 2:** `http://framadate.org/axgeq8v8lgfs8t6s`  
Name: Set a name  
Description: Set a description  
Buttons: Save automatically, Save manually, Don't save (blacklist it), Download a backup, Backup Now

**Backup 3:** `http://framadate.org/`  
Name: Covoiturage Réunion  
Description: Si vous souhaitez covoiturer, indiquez votre lieu de départ et si vous souhaitez être  
Buttons: Save automatically, Save manually, Don't save (blacklist it), Download a backup, Backup Now

FIGURE 9 – Notification de la modification d'un champ et liste des sauvegardes

BackupMyCloud - Services - Mozilla Firefox

BackupMyCloud - Services x CSS - Bootstrap x Espace en HTML x

localhost:8080/services/Framadate#anchor\_1

horizontal space.html

BackupMyCloud Search...

Dashboard Settings Help About

Home

Settings

List of services

Export

Framadate

Framapad

## Backups of Framadate

https://framadate.org/ [redacted]

Description correctly updated.

**Name** « Ni pigeons ni espions » Enter

**Description** Vote important Enter

Save automatically Save manually Don't save (blacklist it)

Download a backup Backup Now

Dates of backups

rg/axgeq8v8lgs8t6s

2015-05-03 23:01:29

2015-05-03 23:02:15

**Description** Set a description Enter

Save automatically Save manually Don't save (blacklist it)

Download a backup Backup Now

http://framadate.org/ [redacted]

**Name** Covoiturage Réunion Enter

**Description** Si vous souhaitez covoiturer, indiquez votre lieu de départ et si vous souhaitez être Enter

Save automatically Save manually Don't save (blacklist it)

FIGURE 10 – Téléchargement d'une sauvegarde




FIGURE 11 – Notification de l'enregistrement d'une sauvegarde manuelle




FIGURE 12 – Résultat de recherche

The screenshot shows a web browser window with the title 'BackupMyCloud - Search - Mozilla Firefox'. The address bar shows 'localhost:8080/search' and the search query 'horizontal space html'. The page header includes the 'BackupMyCloud' logo and a search bar containing 'vote important'. The main content area is titled 'Results of the search of vote important' and displays the URL 'https://framadate.org/'. Below the URL, there are input fields for 'Name' (containing '« Ni pigeons ni espions »') and 'Description' (containing 'Vote important'), each with an 'Enter' button. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Save automatically', 'Save manually', and 'Don't save (blacklist it)'. Below these buttons, there is a 'Download a backup' dropdown menu and a 'Backup Now' button. The left sidebar contains a navigation menu with links to 'Home', 'Settings', 'List of services', 'Export', 'Framadate', and 'Framapad'.

BackupMyCloud - Search - Mozilla Firefox

BackupMyCloud - Se... CSS - Bootstrap Espace en HTML

localhost:8080/search horizontal space html

BackupMyCloud vote important Dashboard Settings Help About

## Results of the search of vote important

https://framadate.org/

**Name** « Ni pigeons ni espions » Enter

**Description** Vote important Enter

Save automatically Save manually Don't save (blacklist it)

Download a backup Backup Now

Home  
Settings  
List of services  
Export  
Framadate  
Framapad