




framebuffer.cl



E-INK



Hay un tema recurrente:

Con la nada misma se logra todo, y
de paso, pasándola bien.

DESAFÍO



Por fin
podía ir a
una
Furcon!

Con
temática
cyberpunk!

Necesito un
badge
electrónico!

DESAFÍO



No.
Hay.
Plata.

NO PUEDO
HACERME UNA
PCB → MUY CARO Y NO SE
DISEÑAR CIRCUITOS

PERO

TENGO
EXPERIENCIA
CON CARTÓN → CARRERA
COMO
ARQUITECTO



MI PRIMER BADGE:

Experimentar
con la técnica.





Papel digital, pero barato

0 item(s)- \$0.00

[PRODUCTS](#)
[HOME](#)
[NEW ARRIVALS](#)
[DISPLAYS](#)
[AI](#)
[SHIPPING](#)
[PAYMENT](#)
[CUSTOMIZATION](#)
[WIKI](#)

[Home](#) > 12915

Raspberry Pi

AI

Luckfox

RISC-V

ESP32 / Arduino-Related

Displays

IoT / Communication

Misc Modules

Robotics

micro:bit

MCU / FPGA

Sockets / Adapters

Accessories

e-Paper, e-Paper, 1.02" - 2.36", Raspberry Pi Zero 2 W

250x122, 2.13inch E-Ink display HAT for Raspberry Pi


SKU 12915
Part No. 2.13inch e-Paper HAT
Brand Waveshare

\$14.⁹⁹ 1 ADD TO CART

Price	Quantity
\$14.99	1~9
\$13.99	10~49
\$13.49	50~99
\$13.29	100+

E-INK + RASPBERRY PI

IDEA



E-INK DISPLAY
+ RPi

CARTÓN EN
CAPAS

→ EFECTO DE
RELIEVE

DESAFÍO



Pero,
¿cómo la
hago?

AMISTAD



Recursos no materiales

Tiempo

Conocidos

FETCH QUEST



Materiales



Elaboración



Programación

Cartón



Corte láser




LÁSERES



CO2 LASER CUTTER



DIBUJO



Affinity Designer – iPad



Raspberry Pi 2 Zero W

```
~/badge
> fastfetch
      _ ,met$$$$$gg.
    ,g$$$$$$$$$$$$P.
  ,g$$$P"" ""Y$$$.
 ,$$P'         `$$$$.
 '$$$P        ,ggs. `$$$b:
`d$$'         ,p"" . $$$
 $$$          d$' , $$$P
 $$:         $$ - ,d$$'
 $$;         Y$b._ ,dP'
 Y$$        `."Y$$$$P"
`$$$b      "-._
`Y$$$b
`Y$$$.
`$$$b.
`Y$$$b.
`"Y$b._
  """"

framebuffer@badge
-----
OS: Debian GNU/Linux 13 (trixie) aarch64
Host: Raspberry Pi Zero 2 W Rev 1.0
Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
Uptime: 5 days, 4 hours, 46 mins
Packages: 1672 (dpkg)
Shell: zsh 5.9
Display (Headless output 2): 1920x1080
WM: labwc (Wayland)
Cursor: Adwaita
Terminal: /dev/pts/0
CPU: BCM2837 (4) @ 1.00 GHz
GPU: Broadcom bcm2835-vc4 [Integrated]
Memory: 203.66 MiB / 416.15 MiB (49%)
Swap: 112.25 MiB / 416.00 MiB (27%)
Disk (/): 7.39 GiB / 28.96 GiB (26%) - ext4
Local IP (wlan0): 192.168.1.23/24
Locale: en_GB.UTF-8

~/badge main > 
```

Specs

GITHUB



Source Code

GRACIAS



<https://framebuffer.cl>

Gracias totales a:

makzk (por la Pi)

Kiwa (por el PowerBook)

Todos mis panas que me
apoyaron en conseguirme mis
materiales <3

Corte Láser:

Instagram **@amaqueta**

Sígueme:

Instagram: **@framebuffer.svg**

bsky.app/profile/framebuffer.cl

framebuffer

2026