

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 11 de septiembre de 2026, 19:19
Completado	viernes, 11 de septiembre de 2026, 19:21
Duración	2 minutos 2 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	100,00 de 100,00

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la lista `nums = [10, 20, 30, 40, 50]`, ¿qué devuelve `nums[1:4]`?

- ☒ `[20, 30, 40]` 
- ☐ `[10, 20, 30, 40]`
- ☐ `[20, 30, 40, 50]`
- ☐ `[30, 40]`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: `[20, 30, 40]`

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada `datos = [1, 2, 3, 4]`, ¿cómo se reemplaza el segundo elemento por 99?

- ☒ `datos[1] = 99` 
- ☐ `datos.modify(1, 99)`
- ☐ `datos.update(1, 99)`
- ☐ `datos.replace(1, 99)`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: `datos[1] = 99`

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si se llama a `lista.remove(valor)` y `valor` no está en la lista?

- ☒ Devuelve un `ValueError`. ✓
- ☐ Se ignora silenciosamente.
- ☐ Se devuelve `False`.
- ☐ Elimina el primer elemento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Devuelve un `ValueError`.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para añadir el elemento 100 al final de `mi_lista`, ¿qué método se usa?

- ☒ `mi_lista.append(100)` ✓
- ☐ `mi_lista.add(100)`
- ☐ `mi_lista.push(100)`
- ☐ `mi_lista.insert(100)`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: `mi_lista.append(100)`

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se accede al tercer elemento de la lista `lista = ['x', 'y', 'z', 'w']`?

- ☐ `lista.get(1)`
- ☐ `lista[3]`
- ☐ `lista(2)`
- ☒ `lista[2]` ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
`lista[2]`

