

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 11 de septiembre de 2026, 19:22
Completado	viernes, 11 de septiembre de 2026, 19:23
Duración	1 minutos 43 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	100,00 de 100,00

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se concatenan dos listas lista1 y lista2 en Python?

- ☐ lista1.append(lista2)
- ☒ lista1 + lista2 
- ☐ lista1.extend(lista2)
- ☐ lista1.merge(lista2)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: lista1 + lista2

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué devuelve la expresión 8 in [9.1, 8.5, 'hola', True]?

- ☒ False 
- ☐ True
- ☐ Error de tipo
- ☐ 8

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: False

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si `notas_dos` contiene el elemento "UTN", ¿qué devuelve la expresión `"UTN" in notas_dos`?

- ☐ 1
- ☐ 0
- ☐ False
- ☒ True 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: True

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si `a = [9.1, 8.5]` y `b = ['UTN', True]`, ¿qué devuelve `a + b`?

- ☒ `[9.1, 8.5, 'UTN', True]` 
- ☐ `['UTN', True, 9.1, 8.5]`
- ☐ `[9.1, 8.5, ['UTN', True]]`
- ☐ Error, no se pueden sumar listas de distinto tipo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: `[9.1, 8.5, 'UTN', True]`

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para acceder al elemento "Mendoza" dentro de `lista_anidada`, ¿qué expresión es correcta?

`lista_anidada = [1, 1.3, ["UTN", "Mendoza"]]`

- ☐ `lista_anidada[1][2]`
- ☒ `lista_anidada[2][1]` 
- ☐ `lista_anidada[3]`
- ☐ `lista_anidada[2:1]`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: `lista_anidada[2][1]`

