
Juego
mazo: Mazo
jugadores: vector<Jugador>
crupier: Crupier
+ Juego(cantidadJugadores: int)
+ iniciar(): void
+ repartirInicial(): void
+ jugarRonda(): void
+ determinarGanador(): void
Jugador
manos: vector<Mano>
apuesta: double
+ Jugador(apuestaInicial: double)
+ pedirCarta(indiceMano: int): void
+ plantarse(indiceMano: int): void
+ doblar(indiceMano: int): void
+ dividir(indiceMano: int): bool
Crupier
mano: Mano
+ Crupier()
+ jugarTurno(): void
+ puedePedirCarta(): bool
Mazo
cartas: vector<Carta>
siguiente: int
+ Mazo()
+ construirBaraja(): void
+ repartirCarta(): Carta
+ zapatoAgotado(): bool
Mano
cartas: vector<Carta>
+ Mano()
+ agregarCarta(carta: Carta): void
+ valor(): int
+ sePaso(): bool
+ esBlackjack(): bool
+ puedeDividirse(): bool
Carta
palo: string
valorNominal: int
+ Carta(palo: string, valorNominal: int)
+ valorBase(): int
+ esAs(): bool
+ nombre(): string
controla
controla
utiliza
tiene
tiene
contiene
contiene
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1..*
1..*
2..*
0..52