Informe consolidado - Análisis y triage de recursos sospechosos

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Resistencia Ingeniería en Sistemas de Información - Fundamentos de Ciberseguridad - Ciclo 2026 **Trabajo práctico de phishing - Grupo 05 Fecha: 23/10/2026**

Integrantes

- Benetucci Ignacio
- Maurel Garcete Philippe
- Rodas Sebastián
- Sánchez Franco

Resumen ejecutivo

Se analizaron siete recursos principales: dos binarios Windows, dos correos y tres URLs. Se proponen **cuatro recursos maliciosos y tres sospechosos; ninguno acreditado como limpio**. El criterio combina identidad por hash, formato, reputación, cabeceras, registro de dominios y reportes históricos. Ningún resultado demuestra por sí solo infección de un equipo.

Recurso	Veredicto propuesto	Confianza	Evidencia principal
F001 - file_1.zip	MALICIOSO	Alta en reputación	DLL Windows; tres hashes y tamaño coinciden con VT; 47 motores
F002 - file_2.zip	MALICIOSO	Alta en reputación	EXE Windows; tres hashes y tamaño coinciden con VT; 47 motores
R004 - sample-10070.eml	MALICIOSO	Media	URL remota exacta pnreap con 12 detecciones verificadas; identidades y acortadores como contexto
R005 - sample-10071.eml	SOSPECHOSO	Media	Autenticación declarada y enlaces a dominio con alertas
U001 - g-comeceseuatendimenton[.]shop	SOSPECHOSO	Media	Dos etiquetas de phishing; página histórica de orientación CPF y enlace externo
U002 - 221[.]15[.]173[.]51:41661/bin[.]sh	MALICIOSO	Alta en asociación histórica y reputación	Descarga ELF MIPS; hash y tamaño coincidentes entre servicios; 50 detecciones del archivo
U003 - www[.]pneustorebr[.]cfd	SOSPECHOSO	Media	Alertas de URL/dominio; histórico de dominio aparcado, sin fraude confirmado

En la fase propia y en esta consolidación no se ejecutaron muestras, se abrieron destinos sospechosos ni se descargaron cargas de las URLs. Los escaneos previos registrados en los TXT aportados se diferencian en la metodología. Los tres casos sospechosos conservan señales mixtas o limitaciones; no se fuerza una clasificación de limpio ni se atribuye una infección sin evidencia.

Metodología, herramientas y entorno

Recepción y preservación

El ZIP docente se recibió cerrado en cuarentena del host y se empaquetó como bytes opacos en un ISO de solo lectura. Las capas ZIP y los correos se procesaron únicamente dentro del invitado. La contraseña de los ZIP internos AES provenía de la nota del set. No se utilizaron los nombres internos para crear rutas en el host.

- Contenedor: Grupo_05.zip, 1.949.531 bytes.
- SHA-256: 6a649d1fb3557f34de3790cf4897b3f985be53be17c14cf4dfc275cf3f438f93.
- Se contrastó la huella dentro de la VM y se conservaron el inventario y los registros de extracción.

Aislamiento y recuperación

Se utilizó una VM de consola derivada de herramientas locales de Kali, con kernel 7.1.5+kali-amd64, QEMU/KVM sin NIC ni integración con el host. QEMU se confinó con Bubblewrap; el analista trabajó sin privilegios y las muestras permanecieron en montajes noexec,nodev,nosuid. La prohibición permanente de ejecutar muestras también abarca pasarlas a intérpretes: noexec no sustituye esa regla.

La recuperación implementada usa una base qcow2 limpia de solo lectura y un disco diferencial, con prueba de recuperación en frío sobre datos sintéticos. **No se presenta como una imagen oficial completa de Kali ni como un snapshot de memoria/estado registrado por un hipervisor.** Esta diferencia respecto de la consigna debe ser explicada en la defensa.

Herramientas y operaciones

Función	Herramienta y alcance real
Archivos	file, 7-Zip y Python dentro de la VM; SHA-256, MD5 y SHA-1; sin ejecución
Correos	Parser MIME de Phishing Lab; lectura de cabeceras, decodificación MIME/quoted-printable, extracción de enlaces y metadatos
Agregador propio	Phishing Lab 1.1.0 instalado en la VM; 1.2.0 en el host para consultas directas por hash
Reputación	VirusTotal: GET de informes existentes, sin subir muestras ni pedir reanálisis
Históricos web	urlscan: búsquedas, detalles e imágenes archivadas; sin nuevos escaneos ni visita al destino
Registro y certificados	WHOIS/RDAP, DNS-over-HTTPS de Cloudflare y crt.sh
Listas antispam	MXToolbox para las dos IP de entrega; captura y extracción textual de resultados

Los binarios Windows ya eran conocidos por hash en VT; no fue necesario recurrir al flujo de muestras desconocidas de la consigna. No se observaron procesos, conexiones o persistencia propios. Los nombres de familia y los resúmenes históricos de sandbox se atribuyen a terceros.

Procedencia de la consolidación

Se integran dos investigaciones sobre el mismo set: el análisis con preservación y extracción dentro de la VM, y un informe independiente con consultas por hash y análisis de URLs embebidas. Se conservaron el PDF aportado [consolidacion/fuentes/TP2-Grupo5.pdf], sus siete salidas de herramienta y la procedencia de cada fuente [consolidacion/procedencia.json].

La fase de corroboración de esta consolidación solo consultó informes ya existentes. Los TXT aportados registran escaneos previos unlisted de algunos enlaces de correo, creados el 23/10/2026, mientras que los casos principales de URL usan históricos public. No se atribuyen esos escaneos a nuestro procedimiento ni se

repitieron. Tampoco se fusionan las dos descripciones de entorno: la extracción local documentada corresponde a la VM de la primera investigación; el otro informe consultó los binarios por hash sin extraer sus ZIP.

La clasificación consolidada procede de revisar las evidencias, no de promediar ni heredar automáticamente los veredictos de las herramientas. La principal ampliación verificada es la URL de seguimiento de R004: el dominio y la URL exacta tienen 12 motores maliciosos. R004 pasa de sospechoso a malicioso por contenido remoto de reputación maliciosa, con confianza media. No se afirma robo de credenciales comprobado.

Se mantienen como sospechosos R005, U001 y U003. Las etiquetas de IP, dominio o motores ML son contexto y no sustituyen una prueba del comportamiento atribuido al recurso exacto. La definición de familia ValleyRAT se expresa como atribución de terceros; U002 se describe como un ELF MIPS documentado históricamente, aunque la ruta termine en .sh.

Evidencias y forma de lectura

Las capturas se incorporan a las fichas con rutas relativas a este archivo. El registro de capturas [capturas/registro-capturas.json] conserva recurso, fuente, fecha UTC, método y hash de cada imagen. Las vistas locales están rotuladas como derivadas de JSON; no son la consola original, un correo renderizado ni una interfaz del proveedor. Las imágenes de sitios son capturas históricas de urlscan, no visitas actuales.

Las respuestas originales, incluidas las fallidas o vacías, se mantienen junto a las interpretaciones. Se distinguen la fecha de captura, la fecha de consulta y la fecha del análisis histórico del proveedor. La ausencia de detección, un resultado no listado o “No classification” no constituyen prueba de legitimidad.

Índice general de evidencias [INDICE-EVIDENCIAS.md] · Inventario inicial [primarios/vm/grupo05-inventario-estatico.json] · Procedencia de las copias de registros [primarios/vm/procedencia-copias.json].

Análisis por recurso

Grupo 05 - fichas de los archivos Windows

Procedimiento y alcance

Huellas y tipo estático calculados previamente dentro de la VM sin red. El 23/10/2026 se consultaron desde el host únicamente los dos SHA-256 mediante GET de informes existentes de VirusTotal. No se subieron binarios, no se ejecutaron muestras y no se solicitaron análisis nuevos. Los resúmenes históricos de terceros no son observaciones propias de comportamiento.

Fuentes conservadas: respuesta y estados de API [archivos-reputacion.json], informe automático [archivos-reputacion.md] e inventario local /home/fran/VMs/ciberseguridad-minima/grupo05-archivos-estaticos.json.

Los identificadores HASH-01/HASH-02 del informe automático se ordenan por hash: HASH-01 corresponde a F002; HASH-02, a F001. Estas fichas conservan los identificadores del inventario para evitar confusiones.

F001 - file_1.zip

Clasificación propuesta: MALICIOSO. Confianza: alta en la reputación maliciosa; atribución de familia y comportamiento pendiente de corroboración. La confianza es una revisión de estas evidencias; la herramienta automática conserva su nivel genérico Media.

- SHA-256: 6f9f663f832a06474913ec6bb0f94e3cca6e0658396a68053ff36abedbb050ba.
- MD5: cd22bb73046551dfbafcc7f4c3ed505f.
- SHA-1: 87b79ae55a56acde041fb7ee0677b89d967ec851.

- Tamaño local y en VirusTotal: 2264968 bytes.
- Tipo estático local: PE32+ executable for MS Windows 6.00 (DLL), x86-64, 7 sections.
- Tipo informado por VirusTotal: Win32 DLL.
- Consulta (UTC): 2026-10-23T17:30:49+00:00.
- Primera observación en VirusTotal (UTC): 2026-10-14T07:02:51+00:00.
- Último análisis existente (UTC): 2026-10-22T13:15:48+00:00.
- Estadísticas conservadas: {"malicious": 47, "suspicious": 0, "undetected": 21, "harmless": 0, "timeout": 1, "confirmed-timeout": 0, "failure": 2, "type-unsupported": 4}.

Fundamento: las tres huellas y el tamaño del inventario coinciden con el objeto de VirusTotal; 47 motores lo señalan como malicioso. No se toma el total de motores como una votación independiente ni se interpreta undetected como limpio. Primera observación en VirusTotal no equivale a fecha de creación del archivo.

El formato DLL coincide entre la firma local y VirusTotal, pese al sufijo original .exe. Es un dato de formato; por sí solo no prueba intención maliciosa. Entre los nombres históricos figuran Setup64.exe y libPdfCore.dll. Las etiquetas incluyen Trojan.ShellCode y troyanos genéricos; VMRay informa ValleyRAT en su resumen histórico. Otros resúmenes discrepan: C2AE registra undetected/UNKNOWN_VERDICT. No se afirma una familia única confirmada.

Impacto C-I-A potencial: las etiquetas de troyano/acceso remoto respaldan como hipótesis un riesgo para confidencialidad (acceso a información) e integridad (alteraciones no autorizadas). No se observaron esas acciones. El impacto concreto sobre disponibilidad queda sin determinar; no hay evidencia aquí para afirmar cifrado, borrado o interrupción.

Medida para el usuario: mantener aislado, no abrir ni ejecutar, y reportar su procedencia. **Control organizacional propuesto:** bloquear estas huellas mediante EDR/antimalware cuando esté disponible y buscar coincidencias en telemetría. Una coincidencia o posible ejecución requeriría evaluación de respuesta a incidentes; poseer el ZIP no demuestra infección.

Informe existente de VirusTotal [https://www.virustotal.com/gui/file/6f9f663f832a06474913ec6bb0f94e3cca6e0658396a68053ff36abedbb050ba]

F002 - file_2.zip

Clasificación propuesta: MALICIOSO. Confianza: alta en la reputación maliciosa; atribución de familia y comportamiento pendiente de corroboración. La confianza es una revisión de estas evidencias; la herramienta automática conserva su nivel genérico Media.

- SHA-256: 06af7db1507c685154f7a291c862b0bfe5649c989de4e7acbeff23fd3252e4ec.
- MD5: 104c9a1a490d8c05966f46bbbc62028d.
- SHA-1: b958aa7bd82263c37a9c520ef277db3f95fc1369.
- Tamaño local y en VirusTotal: 1559216 bytes.
- Tipo estático local: PE32+ executable for MS Windows 6.00 (GUI), x86-64, 7 sections.
- Tipo informado por VirusTotal: Win32 EXE.
- Consulta (UTC): 2026-10-23T17:30:49+00:00.
- Primera observación en VirusTotal (UTC): 2026-10-12T01:38:16+00:00.
- Último análisis existente (UTC): 2026-10-15T07:36:37+00:00.

• Estadísticas conservadas: {"malicious": 47, "suspicious": 0, "undetected": 22, "harmless": 0, "timeout": 0, "confirmed-timeout": 0, "failure": 2, "type-unsupported": 4}.

Fundamento: las tres huellas y el tamaño del inventario coinciden con el objeto de VirusTotal; 47 motores lo señalan como malicioso. No se toma el total de motores como una votación independiente ni se interpreta undetected como limpio. Primera observación en VirusTotal no equivale a fecha de creación del archivo.

Entre los nombres históricos figuran Setup64.exe y WinCombo.exe. Motores y resúmenes históricos informan etiquetas de troyano, backdoor y ValleyRAT; algunos también informan stealer/keylogger. Estas son atribuciones de terceros, no capacidades verificadas localmente.

Impacto C-I-A potencial: las etiquetas de troyano/acceso remoto respaldan como hipótesis un riesgo para confidencialidad (acceso a información) e integridad (alteraciones no autorizadas). No se observaron esas acciones. El impacto concreto sobre disponibilidad queda sin determinar; no hay evidencia aquí para afirmar cifrado, borrado o interrupción.

Medida para el usuario: mantener aislado, no abrir ni ejecutar, y reportar su procedencia. **Control organizacional propuesto:** bloquear estas huellas mediante EDR/antimalware cuando esté disponible y buscar coincidencias en telemetría. Una coincidencia o posible ejecución requeriría evaluación de respuesta a incidentes; poseer el ZIP no demuestra infección.

Informe existente de VirusTotal [https://www.virustotal.com/gui/file/06af7db1507c685154f7a291c862b0bfe5649c989de4e7acbeff23fd3252e4ec]

Límites del análisis de binarios

No se ejecutaron las muestras. Los resúmenes de terceros recuperados no incluyen detalle suficiente de procesos y conexiones para acreditarlos. Los correos y las tres URLs se documentan en las siguientes secciones.

Evidencia visual incorporada

Las imágenes se capturaron después de las consultas API. La fecha del último análisis del proveedor no es la fecha de captura. Los JSON y registros originales se conservan como fuente de detalle. Registro de capturas [capturas/registro-capturas.json].

F001

F001-virustotal-detecciones.jpg - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T17:43:03.381326+00:00.

Evidencia E001 - F001-virustotal-detecciones.jpg. Véase anexo visual.

F001-virustotal-propiedades.jpg - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T17:43:22.805301+00:00.

Evidencia E002 - F001-virustotal-propiedades.jpg. Véase anexo visual.

F002

F002-virustotal-detecciones.jpg - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T17:43:52.974256+00:00.

Evidencia E003 - F002-virustotal-detecciones.jpg. Véase anexo visual.

Fechas y nombres observados - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T17:51:34.953140+00:00.

Evidencia E004 - Fechas y nombres observados. Véase anexo visual.

Huellas, tipo, tamaño y fechas - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T17:51:43.833273+00:00.

Evidencia E005 - Huellas, tipo, tamaño y fechas. Véase anexo visual.

Grupo 05 - fichas de correos

Procedimiento y límites

Análisis estático dentro de la VM aislada sin red. No se ejecutaron muestras ni se renderizó HTML, cargaron imágenes, abrieron enlaces o solicitaron nuevos escaneos. MIME/quoted-printable se decodificó como datos. Se exportaron texto, cabeceras, estructura y hashes; no los EML completos ni binarios. La integridad de la exportación por consola se comprobó con SHA-256.

El parser instalado en la VM informa versión 1.1.0; no se atribuye este análisis local a la versión 1.2.0 del host. Las tres huellas de cada EML se toman del inventario estático previo y el SHA-256 se volvió a contrastar. Los resúmenes HTML son extracción de etiquetas/texto, no capturas de cómo se verían los mensajes.

Las cabeceras Authentication-Results y Received son declaraciones del archivo cuya confianza de origen no se ha establecido. No se revalidaron firmas DKIM ni SPF contra DNS histórico. Los registros DNS actuales no reconstruyen necesariamente la autenticación de julio. Los campos pass/none se transcriben sin convertir none en fail.

Para DMARC se distingue autenticación de alineación: un DKIM pass de otro dominio no basta para validar el dominio From; SPF aprobado y alineado puede respaldar DMARC. El análisis de contenido está fuera del alcance de DMARC. Referencia técnica: RFC 9989, secciones 2.2 y 4.4 [https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989.html].

Evidencias: análisis estático [correos-estaticos.json], estructura HTML [correos-html-resumen.json], reputación de remitentes/IP [correos-reputacion.json], reputación de enlaces [enlaces-correo-reputacion.json]. Los indicadores de este documento se muestran neutralizados.

R004 - sample-10070.eml

Clasificación consolidada: MALICIOSO. Confianza: media. No hay evidencia suficiente para atribuir robo de credenciales, entrega de malware o infección del destinatario.

- Asunto: Say goodbye to sharp, stabbing pains today!.
- SHA-256: 511e3e59b9ca1947df591e15da12aed9813b811ace03e7a28aa70e116de878e4.
- MD5: 6f67d861f68328504fc8fe10859dde98.
- SHA-1: f3896d7ef15586eabc1d5f99e41104a6ff096e8f.
- Tamaño: 12294 bytes.
- From: Knee Relief Alert <renewzl429@ginnybedellphotography[.]com>.
- Return-Path: renewlljwzs@ginnybedellphotography[.]com.
- Reply-To: replyto@brendamurphyrealestate[.]com.
- Fecha declarada: Thu, 02 Jul 2026 17:08:05 +0000.
- Adjuntos: 0. No corresponde análisis de macros de adjuntos en estos mensajes.

Autenticación y transporte

Declaración literal: spf=pass (sender IP is 20[.]169[.]217[.]199) smtp[.]mailfrom=ginnybedellphotography[.]com; dkim=pass (signature was verified) header[.]d=associationlienservices[.]com;dmarc=pass action=none header[.]from=ginnybedellphotography[.]com;compauth=pass reason=100.

From y Return-Path comparten dominio: la alineación SPF declarada es compatible con el DMARC pass incluido. El dominio DKIM associationlienservices[.]com difiere del From: esa firma por sí sola no está alineada. Reply-To usa brendamurphyrealestate[.]com, un tercer dominio; el enlace mailto de baja apunta además a vresan[.]com.

Son diferencias que requieren contexto, no prueba autónoma de suplantación.

El salto público de entrada a protección de correo declara 20[.]169[.]217[.]199 con HELO associationlienservices[.]com. Es la IP de entrega observada en la cadena, no una identificación del autor. Los saltos posteriores declaran infraestructura Outlook. El encabezado Date es del 2 de julio y Received del 6 de julio: se registra la diferencia sin inferir su causa.

Contenido y señales

Promoción de alivio de dolor de rodilla que invoca a un investigador de Harvard; esa afirmación no fue verificada. Incluye dos destinos acortados de shorturl y un recurso de imagen de 1×1 píxeles en pnreap[.]com, compatible con seguimiento de apertura. No se cargó. Las dos URLs acortadas tienen dos alertas maliciosas cada una en la consulta guardada; no se confirmó su destino final. La combinación respalda sospecha de spam o contenido engañoso, no una familia de malware.

Reputación consultada

• VirusTotal / ginnybedellphotography[.]com: **found**; 1 maliciosos, 0 sospechosos, 53 harmless, 38 undetected; alertas Chong Lua Dao: malicious; fecha del análisis guardado (epoch UTC): 1791795871. Consulta UTC: 2026-10-23T17:36:30+00:00.

• VirusTotal / 20[.]169[.]217[.]199: **found**; 0 maliciosos, 0 sospechosos, 0 harmless, 92 undetected; fecha del análisis guardado (epoch UTC): 1792191711. Consulta UTC: 2026-10-23T17:36:47+00:00.

• VirusTotal / hxxps://shorturl[.]at/zEbf9: **found**; 2 maliciosos, 0 sospechosos, 60 harmless, 31 undetected; alertas Chong Lua Dao: malicious; SafeToOpen: phishing; fecha del análisis guardado (epoch UTC): 1792191681. Consulta UTC: 2026-10-23T17:37:50+00:00.

• urlscan.io / hxxps://shorturl[.]at/zEbf9: **no_results**; resultados históricos devueltos: 0. Consulta UTC: 2026-10-23T17:37:51+00:00.

• VirusTotal / hxxps://shorturl[.]at/8IYrs: **found**; 2 maliciosos, 0 sospechosos, 59 harmless, 32 undetected; alertas Chong Lua Dao: malicious; SafeToOpen: phishing; fecha del análisis guardado (epoch UTC): 1792191681. Consulta UTC: 2026-10-23T17:38:08+00:00.

• urlscan.io / hxxps://shorturl[.]at/8IYrs: **no_results**; resultados históricos devueltos: 0. Consulta UTC: 2026-10-23T17:38:09+00:00.

La reputación actual de una IP de infraestructura compartida no califica el mensaje como limpio. no_results no significa dominio inexistente ni inocuo; undetected no representa un resultado de seguridad afirmativo. Se conserva la cobertura de los motores de VirusTotal; la consulta dedicada posterior de MXToolbox se documenta en la actualización de cierre. Las respuestas históricas de urlscan no prueban cómo se comportan hoy todos los enlaces.

Ampliación verificada de R004

La URL exacta del recurso remoto de 1×1 en pnreap[.]com aparece en el HTML del EML y en la tabla del informe independiente. La consulta de corroboración registra **12 motores maliciosos y 1 sospechoso** para esa URL, no solo para su dominio. Último análisis de VT: 2026-10-16T23:01:21+00:00. La consulta actual se conserva con su propia fecha UTC.

El informe existente de VT conserva una cadena HTTP/HTTPS que termina en hxxps://www[.]google[.]com/. Ese destino final no vuelve inocuo el recurso de origen ni prueba robo de credenciales. La clasificación del correo se limita a spam con un recurso remoto de reputación maliciosa; no se demuestra ejecución de malware, infección ni captura de contraseñas. La confianza permanece media por el papel de seguimiento del recurso y la ausencia de observación de una captación de datos.

Consulta de corroboración URL y dominio [consolidacion/pnreap-verificacion.json]. El intento de recuperar el detalle del escaneo previo unlisted devolvió response_too_large; se conserva ese resultado [consolidacion/pnreap-urlscan-previo.json] y no se presenta como un informe íntegro recuperado. La

redirección citada aquí proviene del reporte VT que sí se obtuvo.

Evidencia E006 - R004 - URL exacta pnreap, captura real de VirusTotal. Véase anexo visual.

Impacto y medidas

Confidencialidad: riesgo potencial de seguimiento y de revelar datos al responder/interactuar. No se observó exfiltración. **Integridad:** no se observaron cambios; un posible engaño que induzca acciones del usuario requiere más evidencia. **Disponibilidad:** sin impacto demostrado.

Medida para el usuario: no interactuar, no cargar imágenes remotas ni usar enlaces de baja del mensaje; reportarlo como sospechoso. **Control organizacional propuesto:** filtrar spam/enlaces, revisar autenticación y alineación con otras señales, desactivar carga automática de recursos remotos cuando corresponda y revisar mensajes similares. No bloquear rangos enteros de proveedores compartidos por este caso.

R005 - sample-10071.eml

Clasificación propuesta: SOSPECHOSO. Confianza: media. No hay evidencia suficiente para atribuir robo de credenciales, entrega de malware o infección del destinatario.

- Asunto: 100 Balls[.] $5 No Deposit Required !.
- SHA-256: 43cbe639b7ce04294b5f11ef5daf2a5acf8d7b5e2a057fe699e071251a4f0fb8.
- MD5: 09831e7fb7b600104d0c3a6aae054379.
- SHA-1: 114537dded5d8ada673a8efef5de874a846064a1.
- Tamaño: 465737 bytes.
- From: free spin <taylor[.]flores@ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com>.
- Return-Path: taylor[.]flores@ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com.
- Reply-To: ausente.
- Fecha declarada: Mon, 06 Jul 2026 15:53:28 -0700.
- Adjuntos: 0. No corresponde análisis de macros de adjuntos en estos mensajes.

Autenticación y transporte

Declaración literal: spf=none (sender IP is 209[.]85[.]167[.]46) smtp[.]mailfrom=ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com; dkim=pass (signature was verified) header[.]d=ezagameroasin02-onmicrosoft-com[.]20251104[.]gappssmtp[.]com;dmarc=none action=none header[.]from=ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com;.

From y Return-Path comparten ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com. La cabecera declara SPF none y DMARC none; eso no equivale a fail. DKIM figura pass con d=ezagameroasin02-onmicrosoft-com[.]20251104[.]gappssmtp[.]com, distinto del dominio From; no hay alineación DKIM visible para ese From.

La IP pública de entrega a protección de correo es 209[.]85[.]167[.]46, con nombre declarado mail-lf1-f46[.]google[.]com. También hay líneas que mencionan gmailapi/HTTPREST; no identifican una IP original del usuario. No se atribuye el envío a Google ni Microsoft como autores por usar su infraestructura.

Contenido y señales

Promoción de Plinko con promesa de premios de hasta un millón de dólares y oferta de 100 bolas por 5 dólares. El HTML contiene gran cantidad de texto alfanumérico largo y al menos un elemento con display:none; se registra como relleno/ocultamiento, sin afirmar que sea un programa o una carga ejecutable. Los tres enlaces de acción/baja apuntan a woondsplay[.]com. Hay una imagen 1×1 en ese dominio compatible con seguimiento. Otro src contiene el destinatario antes de @: no se consultó ni cargó esa URL.

La falta de autenticación alineada declarada, la oferta y los enlaces externos justifican cautela. No se verificó un formulario de credenciales ni un pago real; no se afirma phishing confirmado.

Reputación consultada

• VirusTotal / ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com: **no_results**. Consulta UTC: 2026-10-23T17:37:04+00:00.

• VirusTotal / 209[.]85[.]167[.]46: **found**; 0 maliciosos, 0 sospechosos, 56 harmless, 36 undetected; fecha del análisis guardado (epoch UTC): 1792767412. Consulta UTC: 2026-10-23T17:37:21+00:00.

• VirusTotal / woondsplay[.]com: **found**; 7 maliciosos, 2 sospechosos, 50 harmless, 33 undetected; alertas alphaMountain[.]ai: phishing; Bkav: malicious; CRDF: malicious; ESET: suspicious; Forcepoint ThreatSeeker: spam; Fortinet: phishing; Seclookup: malicious; SOCRadar: malicious; Webroot: malicious; fecha del análisis guardado (epoch UTC): 1792750493. Consulta UTC: 2026-10-23T17:38:25+00:00.

• urlscan.io / woondsplay[.]com: **no_results**; resultados históricos devueltos: 0. Consulta UTC: 2026-10-23T17:38:26+00:00.

La reputación actual de una IP de infraestructura compartida no califica el mensaje como limpio. no_results no significa dominio inexistente ni inocuo; undetected no representa un resultado de seguridad afirmativo. Se conserva la cobertura de los motores de VirusTotal; la consulta dedicada posterior de MXToolbox se documenta en la actualización de cierre. Las respuestas históricas de urlscan no prueban cómo se comportan hoy todos los enlaces.

Impacto y medidas

Confidencialidad: riesgo potencial de seguimiento y de revelar datos al responder/interactuar. No se observó exfiltración. **Integridad:** no se observaron cambios; un posible engaño que induzca acciones del usuario requiere más evidencia. **Disponibilidad:** sin impacto demostrado.

Medida para el usuario: no interactuar, no cargar imágenes remotas ni usar enlaces de baja del mensaje; reportarlo como sospechoso. **Control organizacional propuesto:** filtrar spam/enlaces, revisar autenticación y alineación con otras señales, desactivar carga automática de recursos remotos cuando corresponda y revisar mensajes similares. No bloquear rangos enteros de proveedores compartidos por este caso.

Alcance del cierre de correos

Las listas antispam y las evidencias históricas adicionales se incorporan a continuación y en el inventario complementario. No se visitaron los destinos ni se solicitaron nuevos escaneos durante la consolidación. Los dos binarios F001/F002 no se atribuyen a estos correos, ya que ninguno contiene adjuntos.

Evidencia visual incorporada

Las imágenes se capturaron después de las consultas API. La fecha del último análisis del proveedor no es la fecha de captura. Los JSON y registros originales se conservan como fuente de detalle. Registro de capturas [capturas/registro-capturas.json].

R004

R004-cabeceras-local.jpg - captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T17:52:53.927069+00:00.

Evidencia E007 - R004-cabeceras-local.jpg. Véase anexo visual.

R004-consultas-local-continuacion.jpg - captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T17:53:40.365556+00:00.

Evidencia E008 - R004-consultas-local-continuacion.jpg. Véase anexo visual.

R004-consultas-local.jpg - captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T17:53:16.610290+00:00.

Evidencia E009 - R004-consultas-local.jpg. Véase anexo visual.

Primer enlace acortado: dos alertas - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T17:53:14.370364+00:00.

Evidencia E010 - Primer enlace acortado: dos alertas. Véase anexo visual.

Segundo enlace acortado: dos alertas - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T17:53:37.833630+00:00.

Evidencia E011 - Segundo enlace acortado: dos alertas. Véase anexo visual.

IP de entrega; sin detecciones, no demuestra legitimidad - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T17:54:44.635928+00:00.

Evidencia E012 - IP de entrega; sin detecciones, no demuestra legitimidad. Véase anexo visual.

R004-mime-enlaces-local.jpg - captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T17:52:54.555047+00:00.

Evidencia E013 - R004-mime-enlaces-local.jpg. Véase anexo visual.

Reputación del dominio remitente: una detección - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T17:54:12.524680+00:00.

Evidencia E014 - Reputación del dominio remitente: una detección. Véase anexo visual.

R005

R005-cabeceras-local.jpg - captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T17:52:54.283056+00:00.

Evidencia E015 - R005-cabeceras-local.jpg. Véase anexo visual.

R005-consultas-local.jpg - captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T17:53:16.982278+00:00.

Evidencia E016 - R005-consultas-local.jpg. Véase anexo visual.

Dominio de los enlaces: detecciones maliciosas y sospechosas - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T17:52:33.487842+00:00.

Evidencia E017 - Dominio de los enlaces: detecciones maliciosas y sospechosas. Véase anexo visual.

IP de entrega; sin detecciones, no demuestra legitimidad - captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T18:03:46.849621+00:00.

Evidencia E018 - IP de entrega; sin detecciones, no demuestra legitimidad. Véase anexo visual.

R005-mime-enlaces-local.jpg - captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T17:52:54.823037+00:00.

Evidencia E019 - R005-mime-enlaces-local.jpg. Véase anexo visual.

Precisiones y límites de evidencia

Las vistas locales muestran campos de los JSON preservados; no son nuevas verificaciones de autenticación ni capturas de los EML abiertos. El texto From/Return-Path/Reply-To y Authentication-Results sigue disponible completo en correos-estaticos.json. Las vistas no contienen el cuerpo HTML original ni recursos remotos.

En los dos enlaces acortados, el informe guardado de VirusTotal registra redirection_chain desde shorturl[.]at a www[.]shorturl[.]at, con last_http_response_code 200. Eso respalda únicamente el salto histórico al subdominio www; no permite afirmar que se haya identificado el destino malicioso final de la campaña.

Las imágenes de las IP también muestran referencias a archivos que contienen esas IP: esa relación no demuestra autoría, infección ni maliciosidad de los mensajes. La ausencia de resultados de urlscan y del dominio remitente de R005 está respaldada por las respuestas originales y sus vistas locales; no se sustituye por una pantalla externa inventada.

Persisten como pendientes analíticos la verificación independiente de autenticación y comportamiento/destino final de los enlaces. No se presentan como tareas completadas.

Actualización de cierre - listas antispam y búsqueda exacta

Se completó la consulta dedicada en MXToolbox para las dos IP públicas de entrega: R004 / 20[.]169[.]217[.]199, 0 listados y 1 timeout entre 60 listas; R005 / 209[.]85[.]167[.]46, 0 listados y 0 timeouts entre 60 listas. Es el resultado de la consulta actual, no una reconstrucción de julio ni prueba de legitimidad del mensaje. No se interpreta el timeout como resultado negativo.

Registro de adquisición [cierre/mxtoolbox-adquisicion.json], salida textual R004 [cierre/R004-mxtoolbox-texto.txt], salida textual R005 [cierre/R005-mxtoolbox-texto.txt]. Las salidas de texto son extracciones del árbol accesible del navegador, no respuestas de una API de MXToolbox. Se omitió en el texto el pie «Your IP» del equipo consultante.

Evidencia E020 - MXToolbox R004. Véase anexo visual.

Evidencia E021 - MXToolbox R005. Véase anexo visual.

Se repitieron las búsquedas de los cinco enlaces HTTP(S) de correo con task.url.keyword, conservando la URL exacta. Ninguna devolvió resultados en esta adquisición. Respuestas completas de la revisión [cierre/urlscan-correo-revision-exacta.json]. Se preservaron las búsquedas iniciales para documentar el cambio de campo; no se concluye que jamás haya existido un escaneo o que el enlace sea inocuo.

La revisión de MXToolbox no modifica por sí sola los veredictos. La ampliación de evidencias de pnreap se refleja en la clasificación consolidada de R004; R005 permanece sospechoso. El destino posterior de las URLs acortadas y la autenticidad histórica independiente siguen sin confirmarse. El reporte VT separado del recurso pnreap se describe en la ampliación de R004.

Grupo 05 - fichas de las tres URLs

Alcance y procedencia

Las tres URLs provienen de R006 / url.txt, SHA-256 972f6f2322a6bce4e1adfdfea8fde8d0d76f357a8855c064e8cc0c734cd91125. Se consultaron informes y datos públicos existentes; no se visitaron destinos sospechosos, descargaron cargas ni solicitaron escaneos nuevos. Las IP, HTTP y contenidos históricos son observaciones de terceros del 16/10/2026, distintas del estado DNS/registral consultado el 23/10/2026.

Las búsquedas exactas con canonical.page.url no devolvieron resultados. Se amplió al host/IP y se seleccionaron localmente únicamente task.url idénticos a la URL del recurso. No se atribuyen al recurso los resultados de otras rutas de la misma IP. Se conserva la búsqueda vacía y la ampliada. La ausencia inicial no demuestra ausencia de históricos. El detalle U001 sin clave respondió 403; una consulta posterior autenticada tuvo éxito.

Los veredictos urlscan son discordantes: overall.malicious=false y urlscan.hasVerdicts=false en los tres reportes; el bloque engines informa malicious=true para U001/U003 y false para U002. Se preservan todas las señales y no se traduce false/sin clasificación a limpio. Las detecciones de VT no son votos estadísticamente independientes.

Resumen normalizado con referencias [urls/20261023T180740Z/resumen-normalizado.json]. Registro de capturas [capturas/registro-capturas.json].

U001 - hxxps://g-comeceseuatendimenton[.]shop/

Clasificación propuesta: SOSPECHOSO. Confianza: Media.

Fuentes: consultas originales [urls/20261023T180740Z/U001.json], informe detallado histórico [urls/20261023T180740Z/U001-urlscan-detalle-autenticado-01a1462b-bbda-773d-a9b2-fa0511ed4b52.json]. Adquisición UTC: 2026-10-23T18:07:40.710075+00:00.

Reputación y observación histórica

• VT de la URL exacta: {"malicious": 2, "suspicious": 0, "undetected": 36, "harmless": 55, "timeout": 0}. Último análisis UTC: 2026-10-16T20:33:02+00:00.

• Etiquetas de motores: ESET: phishing, LevelBlue: phishing.

• urlscan: 2026-10-16T19:24:00.159Z; título Consulta de Informações Financeiras; IP 88[.]80[.]17[.]232; país informado SE; HTTP 200. La geolocalización no identifica al operador.

• Dominios contactados por el escaneo: g-comeceseuatendimenton[.]shop, fonts[.]gstatic[.]com, ipapi[.]co, fonts[.]googleapis[.]com. No implica que todos sean maliciosos.

• Redirecciones: lista vacía en el detalle urlscan; VT informa URL final hxxps://g-comeceseuatendimenton[.]shop/. Esto describe esos reportes, no garantiza ausencia de redirecciones en otro momento.

La captura archivada muestra una oferta de orientación sobre información de CPF con temporizador y botón “Acessar orientações”. Incluye avisos de contenido educativo y de no ser institución financiera; esas afirmaciones pertenecen al sitio y no se validaron. No se observa en esa captura un formulario para introducir credenciales. El detalle registra un enlace saliente hacia hxxps://feiraoaberto[.]netlify[.]app/login/: un enlace no es una redirección ni prueba de envío de datos. No se siguió.

Dos motores de VT etiquetan phishing; el título/temática y el enlace saliente sostienen sospecha de ingeniería social. No se confirma captación de credenciales, exfiltración ni una entidad suplantada.

Registro, DNS y certificados

• Registro: 2026-07-29T13:23:01.0Z; antigüedad aproximada a la consulta: 86 días. Registrar: Dynadot Inc.

• Estados RDAP: server hold, client transfer prohibited.

• NS según RDAP: ns1[.]dyna-ns[.]net, ns2[.]dyna-ns[.]net.

• DNS actual: RCODE 3 (NXDOMAIN) en los tipos consultados. No se presenta como limpio ni contradice la existencia de históricos. No se atribuye una causa de suspensión; los estados hold/inactive se conservan como contexto.

• Nombres observados en CT: g-comeceseuatendimenton[.]shop.

Certificado/entrada 28359107479: g-comeceseuatendimenton[.]shop; 2026-07-29T18:47:32 a 2026-10-27T18:47:31; emisor C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR2. Certificado/entrada 28359104673: g-comeceseuatendimenton[.]shop; 2026-07-29T18:47:32 a 2026-10-27T18:47:31; emisor C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR2.

Las entradas duplicadas de pre-certificado/certificado no cuentan como dominios distintos. El registro CT no prueba que el servidor actual use ese certificado ni que el sitio sea legítimo. La vigencia anotada es la declarada por la entrada; no se probó una conexión TLS al destino. Para U001 se conservó el timeout inicial y luego se obtuvo la consulta de subdominios.

Certificado principal según el histórico urlscan: g-comeceseuatendimenton.shop, emisor YR1; válido de 2026-09-25T22:34:26+00:00 a 2026-12-24T22:34:25+00:00. Es una observación de ese escaneo y puede diferir de las entradas CT enumeradas; no se verificó el certificado actual ni se infiere legitimidad.

Impacto y medidas

Confidencialidad potencial: riesgo de revelar información al interactuar con un recurso sospechoso o su destino enlazado; no se observó envío de credenciales. **Integridad/disponibilidad:** sin efecto demostrado. **Usuario:** evitar interacción y verificar por un canal oficial independiente. **Organización:** aplicar filtrado y revisión contextual de indicadores; no bloquear dominios de infraestructura compartida por aparecer como recursos de terceros.

Evidencia visual

captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T18:15:49.369277+00:00.

Evidencia E022 - U001-certificados-local. Véase anexo visual.

captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T18:15:48.813274+00:00.

Evidencia E023 - U001-registro-dns-local. Véase anexo visual.

captura de imagen histórica de tercero. Captura UTC: 2026-10-23T18:10:20.158327+00:00.

Evidencia E024 - U001-urlscan-imagen-archivada. Véase anexo visual.

captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T18:09:43.386198+00:00.

Evidencia E025 - U001-urlscan-resumen. Véase anexo visual.

captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T18:09:05.390073+00:00.

Evidencia E026 - U001-virustotal-url. Véase anexo visual.

Los JPEG son capturas reales del navegador. Los que terminan en “local” muestran datos derivados de JSON y lo indican en pantalla; no son imágenes del proveedor ni del sitio. Las imágenes “archivada” corresponden a capturas ya existentes de urlscan, no a visitas actuales.

U002 - hxxp://221[.]15[.]173[.]51:41661/bin[.]sh

Clasificación propuesta: MALICIOSO. Confianza: Alta en reputación y asociación histórica al binario; sin ejecución propia.

Fuentes: consultas originales [urls/20261023T180740Z/U002.json], informe detallado histórico [urls/20261023T180740Z/U002-urlscan-detalle-autenticado-01a1464c-f4e2-70ba-8c0c-131c9851a684.json]. Adquisición UTC: 2026-10-23T18:08:05.447916+00:00.

Reputación y observación histórica

• VT de la URL exacta: {"malicious": 4, "suspicious": 3, "undetected": 33, "harmless": 53, "timeout": 0}. Último análisis UTC: 2026-10-16T19:48:07+00:00.

• Etiquetas de motores: alphaMountain[.]ai: suspicious, Emsisoft: malware, Fortinet: malware, GreyNoise: malicious, Gridinsoft: suspicious, SOCRadar: suspicious, Webroot: malicious.

• urlscan: 2026-10-16T20:00:43.057Z; título no informado; IP 221[.]15[.]173[.]51; país informado CN; HTTP 200. La geolocalización no identifica al operador.

• Dominios contactados por el escaneo: ninguno; acceso a IP literal. No implica que todos sean maliciosos.

• Redirecciones: lista vacía en el detalle urlscan; VT informa URL final hxxp://221[.]15[.]173[.]51:41661/bin[.]sh. Esto describe esos reportes, no garantiza ausencia de redirecciones en otro momento.

El histórico documenta una descarga completada llamada bin.sh: 137480 bytes, descrita como **ELF 32-bit MIPS**, no como script shell. El MIME HTTP reportado como application/zip no determina el formato real. El SHA-256 de descarga coincide con el hash de contenido HTTP de VT y con un informe de archivo separado:

f6c97b1e2ed02578ca1066c8235ba4f991e645f89012406c639dbccc6582eec8

Ese informe existente informa **50 motores maliciosos**, tipo ELF y tamaño idéntico. Etiqueta popular: trojan.mirai/mozi; son atribuciones del servicio, no una familia determinada mediante análisis propio. La combinación de descarga histórica, identidad por hash y reputación respalda clasificación maliciosa con alta confianza. No se descargó ni ejecutó ese binario; tampoco pertenece a los dos Windows PE del ZIP.

Reputación del hash asociado [urls/20261023T180740Z/U002-archivo-reputacion.json]. Último análisis del archivo UTC: 2026-10-13T21:17:41+00:00. No se deducen procesos, persistencia o DDoS ejecutados a partir de esas etiquetas.

Registro, DNS y certificados

La URL usa una IP literal por HTTP y puerto 41661. Antigüedad/registrador/NS de dominio y certificados HTTPS de dominio no aplican a este recurso. El RDAP de red registra UNICOM-HA, país CN, bloque 221[.]13[.]128[.]0-221[.]15[.]255[.]255. Su fecha de asignación 2008-09-04T06:52:49Z no equivale a antigüedad de una campaña.

Impacto y medidas

C-I-A potencial: la distribución de un ejecutable con reputación maliciosa supone riesgo para integridad y confidencialidad si llega a ejecutarse en un sistema compatible. Las etiquetas de botnet/DDoS justifican evaluar disponibilidad como hipótesis, sin afirmar ataques observados. **Usuario:** no descargar ni ejecutar. **Organización:** bloquear URL/hash y revisar telemetría de accesos o descargas; investigar solo si hay indicios de afectación.

Evidencia visual

captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T18:16:30.826627+00:00.

Evidencia E027 - U002-registro-ip-local. Véase anexo visual.

captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T18:12:57.786950+00:00.

Evidencia E028 - U002-urlscan-descarga-detalle. Véase anexo visual.

captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T18:11:21.878559+00:00.

Evidencia E029 - U002-urlscan-descarga. Véase anexo visual.

captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T18:12:55.714941+00:00.

Evidencia E030 - U002-virustotal-hash-descarga. Véase anexo visual.

captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T18:11:14.990532+00:00.

Evidencia E031 - U002-virustotal-url. Véase anexo visual.

Los JPEG son capturas reales del navegador. Los que terminan en “local” muestran datos derivados de JSON y lo indican en pantalla; no son imágenes del proveedor ni del sitio. Las imágenes “archivada” corresponden a capturas ya existentes de urlscan, no a visitas actuales.

U003 - hxxps://www[.]pneustorebr[.]cfd/

Clasificación propuesta: SOSPECHOSO. Confianza: Media.

Fuentes: consultas originales [urls/20261023T180740Z/U003.json], informe detallado histórico [urls/20261023T180740Z/U003-urlscan-detalle-autenticado-01a1460d-11c6-71b9-9818-3caec90d10c7.json]. Adquisición UTC: 2026-10-23T18:08:38.818631+00:00.

Reputación y observación histórica

• VT de la URL exacta: {"malicious": 1, "suspicious": 0, "undetected": 35, "harmless": 57, "timeout": 0}. Último análisis UTC: 2026-10-16T20:47:16+00:00.

• Etiquetas de motores: ESET: phishing.

• urlscan: 2026-10-16T18:50:34.640Z; título Domain registered \| Dynadot; IP 54[.]215[.]31[.]113; país informado US; HTTP 404. La geolocalización no identifica al operador.

• Dominios contactados por el escaneo: widget[.]trustpilot[.]com, fonts[.]cdnfonts[.]com, www[.]pneustorebr[.]cfd, oss[.]dynadot[.]com. No implica que todos sean maliciosos.

• Redirecciones: lista vacía en el detalle urlscan; VT informa URL final hxxps://www[.]pneustorebr[.]cfd/. Esto describe esos reportes, no garantiza ausencia de redirecciones en otro momento.

urlscan muestra una página de dominio aparcado “Domain registered | Dynadot” y HTTP 404. VT, en otro horario, reporta HTTP 200 y una IP distinta: se conservan ambos resultados sin inventar una causa. La URL exacta tiene una detección de phishing; el dominio raíz tiene seis maliciosas y dos sospechosas en su consulta

separada. El dominio raíz no se confunde con la URL www.

No se observó en ese histórico una tienda ni un formulario de credenciales. El parecido del nombre con una marca no prueba suplantación. Se propone sospechoso por las alertas y el contexto; no se afirma fraude de una tienda demostrado por la página aparcada.

Registro, DNS y certificados

• Registro: 2026-09-04T03:47:46.0Z; antigüedad aproximada a la consulta: 49 días. Registrar: Dynadot Inc.

• Estados RDAP: server transfer prohibited, client hold, client transfer prohibited, inactive.

• NS según RDAP: no incluidos en la respuesta.

• DNS actual: RCODE 3 (NXDOMAIN) en los tipos consultados. No se presenta como limpio ni contradice la existencia de históricos. No se atribuye una causa de suspensión; los estados hold/inactive se conservan como contexto.

• Nombres observados en CT: pneustorebr[.]cfd, www[.]pneustorebr[.]cfd.

Certificado/entrada 29336333368: pneustorebr[.]cfd; 2026-09-04T07:31:13 a 2026-12-03T07:31:12; emisor C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR2. Certificado/entrada 29676156333: pneustorebr[.]cfd; 2026-09-04T07:31:13 a 2026-12-03T07:31:12; emisor C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR2. Certificado/entrada 29336334494: www[.]pneustorebr[.]cfd; 2026-09-04T07:31:13 a 2026-12-03T07:31:12; emisor C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR1. Certificado/entrada 29808327070: www[.]pneustorebr[.]cfd; 2026-09-04T07:31:13 a 2026-12-03T07:31:12; emisor C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR1.

Las entradas duplicadas de pre-certificado/certificado no cuentan como dominios distintos. El registro CT no prueba que el servidor actual use ese certificado ni que el sitio sea legítimo. La vigencia anotada es la declarada por la entrada; no se probó una conexión TLS al destino. Para U001 se conservó el timeout inicial y luego se obtuvo la consulta de subdominios.

Certificado principal según el histórico urlscan: *.dynadot.com, emisor GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2025; válido de 2025-10-18T00:00:00+00:00 a 2026-11-18T23:59:59+00:00. Es una observación de ese escaneo y puede diferir de las entradas CT enumeradas; no se verificó el certificado actual ni se infiere legitimidad.

Impacto y medidas

Confidencialidad potencial: riesgo de revelar información al interactuar con un recurso sospechoso o su destino enlazado; no se observó envío de credenciales. **Integridad/disponibilidad:** sin efecto demostrado. **Usuario:** evitar interacción y verificar por un canal oficial independiente. **Organización:** aplicar filtrado y revisión contextual de indicadores; no bloquear dominios de infraestructura compartida por aparecer como recursos de terceros.

Evidencia visual

captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T18:15:50.221281+00:00.

Evidencia E032 - U003-certificados-local. Véase anexo visual.

captura de vista local derivada. Captura UTC: 2026-10-23T18:15:49.937280+00:00.

Evidencia E033 - U003-registro-dns-local. Véase anexo visual.

captura de imagen histórica de tercero. Captura UTC: 2026-10-23T18:12:18.842788+00:00.

Evidencia E034 - U003-urlscan-imagen-archivada. Véase anexo visual.

captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T18:12:18.466786+00:00.

Evidencia E035 - U003-urlscan-resumen. Véase anexo visual.

captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T18:17:10.546679+00:00.

Evidencia E036 - U003-virustotal-dominio. Véase anexo visual.

captura externa real. Captura UTC: 2026-10-23T18:12:07.194740+00:00.

Evidencia E037 - U003-virustotal-url. Véase anexo visual.

Los JPEG son capturas reales del navegador. Los que terminan en “local” muestran datos derivados de JSON y lo indican en pantalla; no son imágenes del proveedor ni del sitio. Las imágenes “archivada” corresponden a capturas ya existentes de urlscan, no a visitas actuales.

Límites de este bloque

Los tres recursos fueron revisados con datos existentes. No se verificó el sitio actual ni se ejecutó contenido. No se siguió el enlace de login externo de U001. El archivo de U002 no se descargó. Los hallazgos no prueban infección del equipo ni autoría de operadores. Las diferencias de DNS, HTTP, IP, TLS y veredictos se conservan con su fecha y alcance.

Inventario complementario de URLs de correo

El informe independiente amplía el inventario a **11 URLs HTTP(S) únicas**: enlaces y recursos src de imágenes. No son 11 recursos adicionales del set. Se contrastó su presencia con las extracciones estáticas propias, resolviendo las referencias de imagen // con el mismo esquema y eliminando duplicados.

Los resultados de 0 detecciones de imágenes se consignan como ausencia de confirmación maliciosa según la fuente aportada. No se trasladan como una demostración de legitimidad. En la URL de logo de R005, phishing@ es userinfo y el host es pot.efuserassets.com; no se interpreta toda la cadena como un dominio de correo.

ID	Correo	Papel	Indicador resumido y neutralizado	Evidencia y procedencia	Interpretación
C1-01	R004	Enlace	shorturl[.]at/zEbf9	2 detecciones en URL, consulta propia	Sospechoso
C1-02	R004	Imagen	i[.]imgur[.]com/jZaxBnA.png	0 detecciones según TXT aportado	Sin confirmación maliciosa; no legítimo acreditado
C1-03	R004	Enlace	shorturl[.]at/8IYrs	2 detecciones en URL, consulta propia	Sospechoso
C1-04	R004	Imagen	i[.]imgur[.]com/OOaNe2w.png	0 detecciones según TXT aportado	Sin confirmación maliciosa; no legítimo acreditado
C1-05	R004	Recurso 1×1	pnreap[.]com/[ruta de seguimiento]	12 maliciosos y 1 sospechoso en URL exacta; corroborado	Reputación maliciosa
C2-01	R005	Enlace	woondsplay[.]com/[ruta 1]	Sin informe URL según TXT; dominio con 7 maliciosos	Sospechoso
C2-02	R005	Enlace	woondsplay[.]com/[ruta 2]	Sin informe URL según TXT; dominio con 7 maliciosos	Sospechoso

ID	Correo	Papel	Indicador resumido y neutralizado	Evidencia y procedencia	Interpretación
C2-03	R005	Enlace/baja	woondsplay[.]com/rd/[ruta]	Sin informe URL según TXT; dominio con 7 maliciosos	Sospechoso
C2-04	R005	Imagen	hxxps://phishing@pot.efuserassets[.]com/.../logo.png	Sin informe URL; 0 en dominio según TXT	Sin confirmación maliciosa; no legítimo acreditado
C2-05	R005	Imagen	i[.]imgur[.]com/I5706eG.png	0 detecciones según TXT aportado	Sin confirmación maliciosa; no legítimo acreditado
C2-06	R005	Recurso 1×1	woondsplay[.]com/track/[ruta]	Sin informe URL según TXT; dominio con 7 maliciosos	Sospechoso

Las rutas completas están en los TXT de Correo-1 [consolidacion/fuentes/Correo-1.txt], Correo-2 [consolidacion/fuentes/Correo-2.txt], el resumen HTML propio [correos-html-resumen.json] y la extracción de enlaces [correos-estaticos.json]. El detalle de VT de pnreap se volvió a consultar; las cifras de imágenes de terceros se atribuyen al análisis aportado, sin nuevas visitas ni escaneos.

Tablas originales extraídas del PDF aportado, página 16. Son imágenes documentales, no capturas nuevas del proveedor. Las etiquetas “LIMPIO” pertenecen al criterio de esa fuente y se revisan en la tabla consolidada anterior.

Evidencia E038 - Inventario Correo-1 - fuente PDF, página 16. Véase anexo visual.

Evidencia E039 - Inventario Correo-2 - fuente PDF, página 16. Véase anexo visual.

Conclusiones y controles recomendados

La clasificación propuesta se mantiene en **F001, F002, R004 y U002 maliciosos; R005, U001 y U003 sospechosos**. Los binarios F001/F002 son recursos independientes y no se atribuyen como adjuntos de correos que no los contienen. El ELF relacionado con U002 se documentó mediante una descarga histórica de terceros; no se descargó en nuestro entorno ni es uno de los PE del ZIP.

La medida inmediata es evitar interacción con los recursos, conservarlos aislados y reportar los indicadores. La organización debería bloquear indicadores confirmados mediante controles de seguridad, revisar telemetría de accesos/descargas y decidir acciones de respuesta cuando exista evidencia de afectación. No se recomienda bloquear rangos completos de proveedores compartidos por aparecer en una cadena o un recurso externo.

Cobertura y limitaciones

Requisito o aspecto	Resultado y límite
Hash y reputación de archivos	Tres huellas locales, tipo, tamaño y reporte existente de VT; sin subida
Identidades y autenticación de correo	Cabeceras y alineación analizadas; no se revalidó DKIM criptográficamente ni se reconstruyó SPF histórico
Blacklist de las IP	MXToolbox completado: R004, 0 listados y 1 timeout entre 60 listas; R005, 0 listados y 0 timeouts entre 60 listas
Contenido de correo	MIME decodificado como datos; sin adjuntos, renderizado HTML ni carga de imágenes
Históricos de enlaces de correo	La revisión exacta de cinco URLs no devolvió resultados en esa adquisición; no acredita ausencia global de históricos ni limpieza
URLs independientes	Reportes exactos existentes, capturas, IP/país, redirecciones, dominios contactados, RDAP/DNS/CT según pertinencia
Destinos posteriores	No se siguieron los acortadores ni el enlace externo de login de U001; no se confirma captación de credenciales
Comportamiento ejecutado	No realizado; solo evidencia estática e informes de terceros
VM / snapshot	Invitado mínimo derivado de Kali y recuperación por base/diferencial; no se acredita snapshot formal de hipervisor
Recurso legítimo	No acreditado. No se fuerza un resultado para cubrir el guion sugerido

La consigna permite que el set incluya un legítimo; no obliga a fabricar uno. Tres recursos permanecen sospechosos porque la evidencia no permite declararlos limpios ni confirmar todos los comportamientos maliciosos. Este informe expresa esas limitaciones para que puedan defenderse y revisarse.

Anexo de fuentes y reproducibilidad

- Respuestas originales de VT de archivos [archivos-reputacion.json] y salida Markdown del análisis [archivos-reputacion.md].
- Huellas y tipos calculados en VM [primarios/vm/grupo05-archivos-estaticos.json].
- Registro de extracción estática AES [primarios/vm/grupo05-aes-consola.log].
- Extracción estática de correos [correos-estaticos.json] y resumen HTML [correos-html-resumen.json].
- Registro de exportación verificada de correos [primarios/vm/grupo05-correos-verificados-consola.log].
- Reputación de remitentes/IP [correos-reputacion.json] y reputación de enlaces de correo [enlaces-correo-reputacion.json].
- MXToolbox: adquisición y resultados [cierre/mxtoolbox-adquisicion.json], texto R004 [cierre/R004-mxtoolbox-texto.txt] y texto R005 [cierre/R005-mxtoolbox-texto.txt].
- Revisión exacta posterior de URL de correos [cierre/urlscan-correo-revision-exacta.json].
- Resumen normalizado de las tres URLs, con referencias a sus respuestas originales [urls/20261023T180740Z/resumen-normalizado.json].
- Consulta del hash de descarga histórica de U002 [urls/20261023T180740Z/U002-archivo-reputacion.json].
- Capturas: fuentes, fechas y huellas [capturas/registro-capturas.json].

• Manifiesto local vigente [manifiesto-evidencias.json] y lista de verificación SHA-256 [SHA256SUMS]. Es un control local de integridad, no una firma ni un sellado de tiempo externo.

Referencias de interpretación: VirusTotal: archivos [https://docs.virustotal.com/reference/files], urlscan: búsqueda [https://docs.urlscan.io/pages/search-api-reference], urlscan: detalle [https://docs.urlscan.io/pages/result-api-reference], DMARC y alineación: RFC 9989 [https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989.html]. Consigna: documento docente aportado por el grupo, UTN-FRRe, ciclo 2026.


Anexo visual de evidencias

Las capturas originales se presentan a continuación, una por página, con su identificador, fuente y huella. Las referencias E001-E039 corresponden a esta edición consolidada. Las fechas del proveedor y de adquisición son diferentes. Las dos tablas aportadas se extraen del PDF independiente, página 16.

Los archivos JSON, TXT e imágenes originales quedan en el paquete de fuentes. Los enlaces relativos del informe Markdown permiten recorrerlos. La huella SHA-256 permite comprobar integridad local, sin representar un sellado de tiempo externo.

E001 | F001-virustotal-detecciones


Fuente: https://www.virustotal.com/gui/file/6f9f663f832a06474913ec6bb0f94e3cca6e0658396a68053ff36abedbb050ba | Adquisición: 2026-10-23T17:43:03.381326+00:00



capturas/F001-virustotal-detecciones.jpg | SHA-256: c18b823df3f77c4d25e3ee5a4e99e6668e1986979be4c3b26077bf93d7663fc6

E002 | F001-virustotal-propiedades


Fuente: https://www.virustotal.com/gui/file/6f9f663f832a06474913ec6bb0f94e3cca6e0658396a68053ff36abedbb050ba/details | Adquisición: 2026-10-23T17:43:22.805301+00:00



capturas/F001-virustotal-propiedades.jpg | SHA-256: 9eebdc66b246e3be6dc61f342507631abee852820106e795c1d10aaa824e61b5

E003 | F002-virustotal-detecciones


Fuente: https://www.virustotal.com/gui/file/06af7db1507c685154f7a291c862b0bfe5649c989de4e7acbeff23fd3252e4ec | Adquisición: 2026-10-23T17:43:52.974256+00:00



capturas/F002-virustotal-detecciones.jpg | SHA-256: 5edcbc48e6e76fd6957109cf334ac969b0c12b93fa3ba0db5d61546aeb627afa

E004 | F002-virustotal-historial


Fuente: https://www.virustotal.com/gui/file/06af7db1507c685154f7a291c862b0bfe5649c989de4e7acbeff23fd3252e4ec/details | Adquisición: 2026-10-23T17:51:34.953140+00:00



capturas/F002-virustotal-historial.jpg | SHA-256: 9a93de09701082a7b6a983d61225bc7d15b8979f80470ed8859b6baf5b0f0a41

E005 | F002-virustotal-propiedades


Fuente: https://www.virustotal.com/gui/file/06af7db1507c685154f7a291c862b0bfe5649c989de4e7acbeff23fd3252e4ec/details | Adquisición: 2026-10-23T17:51:43.833273+00:00



capturas/F002-virustotal-propiedades.jpg | SHA-256: 0e93759d4ccd5cfde9825ed12d2bdb20649b014491526ff85aaa6df85432dba2

E006 | R004-pnreap-verificado

Fuente: https://www.virustotal.com/gui/url/b5964327810a7c813ae6a17ec150228e0f3c1bc77fa5dba775f7eaae5eda674d | Adquisición: 2026-10-23T19:12:50.373696+00:00



capturas/R004-pnreap-verificado.jpg | SHA-256: 1417980527b60f7dc8d35fea6cbe92caec1f1ce6d13ff87c5247fe4d6efc4143

E007 | R004-cabeceras-local

R004 · sample-10070.eml · cabeceras

Vista local de evidencia guardada. No es el correo renderizado ni una pantalla del proveedor. No se cargan recursos externos.

Fuente: correos-estaticos.json · SHA-256 del JSON: ffc6e92eebc2bbca7d59e327db6f8ae4c8aaefe1fa1f50166446ab5e1a7b0225

Identidad y autenticación declarada

```
From: Knee Relief Alert <renewzl429@ginnybedellphotography[.]com>
Return-Path: renewlljwzs@ginnybedellphotography[.]com
Reply-To: replyto@brendamurphyrealestate[.]com
Fecha: Thu, 02 Jul 2026 17:08:05 +0000
```

SHA-256 del EML: 511e3e59b9ca1947df591e15da12aed9813b811ace03e7a28aa70e116de878e4

```
spf=pass (sender IP is 20[.]169[.]217[.]199) smtp[.]mailfrom=ginnybedellphotography[.]com; dkim=pass (signature was verified)
header[.]d=associationlienservices[.]com;dmarc=pass action=none header[.]from=ginnybedellphotography[.]com;compauth=pass reason=100
```


Son declaraciones del archivo; no se verificó DKIM criptográficamente ni se reconstruyó SPF histórico.

Salto de entrega público declarado

```
from associationlienservices[.]com (20[.]169[.]217[.]199) by BY1PEPF0001AE17[.]mail[.]protection[.]outlook[.]com (10[.]167[.]242[.]107) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15[.]21[.]181[.]6 via Frontend Transport; Mon, 6 Jul
2026 10:26:39 +0000
```

E008 | R004-consultas-local-continuacion

Fuente: Registro local de análisis | Adquisición: 2026-10-23T17:53:40.365556+00:00



VirusTotal · ginnybedellphotography[.]com


```
{"estado": "found", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:36:30+00:00", "estadisticas": {"malicious": 1, "suspicious": 0, "undetected":
38, "harmless": 53, "timeout": 0}, "resultados_historicos": null}
```


Fuente: correos-reputacion.json

VirusTotal · 20[.]169[.]217[.]199


```
{"estado": "found", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:36:47+00:00", "estadisticas": {"malicious": 0, "suspicious": 0, "undetected":
92, "harmless": 0, "timeout": 0}, "resultados_historicos": null}
```


Fuente: correos-reputacion.json

VirusTotal · hxxps://shorturl[.]at/zEbf9


```
{"estado": "found", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:37:50+00:00", "estadisticas": {"malicious": 2, "suspicious": 0, "undetected":
31, "harmless": 60, "timeout": 0}, "resultados_historicos": null}
```


Fuente: enlaces-correo-reputacion.json

urlscan.io · hxxps://shorturl[.]at/zEbf9


```
{"estado": "no_results", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:37:51+00:00", "estadisticas": null, "resultados_historicos": 0}
```


Fuente: enlaces-correo-reputacion.json

VirusTotal · hxxps://shorturl[.]at/8IYrs


```
{"estado": "found", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:38:08+00:00", "estadisticas": {"malicious": 2, "suspicious": 0, "undetected":
32, "harmless": 59, "timeout": 0}, "resultados_historicos": null}
```


Fuente: enlaces-correo-reputacion.json

urlscan.io · hxxps://shorturl[.]at/8IYrs


```
{"estado": "no_results", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:38:09+00:00", "estadisticas": null, "resultados_historicos": 0}
```


Fuente: enlaces-correo-reputacion.json

capturas/R004-consultas-local-continuacion.jpg | SHA-256: 9714f382f899fd581756635ab69af79334a28d68a570f15d7ebe9ce2064a6cf8

E009 | R004-consultas-local

Fuente: Registro local de análisis | Adquisición: 2026-10-23T17:53:16.610290+00:00



R004 · estados de consultas guardadas

Vista local de evidencia guardada. No es el correo renderizado ni una pantalla del proveedor. No se cargan recursos externos.

Fuente: correos-reputacion.json · SHA-256 del JSON: a036e6ced3d9983b212fbdaf068d68c91df2c6ddd28ddc539de6b774dd88a2d1

VirusTotal · ginnybedellphotography[.]com


```
{"estado": "found", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:36:30+00:00", "estadisticas": {"malicious": 1, "suspicious": 0, "undetected":
38, "harmless": 53, "timeout": 0}, "resultados_historicos": null}
```


Fuente: correos-reputacion.json

VirusTotal · 20[.]169[.]217[.]199


```
{"estado": "found", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:36:47+00:00", "estadisticas": {"malicious": 0, "suspicious": 0, "undetected":
92, "harmless": 0, "timeout": 0}, "resultados_historicos": null}
```


Fuente: correos-reputacion.json

VirusTotal · hxxps://shorturl[.]at/zEbf9


```
{"estado": "found", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:37:50+00:00", "estadisticas": {"malicious": 2, "suspicious": 0, "undetected":
31, "harmless": 60, "timeout": 0}, "resultados_historicos": null}
```


Fuente: enlaces-correo-reputacion.json

urlscan.io · hxxps://shorturl[.]at/zEbf9


```
{"estado": "no_results", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:37:51+00:00", "estadisticas": null, "resultados_historicos": 0}
```


Fuente: enlaces-correo-reputacion.json


VirusTotal · hxxps://shorturl[.]at/8IYrs


```
{"estado": "found", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:38:08+00:00", "estadisticas": {"malicious": 2, "suspicious": 0, "undetected":
32, "harmless": 59, "timeout": 0}, "resultados_historicos": null}
```


capturas/R004-consultas-local.jpg | SHA-256: b357320f636662d09bfea473a0d8d52a90b914620b1d7f444971988b1e8d5e22

E010 | R004-enlace-1-virustotal


Fuente: https://www.virustotal.com/gui/url/32fa281b97318221aeb6694dc2b72af77f1b05374f9401991f6eb25f641edd76 | Adquisición: 2026-10-23T17:53:14.370364+00:00



capturas/R004-enlace-1-virustotal.jpg | SHA-256: 15d68b96d8cb38edb142a9ef8d3c6280db966279d9272893c9ff3f80880ea6f2

E011 | R004-enlace-2-virustotal


Fuente: https://www.virustotal.com/gui/url/4da9b145130a03cdeb465dde2638c20f0d566aa8d66eacf1b28a703be7e926ca | Adquisición: 2026-10-23T17:53:37.833630+00:00



capturas/R004-enlace-2-virustotal.jpg | SHA-256: aa331cd639a00019a536764b12e5199df865c41ee6cbeef7eb319fad642cc8e7

E012 | R004-ip-entrega-virustotal

Fuente: https://www.virustotal.com/gui/ip-address/20.169.217.199 | Adquisición: 2026-10-23T17:54:44.635928+00:00



capturas/R004-ip-entrega-virustotal.jpg | SHA-256: 1e3a03c28efd078725e6665bc10c55caf8b7bf86f46c528f7bb58c6b06aaf58c

E013 | R004-mime-enlaces-local

R004 · estructura y enlaces

Vista local de evidencia guardada. No es el correo renderizado ni una pantalla del proveedor. No se cargan recursos externos.

Fuente: correos-estaticos.json · SHA-256 del JSON: ffc6e92eebc2bbca7d59e327db6f8ae4c8aaefe1fa1f50166446ab5e1a7b0225

Estructura MIME

```
[
  {
    "tipo": "text/html",
    "nombre": null,
    "codificacion": "7bit"
  }
]
```

Adjuntos detectados: 0. Se decodificó MIME como datos dentro de la VM sin red.

Enlaces HTML extraídos (neutralizados)

```
hxxps://shorturl[.]at/zEbf9
hxxps://shorturl[.]at/zEbf9
hxxps://shorturl[.]at/8IYrs
mailto:replyto@vresan[.]com
```


Observación complementaria

Fuente: correos-html-resumen.json. Imágenes remotas no cargadas; formularios y scripts son conteos de etiquetas del HTML, no pruebas de seguridad.

```
[{"scripts": 0, "formularios": 0, "elementos_display_none": 0, "caracteres_html": 1526}]
```

E014 | R004-remitente-virustotal

Fuente: https://www.virustotal.com/gui/domain/ginnybedellphotography.com | Adquisición: 2026-10-23T17:54:12.524680+00:00



capturas/R004-remitente-virustotal.jpg | SHA-256: 1f8fbf34403f69f3d1856325a540039d1206edafeaf0bf6a1447b53255beba5d

E015 | R005-cabeceras-local

Fuente: Registro local de análisis | Adquisición: 2026-10-23T17:52:54.283056+00:00

R005 · sample-10071.eml · cabeceras

Vista local de evidencia guardada. No es el correo renderizado ni una pantalla del proveedor. No se cargan recursos externos.

Fuente: correos-estaticos.json · SHA-256 del JSON: ffc6e92eebc2bbca7d59e327db6f8ae4c8aaefe1fa1f50166446ab5e1a7b0225

Identidad y autenticación declarada

```
From: free spin <taylor[.]flores@ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com>
Return-Path: taylor[.]flores@ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com
Reply-To: None
Fecha: Mon, 06 Jul 2026 15:53:28 -0700
```

SHA-256 del EML: 43cbe639b7ce04294b5f11ef5daf2a5acf8d7b5e2a057fe699e071251a4f0fb8

```
spf=none (sender IP is 209[.]85[.]167[.]46) smtp[.]mailfrom=ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com; dkim=pass (signature was verified)
header[.]d=ezagameroasin02-onmicrosoft-com[.]20251104[.]gappssmtp[.]com;dmarc=none action=none
header[.]from=ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com;
```

Son declaraciones del archivo; no se verificó DKIM criptográficamente ni se reconstruyó SPF histórico.

Salto de entrega público declarado

```
from mail-lf1-f46[.]google[.]com (209[.]85[.]167[.]46) by SN1PEPF0002BA4D[.]mail[.]protection[.]outlook[.]com (10[.]167[.]242[.]70) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_3, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384) id 15[.]21[.]181[.]6 via Frontend Transport; Mon, 6 Jul 2026 22:53:32
+0000
```

capturas/R005-cabeceras-local.jpg | SHA-256: 86f583c62b2fa6da125ec191678e6eb42bb209c7639926e74311fc6e5b9c52b5

E016 | R005-consultas-local

Fuente: Registro local de análisis | Adquisición: 2026-10-23T17:53:16.982278+00:00

R005 · estados de consultas guardadas

Vista local de evidencia guardada. No es el correo renderizado ni una pantalla del proveedor. No se cargan recursos externos.

Fuente: correos-reputacion.json · SHA-256 del JSON: a036e6ced3d9983b212fbdaf068d68c91df2c6ddd28ddc539de6b774dd88a2d1

VirusTotal · ezagameroasin02[.]onmicrosoft[.]com


```
{"estado": "no_results", "HTTP": 404, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:37:04+00:00", "estadisticas": null, "resultados_historicos": null}
```


Fuente: correos-reputacion.json

VirusTotal · 209[.]85[.]167[.]46


```
{"estado": "found", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:37:21+00:00", "estadisticas": {"malicious": 0, "suspicious": 0, "undetected":
36, "harmless": 56, "timeout": 0}, "resultados_historicos": null}
```


Fuente: correos-reputacion.json

VirusTotal · woondsplay[.]com


```
{"estado": "found", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:38:25+00:00", "estadisticas": {"malicious": 7, "suspicious": 2, "undetected":
33, "harmless": 50, "timeout": 0}, "resultados_historicos": null}
```


Fuente: enlaces-correo-reputacion.json


urlscan.io · woondsplay[.]com


```
{"estado": "no_results", "HTTP": 200, "consulta_UTC": "2026-10-23T17:38:26+00:00", "estadisticas": null, "resultados_historicos": 0}
```


Fuente: enlaces-correo-reputacion.json

E017 | R005-dominio-enlaces-virustotal


Fuente: https://www.virustotal.com/gui/domain/woondsplay.com | Adquisición: 2026-10-23T17:52:33.487842+00:00



capturas/R005-dominio-enlaces-virustotal.jpg | SHA-256: 1f544a6d1b7b7d660308dc2e0d15aa09a1aac246d611b0f558bb3571c8ae6da9

E018 | R005-ip-entrega-virustotal

Fuente: https://www.virustotal.com/gui/ip-address/209.85.167.46 | Adquisición: 2026-10-23T18:03:46.849621+00:00



capturas/R005-ip-entrega-virustotal.jpg | SHA-256: e6ff8743636728275ea88b3f96e2e3977903db8261f15eca48145179af0a0285

E019 | R005-mime-enlaces-local

Fuente: Registro local de análisis | Adquisición: 2026-10-23T17:52:54.823037+00:00



R005 · estructura y enlaces

Vista local de evidencia guardada. No es el correo renderizado ni una pantalla del proveedor. No se cargan recursos externos.

Fuente: correos-estaticos.json · SHA-256 del JSON: ffc6e92eebc2bbca7d59e327db6f8ae4c8aaefe1fa1f50166446ab5e1a7b0225

Estructura MIME

```
[
  {
    "tipo": "multipart/alternative",
    "nombre": null,
    "codificacion": ""
  },
  {
    "tipo": "text/plain",
    "nombre": null,
    "codificacion": "quoted-printable"
  },
  {
    "tipo": "text/html",
    "nombre": null,
    "codificacion": "quoted-printable"
  }
]
```

Adjuntos detectados: 0. Se decodificó MIME como datos dentro de la VM sin red.

Enlaces HTML extraídos (neutralizados)

```
hxxps://woondsplay[.]com/4IUDzk37160FhgK603hilnvxbkml205KDOCSQFWCGUOKVN164627KZZL1612137Z5
hxxps://woondsplay[.]com/4vDQaH37160PziR603tasvuvcjhf205XXZESOQVAWPQENN164627TBQU1612137E5
hxxp://woondsplay[.]com/rd/5ZQTpy37160YuYr603hjzjpooxqx205YLIXVNUPZVSGGKP164627LZKH1612137L5
```

Observación complementaria


Fuente: correos-html-resumen.json. Imágenes remotas no cargadas; formularios y scripts son conteos de etiquetas del HTML, no pruebas de seguridad.

```
[{"scripts": 0, "formularios": 0, "elementos_display_none": 1, "caracteres_html": 218206}]
```

capturas/R005-mime-enlaces-local.jpg | SHA-256: 0400a8b39fd92d3c278eecee9f5252e48cffceabb9af32013e20773ba47807db

E020 | R004-mxtoolbox-blacklist


Fuente: https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=blacklist%3a20.169.217.199&run=toolpage | Adquisición: 2026-10-23T18:25:46.160232+00:00



capturas/R004-mxtoolbox-blacklist.jpg | SHA-256: 626fd6ca2f986cf071db680c8c75a2cd5e20741fb2b788e6f56275a87e7c231a | Pie inferior omitido para evitar exponer IP del analista; original conservado.

E021 | R005-mxtoolbox-blacklist

Fuente: https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=blacklist%3a209.85.167.46&run=toolpage | Adquisición: 2026-10-23T18:27:12.016146+00:00



capturas/R005-mxtoolbox-blacklist.jpg | SHA-256: 79ff4e981dcdd88f44bf5de7468d4702f8981386707a69eaf10add6cd156996a | Pie inferior omitido para evitar exponer IP del analista; original conservado.

E022 | U001-certificados-local

Fuente: Registro local de análisis | Adquisición: 2026-10-23T18:15:49.369277+00:00

U001 · Certificate Transparency

Vista local derivada de respuestas guardadas; no es pantalla del proveedor ni visita al sitio.

hxxps://g-comeceseuatendimenton[.]shop/

Adquisición UTC: 2026-10-23T18:07:40.710075+00:00

```
Estados de las consultas CT: timeout, found
Nombres CT: g-comeceseuatendimenton.shop

Nombre: g-comeceseuatendimenton.shop
Emisor: C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR2
Vigencia declarada: 2026-07-29T18:47:32 a 2026-10-27T18:47:31
IDs de entradas conservadas: 28359107479, 28359104673

La existencia de un certificado no demuestra legitimidad.
No se realizó conexión TLS al sitio investigado.
```

Fuente: urls/20261023T180740Z/U001.json
SHA-256: e560bb860c0724c2b7bc3fb95ece01c13df7b6a34c46669d0ccbaf5bee99769a
Fuente: urls/20261023T180740Z/U001-crtsh-subdominios.json
SHA-256: b42b093bc7d4b85f3dd2184b10d4da220c20cac5a5b8805c7aa2f33a86a1bbfb

E023 | U001-registro-dns-local

Fuente: Registro local de análisis | Adquisición: 2026-10-23T18:15:48.813274+00:00

U001 · registro y DNS

Vista local derivada de respuestas guardadas; no es pantalla del proveedor ni visita al sitio.

hxxps://g-comeceseuatendimenton[.]shop/

Adquisición UTC: 2026-10-23T18:07:40.710075+00:00

```
RDAP — registro: 2026-07-29T13:23:01.0Z
Antigüedad de dominio (días): 86
Registrar: Dynadot Inc.
Estados: server hold, client transfer prohibited
Nameservers RDAP: ns1.dyna-ns.net, ns2.dyna-ns.net

DNS a través de Cloudflare:
g-comeceseuatendimenton.shop — no_results
RCODE por tipo: {"A": 3, "AAAA": 3, "CNAME": 3, "NS": 3, "MX": 3, "TXT": 3}


NXDOMAIN (RCODE 3) es resultado actual del resolver; no es veredicto de seguridad.
Datos históricos urlscan: 2026-10-16T19:24:00.159Z
IP/país histórico: 88.80.17.232 / SE
```

Fuente: urls/20261023T180740Z/U001.json
SHA-256: e560bb860c0724c2b7bc3fb95ece01c13df7b6a34c46669d0ccbaf5bee99769a

capturas/U001-registro-dns-local.jpg | SHA-256: 5b84e9cef70367260d890fd1bc26e1aed7fdfdb49af7e4ad54b23a724efafe19

E024 | U001-urlscan-imagen-archivada


Fuente: https://urlscan.io/screenshots/01a1462b-bbda-773d-a9b2-fa0511ed4b52.png | Adquisición: 2026-10-23T18:10:20.158327+00:00



capturas/U001-urlscan-imagen-archivada.jpg | SHA-256: 2f3a8e3e1cd0a80b9427e5fd238e4a8680a4c015e84100bf40779444bb44b33f

E025 | U001-urlscan-resumen


Fuente: https://urlscan.io/result/01a1462b-bbda-773d-a9b2-fa0511ed4b52/ | Adquisición: 2026-10-23T18:09:43.386198+00:00



capturas/U001-urlscan-resumen.jpg | SHA-256: 4d70ffbebec3b5e59764e4b3b7ab9bc55dd719e66b5120c8bedd09180b139c77

E026 | U001-virustotal-url

Fuente: https://www.virustotal.com/gui/url/d2490e0d14072a015be21f7fa3f2fec65fc4453074223475727eb1198aa4e0fe | Adquisición: 2026-10-23T18:09:05.390073+00:00



capturas/U001-virustotal-url.jpg | SHA-256: cedf14570d4f5d152081286f63f905757b5f25e27abcb4ba68b3ce4f020dc40f

E027 | U002-registro-ip-local

Fuente: Registro local de análisis | Adquisición: 2026-10-23T18:16:30.826627+00:00

U002 · registro y DNS

Vista local derivada de respuestas guardadas; no es pantalla del proveedor ni visita al sitio.

hxxp://221[.]15[.]173[.]51:41661/bin[.]sh

Adquisición UTC: 2026-10-23T18:08:05.447916+00:00

```
RDAP — registro: 2008-09-04T06:52:49Z
Antigüedad de dominio (días): None
Registrar: None
Estados: active
Nameservers RDAP:
Bloque IP: {"name": "UNICOM-HA", "country": "CN", "startAddress": "221.13.128.0", "endAddress": "221.15.255.255"}


DNS a través de Cloudflare:
No aplica: IP literal en la URL; no se consultaron dominios inventados.

No se consultó DNS para esta IP literal. La fecha RDAP es asignación del bloque, no creación de una campaña.
Datos históricos urlscan: 2026-10-16T20:00:43.057Z
IP/país histórico: 221.15.173.51 / CN
```

Fuente: urls/20261023T180740Z/U002.json
SHA-256: 35555fe4ef98e29e8c599016e065fbd32585a21ff40fe09518cb85ebb34517fd

E028 | U002-urlscan-descarga-detalle


Fuente: https://urlscan.io/result/01a1464c-f4e2-70ba-8c0c-131c9851a684/ | Adquisición: 2026-10-23T18:12:57.786950+00:00



capturas/U002-urlscan-descarga-detalle.jpg | SHA-256: 823882b515427bc9a468d47b5374c86b2de4317a5e8e252b20d6e7bf18d75a70

E029 | U002-urlscan-descarga


Fuente: https://urlscan.io/result/01a1464c-f4e2-70ba-8c0c-131c9851a684/ | Adquisición: 2026-10-23T18:11:21.878559+00:00



capturas/U002-urlscan-descarga.jpg | SHA-256: 1e53fcc2541b512878e4f0d47771cf9c04f9b0aab8cdc1840479c1312c57cb4d

E030 | U002-virustotal-hash-descarga


Fuente: https://www.virustotal.com/gui/file/f6c97b1e2ed02578ca1066c8235ba4f991e645f89012406c639dbccc6582eec8 | Adquisición: 2026-10-23T18:12:55.714941+00:00



capturas/U002-virustotal-hash-descarga.jpg | SHA-256: dd4973248876da9deefa66f2446dfa5f74f0e4da7cb4accfef603f6c0821e0b8

E031 | U002-virustotal-url

Fuente: https://www.virustotal.com/gui/url/9f66b53434eadafd8106dfae2543a24e7cb86d4afc6cf00c10b0e2b0d4bfefee | Adquisición: 2026-10-23T18:11:14.990532+00:00



capturas/U002-virustotal-url.jpg | SHA-256: 972f7da8576da860ad6e35352bc59c22a57cb1ba4c96f62a5668bfa541aa9e8f

E032 | U003-certificados-local

Fuente: Registro local de análisis | Adquisición: 2026-10-23T18:15:50.221281+00:00

U003 · Certificate Transparency

Vista local derivada de respuestas guardadas; no es pantalla del proveedor ni visita al sitio.

hxxps://www[.]pneustorebr[.]cfd/

Adquisición UTC: 2026-10-23T18:08:38.818631+00:00

```
Estados de las consultas CT: found
Nombres CT: pneustorebr.cfd, www.pneustorebr.cfd

Nombre: pneustorebr.cfd
Emisor: C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR2
Vigencia declarada: 2026-09-04T07:31:13 a 2026-12-03T07:31:12
IDs de entradas conservadas: 29336333368, 29676156333

Nombre: www.pneustorebr.cfd
Emisor: C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR1
Vigencia declarada: 2026-09-04T07:31:13 a 2026-12-03T07:31:12
IDs de entradas conservadas: 29336334494, 29808327070

La existencia de un certificado no demuestra legitimidad.
No se realizó conexión TLS al sitio investigado.
```

Fuente: urls/20261023T180740Z/U003.json
SHA-256: 0ba9f82b965d65ae9716433e58321dfda11685668c6f6ebb264a5a21147e4914

E033 | U003-registro-dns-local

Fuente: Registro local de análisis | Adquisición: 2026-10-23T18:15:49.937280+00:00

U003 · registro y DNS

Vista local derivada de respuestas guardadas; no es pantalla del proveedor ni visita al sitio.

hxxps://www[.]pneustorebr[.]cfd/

Adquisición UTC: 2026-10-23T18:08:38.818631+00:00

```
RDAP — registro: 2026-09-04T03:47:46.0Z
Antigüedad de dominio (días): 49
Registrar: Dynadot Inc
Estados: server transfer prohibited, client hold, client transfer prohibited, inactive
Nameservers RDAP:


DNS a través de Cloudflare:
www.pneustorebr.cfd — no_results
RCODE por tipo: {"A": 3, "AAAA": 3, "CNAME": 3, "NS": 3, "MX": 3, "TXT": 3}
pneustorebr.cfd — no_results
RCODE por tipo: {"NS": 3, "MX": 3, "TXT": 3}

NXDOMAIN (RCODE 3) es resultado actual del resolver; no es veredicto de seguridad.
Datos históricos urlscan: 2026-10-16T18:50:34.640Z
IP/país histórico: 54.215.31.113 / US
```

Fuente: urls/20261023T180740Z/U003.json
SHA-256: 0ba9f82b965d65ae9716433e58321dfda11685668c6f6ebb264a5a21147e4914

E034 | U003-urlscan-imagen-archivada


Fuente: https://urlscan.io/screenshots/01a1460d-11c6-71b9-9818-3caec90d10c7.png | Adquisición: 2026-10-23T18:12:18.842788+00:00



capturas/U003-urlscan-imagen-archivada.jpg | SHA-256: 9405a4cac878823cf54d8be9639f5fc338737ff81db08ff5763988e4f1bbbecc

E035 | U003-urlscan-resumen


Fuente: https://urlscan.io/result/01a1460d-11c6-71b9-9818-3caec90d10c7/ | Adquisición: 2026-10-23T18:12:18.466786+00:00



capturas/U003-urlscan-resumen.jpg | SHA-256: 739c7674d6cafe9f19848190ab48a2a7bddda30ae3810b532f7460b5eabcb25c

E036 | U003-virustotal-dominio


Fuente: https://www.virustotal.com/gui/domain/pneustorebr.cfd | Adquisición: 2026-10-23T18:17:10.546679+00:00



capturas/U003-virustotal-dominio.jpg | SHA-256: dd3f19b4beba129c75a7a984f23265320ceb5a60c73de14d43ed211d34c7a6f1

E037 | U003-virustotal-url

Fuente: https://www.virustotal.com/gui/url/830e581ef5afdf890eeda034a2f8c8855700caede3d222765fc02423043b7c1f | Adquisición: 2026-10-23T18:12:07.194740+00:00



capturas/U003-virustotal-url.jpg | SHA-256: 071cdb93689e65e1b2167882376664462a55df983d3c8b091c75b61a7dca2cca

E038 | companero-p16-imagen01-X53

Fuente: consolidacion/fuentes/TP2-Grupo5.pdf, página 16 | Adquisición: No informada en el PDF

4.4 Contenido: URLs, dominios y adjuntos (paso 4)

4.4.1 URLs extraidas y resultado resumido

#	URL	VT URL	VT dom.	urlscan	Edad dominio	Veredicto
1	https://shorturl.at/zEbf9	2/93 mal	2/92 mal	sin veredicto	3628 dias (~9.9 anos)	SOSPECHOSO
2	https://i.imgur.com/jZaxBnA.png	0/93 mal	0/92 mal	no disponible	6495 dias (~17.8 anos)	LIMPIO
3	https://shorturl.at/8IYrs	2/93 mal	2/92 mal	sin veredicto	3628 dias (~9.9 anos)	SOSPECHOSO
4	https://i.imgur.com/OOaNe2w.png	0/93 mal	0/92 mal	no disponible	6495 dias (~17.8 anos)	LIMPIO
5	http://pnreap.com/Z2jrS5FTfcnbCKAbmUkq/UX/SHKGfHGiCpwgO93nsMm0kOWM/MdrY5Bck/pCSQLaoBgck9KqKkojtzC9D/ree/hjf7OALq9A94N1XYW2s9Eht0/rveed_M/uktIy1QMB41JR8ESxNeN5pN/7Mre5/r4Y27WmWUaWIPUFT3oOLe6/vY_M/IqhqRiXhDMshYqqovUjh/e5e_rx5/9BY0kT4W6PUjzOLK7u7vOMCp/	12/93 mal	12/92 mal	sin veredicto	7294 dias (~20.0 anos)	MALICIOSO

consolidacion/fuentes/companero-p16-imagen01-X53.png | SHA-256: 0ec98827ca3fa04ef3d0c208a1daa921de1fb340ca9b2465caf025a7106baa62

E039 | companero-p16-imagen02-X54

Fuente: consolidacion/fuentes/TP2-Grupo5.pdf, página 16 | Adquisición: No informada en el PDF

4.4 Contenido: URLs, dominios y adjuntos (paso 4)

4.4.1 URLs extraidas y resultado resumido

#	URL	VT URL	VT dom.	urlscan	Edad dominio	Veredicto
1	https://woondsplay.com/4IUDzk371 60FhgK603hilnvxbkml205KDOCSQFWCG UOKVN164627KZZL161213Z5	sin registro	7/92 mal	no disponible	636 dias (~20.9 meses)	SOSPECHOSO
2	https://woondsplay.com/4vDQaH371 60PziR603tasvuvcjhf205XXZESOQVAW PQENN164627TBQU1612137E5	sin registro	7/92 mal	no disponible	636 dias (~20.9 meses)	SOSPECHOSO
3	http://woondsplay.com/rd/5ZQTpy3 7160YuYr603hjzjpooxqx205YLIXVNUP ZVSGGKP164627LZKH1612137L5	sin registro	7/92 mal	no disponible	636 dias (~20.9 meses)	SOSPECHOSO
4	https://phishing@pot.efuserassets.com/686/offers/19447/c/57942/assets/logo.png	sin registro	0/92 mal	no disponible	2400 dias (~6.6 anos)	LIMPIO
5	https://i.imgur.com/l5706eG.png	0/91 mal	0/92 mal	no disponible	6495 dias (~17.8 anos)	LIMPIO
6	https://woondsplay.com/track/3yv gKf37160ZirY603pcghemnfed205ZHLN GTBYFDAHPYR164627CMYZ1612137f5	sin registro	7/92 mal	no disponible	636 dias (~20.9 meses)	SOSPECHOSO

consolidacion/fuentes/companero-p16-imagen02-X54.png | SHA-256: aaf27f838a9b0a3ab841054eb3264cfa656c74348ef681058a988b94bd4fd767