| | |
|---|---|
| **Comenzado el** | miércoles, 4 de noviembre de 2020, 21:00 |
| **Estado** | Finalizado |
| **Finalizado en** | miércoles, 4 de noviembre de 2020, 21:05 |
| **Tiempo empleado** | 5 minutos 12 segundos |
| **Calificación** | **80,00** de 100,00 |

# Pregunta 1

Correcta Puntúa 20,00 sobre 20,00

La condición de ortogonalidad de las redes de Hopfield (con *N* neuronas) establece que:

Seleccione una o más de una:

- a. Las neuronas deben ser ortogonales.
- b. Los pesos de las conexiones deben ser ortogonales.
- c. Los patrones, tomados de a pares, deben tener al menos 50% de los elementos análogos diferentes. ✔
- d. Los patrones, tomados de a pares, deben tener *N*-1 elementos análogos diferentes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los patrones, tomados de a pares, deben tener al menos 50% de los elementos análogos diferentes.

# Pregunta 2

Correcta Puntúa 20,00 sobre 20,00

Las SVM (caso lineal) realizan separaciones lineales:

Seleccione una o más de una:

- a. Solamente en problemas de clasificación de dos clases. ✔
- b. En problemas de clasificación de varias clases (mayor a dos clases).
- c. En problemas de clasificación de varias dimensiones (mayor a dos dimensiones). ✔
- d. Solamente en problemas de clasificación de dos dimensiones.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: En problemas de clasificación de varias dimensiones (mayor a dos dimensiones)., Solamente en problemas de clasificación de dos clases.

# Pregunta 3

Correcta Puntúa 20,00 sobre 20,00

Los SOM son redes neuronales de:

Seleccione una o más de una:

- a. *N* neuronas de entrada y *N*-1 neuronas de salida.
- b. *N* neuronas de entrada y *M* neuronas de salida. ✔
- c. *N* neuronas de entrada y *M*-1 neuronas de salida.
- d. *N* neuronas de entrada y *N* neuronas de salida.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: *N* neuronas de entrada y *M* neuronas de salida.

---

# Pregunta 4

Correcta Puntúa 20,00 sobre 20,00

El algoritmo de las SVM:

Seleccione una o más de una:

- a. Devuelve cualquier solución que satisfaga la separación no lineal de las clases.
- b. Devuelve cualquier solución que satisfaga la separación lineal de las clases.
- c. Utiliza datos etiquetados. ✔
- d. Es de aprendizaje supervisado. ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Utiliza datos etiquetados., Es de aprendizaje supervisado.

---

# Pregunta 5

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 20,00

La expresión de actualización del peso $w_{ji}$ de un SOM es (siendo $e_i$ el componente *i*-ésimo de la entrada, $a_{(t)}$ el factor de aprendizaje y $h_j$ la función de vecindad):

Seleccione una o más de una:

- a. $w_{ji(t+1)} = w_{ji(t)} + a_{(t)} \cdot h_j \cdot [w_{ji(t)} - e_i]$ ✖
- b. $w_{ji(t+1)} = w_{ji(t)} + a_{(t)} \cdot h_j \cdot [e_i - w_{ji(t)}]$
- c. $w_{ji(t+1)} = w_{ji(t)} + a_{(t)} \cdot h_j \cdot [e_i + w_{ji(t)}]$

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: $w_{ji(t+1)} = w_{ji(t)} + a_{(t)} \cdot h_j \cdot [e_i - w_{ji(t)}]$

---

◄ tp 2020 - análisis del algoritmo knn (k-nearest neighbors)

Ir a...

trabajos prácticos ►