

Testing Y QA

Parte 5: *Casos de prueba – Lote de Datos de prueba*

Integrantes:

Romina Alejandra Diaz

Teodoro Welyczko

Francisco Daurat

Mateo Colombo

Ignacio Lorente Grignola

Profesor: Gabriel Hugo Taboada

Contenido

Enunciado	2
Resolución de consigna	2
Introducción	2
Condiciones de prueba	3
Conclusión	5

Enunciado

En esta quinta parte del trabajo, se deberán diseñar casos de prueba completos, a partir de **tres historias de usuario**, seleccionadas de las presentadas en la especificación inicial del proyecto.

Para cada historia seleccionada, definir un conjunto de condiciones de prueba, y **completar la tabla**, utilizando los siguientes criterios:

- Clases de equivalencia (válida / inválida).
- Análisis de borde (límite mínimo, medio, máximo).
- Resultado esperado.

Resolución de consigna

Introducción

Para el desarrollo de esta entrega se seleccionaron tres historias de usuario vinculadas al flujo principal del sistema e-commerce de libros propuesto para EMPRESA. La elección se basó en aquellas funcionalidades que tienen mayor impacto sobre la experiencia del usuario y sobre el objetivo central del sistema: permitir que un cliente registrado pueda seleccionar libros y concretar una compra de forma correcta.

Las historias elegidas representan etapas clave del proceso de compra: el inicio de sesión del cliente registrado, la incorporación de libros al carrito y la confirmación final de la compra mediante datos de envío y forma de pago. Estas funcionalidades fueron consideradas prioritarias porque concentran gran parte de los riesgos del sistema, especialmente en aspectos como validación de datos, control de acceso, manejo de cantidades, disponibilidad de productos y seguridad en el proceso de pago.

Además, estas historias permiten aplicar de manera clara los criterios solicitados en la consigna, como clases de equivalencia válidas e inválidas, análisis de valores límite y definición de resultados esperados. De esta forma, los casos de prueba diseñados no solo permiten verificar el correcto funcionamiento del sistema, sino también prevenir errores que podrían afectar directamente la finalización de una compra y la confiabilidad del e-commerce.

Por estos motivos, se considera que las historias seleccionadas permiten cubrir el recorrido más importante del usuario dentro del sistema, desde su autenticación hasta la confirmación de la operación comercial.

Condiciones de prueba

Historia 1: Inicio de sesión de cliente registrado

Condiciones de prueba posibles:

- Verificar que el sistema permita iniciar sesión con email y contraseña válidos.
- Verificar que el sistema rechace un email con formato inválido.
- Verificar que el sistema rechace una contraseña incorrecta.
- Verificar que el sistema no permita iniciar sesión con campos vacíos.
- Verificar que un usuario no registrado no pueda acceder a la compra.

Condición de prueba	Válida	Inválida	Límite Max	Límite Medio	Límite Min	Resultado esperado
Ingreso de email	cliente@correo.com	cliente.correo.com / campo vacío	50 caracteres	cliente@test.com	a@b.co	El sistema acepta emails con formato válido y rechaza emails inválidos o vacíos.
Ingreso de contraseña	Libro1234	123 / campo vacío	20 caracteres	Cliente2024	8 caracteres	El sistema permite iniciar sesión solo si la contraseña cumple el formato definido.
Usuario registrado	Usuario existente en el sistema	Usuario no registrado	No aplica	No aplica	No aplica	El sistema permite el acceso solo a clientes registrados.
Datos de acceso completos	Email y contraseña completos	Email o contraseña vacíos	No aplica	No aplica	No aplica	El sistema no permite iniciar sesión si faltan datos obligatorios.
Intento de compra sin sesión iniciada	Cliente con sesión iniciada	Cliente sin sesión iniciada	No aplica	No aplica	No aplica	El sistema bloquea la compra y solicita iniciar sesión.

Justificación:

Se seleccionaron estas condiciones porque el inicio de sesión es necesario para que el cliente pueda realizar compras dentro del sistema. Las pruebas permiten validar que solo los usuarios registrados puedan acceder, que los campos obligatorios sean completados correctamente y que el sistema rechace datos inválidos como correos mal escritos, contraseñas incorrectas o campos vacíos.

Historia 2: Agregar libros al carrito

Condiciones de prueba posibles:

- Verificar que el sistema permita agregar un libro disponible al carrito.
- Verificar que la cantidad ingresada sea válida.
- Verificar que no se pueda agregar cantidad 0.
- Verificar que no se pueda agregar cantidad negativa.
- Verificar que no se pueda agregar una cantidad mayor al stock disponible.

- Verificar que el total del carrito se actualice correctamente.

Condición de prueba	Válida	Inválida	Límite Max	Límite Medio	Límite Min	Resultado esperado
Cantidad de libros a agregar	Cantidad entre 1 y 10	0, -1, 11	10 unidades	5 unidades	1 unidad	El sistema permite agregar libros solo si la cantidad está dentro del rango permitido.
Stock disponible	Cantidad menor o igual al stock	Cantidad mayor al stock	10 unidades	5 unidades	1 unidad	El sistema no permite agregar más unidades que las disponibles.
Libro seleccionado	Libro existente en catálogo	Libro inexistente o eliminado	No aplica	No aplica	No aplica	El sistema agrega al carrito solo libros existentes.
Precio del libro	Precio positivo, por ejemplo \$15000	Precio vacío, 0 o negativo	\$999999	\$15000	\$1	El sistema calcula el total solo con precios válidos.
Actualización del total del carrito	Total correcto según cantidad y precio	Total incorrecto	10 unidades x precio	5 unidades x precio	1 unidad x precio	El sistema actualiza correctamente el total del carrito.

Justificación:

Se seleccionaron estas condiciones porque el carrito representa una etapa central del proceso de compra. Las pruebas permiten verificar que el usuario pueda agregar libros existentes, controlar cantidades válidas, evitar valores incorrectos como cero o negativos, respetar el stock disponible y calcular correctamente el total de la compra.

Historia 3: Confirmar compra con envío y forma de pago

Condiciones de prueba posibles:

- Verificar que el sistema permita confirmar una compra con datos de envío completos.
- Verificar que no se pueda confirmar una compra con dirección vacía.
- Verificar que el código postal tenga formato válido.
- Verificar que se haya seleccionado una forma de pago.
- Verificar que los datos de pago sean válidos.
- Verificar que el sistema rechace datos de tarjeta incompletos o inválidos.
- Verificar que la compra se confirme correctamente si todos los datos son válidos.

Condición de prueba	Válida	Inválida	Límite Max	Límite Medio	Límite Min	Resultado esperado
Dirección de envío	Av. Belgrano 123	Campo vacío	100 caracteres	30 caracteres	5 caracteres	El sistema permite confirmar la compra solo si la dirección está completa.
Código postal	4000	ABC, 123, campo vacío	4 dígitos	No aplica	4 dígitos	El sistema acepta códigos postales válidos y rechaza formatos incorrectos.
Método de pago	Tarjeta / transferencia / efectivo	Sin método seleccionado	No aplica	No aplica	No aplica	El sistema exige seleccionar una forma de pago para continuar.
Número de tarjeta	4111111111111111	1234, letras o campo vacío	16 dígitos	No aplica	16 dígitos	El sistema acepta números de tarjeta con longitud válida y rechaza datos incorrectos.
Fecha de vencimiento	12/27	01/20 o campo vacío	Fecha futura válida	Fecha futura intermedia	Mes/año vigente	El sistema rechaza tarjetas vencidas o fechas inválidas.

Condición de prueba	Válida	Inválida	Límite Max	Límite Medio	Límite Min	Resultado esperado
Código de seguridad CVV	123 o 1234	12, letras o campo vacío	4 dígitos	No aplica	3 dígitos	El sistema acepta CVV de 3 o 4 dígitos y rechaza valores inválidos.
Confirmación final de compra	Todos los datos completos y válidos	Datos incompletos o inválidos	No aplica	No aplica	No aplica	El sistema confirma la compra solo si todos los datos requeridos son válidos.

Justificación:

Se seleccionaron estas condiciones porque la confirmación de compra es una de las funcionalidades más críticas del e-commerce. Las pruebas permiten validar los datos de envío, la selección del método de pago y los datos requeridos para finalizar la operación, evitando errores que puedan impedir la compra o afectar la seguridad y confiabilidad del sistema.

Conclusión

A partir de las historias de usuario seleccionadas se diseñaron casos de prueba orientados a cubrir el flujo principal del sistema e-commerce: el acceso del cliente registrado, la carga de libros en el carrito y la confirmación de la compra. Para cada caso se aplicaron clases de equivalencia válidas e inválidas, análisis de valores límite y resultados esperados, permitiendo organizar las pruebas de forma clara y estructurada.

El uso de estas técnicas permite reducir la cantidad de pruebas innecesarias y, al mismo tiempo, cubrir escenarios representativos del funcionamiento del sistema. De esta manera, se busca detectar posibles errores en etapas críticas del proceso de compra, mejorar la calidad del software y aumentar la confiabilidad del sistema antes de su entrega al usuario final.