

DOCUMENTO DE DESIGN DO SISTEMA

Guia de Identidade Visual, Interface e Design System

PROJETO

DevHub — Plataforma de Portfólio para Desenvolvedores

Versão 1.0 | Julho de 2026

1. Controle do Documento

Campo	Descrição
Nome do projeto	DevHub – Plataforma de Portfólio para Desenvolvedores
Nome do documento	Documento de Design do Sistema – Guia de Identidade Visual, Interface e Design System
Versão	1.0
Data de emissão	19 de julho de 2026
Classificação	Uso interno da equipe de produto e desenvolvimento
Responsável pela elaboração	Equipe de Produto e Design (UX/UI)
Responsável pela aprovação	Coordenação de Produto

Histórico de Alterações

Versão	Data	Descrição da alteração	Autor
0.1	05/06/2026	Estruturação inicial do documento e definição do escopo	Equipe de Design
0.5	22/06/2026	Inclusão do sistema de cores, tipografia e componentes do Design System	Equipe de Design
0.8	10/07/2026	Especificação das telas e arquitetura de informação	Equipe de Design
1.0	19/07/2026	Revisão final, inclusão de critérios de aprovação e publicação	Equipe de Design

2. Introdução

Este documento tem como finalidade formalizar e centralizar todas as diretrizes de design que fundamentam a construção da interface do DevHub, plataforma web voltada à criação de portfólios profissionais para estudantes e desenvolvedores. Seu objetivo é traduzir decisões de negócio, necessidades de usuário e princípios de experiência em especificações claras e acionáveis, que possam orientar tanto a etapa de prototipação quanto a implementação técnica do produto.

A elaboração deste guia integra o processo de design centrado no usuário adotado pela equipe de produto, abrangendo desde a estratégia de marca até a especificação detalhada de componentes de interface, telas e padrões de responsividade e acessibilidade. Trata-se de um artefato vivo, que reúne em um único ponto de referência as decisões visuais e funcionais do sistema, reduzindo ambiguidades entre as áreas de design, produto e engenharia.

A importância deste documento no processo de desenvolvimento reside em três frentes principais: (i) garantir consistência visual e comportamental em todas as telas do produto; (ii) acelerar o processo de handoff entre design e desenvolvimento, reduzindo retrabalho; e (iii) estabelecer uma base de conhecimento reutilizável para a evolução futura do Design System, à medida que novas funcionalidades forem incorporadas à plataforma.

3. Briefing do Produto

3.1 Problema Identificado

Estudantes e desenvolvedores iniciantes frequentemente concluem projetos relevantes ao longo de sua formação, mas não possuem um espaço centralizado, profissional e de fácil manutenção para reuni-los e apresentá-los a recrutadores e ao mercado de trabalho. Soluções alternativas — como repositórios de código isolados, redes sociais genéricas ou documentos estáticos — não comunicam adequadamente o valor técnico do trabalho realizado.

3.2 Objetivo do Produto

Oferecer uma plataforma web simples e profissional que permita a estudantes e desenvolvedores organizarem, exibirem e compartilharem seus projetos e tecnologias, fortalecendo sua presença profissional e ampliando suas oportunidades no mercado de tecnologia.

3.3 Proposta de Valor

O DevHub conecta a produção técnica do desenvolvedor — repositórios, tecnologias e projetos — a uma apresentação visual cuidada e de fácil compartilhamento, eliminando a necessidade de conhecimentos avançados de front-end para se ter um portfólio de nível profissional.

3.4 Público-Alvo

- Estudantes de cursos de tecnologia (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia de Software e correlatos);
- Desenvolvedores iniciantes em transição de carreira ou em busca do primeiro emprego na área;
- Profissionais de tecnologia buscando novas oportunidades ou recolocação no mercado;
- Recrutadores e times de tecnologia que avaliam candidatos por meio de portfólios técnicos.

3.5 Necessidades dos Usuários

Persona	Necessidade principal
Estudante de tecnologia	Reunir seus projetos acadêmicos em um só lugar, de forma organizada e apresentável
Desenvolvedor iniciante	Demonstrar evolução técnica e domínio de tecnologias específicas de forma clara
Profissional em recolocação	Atualizar rapidamente seu portfólio e compartilhar um link único e confiável
Recrutador	Visualizar de forma objetiva as tecnologias, projetos e repositórios de um candidato

4. Estratégia de Marca

4.1 Propósito

Dar visibilidade profissional ao trabalho de quem está construindo uma carreira em tecnologia, transformando código em oportunidade.

4.2 Missão

Oferecer a estudantes e desenvolvedores uma ferramenta simples e profissional para organizar, apresentar e compartilhar seus projetos técnicos com o mercado de trabalho.

4.3 Visão

Ser reconhecida como a plataforma de referência para a criação de portfólios técnicos entre estudantes e desenvolvedores em início de carreira na América Latina.

4.4 Valores

- Simplicidade: reduzir a fricção entre ter um projeto pronto e apresentá-lo profissionalmente;
- Transparência técnica: valorizar a demonstração real de código e tecnologias utilizadas;
- Evolução contínua: incentivar o registro da jornada de aprendizado do desenvolvedor;
- Acessibilidade: garantir que a ferramenta seja utilizável por qualquer pessoa, independentemente de sua experiência técnica com design.

4.5 Personalidade da Marca

A marca se comunica como um par técnico experiente: direto, confiável e encorajador. Não é informal a ponto de parecer descompromissada, tampouco corporativa a ponto de soar distante do público jovem e em formação.

4.6 Arquétipo de Marca

Arquétipo predominante: o Criador. O DevHub existe para dar forma e visibilidade àquilo que o usuário constrói, valorizando o processo criativo e técnico por trás de cada projeto. De forma complementar, carrega traços do arquétipo do Sábio, ao comunicar-se com clareza e objetividade técnica.

4.7 Tom de Voz

Atributo	Aplicação prática
Direto	Frases curtas, sem rodeios, orientadas à ação (ex.: "Publique seu primeiro projeto")
Encorajador	Mensagens de progresso e conquista valorizam a evolução do usuário
Técnico, porém acessível	Uso correto de termos da área, sem jargões desnecessários
Confiável	Ausência de exageros ou promessas vagas; comunicação factual

4.8 Diretrizes de Comunicação

- Utilizar verbos no imperativo em chamadas para ação ("Adicione", "Publique", "Compartilhe");
- Evitar termos excessivamente informais (gírias) ou excessivamente corporativos;
- Priorizar mensagens curtas em elementos de interface (botões, tooltips, estados vazios);
- Reservar textos mais longos e explicativos para páginas institucionais e documentação de apoio.

5. Identidade Visual

5.1 Conceito Visual da Marca

A identidade visual do DevHub parte da estética das ferramentas utilizadas no dia a dia do desenvolvedor — editores de código, terminais e interfaces de controle de versão — traduzindo essa familiaridade em um ambiente visual sóbrio, tecnológico e confiável.

5.2 Direção Criativa

Interface predominantemente em tema escuro, com uso pontual de cor para indicar hierarquia, ação e status. Formas geométricas simples, ausência de elementos decorativos supérfluos e forte apoio em tipografia e espaçamento como recursos primários de composição.

5.3 Referências Visuais

- Ambientes de desenvolvimento (IDEs) e terminais, pela familiaridade com o público técnico;
- Plataformas de código e documentação técnica, pela objetividade e legibilidade;
- Dashboards analíticos modernos, pela organização modular de informação em cards.

5.4 Sensações que a Interface Deve Transmitir

- Confiança e profissionalismo;
- Clareza e organização;
- Modernidade sem excesso de ornamentação;
- Familiaridade para o público técnico.

5.5 Conceito do Logotipo

O logotipo é composto por um símbolo geométrico que remete a um marcador de posição ("pin") combinado a um colchete de código, simbolizando a ideia de "marcar" e localizar o trabalho técnico do usuário no mercado. O símbolo é acompanhado do logotipo textual "DevHub", em peso semibold, reforçando solidez e legibilidade em qualquer tamanho de aplicação.

5.6 Aplicações da Identidade

Aplicação	Diretriz
Favicon e ícone de app	Apenas o símbolo, em fundo sólido com cor primária ou escuro
Cabeçalho do sistema (navbar)	Logotipo completo (símbolo + wordmark) em cor clara sobre fundo escuro
Materiais institucionais	Logotipo completo com área de respiro mínima equivalente à altura do símbolo
Versão monocromática	Aplicável em documentos formais e materiais impressos em escala de cinza

6. Sistema de Cores

A paleta a seguir define o uso cromático da interface, priorizando alto contraste, legibilidade e comunicação clara de estados do sistema.

Cor	HEX	Utilização
Cor Primária	#4F46E5	Ações principais, botões primários, links ativos, elementos de destaque de marca
Cor Secundária	#1E293B	Superfícies, cards, cabeçalhos, elementos de apoio e navegação
Cor de Destaque (Accent)	#22D3EE	Indicadores de tecnologia, badges, hovers e realces pontuais
Background Base	#0F172A	Plano de fundo principal do aplicativo (tema escuro)
Background Superfície	#1E293B	Fundo de cards, modais, inputs e painéis
Texto Principal	#F8F9FC	Textos de maior hierarquia sobre fundo escuro
Texto Secundário	#94A3B8	Textos de apoio, legendas e metadados
Estado de Sucesso	#22C55E	Confirmações, mensagens de êxito, indicadores positivos
Estado de Erro	#EF4444	Mensagens de erro, validações inválidas, ações destrutivas
Estado de Alerta	#F59E0B	Avisos e ações que exigem atenção do usuário
Estado de Informação	#3B82F6	Mensagens neutras e dicas contextuais

Amostras visuais



7. Tipografia

7.1 Famílias Tipográficas

Papel	Fonte	Uso
Fonte principal	Inter	Textos de interface, títulos, corpo de texto e componentes
Fonte secundária (monoespaçada)	JetBrains Mono	Trechos de código, nomes de tecnologias e tags técnicas

7.2 Escala Tipográfica

Estilo	Tamanho / Altura de linha	Peso	Uso
H1	32px / 40px	Bold (700)	Título principal de página
H2	24px / 32px	Semibold (600)	Título de seção
H3	20px / 28px	Semibold (600)	Subtítulo de bloco ou card
H4	18px / 24px	Semibold (600)	Títulos menores e cabeçalhos de componentes
Corpo (Body)	16px / 24px	Regular (400)	Texto padrão de leitura
Corpo Pequeno	14px / 20px	Regular (400)	Textos de apoio, descrições curtas
Legenda (Caption)	12px / 16px	Regular (400)	Metadados, datas, textos auxiliares
Botão	14px / 20px	Semibold (600)	Rótulos de botões e ações
Label	12px / 16px	Medium (500), uppercase	Rótulos de campos de formulário

8. Design System

8.1 Grid

Grid de 12 colunas com margem lateral de 24px (mobile) e 80px (desktop). Espaçamento entre colunas (gutter) de 16px em mobile e 24px em desktop.

8.2 Espaçamento

Escala de espaçamento em base 4, garantindo consistência entre componentes: 4px, 8px, 12px, 16px, 24px, 32px, 48px e 64px, aplicados a paddings, margens e distância entre elementos.

8.3 Containers

Largura máxima de conteúdo de 1280px em telas desktop, centralizado horizontalmente, com padding lateral responsivo.

8.4 Bordas e Raios

Token	Valor	Uso
Borda padrão	1px solid	Inputs, cards, divisores
Raio pequeno	4px	Tags, badges, checkboxes
Raio médio	8px	Botões, inputs, cards menores
Raio grande	16px	Cards de destaque, modais
Raio total (pill)	9999px	Avatares, tags arredondadas, badges de status

8.5 Sombras

Nível	Especificação	Uso
Sombra sutil (sm)	0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.24)	Cards em estado padrão
Sombra média (md)	0px 4px 12px rgba(0,0,0,0.32)	Cards em hover, dropdowns
Sombra alta (lg)	0px 8px 24px rgba(0,0,0,0.40)	Modais e elementos flutuantes

8.6 Ícones

Biblioteca de ícones em traço (outline), espessura de linha de 1,5px, grid de 24x24px, com variação de 20x20px para contextos compactos. Ícones acompanham a cor do texto ao qual estão associados, exceto quando indicam estado (sucesso, erro, alerta, informação).

8.7 Botões

Finalidade

Disparar ações primárias, secundárias e destrutivas dentro do sistema.

Regras de uso

- Apenas um botão primário por contexto de tela ou seção;
- Botões destrutivos (excluir, remover) sempre utilizam a cor de erro;
- Textos de botão em Sentence case, sem ponto final.

Estados

- Padrão, Hover, Focado (com contorno de foco visível), Pressionado, Desabilitado e Carregando (com indicador de progresso).

Comportamento esperado

Ao ser pressionado, o botão deve fornecer feedback visual imediato (alteração de cor ou opacidade) e, quando aplicável, exibir estado de carregamento até a conclusão da ação.

8.8 Inputs**Finalidade**

Capturar dados inseridos pelo usuário em formulários.

Regras de uso

- Todo input possui label visível e mensagem de ajuda ou erro associada quando necessário;
- Placeholder utilizado apenas como exemplo complementar, nunca como substituto do label.

Estados

- Padrão, Foco, Preenchido, Erro (com borda e mensagem em cor de erro), Desabilitado.

Comportamento esperado

Validação exibida em tempo real ou ao perder o foco do campo (evento blur), com mensagens objetivas sobre como corrigir o erro.

8.9 Cards**Finalidade**

Agrupar visualmente informações relacionadas, como projetos, tecnologias ou dados de perfil.

Regras de uso

- Padding interno mínimo de 16px;
- Utilização consistente de raio de borda médio (8px) e sombra sutil.

Estados

- Padrão, Hover (elevação de sombra), Selecionado.

Comportamento esperado

Cards clicáveis devem indicar interatividade por meio de cursor e leve elevação ao passar o mouse (hover).

8.10 Tags**Finalidade**

Identificar tecnologias, categorias ou status associados a um projeto ou perfil.

Regras de uso

- Fonte monoespaçada para nomes de tecnologias;
- Cor de fundo neutra, com variações de cor apenas para indicar status.

Estados

- Padrão, Selecionável (ativo/inativo), Removível (com ícone de fechar).

Comportamento esperado

Quando removíveis, exibem ícone de exclusão que aciona confirmação apenas em contextos críticos.

8.11 Modais**Finalidade**

Solicitar atenção ou confirmação do usuário sem interromper completamente o fluxo de navegação.

Regras de uso

- Sempre acompanhados de overlay escurecido;
- Título claro, ação primária em destaque e opção de cancelamento sempre visível.

Estados

- Abertura, Preenchido, Carregando, Erro.

Comportamento esperado

Fecham-se ao clicar fora da área (quando não críticos), pela tecla Esc, ou por botão de fechamento explícito.

8.12 Alertas**Finalidade**

Comunicar mensagens de sistema (sucesso, erro, alerta, informação).

Regras de uso

- Cor e ícone correspondem ao tipo de mensagem;
- Mensagens objetivas, com no máximo duas linhas de texto.

Estados

- Exibido, Descartável, Persistente (quando exige ação).

Comportamento esperado

Alertas temporários (toasts) desaparecem automaticamente após alguns segundos; alertas persistentes exigem ação explícita do usuário.

8.13 Navbar**Finalidade**

Prover navegação principal e acesso rápido a identidade, busca e perfil do usuário.

Regras de uso

- Fixa no topo da tela (sticky);
- Logotipo sempre posicionado à esquerda, ações do usuário à direita.

Estados

- Padrão, Rolagem (com leve sombra ao rolar a página), Menu mobile expandido.

Comportamento esperado

Em telas mobile, colapsa em menu hambúrguer, preservando o acesso à identidade da marca.

8.14 Sidebar**Finalidade**

Organizar a navegação interna do usuário autenticado (Dashboard, Projetos, Perfil, Configurações).

Regras de uso

- Item ativo destacado com cor primária e indicador lateral;
- Ícone e rótulo textual sempre exibidos em conjunto no desktop.

Estados

- Expandida, Recolhida (apenas ícones), Item ativo, Item em hover.

Comportamento esperado

Em dispositivos móveis, é substituída por navegação inferior (bottom navigation) ou menu deslizante (drawer).

9. Princípios de UX/UI

Princípio	Aplicação no DevHub
Usabilidade	Fluxos de cadastro de projeto e login com no máximo três passos até a conclusão
Consistência	Reutilização estrita dos componentes definidos neste Design System em todas as telas
Feedback visual	Toda ação do usuário (salvar, excluir, enviar) gera retorno visual imediato
Prevenção de erros	Validações em tempo real e confirmações para ações destrutivas
Acessibilidade	Contraste mínimo AA, navegação por teclado e textos alternativos em imagens
Responsividade	Interface adaptável a mobile, tablet e desktop sem perda de funcionalidade
Hierarquia da informação	Uso de tipografia, cor e espaçamento para guiar o olhar do usuário às ações prioritárias

10. Arquitetura de Informação

Área	Função
Landing Page	Apresentar a proposta de valor do DevHub e converter visitantes em usuários cadastrados
Login	Autenticar usuários já cadastrados de forma rápida e segura
Cadastro	Permitir a criação de uma nova conta de usuário na plataforma
Dashboard	Centralizar o resumo da atividade do usuário: projetos, tecnologias e acessos ao portfólio
Perfil	Exibir e permitir a edição das informações pessoais e profissionais do usuário
Projetos	Cadastrar, listar e gerenciar os projetos técnicos do usuário
Configurações	Gerenciar preferências de conta, integrações e privacidade do portfólio

11. Especificação das Telas

11.1 Landing Page

Objetivo

Apresentar a proposta de valor do DevHub e converter o visitante em usuário cadastrado.

Elementos principais

- Cabeçalho com logotipo e chamadas para login/cadastro
- Seção de destaque (hero) com proposta de valor
- Bloco de funcionalidades principais
- Depoimentos ou exemplos de portfólios públicos
- Rodapé institucional

Componentes utilizados

Navbar, botões primário e secundário, cards de funcionalidades, tags de tecnologia ilustrativas.

Ações disponíveis

- Acessar tela de login
- Acessar tela de cadastro
- Visualizar exemplo de portfólio público

Comportamento esperado

Página estática, otimizada para carregamento rápido, com chamadas para ação sempre visíveis na primeira dobra (above the fold).

11.2 Login

Objetivo

Autenticar usuários já cadastrados na plataforma.

Elementos principais

- Formulário com e-mail e senha
- Link para recuperação de senha
- Link para tela de cadastro

Componentes utilizados

Inputs de texto e senha, botão primário, alertas de erro.

Ações disponíveis

- Autenticar-se com e-mail e senha
- Solicitar recuperação de senha
- Redirecionar para cadastro

Comportamento esperado

Exibe mensagem de erro específica em caso de credenciais inválidas, sem indicar qual campo está incorreto, por segurança.

11.3 Cadastro

Objetivo

Permitir a criação de uma nova conta de usuário.

Elementos principais

- Formulário com nome, e-mail, senha e confirmação de senha
- Aceite de termos de uso

Componentes utilizados

Inputs de texto e senha, checkbox, botão primário, mensagens de validação.

Ações disponíveis

- Criar conta
- Redirecionar para login em caso de conta já existente

Comportamento esperado

Validações em tempo real de força de senha e formato de e-mail; bloqueio do envio até que os termos sejam aceitos.

11.4 Dashboard

Objetivo

Centralizar o resumo da atividade do usuário na plataforma.

Elementos principais

- Sidebar de navegação
- Resumo de projetos cadastrados
- Indicadores de visualizações do portfólio público
- Atalho para cadastro de novo projeto

Componentes utilizados

Sidebar, cards de resumo (KPI), botão primário flutuante, tags de tecnologia.

Ações disponíveis

- Acessar áreas do sistema pela sidebar
- Criar novo projeto
- Acessar portfólio público

Comportamento esperado

Dados carregados de forma assíncrona, com estados de carregamento (skeleton) para cada bloco de conteúdo.

11.5 Perfil do Usuário

Objetivo

Exibir e permitir a edição das informações pessoais e profissionais do usuário.

Elementos principais

- Foto de perfil
- Dados pessoais e biografia
- Links para redes profissionais e repositórios
- Lista de tecnologias dominadas

Componentes utilizados

Avatar, inputs de texto, tags selecionáveis de tecnologia, botão primário de salvar.

Ações disponíveis

- Editar informações pessoais
- Adicionar ou remover tecnologias
- Salvar alterações

Comportamento esperado

Alterações não salvas geram aviso de confirmação ao tentar sair da tela.

11.6 Cadastro de Projetos**Objetivo**

Permitir o registro de um novo projeto técnico no portfólio do usuário.

Elementos principais

- Formulário com título, descrição, link do repositório (GitHub) e tecnologias utilizadas
- Upload de imagem de capa

Componentes utilizados

Inputs de texto, upload de imagem, tags de tecnologia, botão primário.

Ações disponíveis

- Importar dados do repositório via GitHub API
- Adicionar tecnologias
- Salvar ou cancelar o cadastro

Comportamento esperado

Ao informar o link do repositório, o sistema sugere automaticamente o preenchimento de nome e tecnologias com base nos dados retornados pela GitHub API.

11.7 Lista de Projetos**Objetivo**

Listar e gerenciar todos os projetos cadastrados pelo usuário.

Elementos principais

- Lista ou grid de cards de projeto
- Filtros por tecnologia
- Ações rápidas de edição e exclusão

Componentes utilizados

Cards de projeto, tags de tecnologia, menu de ações, modal de confirmação de exclusão.

Ações disponíveis

- Filtrar projetos por tecnologia
- Editar projeto existente
- Excluir projeto

Comportamento esperado

Exclusão de projeto sempre exige confirmação em modal, por se tratar de ação destrutiva e irreversível.

11.8 Página Pública do Portfólio**Objetivo**

Apresentar publicamente os projetos e informações profissionais do usuário a visitantes e recrutadores.

Elementos principais

- Cabeçalho com foto, nome e biografia
- Lista de tecnologias
- Grid de projetos com links para repositórios

Componentes utilizados

Avatar, tags de tecnologia, cards de projeto, rodapé com links de contato.

Ações disponíveis

- Visualizar detalhes de um projeto
- Acessar repositório no GitHub
- Compartilhar o link do portfólio

Comportamento esperado

Página pública, indexável por mecanismos de busca, sem exigir autenticação para visualização.

12. Responsividade

Dispositivo	Breakpoint	Adaptação de layout	Comportamento de componentes
Mobile	até 767px	Layout em coluna única; navegação em menu inferior ou drawer	Sidebar oculta por padrão; cards ocupam 100% da largura
Tablet	768px – 1023px	Grid de 2 colunas para listagens; sidebar recolhida (apenas ícones)	Modais ocupam até 80% da largura da tela
Desktop	a partir de 1024px	Grid completo de até 4 colunas; sidebar expandida	Componentes utilizam larguras fixas conforme o grid de 12 colunas

13. Acessibilidade

As diretrizes de acessibilidade do DevHub seguem as recomendações da WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), nível AA, conforme os pontos abaixo.

- Contraste: relação mínima de 4,5:1 entre texto e fundo para textos padrão, e 3:1 para textos em destaque (grandes);
- Navegação por teclado: todos os elementos interativos devem ser acessíveis via tecla Tab, respeitando uma ordem lógica de foco;
- Textos alternativos: toda imagem informativa (fotos de perfil, capas de projeto) deve possuir atributo alt descritivo;
- Foco visível: elementos focados exibem contorno visível e de alto contraste, nunca removido via CSS sem alternativa equivalente;
- Tamanho de fonte: corpo de texto nunca inferior a 14px, com suporte a aumento de escala pelo navegador sem quebra de layout;
- Legibilidade: uso de altura de linha confortável (mínimo 1,4x o tamanho da fonte) e largura de linha limitada em blocos de texto extensos.

14. Ferramentas e Processo de Design

14.1 Figma

Ferramenta oficial para criação de wireframes, protótipos de alta fidelidade e manutenção da biblioteca de componentes do Design System, garantindo uma fonte única de verdade para toda a equipe.

14.2 Criação de Wireframes

Etapa inicial de baixa fidelidade, focada na validação da estrutura e hierarquia de informação de cada tela, sem preocupação com estilo visual final.

14.3 Prototipação

Construção de protótipos navegáveis de alta fidelidade, aplicando o Design System definido neste documento, permitindo a simulação real dos fluxos de uso do sistema.

14.4 Testes de Usabilidade

Condução de testes com usuários representativos do público-alvo, avaliando a clareza dos fluxos de cadastro e gestão de projetos, com posterior priorização de ajustes com base nos achados.

14.5 Handoff para Desenvolvimento

Entrega formal das telas finais, especificações de componentes e assets à equipe de desenvolvimento, utilizando o modo de inspeção do Figma e este documento como referência complementar.

15. Entregáveis

- Pesquisa de referências visuais e concorrentes;
- Moodboard de direção criativa;
- Identidade visual (logotipo, paleta de cores e tipografia);
- Wireframes de baixa fidelidade das telas principais;
- Protótipo navegável de alta fidelidade;
- Design System documentado (componentes, estados e tokens visuais);
- Telas finais especificadas para desenvolvimento.

16. Critérios de Aprovação

A entrega do design será considerada aprovada mediante o atendimento integral aos critérios objetivos descritos a seguir.

Critério	Condição para aprovação
Aderência à identidade visual	Todas as telas aplicam corretamente a paleta de cores e a tipografia definidas neste documento
Consistência de componentes	Nenhum componente diverge das especificações da seção 8 (Design System)
Cobertura de telas	As oito telas obrigatórias especificadas na seção 11 estão finalizadas em alta fidelidade
Responsividade	Todas as telas possuem versões validadas para mobile, tablet e desktop
Acessibilidade	Contraste mínimo AA verificado e navegação por teclado validada em todos os fluxos
Validação com usuários	Testes de usabilidade realizados sem apontamentos críticos em aberto
Documentação de handoff	Especificações de componentes e telas disponíveis e revisadas pela equipe de desenvolvimento