

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Medium
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-f8383c7f-a87f-4f1a-8743-217c620f0168.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-f8383c7f-a87f-4f1a-8743-217c620f0168.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

- 1. Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/2/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "id": 10000, "quantity": 1 }
]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 400,
"message": "Bad Request"
```

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Se agregaron los productos al kit  
El cuerpo del mensaje muestra la información del kit: "id", "name" y el objeto "productsList", con los productos agregados. El nuevo producto sólo muestra así:

```
{
  "quantity": 1
}
```

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-f8383c7f-a87f-4f1a-8743-217c620f0168.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/2/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 10000, "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-21d535b5-8b34-4a03-aa1d-dec46107ee46.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-21d535b5-8b34-4a03-aa1d-dec46107ee46.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/:id/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "id" : 1, "quantity": 2 }
]
}
```

Resultado esperado:

1. Código 404 Not found.

2. El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 404,
"message": "Not found"
```

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error

Cuerpo de la respuesta:

```
{
Internal Server Error
}
```

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-21d535b5-8b34-4a03-aa1d-dec46107ee46.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/:id/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-21d535b5-8b34-4a03-aa1d-dec46107ee46.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-21d535b5-8b34-4a03-aa1d-dec46107ee46.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/1.11/products con el cuerpo:

```
{
  "productsList": [
    { "id" : 1, "quantity": 2 }
  ]
}
```

Resultado esperado:

Código 404 Not found.

El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 404,
"message": "Not found"
```

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error

Cuerpo de la respuesta:

```
{
  Internal Server Error
}
```

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-21d535b5-8b34-4a03-aa1d-dec46107ee46.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/1.11/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

[SP4-4] Al enviar una solicitud con un ID de kit de tipo string, se devuelve un error de servidor Creada: 03/jun/25

Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/"2"/products con el cuerpo:

```
{
  "productsList": [
    { "id" : 1, "quantity": 2 }
  ]
}
```

Resultado esperado:

Código 404 Not found.

El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 404,
"message": "Not found"
```

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error

Cuerpo de la respuesta:

```
{
  Internal Server Error
}
```

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/"2"/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

[SP4-5] Al enviar una solicitud con un ID de kit de tipo booleano, se devuelve un error de servidor Creada: 03/jun/25

Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/true/products con el cuerpo:

```
{
  "productsList": [
    { "id" : 1, "quantity": 2 }
  ]
}
```

Resultado esperado:

Código 404 Not found.

El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 404,
"message": "Not found"
```

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error

Cuerpo de la respuesta:

```
{
  Internal Server Error
}
```

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/true/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/abc/products con el cuerpo:

```
{
  "productsList": [
    { "id" : 1, "quantity": 2 }
  ]
}
```

Resultado esperado:

Código 404 Not found.

El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 404,
"message": "Not found"
```

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error

Cuerpo de la respuesta:

```
{
  Internal Server Error
}
```

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/abc/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

[SP4-7] Al escribir el ID de kit con caracteres especiales en la URL, se devuelve un error 400 Bad Request

Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/[あ%\\$](#)/products con el cuerpo:

```
{
  "productsList": [
    { "id" : 1, "quantity": 2 }
  ]
}
```

Resultado esperado:

Código 404 Not found.

El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 404,
"message": "Not found"
```

Resultado actual:

Código 400 Bad Request.

El cuerpo del mensaje muestra:

```
400 Bad Request
```

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-14ec9b8a-4fc0-4a31-8e72-c1bba948e540.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/あ%\$/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	<b>Servidor:</b> <a href="https://cnt-e3109718-a12d-4b3d-9993-473562c1bf7b.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-e3109718-a12d-4b3d-9993-473562c1bf7b.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

**Pasos a Seguir:**

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{
"id" : {}, "quantity": 2
}
]
}
```

**Condición posterior:** Reiniciar el servidor.

**Resultado esperado:**

1. Código 400 Bad Request.

2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

**Resultado actual:**

Código 500 Internal Server Error

Cuerpo de la respuesta:

```
{
Internal Server Error
}
```

Ya no es posible modificar el kit o acceder a la lista de articulos

**cURL:**

```
curl --location 'https://cnt-e3109718-a12d-4b3d-9993-473562c1bf7b.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

--



[SP4-9] El kit se bloquea al enviar una solicitud con un ID de producto escrito con decimales Creada: 03/jun/25

Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-48584df3-385c-4672-aac1-b54f380d45c3.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-48584df3-385c-4672-aac1-b54f380d45c3.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "id" : 1.11, "quantity": 2 }
]
}
```

Condición posterior: Reiniciar el servidor.

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error  
Cuerpo de la respuesta:

```
{
Internal Server Error
}
```

Ya no es posible agregar productos al kit ni acceder a su lista de artículos

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-48584df3-385c-4672-aac1-b54f380d45c3.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1.11, "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

[SP4-10] Es posible añadir artículos con un ID negativo a un kit Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Medium
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-dd15bbb5-7847-40e1-8617-2ebd3ee9dc29.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-dd15bbb5-7847-40e1-8617-2ebd3ee9dc29.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "id" : -1, "quantity": 2 }
]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 400,
"message": "Bad Request"
```

Resultado actual:

Código 200 OK.
Se agregaron los productos al kit
El cuerpo del mensaje muestra la información del kit: "id", "name" y el objeto "productsList", con los productos agregados. El nuevo producto sólo muestra el valor "quantity" : 2

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-dd15bbb5-7847-40e1-8617-2ebd3ee9dc29.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : -1, "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Medium
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-4cd68c1d-bc40-41e8-8228-b3bac7f20f05.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-4cd68c1d-bc40-41e8-8228-b3bac7f20f05.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "id" : "1", "quantity": 2 }
]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:
"code": 400,
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.
Se agregaron los productos al kit
El cuerpo del mensaje muestra la información del kit: "id", "name" y el objeto "productsList", con los productos agregados. El nuevo producto sólo muestra el valor "quantity" : 2

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-4cd68c1d-bc40-41e8-8228-b3bac7f20f05.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : "1", "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

[SP4-12] El kit se bloquea al enviar una solicitud con un ID de producto de tipo boleano Creada: 03/jun/25 Actualizada:

03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-4cd68c1d-bc40-41e8-8228-b3bac7f20f05.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-4cd68c1d-bc40-41e8-8228-b3bac7f20f05.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
  "productsList": [
    { "id" : true, "quantity": 2 }
  ]
}
```

Condición posterior: Reiniciar el servidor.

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error

Cuerpo de la respuesta:

```
{
  Internal Server Error
}
```

No es posible agregar productos al kit ni acceder a su lista de productos

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-4cd68c1d-bc40-41e8-8228-b3bac7f20f05.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : true, "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

[SP4-13] El kit se bloquea al enviar una solicitud con un ID de producto de tipo array Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-7d5bff3e-e545-432d-8789-130ec653f43d.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-7d5bff3e-e545-432d-8789-130ec653f43d.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "id" : [1, 2, 3], "quantity": 2 }
]
}
```

Condición posterior: Reiniciar el servidor.

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error

Cuerpo de la respuesta:

```
{
Internal Server Error
}
```

No es posible agregar productos al kit ni acceder a su lista de productos

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-7d5bff3e-e545-432d-8789-130ec653f43d.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : [1, 2, 3], "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

[SP4-14] Se devuelve un error de servidor 500 al enviar una solicitud con una cantidad de productos vacía

Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-a79cdd13-275f-40f7-ac23-1a362d5434ce.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-a79cdd13-275f-40f7-ac23-1a362d5434ce.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": {}
    }
  ]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error  
Cuerpo de la respuesta:

```
{
  "code": 500,
  "message": "invalid input syntax for integer: \"191[object Object]\""
}
```

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-a79cdd13-275f-40f7-ac23-1a362d5434ce.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": {}
    }
  ]
}'
```

[SP4-15] Se devuelve un error de servidor 500 al enviar una solicitud con una cantidad de productos con decimales

Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-a79cdd13-275f-40f7-ac23-1a362d5434ce.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-a79cdd13-275f-40f7-ac23-1a362d5434ce.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "id" : 1, "quantity": 2.22 }
]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error  
Cuerpo de la respuesta:  
{  
"code": 500,  
"message": "invalid input syntax for integer: \"23.22\""  
}

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-a79cdd13-275f-40f7-ac23-1a362d5434ce.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": 2.22
    }
  ]
}'
```

[SP4-16] [Es posible añadir artículos con una cantidad negativa un kit](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-a79cdd13-275f-40f7-ac23-1a362d5434ce.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-a79cdd13-275f-40f7-ac23-1a362d5434ce.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
  "productsList": [
    { "id" : 1, "quantity": -2 }
  ]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Se agregaron los productos al kit  
El cuerpo del mensaje muestra la información del kit: "id", "name" y el objeto "productsList", con los productos agregados. La cantidad del nuevo producto es de -2, y el valor se resta al "productsCount".

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-a79cdd13-275f-40f7-ac23-1a362d5434ce.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": -2
    }
  ]
}'
```



[SP4-17] [Es posible añadir artículos con una cantidad de tipo string un kit](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-9cd6d550-e9a8-44b8-8fbb-c3a01f42b730.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-9cd6d550-e9a8-44b8-8fbb-c3a01f42b730.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "id" : 1, "quantity": "2" }
]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Se agregaron los productos al kit  
El cuerpo del mensaje muestra la información del kit: "id", "name" y el objeto "productsList", con los productos agregados. La cantidad del producto agregado suma como un caracter y no como un valor numérico.

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-9cd6d550-e9a8-44b8-8fbb-c3a01f42b730.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": "2"
    }
  ]
}'
```

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Medium
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-d4a47bd1-7a7a-4d55-949f-03e5c633a5ef.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-d4a47bd1-7a7a-4d55-949f-03e5c633a5ef.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "id" : 1, "quantity": true }
]
}
```

Resultado esperado:

1. Código 400 Bad Request.
2. El cuerpo del mensaje muestra:
- "code": 400,
- "message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.

Se agregaron los productos al kit

El cuerpo del mensaje muestra la información del kit: "id", "name" y el objeto "productsList", con los productos agregados.

El nuevo producto cuenta la cantidad "true" como una unidad

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-d4a47bd1-7a7a-4d55-949f-03e5c633a5ef.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": true
    }
  ]
}'
```

[SP4-19] Se devuelve un error de servidor 500 al enviar una solicitud con una cantidad de productos de tipo array

Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-1b73f211-2154-41e0-a56e-7b3872b02d6f.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-1b73f211-2154-41e0-a56e-7b3872b02d6f.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
  "productsList": [
    { "id" : 1, "quantity": [1, 2., 3] }
  ]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error

Cuerpo de la respuesta:

```
{
  "code": 500,
  "message": "invalid input syntax for integer: \"271,2,3\""
}
```

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-1b73f211-2154-41e0-a56e-7b3872b02d6f.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1, "quantity": [1, 2, 3]
    }
  ]
}'
```

[SP4-20] Se devuelve un error de servidor 500 al enviar una solicitud sin la cantidad de productos agregados

Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-8e035613-aaa3-425f-bdb9-42cab4e3d720.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-8e035613-aaa3-425f-bdb9-42cab4e3d720.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "id" : 1 }
]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 500 Internal Server Error  
Cuerpo de la respuesta:  
{  
"code": 500,  
"message": "invalid input syntax for integer: \"NaN\""  
}

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-8e035613-aaa3-425f-bdb9-42cab4e3d720.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id" : 1
    }
  ]
}'
```

[SP4-21] [Es posible añadir artículos a un kit sin agregar el ID del producto](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-8e035613-eea3-425f-bdb9-42cab4e3d720.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-8e035613-eea3-425f-bdb9-42cab4e3d720.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint `/api/v1/kits/3/products` con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{ "quantity": 2 }
]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

\*Resultado actual:\*Código 200 OK.

Se agregaron los productos al kit

El cuerpo del mensaje muestra la información del kit: "id", "name" y el objeto "productsList", con los productos agregados. El nuevo producto sólo muestra el valor "quantity" : 2

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-8e035613-eea3-425f-bdb9-42cab4e3d720.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

[SP4-22] Es posible añadir artículos a un kit sin los parámetros correctos en el cuerpo de la solicitud

Creada:

03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: https://cnt-8e035613-eea3-425f-bdb9-42cab4e3d720.containerhub.tripleten-services.com/		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"name": "Caviar rojo"
}
```

Resultado esperado:

1. Código 400 Bad Request.
2. El cuerpo del mensaje muestra:
- "code": 400,
- "message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.

No se agregaron productos al kit.

El cuerpo del mensaje muestra la información de los productos preestablecidos del kit: "id", "name" y el objeto "productsList".

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-8e035613-eea3-425f-bdb9-42cab4e3d720.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "name": "Caviar rojo"
}'
```

[SP4-23] El costo de entrega del cliente no corresponde a los requisitos

Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

<b>Pasos a Seguir:</b>  1. Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:  { "deliveryTime": 15, "productsCount": 25, "productsWeight": 4.5 }  <b>Resultado esperado:</b>  1. Código 200 OK. 2. El servicio de entrega está disponible 3. El precio del servicio es de \$5 y el costo de entrega de \$9 4. El cuerpo del mensaje muestra: "name", "clientDeliveryCost", "toBeDeliveredTime", "hostDeliveryCost" e "isItPossibleToDeliver"=true  <b>Resultado actual:</b>  Código 200 OK. Es posible hacer la entrega Costo del servicio: 5 Costo de entrega: 5  <b>cURL:</b>  <pre>curl --location 'https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{   "deliveryTime": 15,   "productsCount": 25,   "productsWeight": 4.5 }'</pre>
--

--

[SP4-24] <a href="#">El servicio de entrega continúa disponible de las 0h a las 7h</a> Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25			
Estado:	Tareas por hacer		
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido
Entorno:	<b>Servidor:</b> <a href="https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/</a>

Descripción

<b>Pasos a Seguir:</b>  Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:  { "deliveryTime": 5, "productsCount": 13, "productsWeight": 4.5 }  <b>Resultado esperado:</b>  1. Código 200 OK. 2. El servicio de entrega no está disponible 3. El cuerpo del mensaje muestra: "name", "clientDeliveryCost", "toBeDeliveredTime", "hostDeliveryCost" e "isItPossibleToDeliver"=false  <b>Resultado actual:</b>  Código 200 OK. Es posible hacer la entrega Costo del servicio: 5 Costo de entrega: 5  <b>cURL:</b>  <pre>curl --location 'https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{   "deliveryTime": 5,   "productsCount": 13,   "productsWeight": 4.5 }'</pre>

[SP4-25] <a href="#">El servicio de entrega continúa disponible de las 23h en adelante</a> <small>Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25</small>			
Estado:	Tareas por hacer		
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		



Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/</a>
----------	---

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": 30,
"productsCount": 13,
"productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 200 OK.
- 2. El servicio de entrega no está disponible
- 3. El cuerpo del mensaje muestra: "name", "clientDeliveryCost", "toBeDeliveredTime", "hostDeliveryCost" e "isItPossibleToDeliver"=false

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 5

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "deliveryTime": 30,
    "productsCount": 13,
    "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-26] [Se puede solicitar un servicio de entrega con un horario de tipo string](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": "15",
"productsCount": 13,
"productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-feb377c2-658c-426b-97aa-66c516674f95.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": "15",
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-27] Se puede solicitar un servicio de entrega con un horario de tipo booleano Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Medium
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": true,
"productsCount": 13,
```

```
"productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 5

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": true,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-28] Se puede solicitar un servicio de entrega con un horario con decimales Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": 15.55,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.

2. El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 400,
"message": "Bad Request"
```

**Resultado actual:**

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

**cURL:**

```
curl --location 'https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15.55,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-29] [Se puede solicitar un servicio de entrega con un horario de valor negativo](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

**Pasos a Seguir:**

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": -1,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": 4.5
}
```

**Resultado esperado:**

- Código 400 Bad Request.
- El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

**Resultado actual:**

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 5

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": -1,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-30] [Se puede solicitar un servicio de entrega con el campo de horario vacío](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": {},
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": {},
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-31] Se puede solicitar un servicio de entrega con un horario de tipo array Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": [15, 10],
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": [15,10],
```

<pre>"productsCount": 13, "productsWeight": 4.5 },'</pre>

[SP4-32] [Se puede solicitar un servicio de entrega con una cantidad de artículos negativa](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada:

03/jun/25	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

**Pasos a Seguir:**

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": 15,
"productsCount": -1,
"productsWeight": 4.5
}
```

**Resultado esperado:**

1. Código 400 Bad Request.

2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

**Resultado actual:**

Código 200 OK.

Es posible hacer la entrega

Costo del servicio: 5

Costo de entrega: 0

**cURL:**

```
curl --location 'https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": -1,
  "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-33] Se puede solicitar un servicio de entrega con una cantidad de artículos con decimales Creada: 03/jun/25

Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Medium
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": 15,
"productsCount": 10.5,
"productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-07e9223d-48f5-466f-a809-700882c24d56.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 10.5,
  "productsWeight": 4.5
}'
```



[SP4-34] Se puede solicitar un servicio de entrega con una cantidad de artículos de tipo string Creada: 03/jun/25

Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": "13",
  "productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": "13",
  "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-35] Se puede solicitar un servicio de entrega con una cantidad de articulos de tipo booleano

Creada: 03/jun/25

Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": false,
  "productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

1. Código 400 Bad Request.
2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": false,
  "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-36] Se puede solicitar un servicio de entrega con una cantidad de articulos de tipo array

Creada: 03/jun/25

Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

**Pasos a Seguir:**

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": [1, 2, 3],
  "productsWeight": 4.5
}
```

**Resultado esperado:**

- Código 400 Bad Request.
- El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 400,
"message": "Bad Request"
```

**Resultado actual:**

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 3  
Costo de entrega: 0

**cURL:**

```
curl --location 'https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": [1, 2, 3],
  "productsWeight": 4.5
}'
```

--

[SP4-37] Se puede solicitar un servicio de entrega con el campo de cantidad de articulos vacío

Creada: 03/jun/25

Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno

Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": 15,
"productsCount": {},
"productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 3  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-aca4e05e-c443-4c9b-8cf6-109fbc25e3cc.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": {},
  "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-38] <a href="#">El rango de peso para el costo inferior no coincide con los requisitos</a> <small>Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25</small>			
Estado:	Tareas por hacer		
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
-------	-------	------------	---------

Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

El rango de peso inferior para el costo de \$3 es de 0 a 4, en lugar de 0 a 3 como indican los requisitos.

**Pasos a Seguir:**

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 6,
  "productsWeight": 3.1
}
```

**Resultado esperado:**

- 1. Código 200 OK.
- 2. El servicio de entrega está disponible
- 3. El precio del servicio es de \$5 y el costo de entrega de \$0
- 4. El cuerpo del mensaje muestra: "name", "clientDeliveryCost", "toBeDeliveredTime", "hostDeliveryCost" e "isItPossibleToDeliver"=true

**Resultado actual:**

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 3  
Costo de entrega: 0

**cURL:**

```
curl --location 'https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 6,
  "productsWeight": 3.1
}'
```

[SP4-39] [El rango de peso para el costo superior no coincide con los requisitos](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido
Entorno:	<b>Servidor:</b> <a href="https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/</a>

Descripción

El rango de peso para el costo superior del servicio es de 4.1 a 6.9, en lugar de 3.1 a 6 como indican los requisitos.

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": 15,
"productsCount": 6,
"productsWeight": 6.1
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 200 OK.
- 2. El servicio de entrega está disponible
- 3. El precio del servicio es de \$5 y el costo de entrega de \$9
- 4. El cuerpo del mensaje muestra: "name", "clientDeliveryCost", "toBeDeliveredTime", "hostDeliveryCost" e "isItPossibleToDeliver"=true

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 6,
  "productsWeight": 6.1
}'
```

--

[SP4-40] [Se puede solicitar un servicio de entrega con peso del pedido negativo](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		

Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido
Entorno:	<b>Servidor:</b> <a href="https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/</a>

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": 15,
"productsCount": 13,
"productsWeight": -1
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": -1
}'
```

[SP4-41] [Se puede solicitar un servicio de entrega con un peso del pedido de tipo string](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada:

03/jun/25	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/</a>
----------	---

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": 15,
"productsCount": 13,
"productsWeight": "4.5"
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": "4.5"
}'
```

[SP4-42] [Se puede solicitar un servicio de entrega con un peso del pedido de tipo boleano](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada:

03/jun/25	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/</a>		



Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": true
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 3  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": true
}'
```

[SP4-43] [Se puede solicitar un servicio de entrega con un peso del pedido de tipo array](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Low
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": 15,
"productsCount": 13,
"productsWeight": [1,4,5]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-20c3fd28-7729-4ef0-a497-7ecba9bb4ddd.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": [1,4,5]
}'
```

[SP4-44] Se puede solicitar un servicio de entrega con el campo de peso del pedido vacío Creada: 03/jun/25 Actualizada:

03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": 15,
```

```
"productsCount": 13,
"productsWeight": {}
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 3  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": {}
}'
```

[SP4-45] Se puede solicitar un servicio de entrega sin el parametro "deliveryTime" Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"productsCount": 13,
"productsWeight": 4.5
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.

2. El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 400,  
"message": "Bad Request"
```

**Resultado actual:**

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 3  
Costo de entrega: 0

**cURL:**

```
curl --location 'https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
    "productsCount": 13,  
    "productsWeight": {}  
}'
```

[SP4-46] Se puede solicitar un servicio de entrega sin el parametro "productsCount" Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

**Pasos a Seguir:**

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{  
"deliveryTime": 15,  
"productsWeight": 4.5  
}
```

**Resultado esperado:**

- Código 400 Bad Request.
- El cuerpo del mensaje muestra:

```
"code": 400,  
"message": "Bad Request"
```

**Resultado actual:**

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 3  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsWeight": 4.5
}'
```

[SP4-47] [Se puede solicitar un servicio de entrega sin el parametro "productsWeight"](#) Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">QA34 - Spr4</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	<a href="#">Francisco de Jesús Carrera Pérez</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
"deliveryTime": 15,
"productsCount": 13
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 3  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 13
}'
```

[SP4-48] Se puede solicitar un servicio de entrega con parámetros diferentes en el cuerpo de la solicitud Creada:

03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery agregando en el cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": 15,
  "productsCount": 13,
  "productsWeight": 4.5,
  "name" : "Order and Go"
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Es posible hacer la entrega  
Costo del servicio: 5  
Costo de entrega: 0

cURL:

```
curl --location 'https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
```

<pre>"deliveryTime": 15, "productsCount": 13, "productsWeight": 4.5, "name" : "Order and Go" }'</pre>

[SP4-49] Se puede solicitar un servicio de entrega sin un cuerpo en la solicitud

Creada: 03/jun/25 Actualizada: 03/jun/25

Estado:	Tareas por hacer		
Proyecto:	QA34 - Spr4		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Tipo:	Error	Prioridad:	Highest
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/		

Descripción

<b>Pasos a Seguir:</b>  1. Envía una solicitud POST a /order-and-go/v1/delivery sin agregar el cuerpo de la solicitud
<b>Resultado esperado:</b>  1. Código 400 Bad Request. 2. El cuerpo del mensaje muestra: "code": 400, "message": "Bad Request"
<b>Resultado actual:</b>  Código 200 OK. Es posible hacer la entrega Costo del servicio: 3 Costo de entrega: 0  <b>cURL:</b> curl --location --request POST 'https://cnt-22bc31b8-b2d2-4285-a58e-30c10480bf85.containerhub.tripleten-services.com/order-and-go/v1/delivery'

[SP4-50] Al hacer una solicitud con un artículo múltiples veces se agrega una vez Creada: 04/jun/25 Actualizada: 16/jun/25	
Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	QA34 - Spr4

Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		

Tipo:	Error	Prioridad:	Medium
Informador:	Francisco de Jesús Carrera Pérez	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		
Entorno:	Servidor: <a href="https://cnt-3e1929ef-1f65-4b5d-8394-faba2a6f36e2.containerhub.tripleten-services.com/">https://cnt-3e1929ef-1f65-4b5d-8394-faba2a6f36e2.containerhub.tripleten-services.com/</a>		

Descripción

Pasos a Seguir:

Enviar una solicitud POST al endpoint /api/v1/kits/3/products con el cuerpo:

```
{
"productsList": [
{"id": 1, "quantity": 2}
,
{"id": 1, "quantity": 2}
,
{"id": 1, "quantity": 2}
]
}
```

Resultado esperado:

- 1. Código 400 Bad Request.
- 2. El cuerpo del mensaje muestra:  
"code": 400,  
"message": "Bad Request"

Resultado actual:

Código 200 OK.  
Se agregaron los productos al kit  
El cuerpo del mensaje muestra la información del kit y la lista de articulos  
El nuevo artículo se agrega sólo una vez:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Orange Juice - Cold-Pressed, No Added Sugar, Preservative Free",
  "price": 2,
  "weight": 473,
  "units": "ml",
  "quantity": 2
},
"productsCount": 21
}
```

cURL:

```
{{curl -X POST "https://cnt-3e1929ef-1f65-4b5d-8394-faba2a6f36e2.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/kits/3/products" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -d "{ \"productsList\": [
{ \"id\": 1, \"quantity\": 2 }
,
{ \"id\": 1, \"quantity\": 2 }
,
{ \"id\": 1, \"quantity\": 2 }
]
}"}}
```



}}"