

Contenido del archivo PaginaWebTFG_06062026

INSTRUCCIONES_EJECUTABLE.txt

GUÍA PARA CREAR EL EJECUTABLE (.EXE)

DESCRIPCIÓN:

Este documento te explica paso a paso cómo generar un archivo ejecutable (.exe) de tu tutorial de Git usando Electron.

REQUISITOS PREVIOS

1. INSTALAR NODE.JS:

- Ve a <https://nodejs.org>
- Descarga la versión LTS (recomendado)
- Instala siguiendo el instalador (acepta todas las opciones por defecto)
- Verifica la instalación abriendo "Símbolo del sistema" y escribiendo:
node --version
npm --version

Si ves números de versión, ¡está bien instalado!

PASOS PARA CREAR EL EXE

PASO 1: ABRE UNA TERMINAL EN TU PROYECTO

- Abre el Explorador de archivos
- Ve a: PaginaWebTFG
- En la barra de direcciones (arriba), haz clic derecho
- Selecciona "Abrir terminal aquí" o "Open PowerShell window here"

(Alternativa: Si tienes VS Code abierto con la carpeta, puedes ir a Terminal > Nueva terminal)

PASO 2: INSTALA LAS DEPENDENCIAS

En la terminal que acabas de abrir, escribe:

```
npm install
```

Esto instalará:

- electron (el framework para crear el ejecutable)
- electron-builder (la herramienta para crear el .exe)
- electron-is-dev (utilidad para detectar desarrollo/producción)

¡IMPORTANTE! Este paso puede tardar varios minutos. Espera a que termine. Sabrás que terminó cuando vuelva a aparecer el símbolo de entrada (>).

PASO 3: VERIFICA QUE FUNCIONA EN DESARROLLO

Escribe en la terminal:

```
npm start
```

Esto debería abrir una ventana con tu tutorial de Git.

- Prueba hacer clic en algunos comandos
- Verifica que se cargan las imágenes correctamente
- Cierra la ventana

Si todo funciona, ¡estás listo para crear el ejecutable!

PASO 4: CREA EL EJECUTABLE

En la terminal, escribe:

1. Intenta de nuevo
2. Si falla repetidamente, borra la carpeta "node modules"

3. Ejecuta "npm cache clean --force"
4. Intenta "npm install" nuevamente

PROBLEMA: "npm start" abre una ventana en blanco

Causa: El archivo index.html no se encuentra o hay un error

Solución:

1. Verifica que "index.html" está en la raíz del proyecto
2. Abre la consola de desarrollador (F12) y busca errores
3. Revisa que todos los archivos estén en su lugar

PROBLEMA: Las imágenes no se ven en el ejecutable

Causa: Las rutas de las imágenes no son correctas

Solución:

1. Verifica que la carpeta "imagenes/" existe con todas las subcarpetas
2. Revisa que las imágenes están en las carpetas correctas
Ejemplo: imagenes/git-reset/1.png debe existir
3. Reconstruye el ejecutable: npm run build

PROBLEMA: El archivo .exe no existe después de "npm run build"

Causa: El build falló silenciosamente

Solución:

1. Busca mensajes de error en la terminal
2. Verifica que todos los archivos requeridos existen
3. Intenta ejecutar "npm run build" nuevamente
4. Si persiste, borra la carpeta "dist" y vuelve a intentar

ARCHIVOS IMPORTANTES

Para que el ejecutable funcione correctamente, estos archivos DEBEN existir:

- ✓ main.js (punto de entrada de Electron)
- ✓ preload.js (seguridad)
- ✓ package.json (configuración)
- ✓ index.html (página principal)
- ✓ js/script.js (lógica)
- ✓ css/style.css (estilos)
- ✓ comandos/ (carpeta con todos los archivos HTML)
- ✓ imagenes/ (carpeta con todas las imágenes)

Si alguno falta, el build fallará.

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Si quieres personalizar el ejecutable (opcional):

1. Cambiar el icono:
 - Crea un archivo "icon.ico" de 256x256 píxeles
 - Colócalo en la raíz del proyecto
 - Ejecuta "npm run build"
2. Cambiar el nombre de la aplicación:
 - Edita "package.json"
 - Busca "productName": "Git Tutorial"
 - Cambia "Git Tutorial" por el nombre que quieras
3. Cambiar la versión:
 - Edita "package.json"
 - Busca "version": "1.0.0"
 - Cambia a la versión que quieras (p.ej. "2.0.1")

RESUMEN RÁPIDO

Para crear el ejecutable, solo necesitas:

1. npm install
2. npm start (opcional, para probar)
3. npm run build
4. Encuentra el .exe en la carpeta "dist"

5. ¡Listo para usar!

=====

LINUX INSTALAR LOCALMENTE EN LA CARPETA:

npm install electron --save-dev

sudo apt install libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm2 libxkbcommon0 libxcomposite

npx electron --version

----- CARPETA CONCRETA, MIRAR SI SE LLAMA IGUAL

sudo chown root:root /home/flv-tfg/tfg_electron/PaginaWebTFG/node_modules/electron/dist/chrome-sandbox

sudo chmod 4755 /home/flv-tfg/tfg_electron/PaginaWebTFG/node_modules/electron/dist/chrome-sandbox

1. npm install

2. npm start (opcional, para probar)

3. npm run build

readme.txt

=====

Puede requerir --> sudo apt install libfuse2

=====

Para arrancarlo en linux, ejecutarlo con

./GitTutorial-1.0.0.AppImage --no-sandbox

README.md

Git Tutorial - Electron Setup

Descripción

Este proyecto encapsula tu tutorial web de Git en una aplicación Electron ejecutable (.exe en Windows)

Estructura de Archivos

```

PaginaWebTFG/

■■■■ main.js # Punto de entrada de Electron

■■■■ preload.js # Script de preload (seguridad)

■■■■ package.json # Dependencias y configuración

■■■■ index.html # Página principal

■■■■ css/

■ ■■■■ style.css # Estilos (actualizado con iframe styles)

■■■■ js/

■ ■■■■ script.js # Lógica (actualizado para Electron)

■■■■ comandos/ # Directorios HTML

■ ■■■■ inicio/

■ ■■■■ principiante/

■ ■■■■ intermedio/

■ ■■■■ avanzado/

■■■■ imagenes/ # Todas tus imágenes

```

Instalación y Setup

1. Instalar Node.js

Descarga e instala Node.js desde <https://nodejs.org> (versión LTS recomendada)

2. Instalar dependencias

En la carpeta del proyecto (PaginaWebTFG), abre una terminal y ejecuta:

```
```bash
npm install
```
```

Esto instalará:

- `electron` - Framework para crear aplicaciones de escritorio

- `electron-builder` - Para empaquetar la app en .exe

- `electron-is-dev` - Para detectar si estamos en desarrollo

Desarrollo

Para ejecutar la aplicación durante el desarrollo:

```
```bash
npm start
```
```

O simplemente:

```
```bash
npm run dev
```
```

Esto abrirá la aplicación en una ventana Electron. Los cambios en los archivos HTML, CSS y JS se recargan automáticamente.

Características principales

```
### 1. **Manejo correcto de rutas relativas**
- **En Electron**: Usa `<iframe>` para cargar los HTML de comandos. Esto preserva las rutas relativas.
- **En web**: Usa inyección directa de HTML (fetch + innerHTML) para máximo rendimiento.

### 2. **Detección automática de entorno**
- `preload.js` expone `window.electronAPI.isElectron = true`
- `script.js` detecta esto y elige la estrategia adecuada

### 3. **Seguridad**
- `nodeIntegration: false` - Desactiva acceso a módulos de Node en el renderer
- `contextIsolation: true` - Aísla el contexto del navegador
```

Construir el ejecutable (.exe)

Cuando quieras crear el ejecutable final:

```
```bash
npm run build
```
```

Esto generará:

- `dist/Git Tutorial Setup X.X.X.exe` - Instalador
- `dist/Git Tutorial X.X.X.exe` - Versión portable

El archivo ejecutable se generará en la carpeta `dist/`.

Solución de problemas

```
### Las imágenes no se cargan
- **Causa**: Las rutas relativas no son correctas dentro del iframe.
- **Solución**: Verifica que los archivos de imagen estén en las carpetas `imagenes/` correctas.
- **Ejemplo**: Si `git-reset.html` está en `comandos/intermedio/`, las imágenes deben estar en `imagenes/comandos/`.

### El app se abre en blanco
- **Causa**: El archivo `index.html` no se encuentra.
- **Solución**: Asegúrate de que el archivo `index.html` está en la raíz del proyecto.

### Error: "electron command not found"
- **Causa**: Las dependencias no están instaladas.
- **Solución**: Ejecuta `npm install` nuevamente.
```

Configuración personalizada en package.json

El archivo `package.json` contiene campos importantes:

```
```json
{
 "main": "main.js", // Archivo principal de Electron
 "homepage": ".", // Ruta base para los recursos
 "build": {
 "files": [// Archivos a incluir en el ejecutable
 "main.js",
 "preload.js",
 "index.html",
 "css/**/*",
 "js/**/*",
 "imagenes/**/*",
 "comandos/**/*"
]
 }
}
```

```
...
```

## ## Notas importantes

1. **\*\*Rutas relativas\*\***: Todas las rutas deben ser relativas desde la raíz del proyecto. No uses rutas absolutas.
2. **\*\*Electron en modo producción\*\***: Asegúrate de que `isDev` se detecta correctamente. En desarrollo.
3. **\*\*Actualizaciones futuras\*\***: Si cambias la estructura de carpetas, actualiza:
  - El array `files` en `package.json` en la sección `build`
  - Las rutas en `tutorialData` en `js/script.js`

## ## Distribución

Una vez construido el `.exe`, puedes distribuirlo directamente a otros usuarios sin necesidad de que ellos lo construyan.

## ## Recursos útiles

- [Documentación oficial de Electron](https://www.electronjs.org/docs)
- [Electron Builder](https://www.electron.build)
- [Build your first app](https://www.electronjs.org/docs/tutorial/quick-start)

# index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>Git Tutorial</title>
 <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
 <header class="topbar">
 <div class="topbar-inner">
 <div class="logo"></div>
 </div>
 </header>

 <div class="layout-container">
 <nav class="sidebar">
 <ul id="sidebar">
 <!-- Aquí se insertarán dinámicamente los niveles y comandos -->

 </nav>

 <main class="content" id="content">
 <h1>Bienvenido</h1>
 <p>Selecciona un nivel y luego un comando para ver su explicación.</p>
 </main>
 </div>

 <!-- Se usa module para poder calcular rutas con import.meta.url -->
 <script type="module" src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

# comandos/avanzado/git-cherry-pick.html

```
<h1><code>git cherry-pick</code></h1>
```

<p>El comando git cherry-pick se utiliza para aplicar cambios específicos (commits) de una rama a otra.</p>

```
<h2>■■■ En terminal</h2>


```

```
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Ver el hash del commit</p>
 </div>
</div>
```

```
<p>Para obtener el hash del commit que deseas aplicar:</p>
<p class="terminal">git log --oneline</p>
<p>Esto te mostrará una lista compacta de commits con sus hashes:</p>
<p class="terminal">abc1234 Agregar nueva característica</p>
<p class="terminal">def5678 Corregir error en login</p>
<p>Para salir, presiona la tecla 'q'.</p>
</div>
</div>
```

```
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Aplicar un commit específico</p>
 <p>Para aplicar un commit de otra rama a la rama actual:</p>
 <p class="terminal">git cherry-pick <commit-hash></p>
 <p>Por ejemplo:</p>
 <p class="terminal">git cherry-pick abc1234</p>
 <p>Esto copia el commit especificado y lo aplica a tu rama actual.</p>
 </div>
</div>
```

```
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Avisos que saldrán</p>
 <p>Como pudimos ver en la captura anterior, cherry-pick nos dice que hay un conflicto, estamos a
 <p>En vscode, este conflicto se mostrará automáticamente, permitiéndote resolverlo manualmente.
 <p>Deberemos hacer commit en vscode o la terminal después de resolver los conflictos.</p>
 </div>
</div>
```

```
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Resolver</p>
 <p>Con el commit hecho ya podemos completar el cherry-pick después de resolver los conflictos:</p>
 <p class="terminal">git cherry-pick abc1234</p>
 </div>
</div>
```

### ■ Opciones comunes</h3>

```
<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Continuar si hay conflictos</p>
 <p>Si durante el cherry-pick hay conflictos, Git pausará el proceso:</p>
 <p class="terminal">git cherry-pick --continue</p>
 <p>Usa esto después de resolver los conflictos manualmente en los archivos.</p>
 </div>
</div>
```

```
<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Cancelar el cherry-pick</p>
 <p>Si algo sale mal y quieres abortar la operación:</p>
 <p class="terminal">git cherry-pick --abort</p>
 <p>Esto deshace el cherry-pick y vuelve a tu estado anterior.</p>
 </div>
</div>
```

```
<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Aplicar sin realizar commit automático</p>
 <p>Para aplicar los cambios pero sin crear el commit automáticamente:</p>
 <p class="terminal">git cherry-pick -n <commit-hash></p>
 <p>O la versión larga:</p>
 <p class="terminal">git cherry-pick --no-commit <commit-hash></p>
 <p>Esto te permite revisar o modificar los cambios antes de hacer commit.</p>
 </div>
</div>
<h2>■ En Visual Studio Code</h2>
```

```
</br>
<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Visual Studio Code no tiene interfaz gráfica nativa para cherry-pick. Deberás usar la terminal
 </div>
</div>
```

## comandos/avanzado/git-rebase.html

```
<h1><code>git rebase</code></h1>
```

<p>El comando git rebase se utiliza para cambiar la base de una rama. Permite reorganizar el historial

```
<h2>■■■ En terminal</h2>
```

```
</br>
```

```
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>1. Asegúrate de haber guardado todo tu trabajo</p>
 <p>Si tienes cambios sin confirmar:</p>
 <p class="terminal">git add .</p>
 <p class="terminal">git commit -m "estos son mis cambios"</p>

 </div>
</div>
```

```
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>2. Cambia a main y obtén los últimos cambios</p>
 <p class="terminal">git checkout main</p>
 <p class="terminal">git pull origin main</p>
 <p>Esto asegura que main esté actualizado.</p>

 </div>
</div>
```

```
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>3. Vuelve a tu rama de sobre la que estabas trabajando</p>
 <p class="terminal">git checkout mi_rama</p>

 </div>
</div>
```

```
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>4. Rebasa sobre main</p>
 <p class="terminal">git rebase main</p>
 <p>Qué sucede:</p>

 Git elimina temporalmente tus commits de la rama.
 Mueve tu rama al último commit de main.
 Reproduce tus commits uno por uno.

 </div>
</div>
```

```
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>5. Resuelve conflictos (si existen)</p>
 <p>Si hay conflictos, Git se detendrá e indicará qué archivos están afectados.</p>
 <p>Para cada archivo en conflicto:</p>

 Abrelo
 Arregla el conflicto
 Marca como resuelto:

 <p class="terminal">git add "archivo que quieras poner"</p>
 <p>Luego continúa:</p>
 <p class="terminal">git rebase --continue</p>

 </div>
</div>
```



```

 <p>Repite hasta que se complete el rebase.</p>

</div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>6. Realiza push con --force-with-lease</p>
 <p>Como rebase reescribe el historial, necesitas hacer push forzado:</p>
 <p class="terminal">git push --force-with-lease origin mi_rama</p>
 <p>El <code>--force-with-lease</code> es más seguro que <code>--force</code>: asegura que no s

 </div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>

<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>En la ventana de control de git dentro de VSCode, para realizar un rebase deberás abrir la

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>Si durante el rebase hay conflictos, VSCode te mostrará visualmente los archivos con conflic

 </div>
</div>

```

## comandos/avanzado/git-stash.html

```

<h1><code>git stash</code></h1>

<p>El comando git stash se utiliza para guardar temporalmente cambios que no estás preparado para com

<h2>■■■ En terminal</h2>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Guardar cambios en stash</p>
 <p>Para guardar todos tus cambios sin confirmar:</p>
 <p class="terminal">git stash</p>
 <p>O con un mensaje descriptivo:</p>
 <p class="terminal">git stash save "Descripción de tus cambios"</p>
 <p>Esto elimina tus cambios del directorio de trabajo y los guarda temporalmente.</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Ver los stash guardados</p>
 <p>Para ver una lista de todos tus stash:</p>
 <p class="terminal">git stash list</p>
 <p>Verás algo como:</p>
 <p class="terminal">stash@{0}: WIP on main: abcd123 Mi último commit</p>
 <p class="terminal">stash@{1}: WIP on mi_rama_1: ef56789 Otro commit</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

```

```

 <p>Ver los cambios en un stash específico</p>
 <p>Para ver qué cambios contiene un stash:</p>
 <p class="terminal">git stash show stash@{0}</p>
 <p>0 para ver en más detalle:</p>
 <p class="terminal">git stash show -p stash@{0}</p>
 </div>
</div>

<h3>■■■ Opciones comunes</h3>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Recuperar cambios del stash</p>
 <p>Para recuperar los cambios más recientes:</p>
 <p class="terminal">git stash pop</p>
 <p>0 para recuperar un stash específico:</p>
 <p class="terminal">git stash pop stash@{1}</p>
 <p>Nota: <code>pop</code> aplica los cambios y elimina el stash. Si hay conflictos, se muestra un mensaje de error.</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Aplicar cambios sin eliminar el stash</p>
 <p>Para aplicar cambios pero mantener el stash:</p>
 <p class="terminal">git stash apply</p>
 <p>0 para un stash específico:</p>
 <p class="terminal">git stash apply stash@{0}</p>
 <p>Esto es útil si quieres aplicar los mismos cambios en múltiples ramas.</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Eliminar stash</p>
 <p>Para eliminar el stash más reciente:</p>
 <p class="terminal">git stash drop</p>
 <p>0 para eliminar un stash específico:</p>
 <p class="terminal">git stash drop stash@{1}</p>
 <p>Para eliminar todos los stash:</p>
 <p class="terminal">git stash clear</p>
 </div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>En la ventana de control de git dentro de VSCode, no hay interfaz gráfica directa para stash.</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Para hacer stash en VSCode:</p>

 Abre la terminal integrada con <code>Ctrl+`</code>
 Ejecuta <code>git stash</code> o <code>git stash save "tu descripción"</code>
 Verifica que los cambios se han guardado con <code>git stash list</code>

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Para recuperar cambios del stash en VSCode:</p>

 Abre la terminal integrada
 Ejecuta <code>git stash pop</code> para recuperar el más reciente
 0 <code>git stash apply stash@{n}</code> para recuperar un stash específico
 Si hay conflictos, VSCode te mostrará los archivos conflictivos. Puedes usar "Resolve in M" para resolverlos.

 </div>
</div>

```

# comandos/avanzado/jupyter-notebook-caso-practico.html

<h1>Jupyter Notebook: Caso Práctico</h1>

<p>Una vez instalado Jupyter Notebook, es importante conocer los conceptos básicos para trabajar con

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>

</br>

<div class="container">

<div class="container-text">

<p><strong>Tipos de celdas: Code y Markdown</strong></p>

<p>En Jupyter existen dos tipos principales de celdas:</p>

<ul>

<li><strong>Code:</strong> Celdas donde escribes código Python ejecutable. El código se ejecuta

<li><strong>Markdown:</strong> Celdas para escribir texto formateado, documentación y explicac

</ul>

</br>

<p>Para cambiar el tipo de una celda, haz clic en el desplegable de tipo de celda en la barra sup

</div>

</div>

<div class="container">

<div class="container-image">



</div>

<div class="container-text">

<p><strong>Interfaz de celdas en VSCode</strong></p>

<ul>

<li>Cada celda tiene un botón "Run" (triángulo) a la izquierda</li>

<li>Haz clic para ejecutar esa celda</li>

<li>0 presiona <code>Ctrl+Enter</code> para ejecutar</li>

<li>Los resultados aparecen debajo de la celda automáticamente</li>

</ul>

</div>

</div>

<div class="container">

<div class="container-text">

<p><strong>Panel de variables en VSCode</strong></p>

<ul>

<li>VSCode muestra automáticamente un panel con las variables definidas</li>

<li>Puedes ver el valor de todas las variables en memoria</li>

<li>Útil para debugging y entender el estado del kernel</li>

<li>El panel se actualiza cada vez que ejecutas una celda</li>

</ul>

</div>

</div>

<h3>■■ Características útiles en VSCode</h3>

<div class="container">

<div class="container-image">



</div>

<div class="container-text">

<p><strong>Ejecutar varias celdas</strong></p>

<ul>

<li>Usa "Run All" en la barra superior para ejecutar todas las celdas</li>

<li>0 "Run All Above" para ejecutar todas las anteriores</li>

<li>0 "Run All Below" para ejecutar todas las posteriores</li>

</ul>

</div>

</div>

<div class="container">

<div class="container-text">

<p><strong>Enviar selección a terminal</strong></p>

<ul>

<li>Selecciona código en una celda</li>

<li>Presiona <code>Shift+Enter</code> para ejecutar solo la selección</li>

<li>Útil para ejecutar partes específicas del código</li>

</ul>

</div>

</div>

<div class="container">

```

<div class="container-text">
 <p>Reinstiar kernel</p>

 Si el kernel falla o quieres limpiar el estado, haz clic en el botón "Restart" en la barra
 0 presiona <code>Ctrl+Shift+F5</code>
 Esto borrará todas las variables en memoria

</div>
</div>

<h2>■ Ejemplo práctico: Análisis básico de datos</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Ejemplo: Crear un gráfico simple</p>
 <p class="terminal"># En caso de no tener instalada alguna librería se hace este paso, si no, se
 <p class="terminal">%pip install pandas numpy matplotlib</p>
 <p class="terminal">#-----</p>
 <p class="terminal">import pandas as pd</p>
 <p class="terminal">import matplotlib.pyplot as plt</p>
 <p class="terminal"># Datos de ventas por mes</p>
 <p class="terminal">meses = ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo']</p>
 <p class="terminal">ventas = [100, 150, 120, 180, 200]</p>
 <p class="terminal"># Crear DataFrame</p>
 <p class="terminal">df = pd.DataFrame({'Mes': meses, 'Ventas': ventas})</p>
 <p class="terminal">print(df)</p>
 <p class="terminal"># Crear gráfico</p>
 <p class="terminal">plt.plot(df['Mes'], df['Ventas'], marker='o')</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Tips importantes:</p>

 Siempre documenta tu trabajo con celdas Markdown
 Organiza tu notebook en secciones lógicas
 Ejecuta las celdas en orden para evitar confusiones
 Reinicia el kernel regularmente si trabajas con muchas variables
 Guarda frecuentemente con <code>Ctrl+S</code>

 </div>
</div>

```

## comandos/avanzado/jupyter-notebook-git.html

```

<h1>Jupyter Notebook: Integración con Git</h1>

<p>Una vez que hayas creado tu notebook con el análisis de datos (como el ejemplo del caso práctico),

<h2>■ Cómo usar Git con Jupyter Notebooks</h2>
</br>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Ahora que hemos subido el notebook a Git, podemos gestionar sus versiones y colaborar con otros
 <p>En nuestro caso, el sencillo ejemplo propuesto en el caso práctico quedaría como se refleja en
 </div>
</div>

<h3>■■ Buenas prácticas</h3>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Haz commits frecuentes</p>

 Cada vez que completes una análisis o agregues una visualización nueva, haz un commit
 Usa mensajes descriptivos: "Agregar gráfico de ventas" en lugar de "cambios"
 Esto te permite volver a versiones anteriores si algo sale mal

 </div>
</div>

```

```

</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Crear un archivo .gitignore</p>
 <p>Crea un archivo <code>.gitignore</code> en tu carpeta con:</p>
 <p class="terminal"># Ignorar archivos innecesarios</p>
 <p class="terminal">__pycache__</p>
 <p class="terminal">.ipynb_checkpoints</p>
 <p class="terminal">*.pyc</p>
 <p class="terminal">venv</p>
 <p>Esto evita subir archivos temporales y carpetas pesadas.</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Colaborar con otros</p>

 Sube tu repositorio a GitHub: <code>git push origin main</code>
 Tus compañeros pueden clonar el repositorio y ver tu notebook
 Usan <code>git pull</code> para obtener tus cambios más recientes
 Si hay conflictos, Git te ayudará a resolverlos

 </div>
</div>

```

## comandos/avanzado/jupyter-notebook-instalacion.html

```

<h1>Jupyter Notebook: Instalación</h1>

<p>Jupyter Notebook es una aplicación web que permite crear y compartir documentos que contienen código.</p>

<h2>Crear un Entorno Virtual (Muy Importante)</h2>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>¿Por qué necesitas un entorno virtual?</p>
 <p>Un entorno virtual es un espacio aislado en tu computadora donde puedes instalar paquetes de Python.</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Paso 1: Crear el entorno virtual</p>
 <p>Abre tu terminal en el directorio donde guardarás tus proyectos:</p>
 <p class="terminal">python -m venv nombre_entorno</p>
 <p>O si tienes Python 3:</p>
 <p class="terminal">python3 -m venv nombre_entorno</p>
 <p>Esto crea una carpeta llamada <code>nombre_entorno</code> con el entorno virtual.</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Paso 2: Activar el entorno virtual</p>
 <p>Linux:</p>
 <p class="terminal">source nombre_entorno/bin/activate</p>
 <p>Una vez activado, verás el nombre del entorno entre paréntesis en tu terminal: <code>(nombre_entorno)</code></p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Paso 3: Actualizar pip (gestor de paquetes)</p>
 <p>Asegúrate de que pip está actualizado:</p>
 <p class="terminal">python -m pip install --upgrade pip</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Paso 4: Instalar librerías adicionales útiles</p>
 <p>Mientras el entorno está activado, instala librerías comunes para análisis de datos:</p>
 <p class="terminal">pip install pandas numpy matplotlib scikit-learn</p>
 </div>
</div>

```

```

 <p>Estas son herramientas fundamentales para ciencia de datos.</p>
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Desactivar el entorno virtual</p>
 <p>Cuando termines de trabajar, puedes desactivar el entorno escribiendo:</p>
 <p class="terminal">deactivate</p>
 <p>Verás que desaparece el nombre del entorno del terminal.</p>
 </div>
</div>

<h2>■ Ahora En Visual Studio Code</h2>

<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>VSCode tiene soporte nativo para Jupyter Notebooks. Puedes trabajar con archivos .ipynb direc
 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Instalar la extensión de Jupyter en VSCode:</p>

 Abre VSCode y ve a la sección de extensiones (<code>Ctrl+Shift+X</code>)
 Busca "Jupyter" oficial de Microsoft
 Haz clic en "Install"
 Esto instalará todo lo necesario para trabajar con notebooks en VSCode

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Crear un nuevo notebook en VSCode:</p>

 Ve a File > New File o presiona <code>Ctrl+N</code>
 Selecciona "Jupyter Notebook" como tipo de archivo
 0 crea un archivo con extensión <code>.ipynb</code>
 VSCode abrirá el editor de notebooks automáticamente

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Seleccionar el intérprete de Python:</p>

 En la esquina superior derecha del notebook, haz clic en "Select Kernel"

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Seleccionar el intérprete de Python:</p>

 Elige la versión de Python que desees usar, la que acabas de crear
 Si no ves tu entorno virtual, asegúrate de que Python esté instalado y pip tenga jupyter

 </div>
</div>

```

## comandos/inicio/clave-ssh.html

<h1><code>Clave SSH</code></h1>

<p>Puedes acceder y escribir datos en repositorios de GitHub.com mediante SSH (protocolo Secure Shell

```
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En el terminal escribimos lo siguiente: <p class="terminal">ssh-keygen -t ed25519-sk -C
■

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="2">
 <p>Ahora hemos de iniciar el agente ssh en segundo plano escribiendo el siguiente comando:

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="3">
 <p>Agregamos la llave privada SSH al ssh-agent escribiendo el siguiente comando: <p class=

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="4">
 <p>Ahora hay que copiar la clave generada para poder escribirla en github, para ello escribi

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="5">
 <p>Entramos en la página de github y hacemos click en nuestro perfil para darle a ajustes t

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="6">
 <p>Habiendo entrado en ajustes, le damos a "SSH and GPG Keys" tal y como se ve en la captura

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="7">
 <p>Hacemos click en "New SSH Key"</p>

 </div>
</div>
```

```

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="8">
 <p>Le damos nombre a la Key para saber cual es en caso de tener varias en algún momento, la

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="9">
 <p>Como previamente, clonamos el repositorio por HTTPS necesitamos cambiarlo a SSH, para e

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="10">
 <p>Ahora, podemos escribir lo siguiente en el terminal (recordad que lo que sigue a "origi

 </div>
</div>
</div>

```

## comandos/inicio/clonar-repositorio-git.html

```

<h1><code>Clonar Repositorio con Git</code></h1>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 Para poder clonar un repositorio de nuestro GitHub le daremos a click a code y copiaremos e

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="2">
 Ahora, en la terminal ejecutaremos el siguiente comando: <p class="terminal">git clone <i>

 </div>
</div>

```

## comandos/inicio/clonar-repositorio-vscode.html

```

<h1><code>Clonar Repositorio con Visual Studio</code></h1>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 Para poder clonar un repositorio de nuestro GitHub le daremos a clonar repositorio o clone

 </div>
</div>

```



```

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="2">
 Al abrirse la ventana nos aparecerá lo que se ve en la captura, introduciremos nuestra cue

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="3">
 Le damos a continue

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="4">
 Aquí nos pedirá autorizar el uso de nuestra cuenta de GitHub, hacemos click en Authorize V

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="5">
 Nos saldrá un prompt similar al de la captura, hacemos click en siempre permitir (en caso

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="6">
 Aquí se nos abran nuestro repositorios, en mi caso tengo 1, en el vuestro seleccionais e
 Al darle se nos abrirá una ventana para seleccionar la carpeta en la que queremos guardar el

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="8">
 Le damos a "Yes, I trust the authors" para usar el directorio

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="8">
 Para poder usarlo necesitaremos escribir lo siguiente en la terminal de linux, donde pone

 </div>
</div>

```

## comandos/inicio/como-funciona-git.html

```
<h1>¿Cómo funciona Git?</h1>

<div class="container-image" style="max-width: 65%; margin: 0 auto 2rem auto;">

</div>

<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 1.5rem;">

 <div class="container-text" style="flex: 1;">
 <h2>1. Workspace (Tu área de trabajo)</h2>
 <p>Es la carpeta de tu computadora donde estás escribiendo el código o los documentos. Aquí es donde

 Estado: Los cambios aún no están guardados en el historial de Git.

 </div>

 <div class="container-text" style="flex: 1;">
 <h2>2. Staging Area (La zona de preparación)</h2>
 <p>Imagina que vas a enviar un paquete por correo. El Staging Area es la caja abierta. Aquí vas a meter

 Comando <code>git add</code>: Es el acto de meter un archivo dentro de esta caja.

 Comando <code>git reset</code>: Si te arrepientes y quieres sacar algo de la caja.

 </div>

 <div class="container-text" style="flex: 1;">
 <h2>3. Local Repository (Tu archivo personal)</h2>
 <p>Cuando decides que lo que hay en la "caja" (Staging Area) está perfecto, cierras la caja con el comando

 Comando <code>git commit</code>: Guarda esa caja de forma permanente en el historial de Git.

 </div>

 <div class="container-text" style="flex: 1;">
 <h2>4. Remote Repository (La nube / El servidor)</h2>
 <p>Hasta aquí, todo ha pasado solo en tu computadora. El Remote Repository (como GitHub o GitLab) es el lugar

 Comando <code>git push</code>: "Empujas" tus cajas (commits) desde tu computadora al servidor.

 Comando <code>git fetch</code>: Es como asomarse a ver si alguien más ha hecho cambios.

 Comando <code>git pull</code>: Traes los cambios nuevos del servidor directamente a tu computadora.

 </div>
</div>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image" style="max-width: 65%; margin: 2rem auto;">

 </div>

 <div class="container-text">
 <h2>2. Fork (Tu propia copia del proyecto)</h2>
 <p>Un Fork es una copia completa e independiente de un repositorio remoto que alguien más ha creado.

 ¿Cuándo se usa?: Cuando quieres contribuir a un proyecto que no es tuyo, o cuando necesitas

 Diferencia con Clone: Un Fork es una copia en el servidor (GitHub), mientras que un Clone es una

 Pull Request: Después de hacer cambios en tu Fork, puedes solicitar que tus cambios se integren

 </div>
</div>
```

## comandos/inicio/creacion-cuenta.html

```
<h1><code>Creación de Cuenta</code></h1>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
</div>
```

```

<div class="container-text">
 <p>Para crear tu cuenta de GitHub, sigue estos pasos:</p>

 Accede haciendo click al siguiente enlace "https://github.com/signup""
 Introduce tu dirección de correo electrónico, el de la universidad, ya que te da acceso a
 Elige una contraseña segura (mínimo 15 caracteres o 8 con número y letra).
 Escoge un nombre de usuario que cumpla con las normas (alfanumérico, sin guiones al inicio)
 Selecciona tu país o región para recibir actualizaciones legales y anuncios.
 Marca o desmarca las preferencias de correo según tus gustos.
 Haz clic en el botón Continue para completar el registro.
 Te llegará un mensaje al correo con un código que debes introducir.
 Vuelves a iniciar sesión habiendo activado tu cuenta, y estás listo/a para empezar.

</div>
</div>

```

## comandos/inicio/crear-repositorio.html

```

<h1><code>Crear un Repositorio</code></h1>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Nos centraremos en las partes esenciales por ahora</p>

 Para crear un repositorio, en la pantalla principal de github, le damos a "New" (está arriba)
 Repository name: es el nombre que tendrá nuestro repositorio, que cuando lo clonemos en nuest
 La descripción nos va a permitir recordar rapidamente el contenido que hay en cada repositori
 La opción "Choose visibility" nos permitirá hacer los repositorios públicos o privados, mi co
 Le damos a "create repository" y listo, ya tendríamos nuestro repositorio

 </div>
</div>

```

## comandos/inicio/historia-git.html

```

<h1><code>Historia de Git</code></h1>

<div class="story">
 <p>
 Git es un sistema de control de versiones distribuido creado por Linus Torvalds en 2005 para ges
 </p>

 <p>
 En 2008 nació GitHub como una plataforma web que alojaba repositorios Git e incorporaba funciones
 </p>

 <p>
 Tras su adquisición por Microsoft en 2018, GitHub ha seguido creciendo, incorporando herramientas
 </p>
</div>

<div class="story-image">
 <h2>Diferencias entre Git y GitHub</h2>
 <div class="story-comparison">
 <table>
 <thead>
 <tr>
 <th>Git</th>
 <th>GitHub</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td>Software</td>
 <td>Servicio web</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Control de versiones</td>
 <td>Alojamiento de repositorios</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Mantenido por la comunidad Linux</td>
 <td>Mantenido por Microsoft</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Código abierto</td>
 <td>Planes gratuitos y de pago</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Sin gestión de usuarios</td>
 <td>Gestión de usuarios integrada</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Instalado localmente</td>
 <td>Alojado en la web</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Configuración mínima externa</td>
 <td>Marketplace para integraciones</td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </div>
</div>

```

```

 <tr><td>Prácticamente sin competencia</td><td>Alta competencia</td></tr>
 </tbody>
</table>
</div>
</div>

```

## comandos/inicio/iniciar-visual-studio.html

```

<h1><code>Git con Visual Studio</code></h1>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 Haz click en los 3 puntos que están marcados en la captura para entrar a la parte que te va a servir

 </div>
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="2">
 Si no lo tienes descargado, te saldrá lo que ves en la captura, haz click en download o desinstalar

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="3">
 Se abrirá un prompt pidiendo que permitas que se abra una ventana en el navegador, presiona si

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="4">
 Una vez hayamos instalado Git, vscode lo detectará y podremos utilizar las opciones que ven

 </div>
</div>

```

## comandos/inicio/invitar-colaborador.html

```

<h1><code>Crear un Repositorio</code></h1>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 ■
 </div>
 <div class="container-text">

 Seleccionamos el repositorio sobre el que queramos hacer la invitación
 ■ Hacemos click en "Settings"

 </div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 ■
 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="3">

```

```

 Seleccionamos "collaborators"
 ■ Hacemos click en "Add People" para poder buscar a nuestro colaborador

</div>
</div>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <ol start="5">
 Ponemos el nombre de la persona que va a colaborar con nosotros y le damos a "add to repos">

 </div>
</div>

```

## comandos/intermedio/ejercicio-intermedio.html

```

<h1>Ejercicio Práctico: Ampliando el Programa de Suma con Ramas</h1>

<p>En este ejercicio practicarás los comandos intermedios de Git trabajando con el mismo programa de suma</p>

<h2>■ Descripción del Ejercicio</h2>
<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Partiendo del programa de suma ya creado, ampliarás el proyecto con:</p>

 Una rama <code>resta</code> para agregar la función de resta
 Una rama <code>multiplicacion</code> para agregar la función de multiplicación
 Practicarás <code>git branch</code>, <code>git merge</code>, <code>git reset</code>, <code>git checkout</code> y <code>git push</code>

 <p>Al final, tendrás un programa con múltiples operaciones matemáticas, todo versionado correctamente</p>
 </div>
</div>

<h2>■■ Requisito Previo</h2>
<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Asegúrate de haber completado el Ejercicio de Principiante primero. Debes tener:</p>

 El programa en C (suma.h, suma.c, main.c, Makefile)
 El repositorio Git inicializado con al menos 2 commits
 El repositorio conectado a GitHub (remoto configurado)

 <p>Si no lo has hecho, completa el ejercicio de principiante antes de continuar.</p>
 </div>
</div>

<h2>■ Paso 1: Verifica el estado actual del repositorio</h2>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Antes de empezar, verifica que tu repositorio está en buen estado:</p>
 <p class="terminal">git log --oneline</p>
 <p>Deberías ver al menos 2 commits del ejercicio anterior. También verifica las ramas disponibles:</p>
 <p class="terminal">git branch</p>
 <p>Deberías estar en la rama <code>master</code> (o <code>master</code>).</p>
 </div>
</div>

<h2>■ Paso 2: Crea una rama para la función de resta</h2>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Crea una nueva rama llamada <code>resta</code>:</p>
 <p class="terminal">git branch resta</p>
 <p>Cambia a la nueva rama:</p>
 <p class="terminal">git checkout resta</p>
 <p>Verifica que estás en la rama correcta (debería mostrar un * junto a <code>resta</code>):</p>
 <p class="terminal">git branch</p>
 </div>
</div>

```



### >6.1 - Modifica suma.h</h3> ``` #ifndef SUMA_H #define SUMA_H int suma(int a, int b); int multiplicacion(int a, int b); #endif ``` >6.2 - Modifica suma.c</h3> ``` #include "suma.h" int suma(int a, int b) { return a + b; } int multiplicacion(int a, int b) { return a * b; } ``` >6.3 - Modifica main.c</h3> ``` #include <stdio.h> #include "suma.h" int main() { int numero1 = 10; int numero2 = 7; int resultado_suma = suma(numero1, numero2); int resultado_mult = multiplicacion(numero1, numero2); printf("La suma de %d + %d = %d\n", numero1, numero2, resultado_suma); printf("La multiplicación de %d * %d = %d\n", numero1, numero2, resultado_mult); return 0; } ``` >■ Paso 7: Guarda los cambios de la rama de multiplicación</h2> Añade y confirma los cambios: ``` git commit -m "Agregar función de multiplicación al programa" ``` Verifica que el commit se creó: ``` git log --oneline ``` >■ Paso 8: Visualiza la estructura de ramas</h2> Ver todas las ramas y su historial: ``` git branch -a ``` Ver un gráfico visual del historial con ramas: ``` git log --oneline --graph --all ``` Verás cómo se han dividido los cambios en diferentes ramas. >■ Paso 9: Fusiona la rama de resta en master</h2> Vuelve a la rama principal: ``` git checkout master ``` Ahora fusiona la rama `resta`: ``` git merge resta ``` Git combinará los cambios automáticamente. Verifica que todo se fusionó correctamente: ``` git log --oneline ```





[illegible]

```

 <p>Usa <code>git rm</code> para eliminarlo del repositorio:</p>
 <p class="terminal">git rm temporal.txt</p>
 <p>Haz commit para confirmar la eliminación:</p>
 <p class="terminal">git commit -m "Eliminar archivo temporal"</p>

 <p>Verifica que el archivo ya no existe y que se registró la eliminación:</p>
 <p class="terminal">git log --oneline</p>
 </div>
</div>

<h2>■ Paso 14: Limpia las ramas ya fusionadas</h2>
<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Ya que has fusionado las ramas, puedes eliminarlas para mantener el repositorio limpio:</p>
 <p class="terminal">git branch -d resta
git branch -d multiplicacion</p>

 <p>Verifica que las ramas fueron eliminadas:</p>
 <p class="terminal">git branch</p>
 <p>Solo deberías ver la rama <code>master</code>.</p>
 </div>
</div>

<h2>■ Paso 15: Sube los cambios a GitHub</h2>
<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Ahora sube todos los cambios al repositorio remoto:</p>
 <p class="terminal">git push origin master</p>

 <p>Si no has eliminado aun las ramas creadas también puedes subir las ramas antes de eliminarlas</p>
 <p class="terminal">git push origin resta
git push origin multiplicacion</p>

 <p>Luego elimina las ramas en el remoto:</p>
 <p class="terminal">git push origin --delete resta
git push origin --delete multiplicacion</p>

 <p>Verifica en GitHub que todos tus cambios se han subido correctamente.</p>
 </div>
</div>

<h2>■ Resumen de comandos utilizados</h2>
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <code>git branch</code> - Creó y listó las ramas
 <code>git checkout</code> - Cambió entre ramas
 <code>git checkout -b</code> - Creó y cambió a una nueva rama en un comando
 <code>git merge</code> - Fusionó ramas en la rama principal
 <code>git show</code> - Mostró detalles de commits específicos
 <code>git reset --soft</code> - Desechó un commit manteniendo cambios
 <code>git reset --hard</code> - Desechó un commit eliminando cambios
 <code>git rm</code> - Eliminó archivos del repositorio
 <code>git log --oneline --graph --all</code> - Visualizó la estructura de commits
 <code>git push</code> - Subió cambios al servidor remoto
 <code>git push origin --delete</code> - Eliminó ramas en el remoto

 </div>
</div>

```

## comandos/intermedio/git-branch.html

```

<h1><code>git branch</code></h1>
<p>Se utiliza para crear, listar y eliminar ramas en tu repositorio. Las ramas te permiten trabajar en paralelo con el código principal.</p>

<h2>■ En terminal</h2>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Dentro de la carpeta ejecutamos lo siguiente: <p class="terminal">git branch</p> Esto nos muestra las ramas existentes en el repositorio.</p>
 <p>Para cambiar a otra rama, usamos el comando <code>git checkout</code> seguido del nombre de la rama a la que queremos cambiar.</p>

 </div>
</div>

```

```


 </div>
 </div>

 <h3>■■■ Opciones comunes</h3>

 <div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>Para crear una nueva rama: <p class="terminal">git branch <i>(nombre de la rama)</i></p>Para

 </div>
 </div>

 <h2>■ En Visual Studio Code</h2>

 <div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En la ventana de control de git dentro de vscode, puedes ver las ramas en la parte inferior

 </div>
 </div>

```

## comandos/intermedio/git-fetch.html

```

 <h1><code>git fetch</code></h1>
 <p>Se utiliza para descargar los cambios del repositorio remoto a tu máquina local sin integrarlos en

```

```

 <h2>■■■ En terminal</h2>

 <div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Dentro de la carpeta ejecutamos lo siguiente: <p class="terminal">git fetch</p>Esto descarga

 </div>
 </div>
 <div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Como podemos ver, si hacemos git status o commit nos dice que vamos "1 pull por detras" ya

 </div>
 </div>

 <h3>■■■ Opciones comunes</h3>

 <div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>Para descargar cambios de una rama remota específica: <p class="terminal">git fetch origin <i>
 <p>Para descargar cambios de todos los repositorios remotos: <p class="terminal">git fetch --a
 <p>Después de hacer fetch, puedes revisar los cambios y fusionarlos manualmente con <code>git m

 </div>
 </div>

 <h2>■ En Visual Studio Code</h2>

 <div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">


```

```
<p>En la ventana de control de git dentro de vscode, puedes hacer fetch haciendo click en el m

</div>
</div>
```

## comandos/intermedio/git-merge.html

```
<h1><code>git merge</code></h1>
<p>Se utiliza para fusionar cambios de una rama a otra. Combina el historial de commits de dos ramas.

<h2>■■■ En terminal</h2>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Primero visualiza todas tus ramas con el siguiente comando para ver cuál quieres fusionar</p>

 </div>
</div>

<h3>■■■ Opciones comunes</h3>

<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>Para ver las ramas que ya han sido fusionadas: <p class="terminal">git branch --merged</p>

 </div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En la ventana de control de git dentro de vscode, puedes fusionar ramas cambiando a la rama

 </div>
</div>
```

## comandos/intermedio/git-remote.html

```
<h1><code>git remote</code></h1>
<p>Se utiliza para gestionar conexiones con repositorios remotos como GitHub. Permite visualizar, agregar, eliminar y actualizar los repositorios remotos.

<h2>■■■ En terminal</h2>

<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Dentro de la carpeta ejecutamos lo siguiente: <p class="terminal">git remote -v</p>Esto muestra la lista de repositorios remotos.
 <p>Si tienes varios repositorios en una carpeta podrías ver a que URL corresponde cada uno. Ver el comando <code>git remote -v</code>

 </div>
</div>

<h3>■■■ Opciones comunes</h3>

<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>Para listar todos los remotos: <p class="terminal">git remote</p>
 <p>Para agregar un nuevo repositorio remoto: <p class="terminal">git remote add <i>(nombre)</i> <i>(URL)</i></p>
 <p>Para cambiar la URL de un remoto existente: <p class="terminal">git remote set-url <i>(nombre)</i> <i>(URL)</i></p>

 </div>
</div>
```

```

 <p>Para eliminar un repositorio remoto: <p class="terminal">git remote remove <i>(nombre)</i></p>
 <p>Para ver información detallada de un remoto: <p class="terminal">git remote show <i>(nombre)</i></p>

</div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En VSCode, puedes ver y gestionar los repositorios remotos a través de la paleta de comandos</p>

 </div>
</div>

```

## comandos/intermedio/git-reset.html

```

<h1><code>git reset</code></h1>
<p>Se utiliza para deshacer cambios en tu repositorio local. Puede deshacer commits, mover el HEAD a
</p>

<h2>■■ En terminal</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Dentro de la carpeta ejecutamos lo siguiente: <p class="terminal">git reset</p>Esto deshace

 </div>
</div>

<h3>■■ Opciones comunes</h3>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>Los tres modos principales de git reset:</p>
 <p><strong style="color: #24292e;">--soft: Deshace el commit pero mantiene los cambios</p>
 <p><strong style="color: #24292e;">--mixed (por defecto): Deshace el commit y saca los cambios</p>
 <p><strong style="color: #24292e;">--hard: Deshace el commit y descarta todos los cambios</p>

 <p>Otros comandos útiles:</p>
 <p>Para deshacer cambios en el staging area de un archivo específico: <p class="terminal">git reset HEAD --<i>archivo</i></p>
 <p>Para deshacer múltiples commits pero mantener los cambios: <p class="terminal">git reset HEAD~<i>n</i></p>
 <p>Para deshacer cambios en un archivo específico a su estado anterior: <p class="terminal">git checkout --<i>archivo</i></p>

 </div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En VSCode, puedes usar `git reset` de varias formas: En el panel de cambios, haz click derecho

 </div>
</div>

```

## comandos/intermedio/git-rm.html

```

<h1><code>git rm</code></h1>
<p>Se utiliza para eliminar archivos del repositorio Git. A diferencia de simplemente borrar un archivo.
</p>
<h2>■■ En terminal</h2>

```

```

</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Dentro de la carpeta ejecutamos lo siguiente: <p class="terminal">git rm <i>(nombre del arch

 </div>
</div>

<h3>■■■ Opciones comunes</h3>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>Para eliminar un archivo específico: <p class="terminal">git rm <i>(nombre del archivo)</i>
 <p>Para eliminar un directorio completo y todos sus archivos: <p class="terminal">git rm -r <i>
 <p>Para eliminar un archivo solo del staging area (sin borrar el archivo del directorio): <p c
 <p>Para eliminar múltiples archivos: <p class="terminal">git rm <i>(archivo1)</i> <i>(archivo2
 <p>Para eliminar archivos que coincidan con un patrón: <p class="terminal">git rm <i>*.log</i>

 </div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En VSCode, para eliminar un archivo que está siendo trackeado por Git, simplemente eliminalo

 </div>
</div>

```

## comandos/intermedio/git-show.html

```

<h1><code>git show</code></h1>
<p>Se utiliza para mostrar información detallada sobre un commit específico, incluyendo sus cambios

```

### ■■■ En terminal</h3> ``` </br> <div class="container"> <div class="container-image">  </div> <div class="container-text"> <ol> <p>Dentro de la carpeta ejecutamos lo siguiente: <p class="terminal">git show <i>(hash del commit) </ol> </div> </div> <h3>■■■ Opciones comunes</h3> </br> <div class="container"> <div class="container-text"> <ol> <p>Para mostrar el último commit: <p class="terminal">git show HEAD</p></p> <p>Para mostrar el penúltimo commit: <p class="terminal">git show HEAD~1</p></p> <p>Para ver solo el diff sin los detalles del commit: <p class="terminal">git show --stat <i>(hash del commit) <p>Para ver los cambios de un archivo específico en un commit: <p class="terminal">git show <i>(hash del commit) <p>Para ver un archivo completo tal como estaba en ese commit: <p class="terminal">git show <i>(hash del commit) </ol> </div> </div> ```

## comandos/principiante/ejercicio-principiante.html



```

<div class="container-image">

</div>
<div class="container-text">
 <p>Abre la terminal en la carpeta donde creaste los archivos y ejecuta:</p>
 <p class="terminal">git init</p>
 <p>Esto creará un repositorio Git local. Deberías ver un mensaje indicando que se creó la carpeta.</p>
</div>
</div>

<h2>■ Paso 3: Crea un archivo .gitignore</h2>
<div class="container">
 <div class="container-text">
 <p>Crea un archivo <code>.gitignore</code> para evitar que archivos innecesarios se suban a Git:</p>
 <p class="terminal"># Archivos compilados

*.o

*.exe

*.out

Archivos del sistema

.DS_Store

IDEs

.vscode/

.idea/</p>
 <p>Esto asegura que solo versionaremos el código fuente, no los archivos compilados.</p>
 </div>
</div>
</div>

<h2>■ Paso 4: Verifica el estado del repositorio</h2>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Ejecuta el siguiente comando para ver qué archivos están sin rastrear:</p>
 <p class="terminal">git status</p>
 <p>Deberías ver los archivos .c, .h, .gitignore y Makefile en la lista de archivos sin rastrear.</p>
 </div>
</div>
</div>

<h2>■ Paso 5: Añade los archivos al Staging Area</h2>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Ahora añade todos los archivos al Staging Area:</p>
 <p class="terminal">git add .</p>
 <p>Verifica que se han añadido correctamente:</p>
 <p class="terminal">git status</p>
 <p>Ahora deberías ver los archivos en verde, listos para hacer commit.</p>
 </div>
</div>
</div>

<h2>■ Paso 6: Crea tu primer Commit</h2>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Guarda los cambios en el historial de Git con un mensaje descriptivo:</p>
 <p class="terminal">git commit -m "Crear programa de suma en C"</p>
 <p>Has creado tu primer punto de control en el historial. Ahora puedes volver a este estado en cualquier momento.</p>
 </div>
</div>
</div>

<h2>■ Paso 7: Visualiza el historial de cambios</h2>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Ve el historial de commits realizados:</p>
 <p class="terminal">git log</p>
 <p>Deberías ver tu commit con la fecha, el autor y el mensaje.</p>
 </div>
</div>

```





```

 </div>
</div>

<h2>■ Paso 13: Genera tu token de acceso personal</h2>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <p>Ve a https://github.com/settings/tokens/new y genera un nuevo token con permisos de escritura.
 <p>Cuando hagas push por primera vez, Git te pedirá autenticación. Usa tu token de acceso personal.
 <p>Importante: Guarda tu token en un lugar seguro, no lo compartas con nadie.</p>
 <p>Como se puede ver, en la captura de pantalla se muestra que puede ponerse una fecha concreta.</p>
 </div>
</div>

<h2>■ Paso 14: Sube tu código a GitHub</h2>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">
 <h3>14.1 - Sube tu código a GitHub</h3>
 <p>Ahora sube todos tus commits al servidor remoto:</p>
 <p class="terminal">git push -u origin main</p>
 <p>Nota: En versiones antiguas de Git, la rama principal podría llamarse <code>master</code> en lugar de <code>main</code>.</p>
 <p class="terminal">git push -u origin master</p>
 <p>Git te pedirá autenticación. Puedes usar:</p>

 Tu token de acceso personal (PAT)

 <h3>14.2 - Verifica en GitHub</h3>
 <p>Ve a tu repositorio en GitHub (<code>https://github.com/tu-usuario/programa-suma</code>) y verifica que se han subido los archivos.</p>

 suma.h
 suma.c
 main.c
 Makefile
 .gitignore

 <p>Haz clic en la pestaña "Commits" para ver el historial de cambios que realizaste.</p>
 </div>
</div>

<h2>■ Resumen de comandos utilizados</h2>
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <code>git init</code> - Inicializó el repositorio
 <code>git status</code> - Verificó el estado de los archivos
 <code>git add</code> - Añadió archivos al Staging Area
 <code>git commit</code> - Guardó cambios en el historial
 <code>git log</code> - Vio el historial de commits
 <code>git diff</code> - Comparó cambios entre versiones
 <code>.gitignore</code> - Especificó qué archivos ignorar
 <code>Makefile</code> - Automatizó la compilación del proyecto
 <code>make</code> - Compiló el programa automáticamente
 <code>make clean</code> - Limpió los archivos compilados
 <code>git remote add</code> - Conectó el repositorio local con GitHub
 <code>git remote -v</code> - Verificó las conexiones remotas
 <code>git push</code> - Subió los commits al servidor remoto

 </div>
</div>

```

## comandos/principiante/git-add.html

```

<h1><code>git add</code></h1>
<p>Prepara cambios para el próximo commit. Puedes añadir un solo archivo o todos los cambios pendientes.</p>
<h2>■ En terminal</h2>

<div class="container">
 <div class="container-text">

```

```

 <p>Dentro de la carpeta la cual estamos trabajando ejecutamos lo siguiente: <p class="terminal">

</div>
</div>
```

## comandos/principiante/git-commit.html

```
<h1><code>git commit</code></h1>

<p>El comando git commit se utiliza para guardar los cambios que has preparado en el historial del r

<h2>■■■ En terminal</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>Podemos hacer el commit añadiendo el mensaje en el mismo commit o con "nano". La primera fo

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Otra forma es poniendo solamente: <p class="terminal">git commit</p>Pero nos saldrá el edito

 </div>
</div>
<h2>■ En Visual Studio Code</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En la ventana de control de git dentro de vscode, escribiríamos el mensaje del commit y le

 </div>
</div>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En este mensaje simplemente hacemos click en Si.</br></br>AUN NO SE HA SUBIDO NADA YA QUE NO

 </div>
</div>
```

## comandos/principiante/git-diff.html

```
<h1><code>git diff</code></h1>
<p>Se utiliza para visualizar las diferencias entre los cambios que has hecho y lo que está en el rep

<h2>■■■ En terminal</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Dentro de la carpeta ejecutamos lo siguiente: <p class="terminal">git diff</p>Esto nos most

 </div>
</div>

<h3>■■■ Opciones comunes</h3>
</br>
```

```

<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>Para ver las diferencias de los cambios preparados (staged): <p class="terminal">git diff -

 </div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En la ventana de control de git dentro de vscode, puedes ver las diferencias haciendo click

 </div>
</div>

```

## comandos/principiante/git-ignore.html

```

<h1><code>.gitignore</code></h1>

<p>El archivo <code>.gitignore</code> especifica qué archivos y carpetas deben ser ignorados por Git

<h2>■■ En terminal</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>En la raíz de tu repositorio, crea un archivo <code>.gitignore</code>:</p>
 <p class="terminal">echo > .gitignore</p>
 <p>0 en Windows PowerShell:</p>
 <p class="terminal">New-Item -Name ".gitignore" -ItemType File</p>
 <p>Luego abre el archivo con tu editor favorito y añade los patrones de archivos/carpetas que o
 <p class="terminal">node_modules/

 .env

 .DS_Store

 *.log

 dist</p>

 </div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Haz clic derecho en la raíz del proyecto en el explorador de archivos y selecciona "New File"
 <p>Nombra el archivo como <code>.gitignore</code></p>
 <p>Añade los patrones que deseas ignorar, uno por línea. Algunos ejemplos comunes:</p>

 <code>node_modules/</code> - Carpeta de dependencias de Node.js
 <code>.env</code> - Archivo de variables de entorno
 <code>*.log</code> - Todos los archivos de log
 <code>.DS_Store</code> - Archivos del sistema macOS
 <code>dist</code> - Carpeta de compilación

 <p>Una vez guardado, Git ignorará automáticamente los archivos y carpetas especificados</p>

 </div>
</div>

<h2>■ Consejos</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-text">

 Si ya has commitido archivos que ahora quieres ignorar, necesitarás hacer un commit adicional


```

- <li>Puedes usar patrones con <code>\*</code> para coincidir múltiples archivos (ej: <code>\*.py</code>)
- <li>Usa <code>#</code> para añadir comentarios en el archivo <code>.gitignore</code></li>
- <li>Revisa <a href="https://www.gitignore.io/" target="\_blank">gitignore.io</a> para obtener p

</div>
</div>
</div>

## comandos/principiante/git-init.html

&lt;h1&gt;&lt;code&gt;git init&lt;/code&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Inicializa un nuevo repositorio Git en el directorio actual, creando la carpeta &lt;code&gt;.git&lt;/code&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;■■ En terminal&lt;/h2&gt;
&lt;br&gt;
&lt;div class="container"&gt;
&lt;div class="container-image"&gt;
&lt;img src="../../imagenes/git-init/1.png"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="container-text"&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;p&gt;Dentro de la carpeta la cual queramos inicializar ejecutamos lo siguiente: &lt;p class="terminal"&gt;git init&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

## comandos/principiante/git-log.html

&lt;h1&gt;&lt;code&gt;git log&lt;/code&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Se utiliza para visualizar el historial de commits de tu repositorio. Muestra información sobre l&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;■■ En terminal&lt;/h2&gt;
&lt;br&gt;
&lt;div class="container"&gt;
&lt;div class="container-image"&gt;
&lt;img src="../../imagenes/git-log/1.png"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="container-text"&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;p&gt;Dentro de la carpeta ejecutamos lo siguiente: &lt;p class="terminal"&gt;git log&lt;/p&gt;Esto nos mostr&lt;/p&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;h3&gt;■■ Opciones comunes&lt;/h3&gt;
&lt;br&gt;
&lt;div class="container"&gt;
&lt;div class="container-text"&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;p&gt;Para una versión más compacta, usa: &lt;p class="terminal"&gt;git log --oneline&lt;/p&gt;Para ver solo&lt;/p&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;h2&gt;■ En Visual Studio Code&lt;/h2&gt;
&lt;br&gt;
&lt;div class="container"&gt;
&lt;div class="container-image"&gt;
&lt;img src="../../imagenes/visual-studio/git-log/1.png"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="container-text"&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;p&gt;En la ventana de control de git dentro de vscode, puedes ver el historial de commits en la&lt;/p&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

## comandos/principiante/git-pull.html

&lt;h1&gt;&lt;code&gt;git pull&lt;/code&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Se utiliza para descargar los cambios del repositorio remoto e integrarlos en tu rama local. Comb&lt;/p&gt;

```

<h2>■■ En terminal</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Dentro de la carpeta ejecutamos lo siguiente: <p class="terminal">git pull</p>Esto descarga

 </div>
</div>

<h3>■■ Opciones comunes</h3>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-text">

 <p>Para descargar cambios de una rama específica: <p class="terminal">git pull origin <i>(nombre de la rama)</i></p>

 </div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En la ventana de control de git dentro de vscode, puedes descargar los cambios haciendo clic en el botón "Pull"

 </div>
</div>

```

## comandos/principiante/git-push.html

```

<h1><code>git push</code></h1>
<p>Se utiliza para enviar los commits de tu repositorio local a un repositorio remoto. Con este comando se envían los cambios locales al repositorio remoto.</p>
<h2>■■ En terminal</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Dentro de la carpeta la cual queramos inicializar ejecutamos lo siguiente: <p class="terminal">git push</p>

 </div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>En la ventana de control de git dentro de vscode, tenemos dos opciones, darle a "Sync Changes" o "Push"

 </div>
</div>

```

## comandos/principiante/git-status.html

```

<h1><code>git status</code></h1>

<p>El comando git status se utiliza para conocer el estado actual del repositorio Git:</p>
<ul style="padding-left: 25px; padding-top: 8px">

```

```

■Archivos modificados
■Archivos preparados para el próximo commit
■Rama del repositorio

<h2>■ En terminal</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 </div>
 <div class="container-text">

 <p>Dentro de la carpeta la cual queremos inicializar ejecutamos lo siguiente: <p class="termina
■ </p></i>

 </div>
</div>

<h2>■ En Visual Studio Code</h2>
</br>
<div class="container">
 <div class="container-image">

 <div class="container-text">

 <p>En vscode es sencillo, lo tenemos en el control integrado de git, es la parte de abajo donde

 </div>
</div>

```

## css/style.css

```

/* Reset y base */
* {
 box-sizing: border-box;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

/* Establece altura al 100% para html y body para que puedan ocupar toda la pantalla */
html,
body {
 height: 100%;
}

/* Estilos generales del cuerpo de la página */
body {
 font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif;
 background: #f6f8fa; /* Fondo gris claro */
 color: #24292e; /* Color de texto oscuro */
}

/* Elimina subrayado de los enlaces y hereda el color del texto */
a {
 text-decoration: none;
 color: inherit;
}

/* Barra superior fija que contiene el logo */
.topbar {
 position: fixed; /* Se mantiene fijo al desplazarse */
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 height: 50px;
 background: #fff; /* Fondo blanco */
 border-bottom: 1px solid #e1e4e8; /* Borde gris claro */
 z-index: 100; /* Por encima de otros elementos */
}

/* Contenedor interno de la topbar */
.topbar-inner {
 display: flex;

```

```

 align-items: center;
 height: 100%;
 padding: 0 16px;
}

/* Estilo del logo */
.logo {
 font-weight: bold;
}

/* Imagen del logo */
.logo img {
 width: 150px; /* Ajusta el ancho al tamaño que quieras */
 height: auto; /* Esto mantiene la proporción original para que no se deforme */
}

/* Layout principal: contenedor flexbox que ajusta el padding superior */
.layout-container {
 display: flex;
 padding-top: 50px; /* Espacio para la topbar fija */
}

/* Barra lateral fija con menú de niveles y comandos */
.sidebar {
 width: 240px;
 background: #fff; /* Fondo blanco */
 border-right: 1px solid #e1e4e8; /* Borde derecho gris claro */
 height: calc(100vh - 50px); /* Altura total menos topbar */
 overflow-y: auto; /* Scroll vertical si es necesario */
 position: fixed;
 top: 50px;
}

/* Área de contenido principal */
.content {
 margin-left: 240px; /* Espacio para la sidebar */
 padding: 32px;
 width: calc(100% - 240px);
}

/* Títulos principales en el contenido */
.content h1 {
 font-size: 24px;
 margin-bottom: 16px;
}

/* Lista principal de la sidebar */
#sidebar {
 list-style: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

/* Elemento de cada nivel (Inicio, Principiante, Intermedio, Avanzado) */
.level-item {
 border-bottom: 1px solid #e1e4e8;
}

/* Botón de cada nivel - expandible */
.level-btn {
 width: 100%;
 text-align: left;
 padding: 14px 21px;
 border: none;
 background: transparent;
 font-size: 14px;
 color: #24292e;
 cursor: pointer;
 position: relative;
 transition: background 0.2s;
}

/* Efecto hover en los botones de nivel */
.level-btn:hover {
 background: rgba(27,31,35,0.05); /* Fondo gris muy claro en hover */
}

/* Triángulo indicador de expansión/colapso */
.level-btn::after {

```



```

 content: '■';
 position: absolute;
 right: 16px;
 transition: transform 0.2s;
 }

 /* Rotación del triángulo cuando el nivel está expandido */
 .level-item.expanded .level-btn::after {
 transform: rotate(90deg);
 }

 /* Lista de comandos dentro de cada nivel */
 .commands {
 list-style: none;
 display: none; /* Oculta por defecto */
 }

 /* Muestra los comandos cuando el nivel está expandido */
 .level-item.expanded .commands {
 display: block;
 }

 /* Botón individual de cada comando */
 .command-btn {
 width: 100%;
 text-align: left;
 padding: 9px 42px;
 border: none;
 background: transparent;
 font-size: 13px;
 color: #24292e;
 cursor: pointer;
 transition: background 0.2s;
 }

 /* Efecto hover en los botones de comando */
 .command-btn:hover {
 background: rgba(27,31,35,0.05);
 }

 /* Estilo del comando actualmente seleccionado */
 .command-btn.active {
 color: #0366d6; /* Texto en azul */
 border-left: 3px solid #0366d6; /* Borde izquierdo azul */
 background: rgba(3,102,214,0.1); /* Fondo azul muy claro */
 }

 /* Títulos h2 que introducen secciones (En terminal, En Visual Studio Code, etc.) */
 .content h2 {
 margin-top: 2.5rem;
 margin-bottom: 2rem;
 padding-top: 1.5rem;
 padding-bottom: 1.5rem;
 border-bottom: 1.2px solid #24292e; /* Línea inferior negra */
 font-size: 22px;
 font-weight: bold;
 text-transform: uppercase; /* Convierte el texto a mayúsculas */
 letter-spacing: 1px; /* Separación entre letras */
 color: #24292e; /* Texto negro */
 background: #f6f8fa; /* Fondo gris claro */
 text-align: center; /* Centra el texto */
 }

 /* Títulos h3 que introducen subsecciones (Opciones comunes dentro de En terminal) */
 .content h3 {
 margin-top: 2rem;
 margin-bottom: 1.5rem;
 padding-left: 1rem;
 border-left: 3px solid #24292e; /* Línea izquierda negra como identificador de subsección */
 font-size: 18px;
 font-weight: bold;
 color: #24292e; /* Texto negro */
 background: transparent;
 letter-spacing: 0.5px;
 }

 /* Bloque de código para mostrar comandos de terminal */

```

```

p.terminal {
 background: #fff; /* Fondo blanco */
 border: 1px solid #d1d5da; /* Borde gris claro */
 border-radius: 3px;
 padding: 8px 16px;
 margin-top: 16px;
 margin-bottom: 24px;
 font-family: SFMono-Regular, Consolas, "Liberation Mono", Menlo, monospace; /* Fuente monoespaciada */
 font-size: 90%;
 color: #000; /* Texto negro */
}

/* Estilos para mensajes de error y carga */
.content .error {
 color: red; /* Texto rojo para errores */
}

.content p.loading {
 font-style: italic; /* Texto en itálica para estado de carga */
}

/* Elementos de lista con espaciado adicional del borde izquierdo */
.content li {
 margin-left: 1.2rem; /* Aumenta el margen izquierdo en 20% */
 margin-bottom: 0.6rem; /* Aumenta el espaciado vertical entre li en 20% */
}

/* Estilos para secciones de historia */
.story p {
 margin-bottom: 1.5rem;
 line-height: 1.6; /* Interlineado para mejor legibilidad */
}

/* Espaciado adicional entre párrafos consecutivos */
.story p + p {
 margin-top: 1.5rem;
}

/* Contenedor de imagen y título en secciones de historia */
.story-image {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 margin: 2rem 0;
}

/* Título dentro de story-image */
.story-image h2 {
 font-size: 18px;
 color: #24292e;
 margin-bottom: 0.75rem;
 text-align: center;
}

/* Tabla comparativa centrada y estilizada */
.story-comparison {
 display: inline-block;
 margin: 1rem 0;
}

/* Estilos de la tabla */
.story-comparison table {
 border-collapse: separate;
 border-spacing: 0;
 box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1); /* Sombra sutil */
 border-radius: 6px;
 overflow: hidden;
 width: auto;
}

/* Encabezados de tabla */
.story-comparison thead th {
 background: #f6f8fa; /* Fondo gris claro */
 font-weight: 600;
 padding: 12px 24px;
 text-align: center;
}

```

```

/* Celdas de tabla */
.story-comparison tbody td {
 background: #fff;
 padding: 12px 24px;
 text-align: center;
 border-bottom: 1px solid #e1e4e8;
 font-size: 14px;
 color: #24292e;
}

/* Elimina borde bottom de la última fila */
.story-comparison tbody tr:last-child td {
 border-bottom: none;
}

/* Contenedor principal de secciones de historia */
.story {
 background: #fff;
 border: 1px solid #d1d5da;
 border-radius: 6px;
 padding: 1.5rem;
 margin-bottom: 2rem;
}

/* Contenedor de explicaciones con imágenes y texto lado a lado */
.container {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 gap: 2rem; /* Espacio entre imagen y texto */
 margin-bottom: 2rem;
}

/* Contenedor de imágenes dentro del container */
.container-image {
 flex: 1;
 min-width: 200px;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center; /* Centra las imágenes */
 justify-content: center; /* Centra verticalmente */
 gap: 1rem;
 background: #f6f8fa; /* Fondo gris claro */
 border: 1px solid #d1d5da; /* Borde gris */
 border-radius: 6px;
 padding: 1.5rem;
 box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Sombra sutil para profundidad */
}

/* Estilos de las imágenes */
.container-image img {
 max-width: 100%; /* Mantiene proporción */
 width: auto;
 height: auto;
 border: 1px solid #d1d5da;
 border-radius: 6px;
 cursor: pointer; /* Indica que es clickeable */
 transition: opacity 0.2s ease;
}

/* Efecto hover en imágenes - se vuelven semi-transparentes */
.container-image img:hover {
 opacity: 0.8;
}

/* Modal para mostrar imágenes expandidas */
.image-zoom-modal {
 display: none;
 position: fixed; /* Cubre toda la pantalla */
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.8); /* Fondo oscuro semi-transparente */
 z-index: 1000; /* Por encima de todo */
 justify-content: center;
 align-items: center;
 padding: 20px;
}

```

```

}

/* Activa la visualización del modal */
.image-zoom-modal.active {
 display: flex;
}

/* Imagen dentro del modal */
.image-zoom-modal img {
 max-width: 90%;
 max-height: 90vh; /* Altura máxima 90% de la ventana */
 border-radius: 6px;
 box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.3); /* Sombra pronunciada */
 animation: zoomIn 0.3s ease;
}

/* Animación de entrada para el zoom */
@keyframes zoomIn {
 from {
 transform: scale(0.9);
 opacity: 0;
 }
 to {
 transform: scale(1);
 opacity: 1;
 }
}

/* Contenedor de texto junto a las imágenes */
.container-text {
 flex: 2;
 background: #fff;
 border: 1px solid #d1d5da;
 border-radius: 6px;
 padding: 1.5rem;
}

/* Párrafos dentro de container-text */
.container-text p {
 margin-bottom: 1rem;
 line-height: 1.6;
}

/* Listas ordenadas dentro de container-text */
.container-text ol {
 padding-left: 1.25rem;
}

/* Items de lista dentro de container-text */
.container-text ol li {
 margin-bottom: 0.75rem;
}

```

## main.js

```

const { app, BrowserWindow, screen } = require('electron');
const path = require('path');
const isDev = !app.isPackaged; // true en desarrollo, false en portable;

let mainWindow;

function createWindow() {
 // Obtiene la resolución del monitor
 const { width, height } = screen.getPrimaryDisplay().workAreaSize;

 mainWindow = new BrowserWindow({
 width,
 height,
 ■autoHideMenuBar: true,
 webPreferences: {
 preload: path.join(__dirname, 'preload.js'),
 nodeIntegration: false,
 contextIsolation: true,
 },
 });
}

```

```

//mainWindow.setMenuBarVisibility(false);
// Maximiza la ventana
mainWindow.maximize();

// ■ Corrección principal: usar loadFile en vez de pathToFileURL
mainWindow.loadFile(path.join(__dirname, 'index.html'));

// Abre DevTools en desarrollo para debugging
if (isDev) {
 mainWindow.webContents.openDevTools();
}
}

app.on('ready', createWindow);

app.on('window-all-closed', () => {
 if (process.platform !== 'darwin') {
 app.quit();
 }
});

app.on('activate', () => {
 if (mainWindow === null) {
 createWindow();
 }
});

```

## preload.js

```

const { contextBridge } = require('electron');

// Expone información sobre el entorno a los scripts del renderizador
contextBridge.exposeInMainWorld('electronAPI', {
 isElectron: true,
});

```

## js/script.js

```

// js/script.js

// 1) Datos de los comandos: nombre y ruta al HTML dentro de "comandos/"
const tutorialData = {
 Inicio: [
 { name: 'Historia Git', file: 'comandos/inicio/historia-git.html' },
 { name: 'Como funciona Git', file: 'comandos/inicio/como-funciona-git.html' },
 { name: 'Creación de Cuenta', file: 'comandos/inicio/creacion-cuenta.html' },
 ■ { name: 'Crear un repositorio', file: 'comandos/inicio/crear-repositorio.html' },
 ■ { name: 'Invitar a Compañero', file: 'comandos/inicio/invitar-colaborador.html' },
 ■ { name: 'Clonar repositorio con git', file: 'comandos/inicio/clonar-repositorio-git.html' },
 ■ { name: 'Sincronizar cuenta con VSCode ', file: 'comandos/inicio/iniciar-visual-studio.html' },
 ■ { name: 'Clonar repositorio con VSCode ', file: 'comandos/inicio/clonar-repositorio-vscode.html' },
 ■ { name: 'Crear claves Git (solo ordenador personal)', file: 'comandos/inicio/clave-ssh.html' },
],
 Principiante: [
 { name: 'git init', file: 'comandos/principiante/git-init.html' },
 { name: 'git add', file: 'comandos/principiante/git-add.html' },
 { name: 'git ignore', file: 'comandos/principiante/git-ignore.html' },
 ■ { name: 'git commit', file: 'comandos/principiante/git-commit.html' },
 ■ { name: 'git push', file: 'comandos/principiante/git-push.html' },
 ■ { name: 'git status', file: 'comandos/principiante/git-status.html' },
 { name: 'git log', file: 'comandos/principiante/git-log.html' },
 { name: 'git pull', file: 'comandos/principiante/git-pull.html' },
 { name: 'ejercicio: crear un repositorio y hacer tu primer commit', file: 'comandos/principiante/ejercicio.html' },
],
 Intermedio: [
 { name: 'git branch', file: 'comandos/intermedio/git-branch.html' },
 { name: 'git fetch', file: 'comandos/intermedio/git-fetch.html' },
 { name: 'git merge', file: 'comandos/intermedio/git-merge.html' },
 { name: 'git diff', file: 'comandos/principiante/git-diff.html' },
 { name: 'git remote', file: 'comandos/intermedio/git-remote.html' },
 { name: 'git reset', file: 'comandos/intermedio/git-reset.html' },
 { name: 'git rm', file: 'comandos/intermedio/git-rm.html' },
 { name: 'git show', file: 'comandos/intermedio/git-show.html' },
],
};

```

```

 { name: 'ejercicio: Ampliando el Programa de Suma con Ramas', file: 'comandos/intermedio/ejer
],
 Avanzado: [
 { name: 'git rebase', file: 'comandos/avanzado/git-rebase.html' },
 { name: 'git stash', file: 'comandos/avanzado/git-stash.html' },
 { name: 'git cherry-pick', file: 'comandos/avanzado/git-cherry-pick.html' },
 { name: 'Jupyter Notebook: instalación', file: 'comandos/avanzado/jupyter-notebook-instalacion.h
 { name: 'Jupyter Notebook: Caso práctico', file: 'comandos/avanzado/jupyter-notebook-caso-practi
 { name: 'Jupyter Notebook: Integración con Git', file: 'comandos/avanzado/jupyter-notebook-git.h
]
};

// 2) Calcula la URL base (donde está index.html)
const BASE_URL = window.location.href.replace(/\/[^\/*$]/, '/');

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
 const sidebar = document.getElementById('sidebar');

 // 3) Construye el menú lateral
 Object.keys(tutorialData).forEach(levelKey => {
 const levelName = levelKey[0].toUpperCase() + levelKey.slice(1);
 const li = document.createElement('li');
 li.className = 'level-item';

 // Botón de nivel
 const btnNivel = document.createElement('button');
 btnNivel.className = 'level-btn';
 btnNivel.textContent = levelName;
 li.appendChild(btnNivel);

 // Lista de comandos
 const cmdsUL = document.createElement('ul');
 cmdsUL.className = 'commands';

 tutorialData[levelKey].forEach(cmd => {
 const cmdLi = document.createElement('li');
 const cmdBtn = document.createElement('button');
 cmdBtn.className = 'command-btn';
 cmdBtn.textContent = cmd.name;
 cmdBtn.addEventListener('click', () => loadCommand(cmd.file, cmdBtn));
 cmdLi.appendChild(cmdBtn);
 cmdsUL.appendChild(cmdLi);
 });

 li.appendChild(cmdsUL);
 sidebar.appendChild(li);

 // Toggle abrir/cerrar nivel usando la clase "expanded"
 btnNivel.addEventListener('click', () => {
 li.classList.toggle('expanded');
 });
 });
});

/**
 * Carga el HTML completo de un comando y lo inyecta.
 * Ajusta las rutas relativas de imágenes para que funcionen correctamente.
 * @param {string} relPath - Ruta relativa (p.ej. "comandos/principiante/git-init.html")
 * @param {HTMLElement} btn - Botón clicado (para marcar activo)
 */
async function loadCommand(relPath, btn) {
 const content = document.getElementById('content');

 // 1) Desmarcamos todos los botones activos
 document.querySelectorAll('.command-btn.active').forEach(el =>
 el.classList.remove('active')
);

 // 2) Marcamos sólo este
 btn.classList.add('active');

 // 3) Indicamos que estamos cargando
 content.innerHTML = '<p class="loading">Cargando...</p>';

 // 4) Construimos la URL absoluta
 const url = BASE_URL + relPath;
 console.log('Cargando comando desde:', url);

 // 5) Fetch + render "tal cual" el HTML

```

```

try {
 const res = await fetch(url, { cache: 'no-store' });
 if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
 let html = await res.text();

 // Ajusta las rutas de las imágenes para que funcionen desde cualquier contexto
 // Reemplaza ../..../imagenes/ por imagenes/ (rutas relativas a la raíz)
 html = html.replace(/src="\.\.\.\.\.\./imagenes\/g, 'src="' + BASE_URL + 'imagenes/');

 content.innerHTML = html;
} catch (err) {
 console.error(err);
 content.innerHTML = `
 <p class="error">
 No se pudo cargar el comando:
${err.message}
 </p>`;
}

// Agregar funcionalidad de zoom a las imágenes después de cargar
setupImageZoom();
}

/**
 * Configura el efecto de zoom modal para todas las imágenes
 */
function setupImageZoom() {
 // Crear modal si no existe
 let modal = document.getElementById('image-zoom-modal');
 if (!modal) {
 modal = document.createElement('div');
 modal.id = 'image-zoom-modal';
 modal.className = 'image-zoom-modal';
 document.body.appendChild(modal);
 }

 // Agregar listeners a todas las imágenes
 const images = document.querySelectorAll('.container-image img');
 images.forEach(img => {
 // Remover listeners anteriores
 img.removeEventListener('click', handleImageClick);
 // Agregar nuevo listener
 img.addEventListener('click', handleImageClick);
 });

 // Click en el modal para cerrar
 modal.removeEventListener('click', closeZoom);
 modal.addEventListener('click', closeZoom);
}

/**
 * Maneja el click en una imagen para abrirla en zoom
 */
function handleImageClick(e) {
 e.stopPropagation();
 const modal = document.getElementById('image-zoom-modal');
 const zoomImg = document.createElement('img');
 zoomImg.src = this.src;
 zoomImg.alt = this.alt;

 modal.innerHTML = '';
 modal.appendChild(zoomImg);
 modal.classList.add('active');
}

/**
 * Cierra el modal de zoom
 */
function closeZoom() {
 const modal = document.getElementById('image-zoom-modal');
 modal.classList.remove('active');
}

```

```
"name": "git-tutorial",
"version": "1.0.0",
"lockfileVersion": 3,
"requires": true,
"packages": {
 "": {
 "name": "git-tutorial",
 "version": "1.0.0",
 "license": "ISC",
 "devDependencies": {
 "electron": "27.0.0",
 "electron-builder": "24.6.4"
 }
 },
 "node_modules/@develar/schema-utils": {
 "version": "2.6.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@develar/schema-utils/-/schema-utils-2.6.5.tgz",
 "integrity": "sha512-0cp4PswQ/9avqTVMCtZ+GirikIA36ikvjtHweU4/j8yLtgObI0+JUPhYFScgwltveGB1rt3C",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "ajv": "^6.12.0",
 "ajv-keywords": "^3.4.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 8.9.0"
 },
 "funding": {
 "type": "opencollective",
 "url": "https://opencollective.com/webpack"
 }
 },
 "node_modules/@electron/asar": {
 "version": "3.4.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@electron/asar/-/asar-3.4.1.tgz",
 "integrity": "sha512-i4/rNPRS84t0vSRa2HorerGRXWyF4vThfHesw0dmcWHP+cspK743UanA0suA5Q5y8kzY2y6YK",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "commander": "^5.0.0",
 "glob": "^7.1.6",
 "minimatch": "^3.0.4"
 },
 "bin": {
 "asar": "bin/asar.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10.12.0"
 }
 },
 "node_modules/@electron/asar/node_modules/brace-expansion": {
 "version": "1.1.13",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/brace-expansion/-/brace-expansion-1.1.13.tgz",
 "integrity": "sha512-yv9hIhkz5m+64EFt7LP19x9C1J3Gt9CKmWv74bQ1Ej8w+6ZC8xKnkx6JvGK+QNAF8Khxat3cUOgAQS",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "balanced-match": "^1.0.0",
 "concat-map": "0.0.1"
 }
 },
 "node_modules/@electron/asar/node_modules/minimatch": {
 "version": "3.1.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minimatch/-/minimatch-3.1.5.tgz",
 "integrity": "sha512-VgjjWUsnnT6n+NUK6eZq77zeFdpW2LWDzP6zFGrCbHXiYNuL5Dzqk2HHQ5uFH2DNw5Xbp8+jVz",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "brace-expansion": "^1.1.7"
 },
 "engines": {
 "node": "*"
 }
 },
 "node_modules/@electron/get": {
 "version": "2.0.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@electron/get/-/get-2.0.3.tgz",

```



```
"integrity": "sha512-Qkzpg2s9GnVV2I2BjRksUi43U5e6+zaQMcyj0C+C5oxaKl+fmckGDQFtRpZpZV0NqekuZZ+",
"dev": true,
"license": "MIT",
"dependencies": {
 "debug": "^4.1.1",
 "env-paths": "^2.2.0",
 "fs-extra": "^8.1.0",
 "got": "^11.8.5",
 "progress": "^2.0.3",
 "semver": "^6.2.0",
 "sumchecker": "^3.0.1"
},
"engines": {
 "node": ">=12"
},
"optionalDependencies": {
 "global-agent": "^3.0.0"
}
},
"node_modules/@electron/notarize": {
 "version": "2.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@electron/notarize/-/notarize-2.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-Q02xem1D0sg4v437xHgmBLxI2iz/fc0D4K7fiVWHa/AnW8o7D751xyKNXgziA6HrT0me9ul1J",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "debug": "^4.1.1",
 "fs-extra": "^9.0.1",
 "promise-retry": "^2.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
},
"node_modules/@electron/notarize/node_modules/fs-extra": {
 "version": "9.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-9.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-hcg3ZmepS30/7BSFqRvoo3DOMQu7IjqxO5nCdt+zM9XWjb33Wg7ziNT+Qvqbuc3+gWpz002Jul",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "at-least-node": "^1.0.0",
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^6.0.1",
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/@electron/notarize/node_modules/jsonfile": {
 "version": "6.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-6.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-FGGuP93UoKd49kS74ZjIL1EmvY173kU2nA09C5C9pT+VxF1N0Z6n0MtHqZnJL4u5eUq2sY",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
},
"node_modules/@electron/notarize/node_modules/universalify": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-OoX9Pw2U3YnFmkyBtG81vI86a+0F867O7Q7itQL1igZ9H7kbO6YXNsRd1h8Pff8O7On3rW28",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
},
"node_modules/@electron/osx-sign": {
 "version": "1.0.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@electron/osx-sign/-/osx-sign-1.0.5.tgz",
 "integrity": "sha512-k9ZzUQtamSoweGQDV2jILiRIHuU7lYlJ3c6IEmjv1hC17rcLE+eb9U+f6UF100ETo0JzY1HN1L
```

```

 "dev": true,
 "license": "BSD-2-Clause",
 "dependencies": {
 "compare-version": "^0.1.2",
 "debug": "^4.3.4",
 "fs-extra": "^10.0.0",
 "isbinaryfile": "^4.0.8",
 "minimist": "^1.2.6",
 "plist": "^3.0.5"
 },
 "bin": {
 "electron-osx-flat": "bin/electron-osx-flat.js",
 "electron-osx-sign": "bin/electron-osx-sign.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12.0.0"
 }
 },
 "node_modules/@electron/osx-sign/node_modules/fs-extra": {
 "version": "10.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-10.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-0xH4D6v5N10AuvZE5z9dFo7oQvWvTJ4N6d/3HlW8XJq5F0XQY1W82WqWwNl0BQ4F7X1e51kXtU1v10A==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^6.0.1",
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
 },
 "node_modules/@electron/osx-sign/node_modules/isbinaryfile": {
 "version": "4.0.10",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/isbinaryfile/-/isbinaryfile-4.0.10.tgz",
 "integrity": "sha512-iHE5gcz/OpAbRz71nJ3V6i6lOMLj9w5y/z1yRQvvMDA/AwaYBzGXH4GAgWbIAFbI0kQ1ctfZ/1E2aeh9wQ==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 8.0.0"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/gjtorikian/"
 }
 },
 "node_modules/@electron/osx-sign/node_modules/jsonfile": {
 "version": "6.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-6.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-fC86awA2p398EJLqa2CNM/A3kpfGUlP9yR0HhVLIvWVq8g9nE405MRVp6yWwq9GUt35xY5iH3X0m6Dg==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
 },
 "node_modules/@electron/osx-sign/node_modules/universalify": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-OoX9Pw2l3uJc7wqII4uLeVX+LQU8X3YmV/hPbKtWVj9z91P3DfA00MfQV4sVU23QSD9iG51gUd+VU+Q==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
 },
 "node_modules/@electron/universal": {
 "version": "1.4.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@electron/universal/-/universal-1.4.1.tgz",
 "integrity": "sha512-0YXUyP7HwvU9tXWb1R5Q4v0uGpLh8uTn268I4p0W1YXUj1v4l8pVub5Xqo0DkP5xv0G8qkz1uXU+Q==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@electron/asar": "^3.2.1",

```

```

 "@malept/cross-spawn-promise": "^1.1.0",
 "debug": "^4.3.1",
 "dir-compare": "^3.0.0",
 "fs-extra": "^9.0.1",
 "minimatch": "^3.0.4",
 "plist": "^3.0.4"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8.6"
 }
},
"node_modules/@electron/universal/node_modules/brace-expansion": {
 "version": "1.1.13",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/brace-expansion/-/brace-expansion-1.1.13.tgz",
 "integrity": "sha512-yv90VcnhVR/mGqwS3He3mmFnvhdI1srvcblW8pVQrYd7Stu73vylV7isG2OZR2y4vCvcH2pYwf038Z8T8N/QrQ==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "balanced-match": "^1.0.0",
 "concat-map": "0.0.1"
 }
},
"node_modules/@electron/universal/node_modules/fs-extra": {
 "version": "9.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-9.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-hZmIv4b1b3H/T6/9e10M68e3u75W1aPg/ulUwOAIjz3wW85PTEu0/mV3eWAtFBNj8xq4vUcUWw4iVQRt7fQ==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "at-least-node": "^1.0.0",
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^6.0.1",
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/@electron/universal/node_modules/jsonfile": {
 "version": "6.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-6.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-fC86awAeRcR992eR+L5z3H6OVpYXwY2eZvTUdlK6tIuKazXxN4NSJvN2g9YXfiF0jyqU1a3kCk1dF7lNkA==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
},
"node_modules/@electron/universal/node_modules/minimatch": {
 "version": "3.1.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minimatch/-/minimatch-3.1.5.tgz",
 "integrity": "sha512-1t8y0YjM/zC5QjYFnSbDm2Q3l43onY9ZlHm2CZ8/vsVFR4Iapdhg3s342XLKOBUeLfIBPRTkpXkl1Mo97Sg==",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "brace-expansion": "^1.1.7"
 },
 "engines": {
 "node": "*"
 }
},
"node_modules/@electron/universal/node_modules/universalify": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-2w2eVtUs7KvXL7BFquTlPQK1fJlI369Vzt2pDdR2fHs4vWv4G3W46EmxNfDK8UjzylfGR0G7B4upU4tx1hA==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
},
"node_modules/@isaacs/cliui": {
 "version": "8.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@isaacs/cliui/-/cliui-8.0.2.tgz",

```

```

 "integrity": "sha512-08jocabXaleOG9DQ0+ARXWZBTfnP4WNAqzuiJK7ll44AmxGKv/J2M4TPjxjY3znBCfvBXFzucr
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "string-width": "^5.1.2",
 "string-width-cjs": "npm:string-width@^4.2.0",
 "strip-ansi": "^7.0.1",
 "strip-ansi-cjs": "npm:strip-ansi@^6.0.1",
 "wrap-ansi": "^8.1.0",
 "wrap-ansi-cjs": "npm:wrap-ansi@^7.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
 },
 "node_modules/@isaacs/cliui/node_modules/ansi-regex": {
 "version": "6.2.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/ansi-regex/-/ansi-regex-6.2.2.tgz",
 "integrity": "sha512-Bq3SmSpFHawJpK8If9yc6svM8c56dB5BAw4Qbw5jHTwwXXcTL0RMkpDjp6VL0XzlwCHTXr
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
 },
 "node_modules/@isaacs/cliui/node_modules/ansi-styles": {
 "version": "6.2.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/ansi-styles/-/ansi-styles-6.2.3.tgz",
 "integrity": "sha512-4DzS6041VQoap31z6Vtboi41j6Nl3IMi0wV8tUuM1x6F0yH6bBw+ZvW7YSxJfS2FaR
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
 },
 "node_modules/@isaacs/cliui/node_modules/emoji-regex": {
 "version": "9.2.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/emoji-regex/-/emoji-regex-9.2.2.tgz",
 "integrity": "sha512-L18DaJsXSUk2+42pv8mLs5jJT2hqFkFE4j21w0mgbUqsZ2hL72NsUU785g9RXgo3s0ZNgVl42
 "dev": true,
 "license": "MIT"
 },
 "node_modules/@isaacs/cliui/node_modules/string-width": {
 "version": "5.1.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/string-width/-/string-width-5.1.2.tgz",
 "integrity": "sha512-HnLOCR3vjcY8beoNLtcjZ5/nxn2afmME6lhrDrebokqMap+Xbew8n9TXpPD0qdGK5qcI3oT0G
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "eastasianwidth": "^0.2.0",
 "emoji-regex": "^9.2.2",
 "strip-ansi": "^7.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
 },
 "node_modules/@isaacs/cliui/node_modules/strip-ansi": {
 "version": "7.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/strip-ansi/-/strip-ansi-7.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-0Z48upw/wF8I08VRJepdUcS0sMxndV48Hb1yLsNqAkeV6/Vfzl13ZtRnAuzO7D9wY/4T
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "ansi-regex": "^6.2.2"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
 }

```

```

 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/chalk/strip-ansi?sponsor=1"
 }
 },
 "node_modules/@isaacs/cliui/node_modules/wrap-ansi": {
 "version": "8.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/wrap-ansi/-/wrap-ansi-8.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-si7QWI6zUMq56bESFvagtmzMdG0toxfr+Sez11Mobfc7tm+VkJUckk9bw2UeffTGVUb0ksxmSw",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "ansi-styles": "^6.1.0",
 "string-width": "^5.0.1",
 "strip-ansi": "^7.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1"
 }
 },
 "node_modules/@malept/cross-spawn-promise": {
 "version": "1.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@malept/cross-spawn-promise/-/cross-spawn-promise-1.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-RTBGWL5FWQcg9orDOCCp4LvItNzUPcyEU9bwaeJX0rJ1IQxzucC48Y0/sQLp/g6t99IQgALGI",
 "dev": true,
 "funding": [
 {
 "type": "individual",
 "url": "https://github.com/sponsors/malept"
 },
 {
 "type": "tidelift",
 "url": "https://tidelift.com/subscription/pkg/npm-@malept-cross-spawn-promise?utm_medium=referral"
 }
],
 "license": "Apache-2.0",
 "dependencies": {
 "cross-spawn": "^7.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 10"
 }
 },
 "node_modules/@malept/flatpak-bundler": {
 "version": "0.4.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@malept/flatpak-bundler/-/flatpak-bundler-0.4.0.tgz",
 "integrity": "sha512-9Q0tNffC0F/c1seMCDnjckb3R9WHcG34tky+FHpNKKCW0wc/scYLwMtO+ptyGUfMW0/b/n4qR",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "debug": "^4.1.1",
 "fs-extra": "^9.0.0",
 "lodash": "^4.17.15",
 "tmp-promise": "^3.0.2"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
 },
 "node_modules/@malept/flatpak-bundler/node_modules/fs-extra": {
 "version": "9.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-9.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-hcg3ZmepS30/7BSFqRvoo3DOMQu7Ijqx05nCDt+zM9XWjb33Wg7ziNT+Qvqbuc3+gWpz002Ju",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "at-least-node": "^1.0.0",
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^6.0.1",
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
 }
}

```

```

},
"node_modules/@malept/flatpak-bundler/node_modules/jsonfile": {
 "version": "6.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-6.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-FGuPw30Ad0IUTRMC20MRtQV+jkVj2cfPqSewXv1NEAJ1qZ5zb1X6z1mFhbf0B/iy3ssJCD+3KX",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
},
"node_modules/@malept/flatpak-bundler/node_modules/universalify": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-gptHNQghINnc/vTGik0S0FGFNXw7JVr lRutConJRLvaw6DuX0w05Jeko9SwrMBhh+PsYAZ70X",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
},
"node_modules/@pkgjs/parseargs": {
 "version": "0.11.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@pkgjs/parseargs/-/parseargs-0.11.0.tgz",
 "integrity": "sha512-+1VkjdD0QBLPodGrJUeqarH8VAIvQ0DIbwh9XpP5Syisf7YoQgsJKPNFoqqLQlu+VQ/tVSshM",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "engines": {
 "node": ">=14"
 }
},
"node_modules/@sindresorhus/is": {
 "version": "4.6.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@sindresorhus/is/-/is-4.6.0.tgz",
 "integrity": "sha512-t09vSN3MdfsyCHOFcTRCH/iUtG70J0CsJzB8cjAmKc/va/kIgeDI/TxsigdnCE/4be734m0cv",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/@szmarczak/http-timer": {
 "version": "4.0.6",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@szmarczak/http-timer/-/http-timer-4.0.6.tgz",
 "integrity": "sha512-4BAffkyY0g0+5nzBWYwE3W90sBgLJoUPRWwCL8wlyiM8IB8ipJz3UMJ9KXQd1RKQXpkp8Tutn",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "defer-to-connect": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/@tootallnate/once": {
 "version": "2.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@tootallnate/once/-/once-2.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-XCuKFP5PS55gnMVu3dty8KPatLqUoy/ZYzDzAGCQ8JNFCkLXzmI7vNHCR+XpbZaMWQK/vQubr",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 10"
 }
},
"node_modules/@types/cacheable-request": {
 "version": "6.0.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/cacheable-request/-/cacheable-request-6.0.3.tgz",
 "integrity": "sha512-IQ3EbTzGxIigb1I3gPZc1rWJnH0BmSKv5QYTalEwweFvyBDLSAe24zP0le/hyi7ecGfZVlIVA",
 "dev": true,
 "license": "MIT",

```

```
"dependencies": {
 "@types/http-cache-semantics": "*",
 "@types/keyv": "^3.1.4",
 "@types/node": "*",
 "@types/responselike": "^1.0.0"
},
"node_modules/@types/debug": {
 "version": "4.1.13",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/debug/-/debug-4.1.13.tgz",
 "integrity": "sha512-KSVgmQmzMwPlmtljOomayorR89W4FynCAi3E8PPs7vmDVPe84hT+vGPKkJfThkmXs0x0jAaa9U",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@types/ms": "*"
 }
},
"node_modules/@types/fs-extra": {
 "version": "9.0.13",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/fs-extra/-/fs-extra-9.0.13.tgz",
 "integrity": "sha512-nEnwB++1u5lVDM2UI4c1+5R+FYaKfaAzS40ococimjVm3nQw3TuzH5UNsocrcTBbhnrblyHj",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@types/node": "*"
 }
},
"node_modules/@types/http-cache-semantics": {
 "version": "4.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/http-cache-semantics/-/http-cache-semantics-4.2",
 "integrity": "sha512-L3LgimLHxtGkWikKnsPg0/VF90GZaC+eN1u4r+0B1XRqH3meBIAVC2zr1WdMH+RHmnRkqliQ",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/@types/keyv": {
 "version": "3.1.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/keyv/-/keyv-3.1.4.tgz",
 "integrity": "sha512-BQ5aZNSCpj7D6K2ksrRcTmKRLepnPvWDiLPfoGyhZ++8YtiK9d/3DBKPJgry359X/P1PfruyV",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@types/node": "*"
 }
},
"node_modules/@types/ms": {
 "version": "2.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/ms/-/ms-2.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-GsCCIZDE/p3i96vtEqx+7dBUGXrc7zeSK3wwPHIaRThS+90hWIXRqzs4d6k1SVU8g91DrNRWx",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/@types/node": {
 "version": "18.19.130",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/node/-/node-18.19.130.tgz",
 "integrity": "sha512-GRaXQx6jGfL8sKfaIDD60upbIHBr9jv7Jnaml9tB7l4v068PA0XqfcujMMo5PhbIs6ggR1XOD",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "undici-types": "~5.26.4"
 }
},
"node_modules/@types/plist": {
 "version": "3.0.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/plist/-/plist-3.0.5.tgz",
 "integrity": "sha512-E60CaRmAe4WdMwNsl/9RMqdkkzDCY1etutkflwk4c+AcjDU07Pcz1fQwTX0TQz+Pxqn9i4L1T",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "@types/node": "*",
 "xmlbuilder": ">=11.0.1"
 }
},
"node_modules/@types/responselike": {
 "version": "1.0.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/responselike/-/responselike-1.0.3.tgz",
 "integrity": "sha512-H/+L+UkTV33uf49PH5pCAUBVPnj2nDBXTN+qS1d0wyyg24l3CcicicCA7ca+HMvJBZcFg15r8"
```

```
"dev": true,
"license": "MIT",
"dependencies": {
 "@types/node": "*"
}
},
"node_modules/@types/verror": {
 "version": "1.10.11",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/verror/-/verror-1.10.11.tgz",
 "integrity": "sha512-RlDm9K7+o5stv0Co8i8ZRGxDbrTxhJtgjqjFyVh/tXQyl/rYtTKlnTvZ88oSTeYREWurwx20J",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true
},
"node_modules/@types/yauzl": {
 "version": "2.10.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@types/yauzl/-/yauzl-2.10.3.tgz",
 "integrity": "sha512-oJoftv0LSuaDZE3Le4DbKX+KS9G36NzOeSap90UIK0yMA/NhKJhqlSGtNDORNraIbQfzjXDrQ",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "@types/node": "*"
 }
},
"node_modules/@xmldom/xmldom": {
 "version": "0.8.12",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/@xmldom/xmldom/-/xmldom-0.8.12.tgz",
 "integrity": "sha512-9k/gHF6n/pAi/9tqr3m3aqkuiNosYTUrLLUtc7xQ9sxB/wm7WPygCv8GYa6mS0fLJEHhQMC1A",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=10.0.0"
 }
},
"node_modules/7zip-bin": {
 "version": "5.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/7zip-bin/-/7zip-bin-5.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-sAP4LldewNz0lNzmTird3uWFFDWWTeg6V/MsmyyLR9X1idwKBWigt/ZvinqQldJm3LeckEs1er",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/agent-base": {
 "version": "6.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/agent-base/-/agent-base-6.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-RZNwNclF7+MS/8bDg70amg32dyeZGZxiDuQmZxKLA1Qjr3jGyLx+4Kkk58U07D2QdgFIQCovus",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "debug": "4"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 6.0.0"
 }
},
"node_modules/ajv": {
 "version": "6.14.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-6.14.0.tgz",
 "integrity": "sha512-1W93tZSxk36S9K41Ch5WCP7KoNvB1KX3Y8yH82yFZKdMLLrYmJgf9AjP436Vt93d8fH5Xm2YpD0Lg",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "fast-deep-equal": "^3.1.1",
 "fast-json-stable-stringify": "^2.0.0",
 "json-schema-traverse": "^0.4.1",
 "uri-js": "^4.2.2"
 },
 "funding": {
 "type": "github",
 "url": "https://github.com/sponsors/epoberezkin"
 }
},
"node_modules/ajv-keywords": {
 "version": "3.5.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/ajv-keywords/-/ajv-keywords-3.5.2.tgz",
 "integrity": "sha512-5r6W4U3s42F4j3p4uGtTjF4fPpj/Rk9v8jQBD9rtHFEQD+TVzHQg4Bx5yWzIU38nEgryCzIE2DlTz",
 "dev": true,
```



```
"license": "MIT",
"peerDependencies": {
 "ajv": "^6.9.1"
},
},
"node_modules/ansi-regex": {
 "version": "5.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/ansi-regex/-/ansi-regex-5.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-quJQXlTSUGL2LH9SUxO8VwsY4soanhgo6LNSm84E1LBcE8s300wpdiRzyR9z/ZZJMLMWv37qO",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/ansi-styles": {
 "version": "4.3.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/ansi-styles/-/ansi-styles-4.3.0.tgz",
 "integrity": "sha512-zbB9rCJAT1rbjiVDb2hqKFHNYLxgtk8NURxZ3IZwD3F6NtXbXZQCnnSi1Lkx+IDohdPLfP222",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "color-convert": "^2.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1"
 }
},
"node_modules/app-builder-bin": {
 "version": "4.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/app-builder-bin/-/app-builder-bin-4.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-xwdG0FJPQMe0M0UA4Tz0zEB8rBJTRA5a476ZawAqiBkMv16GRK5xpXTh0jMaE0FnZ6zabejjG",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/app-builder-lib": {
 "version": "24.6.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/app-builder-lib/-/app-builder-lib-24.6.4.tgz",
 "integrity": "sha512-m9931WXb83teb32N0rKg+ulbn6+Hl8NV5SupVD0Vz9MW0Xfhv6AQtTdf51zJJvCQnQugGtS",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@develar/schema-utils": "~2.6.5",
 "@electron/notarize": "2.1.0",
 "@electron/osx-sign": "1.0.5",
 "@electron/universal": "1.4.1",
 "@malept/flatpak-bundler": "^0.4.0",
 "@types/fs-extra": "9.0.13",
 "7zip-bin": "~5.1.1",
 "async-exit-hook": "^2.0.1",
 "bluebird-lst": "^1.0.9",
 "builder-util": "24.5.0",
 "builder-util-runtime": "9.2.1",
 "chromium-pickle-js": "^0.2.0",
 "debug": "^4.3.4",
 "ejs": "^3.1.8",
 "electron-publish": "24.5.0",
 "form-data": "^4.0.0",
 "fs-extra": "^10.1.0",
 "hosted-git-info": "^4.1.0",
 "is-ci": "^3.0.0",
 "isbinaryfile": "^5.0.0",
 "js-yaml": "^4.1.0",
 "lazy-val": "^1.0.5",
 "minimatch": "^5.1.1",
 "read-config-file": "6.3.2",
 "sanitize-filename": "^1.6.3",
 "semver": "^7.3.8",
 "tar": "^6.1.12",
 "temp-file": "^3.4.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=14.0.0"
 }
}
```

```
},
"node_modules/app-builder-lib/node_modules/fs-extra": {
 "version": "10.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-10.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-oRXXApq54ETRj4eMiFzGnHWGy+zo5raudjuxN0b8H7s/RU2oW0Wvsx900ACRN/kRq9E8Vu/Res",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^6.0.1",
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
},
"node_modules/app-builder-lib/node_modules/jsonfile": {
 "version": "6.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-6.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-FGGuPW30Ad0IUTRMC20MRTQV+jkVj2cfPqSewXv1NEAJ1qZ5zb1X6z1mFhbF0B/iy3ssJCD+3K",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
},
"node_modules/app-builder-lib/node_modules/semver": {
 "version": "7.7.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.7.4.tgz",
 "integrity": "sha512-vFKC2IEtQnVhpT78h1Yp8wzwrF8CM+MzKMHGJZFbtzhZNyCRFnXShK6E5TxIkkMsgNS7mdX3A",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "bin": {
 "semver": "bin/semver.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/app-builder-lib/node_modules/universalify": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-gptHNQghINnc/vTGIk0S0FGFNXw7JVr lRutConJRLvaw6DuX0w05Jeko9swrMBhh+PsYAZ7oX",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
},
"node_modules/argparse": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/argparse/-/argparse-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-8+9WqebbFzpX90R+wa6029asIogeRMzcGtAIndpMHHyAg10f05aSFVBbcEqGf/PXw1EjAZ+q2",
 "dev": true,
 "license": "Python-2.0"
},
"node_modules/assert-plus": {
 "version": "1.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/assert-plus/-/assert-plus-1.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-NfJ4UzBccQGLDlQq7nHxH+tv3kyZ0hHQqF5B06J7tNJeP5do1lPr8dZ8zHonfhAu0PHAdMkS",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "engines": {
 "node": ">=0.8"
 }
},
"node_modules/astral-regex": {
 "version": "2.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/astral-regex/-/astral-regex-2.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-Z7tMw1ytT5j5qMcOP+OQteU1VuNK9Y02uuJtKQ1Sv69jXQKKg5cibLwGJow8yzZP+eAc18Em",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,

```

```
"engines": {
 "node": ">=8"
},
},
"node_modules/async": {
 "version": "3.2.6",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/async/-/async-3.2.6.tgz",
 "integrity": "sha512-htCUDlxyyCLMgaM3xXg0C0LW2xqfuQ6p05pCEIsXuyQ+a1koYKTuBMzRNwmybflGvJDMd0r1L",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/async-exit-hook": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/async-exit-hook/-/async-exit-hook-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-NW2cx8m1Q7KPA7a5M2ULQeZ2wR5qI5PAbw5L0U0MxdioV9k9PMZ0h1TmyZEKPYrCvYjDlFICus",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=0.12.0"
 }
},
"node_modules/asynckit": {
 "version": "0.4.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/asynckit/-/asynckit-0.4.0.tgz",
 "integrity": "sha512-0ei90H4tRh0YqU3GxhX79dM/mwVgVbZJaSNaRk+bshkj0S5cfHcgYakreBjrHwatXKbz+IoId",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/at-least-node": {
 "version": "1.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/at-least-node/-/at-least-node-1.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-q/t7Ekv1EDY2l6Gda6LLix14rU9TV20Wa3ofeQmwPFZb0Mo9DXrLb0jFaacLkXKwidIaopwA",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "engines": {
 "node": ">= 4.0.0"
 }
},
"node_modules/balanced-match": {
 "version": "1.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/balanced-match/-/balanced-match-1.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-3oSeU00TMV67hN1AmbXsK4yaqU7tjiHlbrRDZOPH0KW9+CeX4bRAaX0Anxt0tx2MrpRpwQaP",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/base64-js": {
 "version": "1.5.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/base64-js/-/base64-js-1.5.1.tgz",
 "integrity": "sha512-AKpaYlHn8t4SVb0HCy+b5+KKgvR4vrsD8vbvrbIQJps7fKDTkjkDry6ji0rUJjC0kzbNePLwz",
 "dev": true,
 "funding": [
 {
 "type": "github",
 "url": "https://github.com/sponsors/feross"
 },
 {
 "type": "patreon",
 "url": "https://www.patreon.com/feross"
 },
 {
 "type": "consulting",
 "url": "https://feross.org/support"
 }
],
 "license": "MIT"
},
"node_modules/bluebird": {
 "version": "3.7.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/bluebird/-/bluebird-3.7.2.tgz",
 "integrity": "sha512-XpNj6GDQzdfw+r2Wnn7xiSAd7TM3jzkxGXBGTtWKuSXv1xUV+azxAm8jdWZN06QTQk+2N2XB9",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/bluebird-lst": {
 "version": "1.0.9",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/bluebird-lst/-/bluebird-lst-1.0.9.tgz",
 "integrity": "sha512-7B1Rtx82hjnSD4PGLajVweYH3tHAcVUmChh85a3lltKQm6FresXh9ErQo60Av6CqxttczC3/k
```

```
"dev": true,
"license": "MIT",
"dependencies": {
 "bluebird": "^3.5.5"
}
},
"node_modules/boolean": {
 "version": "3.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/boolean/-/boolean-3.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-d0II/G09uf9lfUHH2BQsjxzRJZBdsjgsBiW4BvhWk/3qoKwQFjIDVN19PfX8F2D/r9PCMTtLW",
 "deprecated": "Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support f",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true
},
"node_modules/brace-expansion": {
 "version": "2.0.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/brace-expansion/-/brace-expansion-2.0.3.tgz",
 "integrity": "sha512-MCV/fYJEbqx68aE58kv2cA/kiky1G8vux30R6/jbS+jImE/6fJWw0DTzJU7dqij0WYwHi1t29",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "balanced-match": "^1.0.0"
 }
},
"node_modules/buffer": {
 "version": "5.7.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/buffer/-/buffer-5.7.1.tgz",
 "integrity": "sha512-ehDzEzdiSS6NjOsZd944vbyC1M192N+9s8u36U4X6LWbjUqG831g43+G8e9KhvY6vUq2G4366j89p4Y",
 "dev": true,
 "funding": [
 {
 "type": "github",
 "url": "https://github.com/sponsors/feross"
 },
 {
 "type": "patreon",
 "url": "https://www.patreon.com/feross"
 },
 {
 "type": "consulting",
 "url": "https://feross.org/support"
 }
],
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "base64-js": "^1.3.1",
 "ieee754": "^1.1.13"
 }
},
"node_modules/buffer-crc32": {
 "version": "0.2.13",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/buffer-crc32/-/buffer-crc32-0.2.13.tgz",
 "integrity": "sha512-+nW98RCS80kPH9o1f85p111qZvXBY2Bz8WE8d4wBC8JaP8nnKH/qChAB7I4+vZKTHsL0K7P9UeELQCE",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": "*"
 }
},
"node_modules/buffer-equal": {
 "version": "1.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/buffer-equal/-/buffer-equal-1.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-QoV3ptgEaQpvVwbXdsS039iqPQTCxSF7A5U99AxbHYqUdCizL/LH2Z0A2y6nbZucxME0tNyZfG",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=0.4"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
},
"node_modules/buffer-from": {
 "version": "1.1.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/buffer-from/-/buffer-from-1.1.2.tgz",
```

```
"integrity": "sha512-E+XQCRwSbaaiChtv6k6Dwgc+bx+Bs6vuKJHHl5kox/BaKbhiXzqQ0wK4c022yElGp20CmjwVh",
"dev": true,
"license": "MIT"
},
"node_modules/builder-util": {
 "version": "24.5.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/builder-util/-/builder-util-24.5.0.tgz",
 "integrity": "sha512-STnBmZN/M5vGcv01u/K8l+H+kplTaq4PAIn3yeuufUKSpcdro0DhJWxPI81k5XcNfC//bjM3+",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@types/debug": "^4.1.6",
 "7zip-bin": "~5.1.1",
 "app-builder-bin": "4.0.0",
 "bluebird-lst": "^1.0.9",
 "builder-util-runtime": "9.2.1",
 "chalk": "^4.1.2",
 "cross-spawn": "^7.0.3",
 "debug": "^4.3.4",
 "fs-extra": "^10.1.0",
 "http-proxy-agent": "^5.0.0",
 "https-proxy-agent": "^5.0.1",
 "is-ci": "^3.0.0",
 "js-yaml": "^4.1.0",
 "source-map-support": "^0.5.19",
 "stat-mode": "^1.0.0",
 "temp-file": "^3.4.0"
 }
},
"node_modules/builder-util-runtime": {
 "version": "9.2.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/builder-util-runtime/-/builder-util-runtime-9.2.1.tgz",
 "integrity": "sha512-2rLv/uQD2x+dJ0J3xtsmI12AlRyk7p45TEbE/6o/fbb633e/S3pPgm+ct+JHsoY7r39dKHnGE",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "debug": "^4.3.4",
 "sax": "^1.2.4"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12.0.0"
 }
},
"node_modules/builder-util/node_modules/fs-extra": {
 "version": "10.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-10.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-OORnErW2y57V7Ww39j46wQWcu98V210n1VRSMHdy9VMtIX5Le1UVd8YF74jD58fAZ6mcKDrpzdXN21X3a75",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^6.0.1",
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
},
"node_modules/builder-util/node_modules/jsonfile": {
 "version": "6.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-6.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-3GtWYkG15j1Xj4t93d1UzZ5168eWnW4W385LkF5P0m6LQ6zZDzZuXU8Eg51ZE97HhWbmT81wqjXgW4j",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
},
"node_modules/builder-util/node_modules/universalify": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-OoX9Pw2U3YnFmkyBtG819kH59JIm957e2adLKu9H387aF49Ct43VXGSQz6ZB6afkR780T4e0w44Pw44",
 "dev": true,
 "license": "MIT",

```

```

 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
 },
 "node_modules/cacheable-lookup": {
 "version": "5.0.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/cacheable-lookup/-/cacheable-lookup-5.0.4.tgz",
 "integrity": "sha512-2/kNscPhpcxr0igMZzbiWF7dz8ilhb/nIHU3EYzIXWXpeq/au8qJ8VhdfTMkty3n7Gj6HIGa1",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=10.6.0"
 }
 },
 "node_modules/cacheable-request": {
 "version": "7.0.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/cacheable-request/-/cacheable-request-7.0.4.tgz",
 "integrity": "sha512-2009-873fJ0F56dBNvul4Y2+uGc+ySfcwNwM1vHx0uoA4f/U851/R2Jko6A++YIs8lF8lHs8ga7Tz8CvKH8=",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "clone-response": "^1.0.2",
 "get-stream": "^5.1.0",
 "http-cache-semantics": "^4.0.0",
 "keyv": "^4.0.0",
 "lowercase-keys": "^2.0.0",
 "normalize-url": "^6.0.1",
 "responselike": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
 },
 "node_modules/call-bind-apply-helpers": {
 "version": "1.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/call-bind-apply-helpers/-/call-bind-apply-helpers-1.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-+o5XvFqD4C5Gk1L7n0HdE3+FiU9Vz5l1THHRDt0p1mVLA5Tt3AJdI4O9B7BxGgndVXcclO1eCVzfzDZ6CQ==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "es-errors": "^1.3.0",
 "function-bind": "^1.1.2"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 }
 },
 "node_modules/chalk": {
 "version": "4.1.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/chalk/-/chalk-4.1.2.tgz",
 "integrity": "sha512-oKnbhFyRIXpUuez8iBMMyEa4nbj4IOQyuhc/wy9kY7/WVPcwIO9VA668Pu8Rk07+0G76SLROe",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "ansi-styles": "^4.1.0",
 "supports-color": "^7.1.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1"
 }
 },
 "node_modules/chownr": {
 "version": "2.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/chownr/-/chownr-2.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-bIomtDF5KGpdogkLd9VspvFzk9KfpyyG1S8YFVZl7TGPBHL5snI0nxeshwVgPteQ9b4Eyd1+p",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
 },
 "node_modules/chromium-pickle-js": {
 "version": "0.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/chromium-pickle-js/-/chromium-pickle-js-0.2.0.tgz",

```

```

 "integrity": "sha512-1R5Fho+jBq0DDydt+/vHWj5KJNJCKdARKOCwZUen84I5BrewoLqRLANH1U87eJy1tiASPtMnG
 "dev": true,
 "license": "MIT"
 },
 "node_modules/ci-info": {
 "version": "3.9.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/ci-info/-/ci-info-3.9.0.tgz",
 "integrity": "sha512-NIx5F55hv4nSqQswkAei0i1r83xy8Jld0FDTWiug55KBu9Jnblncd2U6ViHmYgHf01TPZS77NJ
 "dev": true,
 "funding": [
 {
 "type": "github",
 "url": "https://github.com/sponsors/sibiraj-s"
 }
],
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
 },
 "node_modules/cli-truncate": {
 "version": "2.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/cli-truncate/-/cli-truncate-2.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-n8f0ixwDD6b/ObinzTrp1ZKFzbgvKZvuz/Tvejnl1aQfC6r52XEx85FmuC+3HI+JM7coBRXU
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "slice-ansi": "^3.0.0",
 "string-width": "^4.2.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
 }
 },
 "node_modules/cliui": {
 "version": "8.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/cliui/-/cliui-8.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-BSeNnyus75C4//NQ9gQt1/csTXyo/8Sb+afLAKzAptFuMsod9HFokGNudZpi/oQV73hnVK+sR
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "string-width": "^4.2.0",
 "strip-ansi": "^6.0.1",
 "wrap-ansi": "^7.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
 },
 "node_modules/clone-response": {
 "version": "1.0.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/clone-response/-/clone-response-1.0.3.tgz",
 "integrity": "sha512-6+BX3841z101p+UqYdL4Uy7W39F1tZNxH9eV6boHgYzrPP7a0uTq5tXVqT0LzWFqdehvy6rBv
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "mimic-response": "^1.0.0"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
 }
 },
 "node_modules/color-convert": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/color-convert/-/color-convert-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-R00JJ5ZUeHiuI4u7e1k1BUubXwUYj6uKyaLlLKOgH0bpqqwRsQeTbK5JzAdHnN/tG9gryqrzo9v
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "color-name": "~1.1.4"
 },
 "engines": {
 "node": ">=7.0.0"
 }
 }

```

```

 },
 "node_modules/color-name": {
 "version": "1.1.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/color-name/-/color-name-1.1.4.tgz",
 "integrity": "sha512-d0y+3AuW3a2wNbZHIuMZpTcgjGuLU/uBL/ubcZF9OXbDo8ff408yVp5Bf0efS8uEoYo5q4Fx7d",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
 },
 "node_modules/combined-stream": {
 "version": "1.0.8",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/combined-stream/-/combined-stream-1.0.8.tgz",
 "integrity": "sha512-jQkuOcd7pFr4iQpCVb2a/h8ujyt7WqSPKbBXmBF3HJke85LyAGxyQa8K4G5UXtZuizM0VfypC/AaHy35vbi4sq==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "delayed-stream": "~1.0.0"
 }
 },
 "node_modules/engines": {
 "node": ">= 0.8"
 }
 },
 "node_modules/commander": {
 "version": "5.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/commander/-/commander-5.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-S0+Bp12K+th6UJk9k/j6nXmE51NfU4g14uL4lDzHw8K7GV0pWRZD03pRb0vF1KR6qUgh4oW0G21ZdrN74g==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 6"
 }
 },
 "node_modules/compare-version": {
 "version": "0.1.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/compare-version/-/compare-version-0.1.2.tgz",
 "integrity": "sha512-1U010o3U3DkQkU1u6v5BkBiZt8Ae+38eF0QntzRg5uYyW41sKdC/SKKy1tgh6QdK9l2w+qUyOe3aC90A==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=0.10.0"
 }
 },
 "node_modules/concat-map": {
 "version": "0.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/concat-map/-/concat-map-0.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-/Srv4dswyQNBfohgPz9o6Yb3Gz3SrUDqBH5rTuhGR7ahtlbYKnVxw2bCFMRljaA7EXHaXZ8wsl",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
 },
 "node_modules/config-file-ts": {
 "version": "0.2.6",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/config-file-ts/-/config-file-ts-0.2.6.tgz",
 "integrity": "sha512-6boGVaglwblBgJqGyxm4+xCmEGcWgnWHSWHY5jad58awQhB6gftq0G8HbzU39YqCIYHMLAiL1",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "glob": "^10.3.10",
 "typescript": "^5.3.3"
 }
 },
 "node_modules/config-file-ts/node_modules/glob": {
 "version": "10.5.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/glob/-/glob-10.5.0.tgz",
 "integrity": "sha512-+MaqJgJO1B858n461QRBk8YVq5YHCDK2yQ8V1rE8sU1Rtg7zH0HqUoWU3YU45U0GvI0UeG1+u0V9z0Sg==",
 "deprecated": "Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "foreground-child": "^3.1.0",
 "jackspeak": "^3.1.2",
 "minimatch": "^9.0.4",
 "minipass": "^7.1.2",
 "package-json-from-dist": "^1.0.0",
 "path-scurry": "^1.11.1"
 }
 },
 "node_modules/bin": {
 "glob": "dist/esm/bin.mjs"
 }
}

```



```
,
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/isaacs"
 }
},
"node_modules/config-file-ts/node_modules/minimatch": {
 "version": "9.0.9",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minimatch/-/minimatch-9.0.9.tgz",
 "integrity": "sha512-0BwBN9AL4dqmETlpS2zasx+vTewcLWzkb1fZk7KTA5j3je00Nz/tRCnZomUyvNg83wL5Zv9Ss",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "brace-expansion": "^2.0.2"
 },
 "engines": {
 "node": ">=16 || 14 >=14.17"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/isaacs"
 }
},
"node_modules/config-file-ts/node_modules/minipass": {
 "version": "7.1.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minipass/-/minipass-7.1.3.tgz",
 "integrity": "sha512-0Tl7P/OvDkU1036U0092+5V7KIO0ldqd550B87W0Z36nfa8H456ZTgjH421nH8D4gK1nvB083/rW3g==",
 "dev": true,
 "license": "BlueOak-1.0.0",
 "engines": {
 "node": ">=16 || 14 >=14.17"
 }
},
"node_modules/core-util-is": {
 "version": "1.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/core-util-is/-/core-util-is-1.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-3lUzQ8L/JHU26obkVBo1a93MSiaQb8N7tIwJsqw7xol5FBp+y46Y5YYqjyFkxX4vMg1z3I819n9zUzYq==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true
},
"node_modules/crc": {
 "version": "3.8.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/crc/-/crc-3.8.0.tgz",
 "integrity": "sha512-IKX841B10K2H0K1zQ8Z0L6s6Z0y0+9X63z1bqzFb4Q5pX23HJs59bU+9Fh4Z5nVnU2HdX0aFbWfYg==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "buffer": "^5.1.0"
 }
},
"node_modules/cross-spawn": {
 "version": "7.0.6",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/cross-spawn/-/cross-spawn-7.0.6.tgz",
 "integrity": "sha512-uVzQ0EWqMzYp5ZgkW/3U3DXYsNZKqSxWiF5ZicW/nVnLZREto8cUqJ5WOPowZLw7gEnnEt7iG8a1I6x/Mg==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "path-key": "^3.1.0",
 "shebang-command": "^2.0.0",
 "which": "^2.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 8"
 }
},
"node_modules/debug": {
 "version": "4.4.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-4.4.3.tgz",
 "integrity": "sha512-RGwwWnnwQvkvVfavKvt22FGLw+xYSdzARwm0ru6DhTVA3umU5hZc28V3k04stgYryrTlLpuvvgI9",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "ms": "^2.1.3"
 },
 "engines": {
 "node": ">=6.0"
 }
},
```

```
"peerDependenciesMeta": {
 "supports-color": {
 "optional": true
 }
},
},
"node_modules/decompress-response": {
 "version": "6.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/decompress-response/-/decompress-response-6.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-aw35yZM6Bb/4oJlZncMH2LCoZtJXTRxES17vE3hoRiowU2kWhaJKFkSBDnDR+cm9J+9QhXmRE",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "mimic-response": "^3.1.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
 }
},
"node_modules/decompress-response/node_modules/mimic-response": {
 "version": "3.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/mimic-response/-/mimic-response-3.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-z0yWtI+4FDrweS8Zmt4Ej5HdJmky15+L2e6Wgn3+iK5fWzb6T3fhNFq2+MeTRb064c6Wr4N/tw",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=10"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
 }
},
"node_modules/defer-to-connect": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/defer-to-connect/-/defer-to-connect-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-4t0U8QYj3KXW3s8XUw1Y3dL7iM2s2Tq8H+XyY9Xt0uZqHnURnKsGtTDeD5Hh6cSs1tVkCTm8zCnq",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/define-data-property": {
 "version": "1.1.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/define-data-property/-/define-data-property-1.1.4.tgz",
 "integrity": "sha512-2L6h78Wx46i186/ycw4bX7LWn15uE597YLlB11oGPA3y7KLwbZUaX2c5jIhN1WuZvBjJGU1wQvScl",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "es-define-property": "^1.0.0",
 "es-errors": "^1.3.0",
 "gopd": "^1.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
},
"node_modules/define-properties": {
 "version": "1.2.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/define-properties/-/define-properties-1.2.1.tgz",
 "integrity": "sha512-7Q9+bHEsYDIH1RSdTT+yYRh196zIi1/u7E8PYFLoaqOyGnWvDhnRr5wNW2T90cOcjGIKM4Uw+U79i6/I",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "define-data-property": "^1.1.1",
 "has-property-descriptors": "^1.0.0",
 "object-keys": "^1.1.1"
 },
 "engines": {
```

```

 "node": ">= 0.4"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
},
"node_modules/delayed-stream": {
 "version": "1.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/delayed-stream/-/delayed-stream-1.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-ZySD7Nf91aLB0RXL4KGrKHBXl7Eds1DAmEdcoVawXnLD7SDhpNgtuII2aAkg7a7QS41jxPSZ1",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=0.4.0"
 }
},
"node_modules/detect-node": {
 "version": "2.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/detect-node/-/detect-node-2.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-T0NIuQpnTvFDATNuHN5roPwSBG83rFsu0+MXXH9/3N1eFbn4wcPjttvjMLEPWJ0RGUYgQE7cG",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true
},
"node_modules/dir-compare": {
 "version": "3.3.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/dir-compare/-/dir-compare-3.3.0.tgz",
 "integrity": "sha512-J7/et3WlGUCxjdnD3HAAzQ6nsnc0WL6DD7WcwJb7c39iH1+AWfg+90qzJNaI6PkBwBvm1mhZN",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "buffer-equal": "^1.0.0",
 "minimatch": "^3.0.4"
 }
},
"node_modules/dir-compare/node_modules/brace-expansion": {
 "version": "1.1.13",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/brace-expansion/-/brace-expansion-1.1.13.tgz",
 "integrity": "sha512-yv9aiI4h/LLS0Dd2wjL7UDJmTixiZxwUX0uPp4Y0bToiGhfJjvJuxJxbFd1gQToK1p8Gw1+hk",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "balanced-match": "^1.0.0",
 "concat-map": "0.0.1"
 }
},
"node_modules/dir-compare/node_modules/minimatch": {
 "version": "3.1.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minimatch/-/minimatch-3.1.5.tgz",
 "integrity": "sha512-VgjjWUsnnT6n+NUK6eZq77zeFdpW2LWDzP6zFGrCbHXiYNul5Dzqk2HHQ5uFH2DNw5Xbp8+jVz",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "brace-expansion": "^1.1.7"
 }
},
"engines": {
 "node": "*"
}
},
"node_modules/dmg-builder": {
 "version": "24.6.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/dmg-builder/-/dmg-builder-24.6.4.tgz",
 "integrity": "sha512-BNcHRc9CwEuI9qt0E655bUBU/j/3wUCYBVKGu1kVpbN5lcUdEJJJe100NHK3dgKmra6LUUZlo",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "app-builder-lib": "24.6.4",
 "builder-util": "24.5.0",
 "builder-util-runtime": "9.2.1",
 "fs-extra": "^10.1.0",
 "iconv-lite": "^0.6.2",
 "js-yaml": "^4.1.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "dmg-license": "^1.0.11"
 }
},

```

```

"node_modules/dmg-builder/node_modules/fs-extra": {
 "version": "10.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-10.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-oRXApq54ETRj4eMiFzGnHWGy+zo5raudjuxN0b8H7s/RU2oW0Wvsx900ACRN/kRq9E8Vu/Resl",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^6.0.1",
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
},
"node_modules/dmg-builder/node_modules/jsonfile": {
 "version": "6.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-6.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-FGUPw2xkxnsjY8NqDkOiY8SxQ15FXQdec2hoqr0kqiEZhP/2REUQ6/km9pQIWNjWFZjOZ5UCBvqNK2K6LQ==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
},
"node_modules/dmg-builder/node_modules/universalify": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-OoX9Pw2U3YdAJmzblCjBtCDL8QUHmVpI5t2qJ4gJWt84o0L2IfU0XpUpZCWvKsJ4S70sR0c4sObWCX6A==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
},
"node_modules/dmg-license": {
 "version": "1.0.11",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/dmg-license/-/dmg-license-1.0.11.tgz",
 "integrity": "sha512-ZdzmqwKMECOWJpqefloC50Jy1+WZBBse5+MR88z9g9Zn4VY+WYUkAyojmhZJckH5YbbZGcYIU",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "os": [
 "darwin"
],
 "dependencies": {
 "@types/plist": "^3.0.1",
 "@types/verror": "^1.10.3",
 "ajv": "^6.10.0",
 "crc": "^3.8.0",
 "iconv-corefoundation": "^1.1.7",
 "plist": "^3.0.4",
 "smart-buffer": "^4.0.2",
 "verror": "^1.10.0"
 },
 "bin": {
 "dmg-license": "bin/dmg-license.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/dotenv": {
 "version": "9.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/dotenv/-/dotenv-9.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-I90vvrHp4pIARv4+x9iuewrWycX6CcZtoAu1XrzPxc5UygMJXJZYmBsynku8IkrJwgypE5DGN",
 "dev": true,
 "license": "BSD-2-Clause",
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/dotenv-expand": {
 "version": "5.1.0",

```

```
"resolved": "https://registry.npmjs.org/dotenv-expand/-/dotenv-expand-5.1.0.tgz",
"integrity": "sha512-YXql1DSa4/PQyRfgrv6aoNjhasp/p4qs9FjJ4q4cQk+8m4r6k4ZSiEyytKG8f8W9gi8WsQtIOl",
"dev": true,
"license": "BSD-2-Clause"
},
"node_modules/dunder-proto": {
 "version": "1.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/dunder-proto/-/dunder-proto-1.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-KIN/dNJBQRcXw0MLVhZE9iQHmG68qAVIBg9CqmUYjmQIhgij9U5MFvrqkUL5FbtyyzZu0e0t0",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "call-bind-apply-helpers": "^1.0.1",
 "es-errors": "^1.3.0",
 "gopd": "^1.2.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 }
},
"node_modules/eastasianwidth": {
 "version": "0.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/eastasianwidth/-/eastasianwidth-0.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-I88TYZwc9XiYHRQ4/3c5rjjfgkjhLyW2luGIheGERbNQ6OY7yTybanSpDXa8y7VUP9YmDcYa",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/ejs": {
 "version": "3.1.10",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/ejs/-/ejs-3.1.10.tgz",
 "integrity": "sha512-UeJmFfOrAQS80JWPZ4qtgHyWExa088/MtK5UEyoJGFH67cDEXkzSvi0iKRCZ4Xij0zxI3JECg",
 "dev": true,
 "license": "Apache-2.0",
 "dependencies": {
 "jake": "^10.8.5"
 },
 "bin": {
 "ejs": "bin/cli.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">=0.10.0"
 }
},
"node_modules/electron": {
 "version": "27.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/electron/-/electron-27.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-mr3Zoy82l8XKK/Tggue5FeNeHZ9KHxIGIpUMjbjZWIREfAv+X2Q3vdX6RG0Pmi1K23AFAXANX",
 "dev": true,
 "hasInstallScript": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@electron/get": "^2.0.0",
 "@types/node": "^18.11.18",
 "extract-zip": "^2.0.1"
 },
 "bin": {
 "electron": "cli.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 12.20.55"
 }
},
"node_modules/electron-builder": {
 "version": "24.6.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/electron-builder/-/electron-builder-24.6.4.tgz",
 "integrity": "sha512-uNWQoU7pE7q0aIQ6CJHpBi44RJFVG80HRBIadUxrsDJVwLLo8Nma3K/EEtx5/UyWAQYdcK4nV",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "app-builder-lib": "24.6.4",
 "builder-util": "24.5.0",
 "builder-util-runtime": "9.2.1",
 "chalk": "^4.1.2",
 "dmg-builder": "24.6.4",
 "fs-extra": "^10.1.0",
 "is-ci": "^3.0.0",
 "lazy-val": "^1.0.5",

```

```

 "read-config-file": "6.3.2",
 "simple-update-notifier": "2.0.0",
 "yargs": "^17.6.2"
 },
 "bin": {
 "electron-builder": "cli.js",
 "install-app-deps": "install-app-deps.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">=14.0.0"
 }
},
"node_modules/electron-builder/node_modules/fs-extra": {
 "version": "10.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-10.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-ORXApq54ETRj4eMIFzGnHWGy+zo5raudjuxN0b8H7s/RU2oW0Wvsx900ACRN/kRq9E8Vu/Res",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^6.0.1",
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
},
"node_modules/electron-builder/node_modules/jsonfile": {
 "version": "6.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-6.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-3GtWYKtUqU82ewdO5WsuMiuIRBU84N2WOXvRO4Bto1Lq8o4w4w5X541STt3LSez/uYP68j1sH1823H4Yp3A=",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
},
"node_modules/electron-builder/node_modules/universalify": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-0AO+R801iI0E2Nl/aQki81v/GH66UL05Cq2fX5HIiLfe6ZLNhWIma59c5V6aKw/F+H+rcn/1H1IRU68xhhY=",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
},
"node_modules/electron-publish": {
 "version": "24.5.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/electron-publish/-/electron-publish-24.5.0.tgz",
 "integrity": "sha512-zwo70suH15L15B4ZWND0Eg27HIYoPsGJUF7xevLJLSI7JUPC8l2yLBdLGwqueJ5XkDL7ucYyR",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@types/fs-extra": "^9.0.11",
 "builder-util": "24.5.0",
 "builder-util-runtime": "9.2.1",
 "chalk": "^4.1.2",
 "fs-extra": "^10.1.0",
 "lazy-val": "^1.0.5",
 "mime": "^2.5.2"
 }
},
"node_modules/electron-publish/node_modules/fs-extra": {
 "version": "10.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-10.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-ORXApq54ETRj4eMIFzGnHWGy+zo5raudjuxN0b8H7s/RU2oW0Wvsx900ACRN/kRq9E8Vu/Res",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^6.0.1",
 "universalify": "^2.0.0"
 },

```

```
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
 },
 "node_modules/electron-publish/node_modules/jsonfile": {
 "version": "6.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-6.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-FGuPw30AdOIUTRMC20MRtQV+jkVj2cfPqSewXv1NEAJ1qZ5zb1X6z1mFhbf0B/iy3ssJCD+3K",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "universalify": "^2.0.0"
 }
 },
 "node_modules/electron-publish/node_modules/optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
},
"node_modules/electron-publish/node_modules/universalify": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-0AOUPR6YK3OgYH7x2eTffvYtY0uR51Vh1C5S7eEjIh4PSs3yUjKq2FzPJZkU2NqP2/jqPggmRSn5",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
},
"node_modules/emoji-regex": {
 "version": "8.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/emoji-regex/-/emoji-regex-8.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-MSjYzcwNOA0ewAHPz0MxpYFvwg6jy1NG3xteoqz644VCo/RPgnr1/GGt+ic3iJTzQ8Eu3TdM",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/end-of-stream": {
 "version": "1.4.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/end-of-stream/-/end-of-stream-1.4.5.tgz",
 "integrity": "sha512-0uod/01UvFqDZqzXkYujbNlKD5ZnPq4ZkHqBlCMeLWQda6HravbW5pU2H8T2w3JM56Vdvm1y45NRm",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "once": "^1.4.0"
 }
},
"node_modules/env-paths": {
 "version": "2.2.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/env-paths/-/env-paths-2.2.1.tgz",
 "integrity": "sha512-1hEC2zVrOY7VrqSW5z8Lido0I43JHb1xOZbVw3Z8lYD/jbEp558K4eD01b85ZIGjzYsZvWqSr3k/g",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=6"
 }
},
"node_modules/err-code": {
 "version": "2.0.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/err-code/-/err-code-2.0.3.tgz",
 "integrity": "sha512-2b2EcDysDz6BsW/tL3VQsqkEmCRpYTBVdU+jENHTN76b1Nq/Mzc1U8aLc28Hk37s+5f8qS516C6uR",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/es-define-property": {
 "version": "1.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/es-define-property/-/es-define-property-1.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-0wVnlnt2Hqr3uGiFlnaWuXa1Ht9IaDpY1Uv43v7QxWZ3qLb1vZj7K7UvYwHCHC6L07f8zfxI",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 }
},
"node_modules/es-errors": {
 "version": "1.3.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/es-errors/-/es-errors-1.3.0.tgz",
 "integrity": "sha512-UfV1eV/Sm54W46VjWUB6yq46hLXRP00cHlXv8a/sF1GWJMKSttQdWg+uoF16B1icp6EFumAw",
 "dev": true,
 "license": "MIT",

```

```
"engines": {
 "node": ">= 0.4"
},
},
"node_modules/es-object-atoms": {
 "version": "1.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/es-object-atoms/-/es-object-atoms-1.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-FGgH2h8zKNim9lj7dankFPcICIK9Cp5bm+c2gQSYePhpaG5+esrLODihIorn+Pe6FGJzWhXQ",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "es-errors": "^1.3.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 }
},
},
"node_modules/es-set-tostringtag": {
 "version": "2.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/es-set-tostringtag/-/es-set-tostringtag-2.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-j6VZfjZfKt3UtiJhT8HtIdW9x8XQ3E2F78pTddJ3Lk197gGnU9nStkx5oG89d+bB642hU0pQpzdQ8Vg",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "es-errors": "^1.3.0",
 "get-intrinsic": "^1.2.6",
 "has-tostringtag": "^1.0.2",
 "hasown": "^2.0.2"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 }
},
},
"node_modules/es6-error": {
 "version": "4.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/es6-error/-/es6-error-4.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-umRd19l+0g5gA97g45e146gB12BN01161cWgFQU31KbKZS0kKkMFmUY6PCP58TlKj5Dz025n3X837zg",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true
},
},
"node_modules/escalade": {
 "version": "3.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/escalade/-/escalade-3.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-WWjPb2V94sIYUSOgcF9Knz4oXcZxixS5cJ4jG8nVd8/0L4yhcW0Q7T5vT5/pMSEhIdIprQKkLdLecn7k",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=6"
 }
},
},
"node_modules/escape-string-regexp": {
 "version": "4.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp/-/escape-string-regexp-4.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-TtpcNJ3XA3zG6q8sWRZJaVajRs0uVxA2YAkdb1jm2YkPz4G6egUFAYA3n5vtEIZefPk5Wa4UX",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
},
"node_modules/extract-zip": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/extract-zip/-/extract-zip-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-gX6oJQ7H0g+2KvL18gJaWCsDkR/06gSSA+YK/843X4t1rEaQ751n71l44De9y09I4x1UW7V1a0xg",
 "dev": true,
 "license": "BSD-2-Clause",
 "dependencies": {
 "debug": "^4.1.1",
 "get-stream": "^5.1.0",
 "yauzl": "^2.10.0"
 },
 "bin": {

```



```
 "extract-zip": "cli.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 10.17.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "@types/yauzl": "^2.9.1"
 }
},
"node_modules/extsprintf": {
 "version": "1.4.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/extsprintf/-/extsprintf-1.4.1.tgz",
 "integrity": "sha512-WmkpGtT73d3dWu+9zI347YJ5cUDJr70QXmLYneGjVwAMZGj0h4wYB1L7neYzNlMJmP+AMWW0vkF8S7Uw==",
 "dev": true,
 "engines": [
 "node >=0.6.0"
],
 "license": "MIT",
 "optional": true
},
"node_modules/fast-deep-equal": {
 "version": "3.1.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fast-deep-equal/-/fast-deep-equal-3.1.3.tgz",
 "integrity": "sha512-FwV156eW5Z9qH9/qJh6KjQIy434/rfayFEWJ4+q4bHDb4154sP87jF1dJnk4g9mmw/bXVHTZyhK/VtEA==",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/fast-json-stable-stringify": {
 "version": "2.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fast-json-stable-stringify/-/fast-json-stable-stringify-2.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-lhd/wF+Lk98HZoTCtlVraHtf5XyIJfIjaLXck7saUtuanSDYLMxnHHhSXEDJqHxD7msR8D0uCM",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/fd-slicer": {
 "version": "1.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fd-slicer/-/fd-slicer-1.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-1kN8R7BqvI23WtM2dUN7869mPs6Mjqo975b73cS64Ir47LYgpiLjPb9Kq86vIbck5xg2DAiG5gUk6DyU==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "pend": "~1.2.0"
 }
},
"node_modules/filelist": {
 "version": "1.0.6",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/filelist/-/filelist-1.0.6.tgz",
 "integrity": "sha512-uK6xOyobF4P5kqO2cIckN3bKtS2K8S3cW53WVzSjy6JO5u6ayX08DyB7sKi3n3VU4PZBCxiwUdH0Vg==",
 "dev": true,
 "license": "Apache-2.0",
 "dependencies": {
 "minimatch": "^5.0.1"
 }
},
"node_modules/foreground-child": {
 "version": "3.3.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/foreground-child/-/foreground-child-3.3.1.tgz",
 "integrity": "sha512-gIXjKqtFuWEgFRJA9WCQeSJLZDjgJU0MCMzxtvFq/37KojM1BFGufqsCy0r4qSQmYLSZYMey",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "cross-spawn": "^7.0.6",
 "signal-exit": "^4.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=14"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/isaacs"
 }
},
"node_modules/form-data": {
 "version": "4.0.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/form-data/-/form-data-4.0.5.tgz",
 "integrity": "sha512-8tPZA77Yl5qQg9qlx7ESF3wXwRuW9oEG85g+lzzFvBNHRFpbvWi6d8z5Nx63VZu43W7hV/za55m4L8U==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
```

```
"dependencies": {
 "asynckit": "^0.4.0",
 "combined-stream": "^1.0.8",
 "es-set-tostringtag": "^2.1.0",
 "hasown": "^2.0.2",
 "mime-types": "^2.1.12"
},
"engines": {
 "node": ">= 6"
}
},
"node_modules/fs-extra": {
 "version": "8.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-8.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-3+G0P3O3CAl8/8gKjK1G0ReG311F3fV7QVWlU9yXo5tXAmwzOhbWvRu1R3l1S5F1X8U1Y3dUEU+3s59XcA==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^4.0.0",
 "universalify": "^0.1.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=6 <7 || >=8"
 }
},
"node_modules/fs-minipass": {
 "version": "2.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-minipass/-/fs-minipass-2.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-V/JgOLFCsR+VcQq0sLlCuaaWEdNC3ouDlJMNIsacH2VtALiu9mV4LPrHc5cDl8k5aw6J8jwgWW",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "minipass": "^3.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 8"
 }
},
"node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass": {
 "version": "3.3.6",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minipass/-/minipass-3.3.6.tgz",
 "integrity": "sha512-DxiNidxSEK+tHG6z0Ik lvN0wm3hvCrbUrdtzY74U6HKtJxvIDfOUL5W5P2Ghd3DTkhhKPYGqel",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "yallist": "^4.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/fs.realpath": {
 "version": "1.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs.realpath/-/fs.realpath-1.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-EE0hYli3x9hQ18ZnVdA41jVbf94z4Xf1a4sbn8wqWpUqJG87nF60xvD5k3sN09qRzH9y1P5oB1z83UGA==",
 "dev": true,
 "license": "ISC"
},
"node_modules/function-bind": {
 "version": "1.1.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/function-bind/-/function-bind-1.1.2.tgz",
 "integrity": "sha512-7P8hWsKtOzP8/5kaVDhX1wCN6K3p5S92k83Q1D4o6o78p94t89RJ9lX6A9UDD6Pv4idy4uO29Q9ARs0A==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
},
"node_modules/get-caller-file": {
 "version": "2.0.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/get-caller-file/-/get-caller-file-2.0.5.tgz",
 "integrity": "sha512-Da6U6pWBfE7dFajbZL39NNSP4btpvEniqa6NqA9S4vWvPDv6mD54z6C95II/vYTg02xkWJLyIQWzX6seuENQ==",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "engines": {
 "node": "6.* || 8.* || >= 10.*"
 }
}
```

```

 },
 "node_modules/get-intrinsic": {
 "version": "1.3.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/get-intrinsic/-/get-intrinsic-1.3.0.tgz",
 "integrity": "sha512-9fSjWp2DpYnVpe4wQDfUwBbWpBv4zDmF5TbhAs4qVL0KxQU0Yg1qpuead6uP5tWLDX4ftrK2G2r7aySPYw==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "call-bind-apply-helpers": "^1.0.2",
 "es-define-property": "^1.0.1",
 "es-errors": "^1.3.0",
 "es-object-atoms": "^1.1.1",
 "function-bind": "^1.1.2",
 "get-proto": "^1.0.1",
 "gopd": "^1.2.0",
 "has-symbols": "^1.1.0",
 "hasown": "^2.0.2",
 "math-intrinsics": "^1.1.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
 },
 "node_modules/get-proto": {
 "version": "1.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/get-proto/-/get-proto-1.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-sZfSxWnzqVbF4lwVz4bEqJz9f3p2V1yY+bEkt/8M+Dn4iGwLX5DEWYzIMmSh3ePeg6N7Vn8HPsi/euyD3w==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "dunder-proto": "^1.0.1",
 "es-object-atoms": "^1.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 }
 },
 "node_modules/get-stream": {
 "version": "5.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/get-stream/-/get-stream-5.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-seR3ZT1r5hBV2Ow6dJ6W0Yx0F9nG6zqVQlZVpU6AMqJ4I4EgBfH3XJx8pZK8G5V16IhG9B1JwWZlXUQ==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "pump": "^3.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
 }
 },
 "node_modules/glob": {
 "version": "7.2.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/glob/-/glob-7.2.3.tgz",
 "integrity": "sha512-nFR0zLPU2YCaRxwCjVL6UvCH2JFyFVIwTlSiF21AuHlMskA1hhTdk+LlYJt0LyT9v6dvszD",
 "deprecated": "Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "fs.realpath": "^1.0.0",
 "inflight": "^1.0.4",
 "inherits": "2",
 "minimatch": "^3.1.1",
 "once": "^1.3.0",
 "path-is-absolute": "^1.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": "*"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/isaacs"
 }
 }
 }

```

```

 }
 },
 "node_modules/glob/node_modules/brace-expansion": {
 "version": "1.1.13",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/brace-expansion/-/brace-expansion-1.1.13.tgz",
 "integrity": "sha512-yvNw4wK30sG8Vj1a40VgCtG31XkF63VF9b7w12438fWnlNw28q0Zv7S3meK6OpSxdWZ+7W58h4n5sQdQ==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "balanced-match": "^1.0.0",
 "concat-map": "0.0.1"
 }
 },
 "node_modules/glob/node_modules/minimatch": {
 "version": "3.1.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minimatch/-/minimatch-3.1.5.tgz",
 "integrity": "sha512-1Z8nMwWewykSHLgOx+KJQ95ojkL3EgR+h1pDqvbiGg8jIHLF9VpVxg3W/JuGW9e3ZWI7j0hOw+tdx4rdgAA==",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "brace-expansion": "^1.1.7"
 },
 "engines": {
 "node": "*"
 }
 },
 "node_modules/global-agent": {
 "version": "3.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/global-agent/-/global-agent-3.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-183B3W109T/9D736lP2Y1F85l3151q1/1lq4YImi7296F30ZC45QVhD9BdGeQn0MeUBXMI0K0UygyGg==",
 "dev": true,
 "license": "BSD-3-Clause",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "boolean": "^3.0.1",
 "es6-error": "^4.1.1",
 "matcher": "^3.0.0",
 "roarr": "^2.15.3",
 "semver": "^7.3.2",
 "serialize-error": "^7.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10.0"
 }
 },
 "node_modules/global-agent/node_modules/semver": {
 "version": "7.7.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.7.4.tgz",
 "integrity": "sha512-30F3LgZuYCCv8xwN06eZ3sL4SE5VDC/G2WgSqZXjSUT4/LvIkvLXJm6mjUUTHiW4u4eWMjIQKHMQ1YHNCyA==",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "optional": true,
 "bin": {
 "semver": "bin/semver.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
 },
 "node_modules/globalthis": {
 "version": "1.0.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/globalthis/-/globalthis-1.0.4.tgz",
 "integrity": "sha512-1/4w3233mte1Z3n8nXZ6S8T3RcU71XhQpP/zg7KX1pHjCwzR3ZLr0Y9QdPnA0P+gT6WypaQ1QzIMaX9A==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "define-properties": "^1.2.1",
 "gopd": "^1.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
 },

```

```
"node_modules/gopd": {
 "version": "1.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/gopd/-/gopd-1.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-ZUKRh6/kUFoAiTAtTyPZJ3hw9wNxx+BIB0ijnlg9PnrJsCcSjs1wyD6vJpaYtgnzDrKYRSqf",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
},
"node_modules/got": {
 "version": "11.8.6",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/got/-/got-11.8.6.tgz",
 "integrity": "sha512-6tfZ91b0r7b0XnK7PRDCGBLa1H4U080YHNaaQ2KsMGLLEzRbk44nsZF2E1IeRc3vtJHPVbKCY",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@sindresorhus/is": "^4.0.0",
 "@szmarczak/http-timer": "^4.0.5",
 "@types/cacheable-request": "^6.0.1",
 "@types/responselike": "^1.0.0",
 "cacheable-lookup": "^5.0.3",
 "cacheable-request": "^7.0.2",
 "decompress-response": "^6.0.0",
 "http2-wrapper": "^1.0.0-beta.5.2",
 "lowercase-keys": "^2.0.0",
 "p-cancelable": "^2.0.0",
 "responselike": "^2.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10.19.0"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1"
 }
},
"node_modules/graceful-fs": {
 "version": "4.2.11",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/graceful-fs/-/graceful-fs-4.2.11.tgz",
 "integrity": "sha512-RbJ5/jmFcNNCcDV5o9eTnBLJ/HszWV0P73bc+Ff4nS/rJj+YaS6IGyi0L0VoBYX+l1Wr13k63",
 "dev": true,
 "license": "ISC"
},
"node_modules/has-flag": {
 "version": "4.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/has-flag/-/has-flag-4.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-EykJT/Q1KjTwctppgIAgFS00tKVuZUjhgMr17kqTumM16AfV3EISleU7qZuzoXDFTAHTDC4NO",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/has-property-descriptors": {
 "version": "1.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/has-property-descriptors/-/has-property-descriptors-1.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-0h5e509o0u209Jxyc08eE4/hN1M1zJcy0g5EaQF/5OJ2lHQuZjZg2zdyPzNX9cStgzXc0zGg",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "es-define-property": "^1.0.0"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
},
"node_modules/has-symbols": {
 "version": "1.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/has-symbols/-/has-symbols-1.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-1c8knqmxkjIzJ8ZQbkV1dV+VNbaefZoMvfuRij1dH1v7DhQF0Zue4WgeTUFb1e4WoxL4Q",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
```

```
 "node": ">= 0.4"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
},
"node_modules/has-tostringtag": {
 "version": "1.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/has-tostringtag/-/has-tostringtag-1.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-NqADB8VjPFLM2V0VvHUewwwwsw0ZWBAIdgo+ieHtK3hasLz4qeCRjYcqfB6AqRBggRKppKF8L5",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "has-symbols": "^1.0.3"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
},
"node_modules/hasown": {
 "version": "2.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/hasown/-/hasown-2.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-0H07q8z7t2j9CcD3qkkh7V8pLk9B1A5gKqRi4VdHnKXa0VtWVJ99AB1YA02k3R6sLmOzUgmL3O5Uy",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "function-bind": "^1.1.2"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 }
},
"node_modules/hosted-git-info": {
 "version": "4.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/hosted-git-info/-/hosted-git-info-4.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-Kjy5Xp5QpWtX894lD93JMbD2Vm5+ReV30geY4L3WnIYjSgDytzU7q+Di7oEF7gTKrF0HqrUyT84aFg",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "lru-cache": "^6.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/http-cache-semantics": {
 "version": "4.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/http-cache-semantics/-/http-cache-semantics-4.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-/2kGc8XfF6Gp36XcHJbQzkhBWVVUz/NqvAumzWw60/4vQwZD52Vt6bZJgD9hfK+Cn0laGEuZt0fWg",
 "dev": true,
 "license": "BSD-2-Clause"
},
"node_modules/http-proxy-agent": {
 "version": "5.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/http-proxy-agent/-/http-proxy-agent-5.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-2/1+qkU5sLwKSnTRn7aAH4FvKpYkQOBFNOZc44kHkt3pYyTG2W7IZVUJkZieV6PQYD7vYWc6aXs+gn",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@tootallnate/once": "2",
 "agent-base": "6",
 "debug": "4"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 6"
 }
},
"node_modules/http2-wrapper": {
 "version": "1.0.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/http2-wrapper/-/http2-wrapper-1.0.3.tgz",
 "integrity": "sha512-V+23sDMr12Wnz7iTcdEjr306AIXlnvT/bmaAAAP/Xda35C90p9599p0F1eHR/N1KILWSowWai",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {

```

```
 "quick-lru": "^5.1.1",
 "resolve-alpn": "^1.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10.19.0"
 }
},
"node_modules/https-proxy-agent": {
 "version": "5.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent/-/https-proxy-agent-5.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-EvZTSE6NqI5Po68N+QUzdOip2JYuvxSMQpTPj2StWTjCusS8J3XN85j9HIYzC6IY1uYsKjZSJK7Pn8MnDQ==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "agent-base": "6",
 "debug": "4"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 6"
 }
},
"node_modules/iconv-corefoundation": {
 "version": "1.1.7",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/iconv-corefoundation/-/iconv-corefoundation-1.1.7.tgz",
 "integrity": "sha512-8AGd5JkDfZ5A4p11iLTC66b36B06z46qZyqUW0vVFc7U+L3D4N1s+DwCzS0E0w3TbX0z3zZLWYUg==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "os": [
 "darwin"
],
 "dependencies": {
 "cli-truncate": "^2.1.0",
 "node-addon-api": "^1.6.3"
 },
 "engines": {
 "node": "^8.11.2 || >=10"
 }
},
"node_modules/iconv-lite": {
 "version": "0.6.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/iconv-lite/-/iconv-lite-0.6.3.tgz",
 "integrity": "sha512-izfWufsbIIFJ0Nlku2KI66JbBgUkKS2NREqlcZhP07FQK6bk1G5/5TlL0AaCQz7eK5j0CpG4rB5Dy0H0g==",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "safer-buffer": ">= 2.1.2 < 3.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=0.10.0"
 }
},
"node_modules/ieee754": {
 "version": "1.2.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/ieee754/-/ieee754-1.2.1.tgz",
 "integrity": "sha512-4v72l2y+4n7MNu/50BzE5NFkByx/PwNn1y9frf6K7nvYwLrXj1np9UAMz7Lw1KX2+U4xv7y7SR07Hl0g==",
 "dev": true,
 "funding": [
 {
 "type": "github",
 "url": "https://github.com/sponsors/feross"
 },
 {
 "type": "patreon",
 "url": "https://www.patreon.com/feross"
 },
 {
 "type": "consulting",
 "url": "https://feross.org/support"
 }
],
 "license": "BSD-3-Clause",
 "optional": true
},
"node_modules/inflight": {
 "version": "1.0.6",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/inflight/-/inflight-1.0.6.tgz",
```

```
"integrity": "sha512-k92I/b08q4wvFscXCLvqfsHCrjrF7yiXsQuIVvVE7N82W3+aqpzuUdBbfhwcy/FZR3/4IgfLM",
"deprecated": "This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache",
"dev": true,
"license": "ISC",
"dependencies": {
 "once": "^1.3.0",
 "wrappy": "1"
},
},
"node_modules/inherits": {
 "version": "2.0.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/inherits/-/inherits-2.0.4.tgz",
 "integrity": "sha512-k/vGaX4/Yla3WzyMCvTQ0XYeIhVq0KtnqBduzTHpzpQZzAskKMhZ2K+EnBiSM9zGSoIFeMpXK",
 "dev": true,
 "license": "ISC"
},
"node_modules/is-ci": {
 "version": "3.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/is-ci/-/is-ci-3.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-ZYvCgrefwqoQ6yTyYubQu64HsITZ3NfKX1lzaEYdkTDcfKzzCI/wthRRYKkdjHKFVgNiXKAKM",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "ci-info": "^3.2.0"
 },
 "bin": {
 "is-ci": "bin.js"
 }
},
"node_modules/is-fullwidth-code-point": {
 "version": "3.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point/-/is-fullwidth-code-point-3.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-zymm5+u+sCsSwyD9qNaejV3DFvChKclKdizYaJUuHA83RLjb7nSuGnddCHGv0hk+KY7BMAlsW",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/isbinaryfile": {
 "version": "5.0.7",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/isbinaryfile/-/isbinaryfile-5.0.7.tgz",
 "integrity": "sha512-dQ8mBtj7k4R6pRGnva0ZtD3YHqmqZfK0oWUodPjHw6xrdXBI1UeWZk6lNRKjYmevJI9r8i1UgT2w4O",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 18.0.0"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/gjtorikian/"
 }
},
"node_modules/isexe": {
 "version": "2.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/isexe/-/isexe-2.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-lHcYp2h1OgT/2p0ndYlHqUbNfBdgx3x9FvZS6J9BwM/qfVWtQVgEbq02HJL4LqlpY084090p8y8N8",
 "dev": true,
 "license": "ISC"
},
"node_modules/jackspeak": {
 "version": "3.4.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jackspeak/-/jackspeak-3.4.3.tgz",
 "integrity": "sha512-EmG9kVdIyPLwD+h9T2aPn3dz3j50rJ8u0LJ1HvyeJcQov9/zFsgbUxk6soBbHnzo1RoC0MlKndc67",
 "dev": true,
 "license": "BlueOak-1.0.0",
 "dependencies": {
 "@isaacs/cliui": "^8.0.2"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/isaacs"
 },
 "optionalDependencies": {
 "@pkgjs/parseargs": "^0.11.0"
 }
},
"node_modules/jake": {
 "version": "10.9.4",

```



```
"resolved": "https://registry.npmjs.org/jake/-/jake-10.9.4.tgz",
"integrity": "sha512-wpHYzhxiVQL+IV05BLE2Xn34zW1S223hvjtqk0+gsPrwd/8JNLXJgZZM/iPFsYc1xyphF+6M6l",
"dev": true,
"license": "Apache-2.0",
"dependencies": {
 "async": "^3.2.6",
 "filelist": "^1.0.4",
 "picocolors": "^1.1.1"
},
"bin": {
 "jake": "bin/cli.js"
},
"engines": {
 "node": ">=10"
}
},
"node_modules/js-yaml": {
 "version": "4.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/js-yaml/-/js-yaml-4.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-qKt4zQxXl8lLwBtHMMwTcGfF0Zvi0Jet30y/xmGk2gZH677CJM9EvtfdSkGwCATZhj/55JZ",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "argparse": "^2.0.1"
 },
 "bin": {
 "js-yaml": "bin/js-yaml.js"
 }
},
"node_modules/json-buffer": {
 "version": "3.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/json-buffer/-/json-buffer-3.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-4q18uF1McdKYLWAbf9GjExKwV+oGD85W24Y50gWwDE9F0LIgEcCpLrr+uAR0p888Vwvny1oXEuDbHxwa",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/json-schema-traverse": {
 "version": "0.4.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse/-/json-schema-traverse-0.4.1.tgz",
 "integrity": "sha512-xbbCH5dCYU5T8LcEhhuh7HJ88HXuW3qsI3Y0zOZFKfZEHcpWiHU/Jxzk629Brsab/mMiHQti9",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/json-stringify-safe": {
 "version": "5.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe/-/json-stringify-safe-5.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-433r1346WZs3Wf3aT38RtQzjvWbZl4HROnX8YzhSdqb3LIYz/9DeR4sOIoJ88eWwLU2ix7HGjpcc8+sQ",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "optional": true
},
"node_modules/json5": {
 "version": "2.2.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/json5/-/json5-2.2.3.tgz",
 "integrity": "sha512-7hah7H+rU/2jY8aV3Dz5Q7pG3XG/aeGDC01HTO4B2Ly/6VbX+Yghg2X9mmYfmSWJW86kYSS0e6Gk20vA",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "bin": {
 "json5": "lib/cli.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">=6"
 }
},
"node_modules/jsonfile": {
 "version": "4.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-4.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-m6F1R3z8jjlf2imQHS2Qez5sjKWQzbuuhJ/FKYFRZvPE3PuHcSMVZzfLhGV0kfd20obL5SW",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
},
"node_modules/keyv": {
 "version": "4.5.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/keyv/-/keyv-4.5.4.tgz",
```

```
"integrity": "sha512-oxVHKHR/EJf2CNXnWxRLW6mg7JyCCUCG0DtEGmL2ctUo1PNTin1PUil+r/+4r5MpVgC/fn1kj",
"dev": true,
"license": "MIT",
"dependencies": {
 "json-buffer": "3.0.1"
},
},
"node_modules/lazy-val": {
 "version": "1.0.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/lazy-val/-/lazy-val-1.0.5.tgz",
 "integrity": "sha512-0/BnGCCfyUMkBpeDgWihanIAF9JmZhHBgUHEqzvf+adhNGLoP6TaiI5oF8oyb3I45P+Pcnrqil",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/lodash": {
 "version": "4.18.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.18.1.tgz",
 "integrity": "sha512-dMInicTPVE8d1e5otfwmmlxkZoUpiVLWyeTdUsi/Caj/gfzzblBcCE5sRHV/AsjuCmxWrt2",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/lowercase-keys": {
 "version": "2.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/lowercase-keys/-/lowercase-keys-2.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-tqNXrS78oMOE73NMxK4EMLQsQowWf8jKooH9g7xPavRT706R6bkQJ6DY2Te7QukaZsulxa30w",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/lru-cache": {
 "version": "6.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/lru-cache/-/lru-cache-6.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-Jo6dJ04CmSjuznwJSS3pUewWmd/H0fftLlkXgwZi+eq1UCmqQwCh+eLsY0YCWY991i2Fah4h1B",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "yallist": "^4.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/matcher": {
 "version": "3.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/matcher/-/matcher-3.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-okeDaAZ/bQCxeFAozM55PKcKU0yJMPGifLwV4Qgjit+5MoAfSQN4lsLJexZ1b8w0x+/Emda6",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "escape-string-regexp": "^4.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/math-intrinsics": {
 "version": "1.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/math-intrinsics/-/math-intrinsics-1.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-/IXtbwEk5HTPyEwyKX6hGkYxM9nbj64B+ilVJnC/R6B0pH5G4V3b0pVbL7DBj4tkhBAppbU",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 }
},
"node_modules/mime": {
 "version": "2.6.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/mime/-/mime-2.6.0.tgz",
 "integrity": "sha512-USPkMeET31rOMiarsBNIHZKLGgvKc/LrjofAnBl0ttf5ajRvqiRA8QsenbcooctK6d6Ts6aqZ",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "bin": {
 "mime": "cli.js"
 }
},
```

```
"engines": {
 "node": ">=4.0.0"
},
},
"node_modules/mime-db": {
 "version": "1.52.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/mime-db/-/mime-db-1.52.0.tgz",
 "integrity": "sha512-sPU4uV7dYlvtWJxwwxHD0PuihVNiE7TyAbQ5SWxDCB9mUYv0groQ0wYQQ0KPJ8CIbE+1ETVlO",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 0.6"
 }
},
"node_modules/mime-types": {
 "version": "2.1.35",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/mime-types/-/mime-types-2.1.35.tgz",
 "integrity": "sha512-ZDY+bPm5zTTF+YpCrAU9nK0UgICYPT0QtT1NZWFv4s++TNkcgVaT0g6+4R2uI4MjQjzysHB1z",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "mime-db": "1.52.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 0.6"
 }
},
"node_modules/mimic-response": {
 "version": "1.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/mimic-response/-/mimic-response-1.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-wV8tGUu6VJorPzhzfYR5P7g6dH4gTH7a1G2jrjwXxRiKHUfYV2N0HqRQxwL7uZ+YtXjg1uJlRQ",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=4"
 }
},
"node_modules/minimatch": {
 "version": "5.1.9",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minimatch/-/minimatch-5.1.9.tgz",
 "integrity": "sha512-7YU6y0t9y0qZQYUdKUnk1Sq7NcsRCNgM3g+5xU6StKpbKUHUp8688n8gQzAl3d2eZ9u+Uki",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "brace-expansion": "^2.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/minimist": {
 "version": "1.2.8",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-1.2.8.tgz",
 "integrity": "sha512-2yyAR8qBkN3YuHeJanUpWC5U3bb5osDywnNB8RzDVLdDwDHbocAJveqqj1u8+SVD7jkWT4yvsHC",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
 }
},
"node_modules/minipass": {
 "version": "5.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minipass/-/minipass-5.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-315y+G7oHgaZ8oX89Y6338wefkSXFz+tWs/XjrlI6p1N18/yf3zVIOnAz0R9WzUdurxPtkFHt",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/minizlib": {
 "version": "2.1.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minizlib/-/minizlib-2.1.2.tgz",
 "integrity": "sha512-b6cR98/1s7H47BylJrrodkuQfkgSG3UdVWPheMAW95ycKOWieJLHbd45x5Uak/ztAwfEzNf",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {

```

```
 "minipass": "^3.0.0",
 "yallist": "^4.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 8"
 }
},
"node_modules/minizlib/node_modules/minipass": {
 "version": "3.3.6",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/minipass/-/minipass-3.3.6.tgz",
 "integrity": "sha512-DxiNidxSEK+tHG6z0IklvN0wm3hvCrbUrdtzY74U6HKTJxvIDfOUL5W5P2Ghd3DTkhhKPYGqel",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "yallist": "^4.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/mkdirp": {
 "version": "1.0.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/mkdirp/-/mkdirp-1.0.4.tgz",
 "integrity": "sha512-vVqVZQyF3WLy2Shd0qJ9xuvqgAyKPLAiqITetqW0oIUjzo3PePDD6fW9iFz30ef7Ysp/oiWtql",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "bin": {
 "mkdirp": "bin/cmd.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/ms": {
 "version": "2.1.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-2.1.3.tgz",
 "integrity": "sha512-6FbHrjC8tFkdvQ3JdNlqSdZC1Sti1N7KrhYr3eHvPUBU8dHRn2zH4J6suFvgWUksNgPyqqk/96Phf17g",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/node-addon-api": {
 "version": "1.7.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/node-addon-api/-/node-addon-api-1.7.2.tgz",
 "integrity": "sha512-ibPK3iA+vaY1eEjESkQkm0BbCqFOaZMiXRTtdB0u7b4djtY6JnsjvPdUHVmg6xQt3B8fpTTWH",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true
},
"node_modules/normalize-url": {
 "version": "6.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/normalize-url/-/normalize-url-6.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-DlL+xwOy3NxAQ8xuCOokPgK46iuVNAK01YN7RueYBqQFeGsBjV9XmCAzAdgt+667bCl5kPh9E",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=10"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
 }
},
"node_modules/object-keys": {
 "version": "1.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/object-keys/-/object-keys-1.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-NuAESUOUMrlIX0fHKzD6bpPu3tYt3xvJNdRIQ+FeT0lNb4K8WR70CaDxhuNguS2XG+GjkyMwO",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "engines": {
 "node": ">= 0.4"
 }
},
"node_modules/once": {
 "version": "1.4.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/once/-/once-1.4.0.tgz",
 "integrity": "sha512-PaExEoXkgYOCALaXgiBt2G9OxT8wkKfoeJN6dkYPc68pSO891ol60A3AF7Lc7r7YujFahYHq/pH4/sB2AhQ",
 "dev": true,
```

```
"license": "ISC",
"dependencies": {
 "wrappy": "1"
}
},
"node_modules/p-cancelable": {
 "version": "2.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/p-cancelable/-/p-cancelable-2.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-BZ0r3nRQH0ntUjTrH8+Lh54smKH0Hyur8We1V8DSMvr15A2mal00wuJRnKRDjSnkoeBh4at6B",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/package-json-from-dist": {
 "version": "1.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/package-json-from-dist/-/package-json-from-dist-1.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-UEZIS3/by40C8vL3P2dTXRETpebLI2NiI5vIrjaD/5UtrkFX/tNbWjTSRAGC/+7CAo2pIcBaR",
 "dev": true,
 "license": "BlueOak-1.0.0"
},
"node_modules/path-is-absolute": {
 "version": "1.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/path-is-absolute/-/path-is-absolute-1.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-AVbw3UJ2e9bq64vSaS9Am0fje1Pa8pbGqTTsmXfaIiMpnR5D1DhfJ0uLj9Sf95ZPVDAUerDfE",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=0.10.0"
 }
},
"node_modules/path-key": {
 "version": "3.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/path-key/-/path-key-3.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-ojmeN0qd+y0jszEtoY48r0Peq5dwMEkILC0u6Q5f41lfkswXuKtYrhgoTpLnyIcHm24Uhqx+5",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/path-scurry": {
 "version": "1.11.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/path-scurry/-/path-scurry-1.11.1.tgz",
 "integrity": "sha512-Xa4Nw17FS9ApQFJ9umLiJS4orGjm7ZzwUrwwamcGQuHSzDyth9boKDaycYdDcZDuqYATXw4HFx",
 "dev": true,
 "license": "BlueOak-1.0.0",
 "dependencies": {
 "lru-cache": "^10.2.0",
 "minipass": "^5.0.0 || ^6.0.2 || ^7.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=16 || 14 >=14.18"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/isaacs"
 }
},
"node_modules/path-scurry/node_modules/lru-cache": {
 "version": "10.4.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/lru-cache/-/lru-cache-10.4.3.tgz",
 "integrity": "sha512-JNAzZcXrCt42VGLuYz0zfAzDfAvJWW6AfYLDByDV5DCli2m5sAmK+0iO7s59XfsRswHp02jA",
 "dev": true,
 "license": "ISC"
},
"node_modules/pend": {
 "version": "1.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/pend/-/pend-1.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-3eA649r153l505ZCv890+LILpy42htby9C93492Xt0L4Kj9g7vA08J9BDWILp68mbe5dLbE",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/picocolors": {
 "version": "1.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/picocolors/-/picocolors-1.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-pfT1kH24R8023U19n8sE1rc0GK0B024A4Y50D68UJHbDwY1i63Hw01j8G19v8n6Iz/kBY",
```

```

 "dev": true,
 "license": "ISC"
 },
 "node_modules/plist": {
 "version": "3.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/plist/-/plist-3.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-uysumyrvkUX0rX/dEVqt8gC3sTBzd4zowfLeS29nb53imdaXVvLINYXTI2GNqzaMuvacNx4uJ",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "@xmldom/xmldom": "^0.8.8",
 "base64-js": "^1.5.1",
 "xmlbuilder": "^15.1.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10.4.0"
 }
 },
 "node_modules/progress": {
 "version": "2.0.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/progress/-/progress-2.0.3.tgz",
 "integrity": "sha512-7PrwDfBv2W62b762bTD3eYgPR2S5Q0ZGhQWi9F/c6I4L0dI5QzCxwNV6IgVySuagWsSXsm77IKLCo",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=0.4.0"
 }
 },
 "node_modules/promise-retry": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/promise-retry/-/promise-retry-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-y+WKFlBR8BGXnsNlIHFGPZmyDf3DFMoLhافلAnyZgV6rG6xu+JwesTo2Q9R6XwYmtmwAFCKAk",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "err-code": "^2.0.2",
 "retry": "^0.12.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
 },
 "node_modules/pump": {
 "version": "3.0.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/pump/-/pump-3.0.4.tgz",
 "integrity": "sha512-3p0u1K2v0dt0aYBz3i0I8U3tA2VYb6dQe19fz3mG9Za86GK4uq2J75U5UBCj0Vt8yFhWkGg",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "end-of-stream": "^1.1.0",
 "once": "^1.3.1"
 }
 },
 "node_modules/punycode": {
 "version": "2.3.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/punycode/-/punycode-2.3.1.tgz",
 "integrity": "sha512-vYt7UD1U9Wg6138shLtL0vdAu+8DsC/ilFtEVHcH+wydcSpNE20AFs0duf6MkrFahL5FY7X10",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=6"
 }
 },
 "node_modules/quick-lru": {
 "version": "5.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/quick-lru/-/quick-lru-5.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-Sb/KnBPn4OcSOs78NpXNwI5mxL+Q1e79StcQFtG/ERvgfMoFxG4oY4KeOvTbP7QaK397WoAR",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=10"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
 }
 },
 "node_modules/read-config-file": {

```

```

"version": "6.3.2",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/read-config-file/-/read-config-file-6.3.2.tgz",
"integrity": "sha512-M80lpCjnE6Wt6zb98Dow8WHR09nzMSpu8XHtPk1THR J5Az9CybfeQhTJ8D7saeBHpGhLPIVyA
"dev": true,
"license": "MIT",
"dependencies": {
 "config-file-ts": "^0.2.4",
 "dotenv": "^9.0.2",
 "dotenv-expand": "^5.1.0",
 "js-yaml": "^4.1.0",
 "json5": "^2.2.0",
 "lazy-val": "^1.0.4"
},
"engines": {
 "node": ">=12.0.0"
}
},
"node_modules/require-directory": {
 "version": "2.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/require-directory/-/require-directory-2.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-fGxEI7+wsG9xrvdjsrImL220MTTiHRwAMroiEeMgq8gzoLC/PQr7RsRDSTLug/bZAZtF+TVIK
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=0.10.0"
 }
},
"node_modules/resolve-alpn": {
 "version": "1.2.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/resolve-alpn/-/resolve-alpn-1.2.1.tgz",
 "integrity": "sha512-0a1F4l73/ZFZ0akJnQ3FvkJ2+gSTQWz/r2KE50dDY0TxPm5h4GkqkWwFM47T7Hsbn0tcJVEF4
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/responselike": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/responselike/-/responselike-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-oK9koGr9CjQ8MXVhZP74y4z9fZQI10D1fG15C47qkOMUaHqjz2U1tdWd4Nj/E40BzU7fZ6
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "lowercase-keys": "^2.0.0"
 }
},
"node_modules/funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
}
},
"node_modules/retry": {
 "version": "0.12.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/retry/-/retry-0.12.0.tgz",
 "integrity": "sha512-9LJIj3o70cD1LmJ/CS3RU/vd7U3YGDDzMdYr5s0UrOvgYj3Kr7LdfX1JB3w3YnY08o3Q/1V
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 4"
 }
},
"node_modules/roarr": {
 "version": "2.15.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/roarr/-/roarr-2.15.4.tgz",
 "integrity": "sha512-CHhPh+UNHD2GTxNYhPwLNU8ONhDI+5DI+4EYIA0aiD63rHeYlZvyh8P+in5999TTSFgUYUkUA
 "dev": true,
 "license": "BSD-3-Clause",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "boolean": "^3.0.1",
 "detect-node": "^2.0.4",
 "globalthis": "^1.0.1",
 "json-stringify-safe": "^5.0.1",
 "semver-compare": "^1.0.0",
 "sprintf-js": "^1.1.2"
 }
},
"node_modules/safer-buffer": {

```

```
"version": "2.1.2",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/safer-buffer/-/safer-buffer-2.1.2.tgz",
"integrity": "sha512-YZ03K82SD7Riyi0E1EQPojLz7kpepnSQI9IyPbHHg1XXXevb5dJI7tpyN2ADxGcQbHG7vcyRH",
"dev": true,
"license": "MIT"
},
"node_modules/sanitize-filename": {
"version": "1.6.4",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/sanitize-filename/-/sanitize-filename-1.6.4.tgz",
"integrity": "sha512-9ZyI08PsvdQl2r/bBtGubpVdR3RR9sY6RDiWFPReA21C/EF1Qhmgo20UZLNjZMMZNubusLhAQ",
"dev": true,
"license": "WTFPL OR ISC",
"dependencies": {
"truncate-utf8-bytes": "^1.0.0"
}
},
"node_modules/sax": {
"version": "1.6.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/sax/-/sax-1.6.0.tgz",
"integrity": "sha512-9U9p363381H000T0pKH7FzTN8g9CtU7QbaWZLjI4Q77Hh0VWV55U9vE/URU+Af1EHh4VTU0XUWH1G",
"dev": true,
"license": "BlueOak-1.0.0",
"engines": {
"node": ">=11.0.0"
}
},
"node_modules/semver": {
"version": "6.3.1",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-6.3.1.tgz",
"integrity": "sha512-4VtEPU4qLQV85jE8IgzG6n30jxljwMZqsRZxOT6YlT8bt9ARHx5o/5V6sE0zNe5kF6UcWAWy+Fw",
"dev": true,
"license": "ISC",
"bin": {
"semver": "bin/semver.js"
}
},
"node_modules/semver-compare": {
"version": "1.0.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/semver-compare/-/semver-compare-1.0.0.tgz",
"integrity": "sha512-KvU48vJOcYn5NL6Xc0tCb8HsJm7Y0BQnB9wS6BZ9R5RDGj+9sX6W6O4CQ/0S0s0Kjl4rMQ8t0W",
"dev": true,
"license": "MIT",
"optional": true
},
"node_modules/serialize-error": {
"version": "7.0.1",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/serialize-error/-/serialize-error-7.0.1.tgz",
"integrity": "sha512-7WxZYUe0TqT48iI0rTlYK7C2vB1EiqJlWihB2+ZFiL4AG3ricqo7wA8XE9F6H3bgXoM0OGiJPsW",
"dev": true,
"license": "MIT",
"optional": true,
"dependencies": {
"type-fest": "^0.13.1"
},
"engines": {
"node": ">=10"
},
"funding": {
"url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
}
},
"node_modules/shebang-command": {
"version": "2.0.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/shebang-command/-/shebang-command-2.0.0.tgz",
"integrity": "sha512-kbdxr78iX8T7DDuZC8b6b5O3P+W5UqDei+xyR6YefWJOuNq+uwXMAyIAV81ThZ8159N8ZvNtdewz",
"dev": true,
"license": "MIT",
"dependencies": {
"shebang-regex": "^3.0.0"
},
"engines": {
"node": ">=8"
}
},
"node_modules/shebang-regex": {
"version": "3.0.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/shebang-regex/-/shebang-regex-3.0.0.tgz",
```



```
"integrity": "sha512-7++dFhtcx3353uBaq8DDR4NuxBetBzC7ZQ0hmtQInHEd6bSrXdiEyzCvG07Z44UYdLShWUyXt",
"dev": true,
"license": "MIT",
"engines": {
 "node": ">=8"
}
},
"node_modules/signal-exit": {
 "version": "4.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/signal-exit/-/signal-exit-4.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-bzyZ1e88w901iNjBKn0lvYTrWPD14601bG0D3XInv+9tkPrxrN8jUUTiFlDkkmKWgn1M6CfIA",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "engines": {
 "node": ">=14"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/isaacs"
 }
},
"node_modules/simple-update-notifier": {
 "version": "2.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/simple-update-notifier/-/simple-update-notifier-2.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-a2B9Y0KlNXl9u/vsW6sTIu9vGEpFKu2wRV6l1H3XEas/0gUIzGzBoP/IouTcUQbm9JWZLH3CO",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "semver": "^7.5.3"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/simple-update-notifier/node_modules/semver": {
 "version": "7.7.4",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.7.4.tgz",
 "integrity": "sha512-vFKC2IEtQnVhpT78h1Yp8wzwrF8CM+MzKMHGJZfBtzhZNycRFnXsHk6E5TxIkKMsgNS7mdX3A",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "bin": {
 "semver": "bin/semver.js"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/slice-ansi": {
 "version": "3.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/slice-ansi/-/slice-ansi-3.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-bWiL1wYmeOwvFHIso1b7VyWwZ4Zq/321w+Yj2qk/EknuP2+HykpC/6WuwUz7CwOzVtmrAgU8cUeu",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "ansi-styles": "^4.0.0",
 "astral-regex": "^2.0.0",
 "is-fullwidth-code-point": "^3.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/smart-buffer": {
 "version": "4.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/smart-buffer/-/smart-buffer-4.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-9DhQsNVuLd6BxvUhf1nUtdOTK4p35nQ+HBXlYT3J+nueH26QX5yMjQX5qm5wLJ9u5ZwF4ZlGd",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "engines": {
 "node": ">= 6.0.0",
 "npm": ">= 3.0.0"
 }
},
"node_modules/source-map": {
 "version": "0.6.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz",
```

```
"integrity": "sha512-UjgapumWlbMhkBgzt7Ykc5YXUT46F0iKu8SGXq0bcwP5dz/h0Plj6enJqjz1Zbq2l5WaqYnrV
"dev": true,
"license": "BSD-3-Clause",
"engines": {
 "node": ">=0.10.0"
}
},
"node_modules/source-map-support": {
 "version": "0.5.21",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/source-map-support/-/source-map-support-0.5.21.tgz",
 "integrity": "sha512-uBHU3L3czsIyYXKX88fdrGovxdScOTGDRZ6SYXtSRxLZUzHg5P/66Ht6uoUHu9EZod+inXhK
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "buffer-from": "^1.0.0",
 "source-map": "^0.6.0"
 }
},
"node_modules/sprintf-js": {
 "version": "1.1.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/sprintf-js/-/sprintf-js-1.1.3.tgz",
 "integrity": "sha512-Oo+0REFV59/rz3gfJNKQiB1wfHaSESl1pcGyABQsnnIfw0Ft6JNj5gCog2U6MLZ//IGYD+nA8
 "dev": true,
 "license": "BSD-3-Clause",
 "optional": true
},
"node_modules/stat-mode": {
 "version": "1.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/stat-mode/-/stat-mode-1.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-jH9EhtKIjuXZ2cWxmXS8ZP80XyC3iasQxMDV8jzhNJpfDb7VbQLVW4Wvsxz9QZvzV+G4YoSfB
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 6"
 }
},
"node_modules/string-width": {
 "version": "4.2.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/string-width/-/string-width-4.2.3.tgz",
 "integrity": "sha512-wKyQrPjJ0sIp62ErSZdGsJMJWsap5oRNihHhu6G7JV0/9jIB6UyevL+tXu0qrng8j/cxKTWyl
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "emoji-regex": "^8.0.0",
 "is-fullwidth-code-point": "^3.0.0",
 "strip-ansi": "^6.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/string-width-cjs": {
 "name": "string-width",
 "version": "4.2.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/string-width/-/string-width-4.2.3.tgz",
 "integrity": "sha512-wKyQrPjJ0sIp62ErSZdGsJMJWsap5oRNihHhu6G7JV0/9jIB6UyevL+tXu0qrng8j/cxKTWyl
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "emoji-regex": "^8.0.0",
 "is-fullwidth-code-point": "^3.0.0",
 "strip-ansi": "^6.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/strip-ansi": {
 "version": "6.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/strip-ansi/-/strip-ansi-6.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-Y38VPSHCqkFrCpFnQ9vuSXmquuv5oX0KpGeT6aGrr3o3Gc9AlVa6JBfUSOCnbxGGZF+/0ooI7
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "ansi-regex": "^5.0.1"
 },
 "engines": {
```

```
 "node": ">=8"
 },
},
"node_modules/strip-ansi-cjs": {
 "name": "strip-ansi",
 "version": "6.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/strip-ansi/-/strip-ansi-6.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-Y38VPSHcqkFrCpFnQ9vuSXmquuv5oX0KpGeT6aGrr3o3Gc9AlVa6JBfUSOCnbxGGZF+/0ooI77",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "ansi-regex": "^5.0.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/sumchecker": {
 "version": "3.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/sumchecker/-/sumchecker-3.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-MvjXzkz/B0fyVDkG0oF0tBxHX2u3gKbMHIF/dxbLZsgD3BW0FLmHovIpZY7BykJdAjqRCBi1",
 "dev": true,
 "license": "Apache-2.0",
 "dependencies": {
 "debug": "^4.1.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">= 8.0"
 }
},
"node_modules/supports-color": {
 "version": "7.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/supports-color/-/supports-color-7.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-qpCAvRL9stu0HveKsn7HncJRvv501qIackzQL0/+Lwxc9+0q2wLyv4Dfvt80/DPn2pq0BsJdD",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "has-flag": "^4.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=8"
 }
},
"node_modules/tar": {
 "version": "6.2.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/tar/-/tar-6.2.1.tgz",
 "integrity": "sha512-DZ4yORTwrbTj/7MZyq2w+/ZFdI60Z/f9SFHR+71gIVUZh0QPHzVCLpvRnPgYaMpfWxxk/40Nv",
 "deprecated": "Old versions of tar are not supported, and contain widely publicized security v",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "chownr": "^2.0.0",
 "fs-minipass": "^2.0.0",
 "minipass": "^5.0.0",
 "minizlib": "^2.1.1",
 "mkdirp": "^1.0.3",
 "yallist": "^4.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/temp-file": {
 "version": "3.4.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/temp-file/-/temp-file-3.4.0.tgz",
 "integrity": "sha512-C5tjLc/HctVU0i3KwVokd4vHVVioMgjtLwIh4MuzPo/nMYTV/p1urt3RnMz2IWXDdKEGJH3k5",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "async-exit-hook": "^2.0.1",
 "fs-extra": "^10.0.0"
 }
},
"node_modules/temp-file/node_modules/fs-extra": {
 "version": "10.1.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-10.1.0.tgz",
 "integrity": "sha512-yox13o+eLpwJ6aDs4XCWZWsXUoE58G3DhO8uX/3968d1BEPV8HXl2CY6Ug19Js9xC5009QE8Vu/Resl
```

```
"dev": true,
"license": "MIT",
"dependencies": {
 "graceful-fs": "^4.2.0",
 "jsonfile": "^6.0.1",
 "universalify": "^2.0.0"
},
"engines": {
 "node": ">=12"
}
},
"node_modules/temp-file/node_modules/jsonfile": {
 "version": "6.2.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/jsonfile/-/jsonfile-6.2.0.tgz",
 "integrity": "sha512-FGuPw30Ad0IUTRMC20MRtQV+jkVj2cfPqSeWxv1NEAJ1qZ5zb1X6z1mFhbF0B/iy3ssJCD+3K",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "universalify": "^2.0.0"
 },
 "optionalDependencies": {
 "graceful-fs": "^4.1.6"
 }
},
"node_modules/temp-file/node_modules/universalify": {
 "version": "2.0.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-2.0.1.tgz",
 "integrity": "sha512-gptHNQghINnc/vTGik0S0FGFNXw7JVr lRUtConJR lvaw6DuX0w05Jeko9swrMBhh+PsYAZ70X",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 10.0.0"
 }
},
"node_modules/tmp": {
 "version": "0.2.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/tmp/-/tmp-0.2.5.tgz",
 "integrity": "sha512-voyz6MApa1rQGUXt3E+BK7/R0e8itEx7vD8/HEvt4xwXucvQ5G5oeEiHkmHZJuB021Rp0f+YY",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=14.14"
 }
},
"node_modules/tmp-promise": {
 "version": "3.0.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/tmp-promise/-/tmp-promise-3.0.3.tgz",
 "integrity": "sha512-RwM7MoPoJPs0BYnyd2hy0bxtIlVrihNs9pj5SUVY8Zz1sQcQG2tG1hSr8PDxfgEB8RNKDhqb",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "tmp": "^0.2.0"
 }
},
"node_modules/truncate-utf8-bytes": {
 "version": "1.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/truncate-utf8-bytes/-/truncate-utf8-bytes-1.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-95Pu1QXQvruGEhv62XCM03Mm90Gsc0CClvr IUwCM0PY0XK3kaF3l3sIHxx71ThJfcbM205Au6",
 "dev": true,
 "license": "WTFPL",
 "dependencies": {
 "utf8-byte-length": "^1.0.1"
 }
},
"node_modules/type-fest": {
 "version": "0.13.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/type-fest/-/type-fest-0.13.1.tgz",
 "integrity": "sha512-34R7HTnG0XIJcBSn5XhDd7nNFPrcXYRzrBB202jkdKqYODldSzbAqzsw0ZYYvduky73toYS/ES",
 "dev": true,
 "license": "(MIT OR CC0-1.0)",
 "optional": true,
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"funding": {
 "url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
}
```

```

},
"node_modules/typescript": {
 "version": "5.9.3",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-5.9.3.tgz",
 "integrity": "sha512-jl1vZzPDinLr9eUt3J/t7V6FgNEw9QjvBPdysz9KfQDD41fQrC2Y4vKQdiaUpFT4bXlb1RHhL",
 "dev": true,
 "license": "Apache-2.0",
 "bin": {
 "tsc": "bin/tsc",
 "tsserver": "bin/tsserver"
 },
 "engines": {
 "node": ">=14.17"
 }
},
"node_modules/undici-types": {
 "version": "5.26.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/undici-types/-/undici-types-5.26.5.tgz",
 "integrity": "sha512-JlCM0+ehdEIKqlFxxk6IfVoAUVmgz7cU7zD/h9XZ0qzeosSHmUJV0zSQvvYSYWXkFXC+IfLKSI",
 "dev": true,
 "license": "MIT"
},
"node_modules/universalify": {
 "version": "0.1.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/universalify/-/universalify-0.1.2.tgz",
 "integrity": "sha512-rBkxw6b/YVyVU9722pz9dKv3C75zQJzrOBy5n4pYc+/U69Gx8EzCcV4QmzNOCmiQgW2xrUfgS7k2",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">= 4.0.0"
 }
},
"node_modules/uri-js": {
 "version": "4.4.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/uri-js/-/uri-js-4.4.1.tgz",
 "integrity": "sha512-CDa6F6U01838U0e/0K4S8QzP9q1Vb781UQ1eBv1Jl3U8/rkChT8AdJ5D1968Uk5l3Iv15I22",
 "dev": true,
 "license": "BSD-2-Clause",
 "dependencies": {
 "punycode": "^2.1.0"
 }
},
"node_modules/utf8-byte-length": {
 "version": "1.0.5",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/utf8-byte-length/-/utf8-byte-length-1.0.5.tgz",
 "integrity": "sha512-Xn0w3MtiQ6zoz2vFyUVruaCL530/DwUvkEeOvj+uulMm0BkUGYwMBYVyElqZaSLHY6ZD0ulfU",
 "dev": true,
 "license": "(WTFPL OR MIT)"
},
"node_modules/verror": {
 "version": "1.10.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/verror/-/verror-1.10.1.tgz",
 "integrity": "sha512-1wv149QY9p13uI0Q94Xx3eF77p1ud/qgQV979D8oUw3o198o3GEW083uZ1v5vnx8ATyYqdY",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "optional": true,
 "dependencies": {
 "assert-plus": "^1.0.0",
 "core-util-is": "1.0.2",
 "extsprintf": "^1.2.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=0.6.0"
 }
},
"node_modules/which": {
 "version": "2.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/which/-/which-2.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-BLI3Tl1T3Pvl70l3y3q3Y64i+awpwwXsgBYWkkqMtnbXgrMD+yj7rhW0kuEDxzJaYXGjEW5og",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
 "isexe": "^2.0.0"
 },
 "bin": {
 "node-which": "bin/node-which"
 }
},

```

```
"engines": {
 "node": ">= 8"
},
},
"node_modules/wrap-ansi": {
 "version": "7.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/wrap-ansi/-/wrap-ansi-7.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-YVGIj2kamLSTxw6NsZjoBxfSwsn0ycdesmc4p+Q21c5zPuZ1pl+NfxVdxPtdHvmNV0Q6XSYG4",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "ansi-styles": "^4.0.0",
 "string-width": "^4.1.0",
 "strip-ansi": "^6.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1"
 }
},
"node_modules/wrap-ansi-cjs": {
 "name": "wrap-ansi",
 "version": "7.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/wrap-ansi/-/wrap-ansi-7.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-YVGIj2kamLSTxw6NsZjoBxfSwsn0ycdesmc4p+Q21c5zPuZ1pl+NfxVdxPtdHvmNV0Q6XSYG4",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "ansi-styles": "^4.0.0",
 "string-width": "^4.1.0",
 "strip-ansi": "^6.0.0"
 },
 "engines": {
 "node": ">=10"
 },
 "funding": {
 "url": "https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1"
 }
},
"node_modules/wrappy": {
 "version": "1.0.2",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/wrappy/-/wrappy-1.0.2.tgz",
 "integrity": "sha512-l4Sp/DRseor9wL6EvV2+TuQn63dMkPjZ/sp9XkghTEbV9KlPS1xUsZ3u7/IQ04wxtcFB4bgpQ",
 "dev": true,
 "license": "ISC"
},
"node_modules/xmlbuilder": {
 "version": "15.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/xmlbuilder/-/xmlbuilder-15.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-yMqGBqtXyeN1e3TGYVgNgDVZ3j84W4cwK0XQswghol6APgZWaff9lnbvN7MHYJOiXsvGPxtjT",
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "engines": {
 "node": ">=8.0"
 }
},
"node_modules/y18n": {
 "version": "5.0.8",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/y18n/-/y18n-5.0.8.tgz",
 "integrity": "sha512-l0q0yotoWtb45bP4wmEqO44LcPLQFm6Y64oYX6+4QePH3JsTAZe1aH1iSJ1lPO0WUddKUMZkT11s8A3p7Q==",
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "engines": {
 "node": ">=10"
 }
},
"node_modules/yallist": {
 "version": "4.0.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/yallist/-/yallist-4.0.0.tgz",
 "integrity": "sha512-3wdGidZyq5PB084XLES5TpOSRA3wjXAlIWMhum2kRcv/41Sn2emQ0dycQW4uZXLejwKvg6Esvl",
 "dev": true,
 "license": "ISC"
},
"node_modules/yargs": {
 "version": "17.7.2",

```

```

 "resolved": "https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-17.7.2.tgz",
 "integrity": "sha512-7dSzzRQ++CKnNI/krKnYRV7JKKPUMeh61soaHKg9mrWEhzFWhFnXPxGl+69cD10u63C13NUP
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "cliui": "^8.0.1",
 "escalade": "^3.1.1",
 "get-caller-file": "^2.0.5",
 "require-directory": "^2.1.1",
 "string-width": "^4.2.3",
 "y18n": "^5.0.5",
 "yargs-parser": "^21.1.1"
 },
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
 },
 "node_modules/yargs-parser": {
 "version": "21.1.1",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/yargs-parser/-/yargs-parser-21.1.1.tgz",
 "integrity": "sha512-tVpsJW7DdjecAIFpbIB1e3qxIQsE6NoPc5/eTdrbbIC4h0LVsWhnoa3g+m2HclBIujHzsxZ4V
 "dev": true,
 "license": "ISC",
 "engines": {
 "node": ">=12"
 }
 },
 "node_modules/yauzl": {
 "version": "2.10.0",
 "resolved": "https://registry.npmjs.org/yauzl/-/yauzl-2.10.0.tgz",
 "integrity": "sha512-p4a9I6X6nu6IhoGmBqAcBJy1mlC4j27vEPZX9F4L4/vZT3Lyq1VkJHw/V/PUCB9Buo+DG3iHK
 "dev": true,
 "license": "MIT",
 "dependencies": {
 "buffer-crc32": "~0.2.3",
 "fd-slicer": "~1.1.0"
 }
 }
}
}
}

```

## package.json

```

{
 "name": "git-tutorial",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Tutorial interactivo de Git",
 "main": "main.js",
 "homepage": "./",
 "scripts": {
 "start": "electron .",
 "dev": "electron .",
 "build": "electron-builder"
 },
 "keywords": [
 "git",
 "tutorial"
],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "devDependencies": {
 "electron": "27.0.0",
 "electron-builder": "24.6.4"
 },
 "build": {
 "appId": "com.example.gittutorial",
 "productName": "Git Tutorial",
 "directories": {
 "output": "dist",
 "buildResources": "build"
 },
 "files": [
 "main.js",
 "preload.js",
 "index.html",

```

```
 "css/**/*",
 "js/**/*",
 "imagenes/**/*",
 "comandos/**/*"
],
 "win": {
 "icon": "build/icon.ico",
 "target": [
 "nsis",
 "portable"
]
 },
 "linux": {
 "icon": "build/icon.png",
 "target": [
 "AppImage"
],
 "category": "Education"
 },
 "nsis": {
 "oneClick": false,
 "allowToChangeInstallationDirectory": true,
 "shortcutName": "Git Tutorial"
 }
}
```