Guia Copilot Studio · Predfy

Publicar o Agente Predfy no Microsoft Copilot do Teams

Como criar o agente no Microsoft Copilot Studio

Guia passo-a-passo para o Time HyperCopa (Equipe HyperCopa DISEC 2026) publicar o agente **Agente Predfy** no Copilot do Teams, sem API e sem código.

> Estimativa de tempo: 20-30 minutos.

Pré-requisitos

Item	Detalhe
Conta M365	Conta corporativa BB com permissão para criar agentes Copilot Studio
Acesso	https://copilotstudio.microsoft.com (login com a conta BB)
Licença	Copilot Studio incluso na licença M365 Copilot do tenant BB
Navegador	Edge ou Chrome atualizado

> Se não tiver acesso, peça ao administrador M365 BB para liberar o role **"Copilot Studio Author"** no seu usuário.

Passo 1 — Criar o agente

1. Acesse **https://copilotstudio.microsoft.com**.
2. No canto superior direito, confirme que está **logado com a conta BB** (e-mail @bb.com.br).
3. Clique em `+ Create` (canto superior esquerdo).
4. Escolha `New agent` → `Skip to configure` (pula o assistente).

Passo 2 — Configurar identidade do agente

Na aba `Overview` preencha:

Campo	Valor
Name	`Agente Predfy`
Description	`Agente da DISEC para preparar dados de Licitacao Eletronica (Fase 1) e interpretar relatorios de modelos H2O (Fase 2). Sem chamadas externas — totalmente conversacional via copy-paste.`
Icon	(opcional) Faça upload de um icone amarelo/azul BB

Passo 3 — Colar o system prompt

1. Vá para a aba **`Instructions`** (ou **`Configure`** → **`Instructions`**).
2. Abra o arquivo `teams_copilot/instructions.md` deste repositório.
3. **Selecione tudo** (Ctrl+A) e **copie** (Ctrl+C).
4. **Cole** no campo de instruções do Copilot Studio (Ctrl+V).
5. Clique em **`Save`**.

> 📌 O system prompt já tem as duas fases (preparador + interprete) e exemplos few-shot prontos. Não precisa adaptar.

Passo 4 — Adicionar conversation starters

Na aba **`Configure`** → **`Suggested prompts`**, adicione **4 prompts**:

Título	Texto
Fase 1 — Preparar dados para prever atraso	`Recebi um extrato de contratos da DICOI e quero prever quais vao atrasar. Vou colar a amostra do CSV — me ajuda a preparar?`
Fase 1 — Preparar dados para risco de ruptura	`Tenho dados de fornecedores e contratos e quero prever risco de ruptura contratual. Como monto o CSV de treino?`
Fase 1 — Combinar multiplos extratos	`Tenho 3 CSVs (contratos, fornecedores, EAPs). Preciso juntar tudo num unico arquivo. Por onde comecar?`
Fase 2 — Interpretar relatorio do modelo	`Treinei o modelo no Streamlit e tenho o JSON do relatorio. Vou colar — me explica o resultado em linguagem de negocio.`

> Esses prompts aparecem como botões na primeira mensagem do usuário, ajudando a iniciar a conversa.

Passo 5 — Configurações de comportamento (importante)

Na aba `Settings` → `Generative AI` :

Opção	Configuração
Knowledge	`Disabled` (não vamos usar fontes de conhecimento extras)
Web search	`Enabled` (útil para o agente consultar a Lei 13.303/16)
Code interpreter	`Disabled` (a execução fica no Streamlit local, NÃO no Copilot)
Image generation	`Disabled`
Actions / Connectors	**NENHUMA** — fluxo é puramente conversacional

> ⚠️ **Não adicione actions/connectors.** Esta versão é copy-paste pura. Se adicionar uma action sem o backend correspondente, o agente vai tentar chamar e falhar.

Passo 6 — Ajustes de governança BB

Na aba `Settings` → `Security & compliance` :

- ☑ `Authentication` → `Microsoft Entra ID (Azure AD) — single tenant BB`
- ☑ `Audit logging` → `Enabled` (já é padrão; confirma que aparece no Microsoft Purview)
- ☑ `DLP (Data Loss Prevention)` → manter as policies padrão BB
- ☐ `Anonymous access` → **DESABILITADO**

Passo 7 — Testar no playground

1. Aba `Test` (canto direito).
2. No primeiro turno, clique no conversation starter **"Fase 1 — Preparar dados para prever atraso"**.
3. Cole uma amostra de CSV (use por exemplo as primeiras 5 linhas de `dados_sinteticos/contratos.csv`).
4. Verifique: - O agente identifica colunas e linhas. - Identifica o target. - Propõe a preparação em até 5 bullets. - Quando você diz "ok", devolve o **bloco estruturado** com `PERGUNTA / TARGET / TASK / ...` .
5. Em uma nova conversa, teste a Fase 2: cole um JSON exemplo (use `relatorios/relatorio_*.json` gerado pelo Streamlit — ou um JSON de teste) e veja se o agente devolve resumo + tradução de métricas + recomendações.

Passo 8 — Publicar para o Teams

1. Aba `Channels` → `Microsoft Teams`.
2. Clique em `Turn on Teams`.
3. Defina: - **App name** (Teams): `Agente Predfy` - **Short description**: `Agente DISEC para Licitacao Eletronica` - **Long description**: copie a Description do Passo 2.
4. Clique em `Submit for admin approval`.

> O administrador M365 BB recebe a solicitação no **Teams Admin Center**. Após aprovação, o agente fica disponível para **todos os usuários** (ou para um grupo específico, conforme política BB) na barra de apps do Teams.

Atalho para o time durante o desenvolvimento

Antes da aprovação completa, o time HyperCopa (Equipe HyperCopa DISEC 2026) pode adicionar o agente como **"Personal app"** via `Test in Teams` (botão no canto superior direito do Copilot Studio) — abre o Teams com o agente já carregado para você.

Passo 9 — Monitorar uso

Após publicado: - **Copilot Studio** → **Analytics**: número de conversas, taxa de retenção, mensagens médias por conversa. - **Microsoft Purview**: auditoria das mensagens trafegadas (todo conteúdo colado fica retido conforme política BB).

Solução de problemas

Problema	Causa	Solução
Agente devolve respostas em inglês	Locale errado	Em `Settings` → `Languages`, defina `Portuguese (Brazil)` como primário
Agente não detecta a Fase 2	Usuário colou texto livre, não JSON	Reforce no system prompt o reconhecimento de `{leader_id`, `metrics`, `varimp`
Agente quer chamar action e dá erro	Alguém adicionou um connector	`Settings` → `Actions` → remover todos
"Submit for admin approval" não aparece	Sua conta não tem permissão	Pedir ao admin M365 BB para promover ao role `Copilot Studio Maker`
Mensagens longas truncam	Limite de 4.000 caracteres em mensagens do Teams	Peça ao usuário para colar amostras menores (top 20 linhas) ou anexar arquivo

---

Iterar e atualizar

Para atualizar o system prompt: 1. Edite `teams_copilot/instructions.md` no repositório. 2. Commit + push para o GitHub. 3. No Copilot Studio, abra `Instructions`, **substitua todo o conteúdo** pela nova versão. 4. Salve e teste no playground. 5. Republique no Teams (sem precisar de nova aprovação se for só mudança de prompt).

> 💡 **Boa prática**: tag cada versão do prompt no git (`git tag prompt-v1.1`) para conseguir reverter caso uma mudança piore o comportamento.

Evolução futura — ativar actions

Quando o time decidir automatizar (Fase 3+), pode-se ativar `actions_openapi.yaml` :

1. Subir a FastAPI (`api/main.py`) em ambiente BB com Azure AD.
2. No Copilot Studio: **`Actions`** → **`+ Add action`** → **`OpenAPI specification`**.
3. Cole a URL da API (ex: `https://api-disec.bb.com.br/openapi.yaml`).
4. Configure autenticação (Azure AD on-behalf-of).
5. Republique no Teams.

A partir daí, o Copilot pode chamar diretamente a API e dispensar o copy-paste — mas é trabalho adicional que **não é necessário para o MVP HyperCopa**.

Mantido pelo time HyperCopa DISEC 2026 — Equipe HyperCopa DISEC 2026.