

Tutorial para instalação do OCS Inventory No Windows


Abra o navegador e digite:

<ftp://ftp.ufv.br/dti/inventario>


Faça o download do arquivo OCSNG-Windows-Agent-2.0.5.zip e msofficekey.zip

Após baixar o arquivo descompacte os dois no local preferido.


Será criada uma pasta chamada OCSNG-Windows-Agent-2.0.5, entre na pasta e execute o arquivo OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe



Clique em "Next >"



Agora aceite a licença clicando em "I Agree"




Clique em "Next >" novamente

The screenshot shows the 'OCS Inventory NG Server properties' window. The title bar reads 'OCS Inventory NG Agent 2.0.0.15 Setup'. The window has the OCS inventory logo on the left. The main title is 'OCS Inventory NG Server properties' with a subtitle 'Fill in OCS Inventory NG Server address and options...'. The 'Server URL (http[s]://your_ocs_server[:ocs_server_port]:/ocsinventory)' field contains 'http://ocsinventory.cpd.ufv.br/ocsinventory'. Below this is a 'Server credentials (optional)...' section with 'User :' and 'Password :' fields. A 'Server security (DISABLING THIS IS NOT RECOMMENDED)...' section has a checked 'Validate certificates (specify path to file cacert.pem below)' checkbox and a 'CA Certificate path' field containing 'cacert.pem'. At the bottom are '< Back', 'Next >', and 'Cancel' buttons.

Coloque a URL do OCS da UFV “<http://ocsinventory.cpd.ufv.br/ocsinventory>” como no campo acima e clique em “Next >” novamente

The screenshot shows the 'Proxy Server properties' window. The title bar reads 'OCS Inventory NG Agent 2.0.0.15 Setup'. The window has the OCS inventory logo on the left. The main title is 'Proxy Server properties' with a subtitle 'If needed, specify proxy server to use...'. The 'Proxy type :' dropdown menu is set to 'None'. Below are 'Address :' and 'Port :' fields. A 'Proxy credentials (optional)...' section has 'User :' and 'Password' fields. At the bottom are '< Back', 'Next >', and 'Cancel' buttons.

Clique novamente em Next >



Na janela acima é solicitado que você digite no campo Specify TAG value os dados informados abaixo seguindo o seguinte padrão:

Centro+Departamento+Local+Número da sala+Responsável+Origem+Patrimônio

Obs.: No lugar de espaços em branco deve-se utilizar underscore (_)

Ex: -+DTI+1+Sala_C2+Maicon_Fialho+União+123456

(O hífen foi utilizado no campo Centro porque não possui centro definido para essa localização)

Veja definição dos campos abaixo:

1- "Centro em que se encontra o computador:"

Sigla do centro que o computador está localizado, se não possuir centro colocar '-';

2- "Departamento em que se encontra o computador:"

Sigla do departamento que o computador pertence

3- "Localização do computador no departamento:"

Identificar o local que o computador se encontra. Digite 1 para Sala administrativa, 2 para laboratório, 3 para gabinete e 4 para outro que não seja nenhum dos anteriores

4- "Número da sala ou identificação do laboratório:"

Identificação da sala ou laboratório em que se encontra o computador, para salas deve-se inserir o número que identifica a sala, caso seja um laboratório identificar de acordo com o seu nome ou sua área;

5- "Responsável pelo laboratório ou usuário do computador caso não seja laboratório:"


Pessoa responsável pelo laboratório ou usuário que mais o utiliza

6- "Origem do computador(União, Funarbe, FAPEMIG, etc):"

7- "Número de patrimônio do computador:"


Apenas números

Clique novamente em Next >



Agora clique em Install.

Agora antes de clicar em Finish vá até o local onde você descompactou os arquivos, existe um arquivo chamado msofficekey.vbs copie esse arquivo e cole dentro da pasta C:\Arquivos de Programas\OSC Inventory Agent\Plugins



E finalmente em Finish.

Feito isso a instalação estará concluída!!!