Report 4.2 – Combinazioni di k e TIMES

30 aprile 2026

1 Grafici dei risultati per k e TIMES

I grafici mostrano rispettivamente l'andamento di:

- Avg fQ
- fQ Min Found
- Profit Found
- Weight Found
- Profit GAP
- Weight GAP
- n of fQ Min Found

al variare di TIMES per diversi valori di $k \in \{1, 10, 100\}$ e confrontando i risultati usando QALS e NON utilizzando QALS.

I risultati riportati sono stati ottenuti utilizzando:

- $\lambda = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i}{3}$
- l'istanza `ksp_2.txt`

Profit soluzione DP	7740
Weight soluzione DP	978

Tabella 1: Soluzione di riferimento riportata nei file di input.



Figura 1: Andamento di *Avg fQ* al variare di TIMES per diversi valori di k.



Figura 2: Andamento di *fQ Min Found* al variare di TIMES per diversi valori di k.



Figura 3: Andamento di *Profit Found* al variare di TIMES per diversi valori di k.



Figura 4: Andamento di *Weight Found* al variare di TIMES per diversi valori di k.



Figura 5: Andamento di *Profit GAP* al variare di TIMES per diversi valori di k.



Figura 6: Andamento di *Weight GAP* al variare di TIMES per diversi valori di k.



Figura 7: Andamento di *n of fQ Min Found* al variare di TIMES per diversi valori di k.