

Legenda parametri

Parametro	Significato
k	numero di letture dell'annealer
TIMES	quante volte si esegue il codice
lambda	$\text{lambda} = (\sum p_i) / (650 * C)$
fattore di scaling	20

Dati sperimentali - KSP 3

Parametri: $k = 1000$, TIMES = 5

Risultato DP

Profit	Weight
2679	496

Risultati QALS

i_max	N_max	d_min	Avg fQ	fQ Min Found	Profit Found	Weight Found	Profit GAP	Weight GAP	n Min
10	5	4	7432.32	4183.43	2900	2386	-221	-1890	1
50	25	18	3716.16	2172.65	2753	1920	-74	-1424	1
100	50	35	2477.44	809.76	2248	1478	431	-982	1
250	125	88	1858.08	809.76	2248	1478	431	-982	1
500	250	175	1486.46	809.76	2248	1478	431	-982	1
1000	500	350	1238.72	809.76	2248	1478	431	-982	1

Risultati NO QALS

Avg fQ	fQ Min Found	Profit Found	Weight Found	Profit GAP	Weight GAP	n Min
-471.24	-471.24	2936	560	-257	-64	5

Dati sperimentali - KSP 3

Parametri: $k = 1250$, $TIMES = 5$

Risultato DP

Profit	Weight
2679	496

Risultati QALS

i_max	N_max	d_min	Avg fQ	fQ Min Found	Profit Found	Weight Found	Profit GAP	Weight GAP	n Min
10	5	4	7817.17	3357.58	4004	2223	-1325	-1727	1
50	25	18	3908.58	2753.66	2718	2068	-39	-1572	1
100	50	35	2605.72	1685.15	2467	1778	212	-1282	1
250	125	88	1954.29	495.24	2145	1344	534	-848	1
500	250	175	1563.43	-314.11	2254	813	425	-317	1
1000	500	350	1302.86	-314.11	2254	813	425	-317	1

Risultati NO QALS

Avg fQ	fQ Min Found	Profit Found	Weight Found	Profit GAP	Weight GAP	n Min
-471.24	-471.24	2936	560	-257	-64	5

Dati sperimentali - KSP 3

Parametri: $k = 1500$, TIMES = 5

Risultato DP

Profit	Weight
2679	496

Risultati QALS

i_max	N_max	d_min	Avg fQ	fQ Min Found	Profit Found	Weight Found	Profit GAP	Weight GAP	n Min
10	5	4	8569.73	6063.1	3109	2736	-430	-2240	1
50	25	18	4284.86	2024.62	2131	1871	548	-1375	1
100	50	35	2856.58	1860.59	3210	1840	-531	-1344	1
250	125	88	2142.43	1860.59	3210	1840	-531	-1344	1
500	250	175	1713.95	1092.96	2707	1591	-28	-1095	1
1000	500	350	1428.29	915.14	2445	1522	234	-1026	1

Risultati NO QALS

Avg fQ	fQ Min Found	Profit Found	Weight Found	Profit GAP	Weight GAP	n Min
-471.24	-471.24	2936	560	-257	-64	5

Dati sperimentali - KSP 3

Parametri: $k = 1750$, TIMES = 5

Risultato DP

Profit	Weight
2679	496

Risultati QALS

i_max	N_max	d_min	Avg fQ	fQ Min Found	Profit Found	Weight Found	Profit GAP	Weight GAP	n Min
10	5	4	9471.65	7811.11	3411	3019	-732	-2523	1
50	25	18	4735.82	2464.18	2415	1992	264	-1496	1
100	50	35	3157.22	969.21	2938	1551	-259	-1055	1
250	125	88	2367.91	969.21	2938	1551	-259	-1055	1
500	250	175	1894.33	969.21	2938	1551	-259	-1055	1
1000	500	350	1578.61	969.21	2938	1551	-259	-1055	1

Risultati NO QALS

Avg fQ	fQ Min Found	Profit Found	Weight Found	Profit GAP	Weight GAP	n Min
-471.24	-471.24	2936	560	-257	-64	5

Dati sperimentali - KSP 3

Parametri: k = 2000, TIMES = 5

Risultato DP

Profit	Weight
2679	496

Risultati QALS

i_max	N_max	d_min	Avg fQ	fQ Min Found	Profit Found	Weight Found	Profit GAP	Weight GAP	n Min
10	5	4	10012.21	4356.18	4148	2433	-1469	-1937	1
50	25	18	5006.11	4356.18	4148	2433	-1469	-1937	1
100	50	35	3337.4	2903.04	2638	2103	41	-1607	1
250	125	88	2503.05	946.75	2135	1528	544	-1032	1
500	250	175	2002.44	946.75	2135	1528	544	-1032	1
1000	500	350	1668.7	920.47	2178	1519	501	-1023	1

Risultati NO QALS

Avg fQ	fQ Min Found	Profit Found	Weight Found	Profit GAP	Weight GAP	n Min
-471.24	-471.24	2936	560	-257	-64	5