## GET spesa/utenti

## **Summary**

Richiesta della lista degli utenti registrati

# Description

Permette di ottenere una lista con le informazioni relative a tutti gli utenti registrati, con eventuali filtri.

Content-Type

Consumes: - text/plain produces: - text/xml

### **Parameters**

Name	Located In	Description	Required	Schema
username	query	username con cui l'utente è registrato	No	string
nome	query	Filtro che identifica il nome dell'utente, permette di ottenere la lista di tutti gli utenti registrati con il nome indicato	· ·	
cognome	query	Filtro che identifica il cognome dell'utente, permette di ottenere la lista di tutti gli utenti registrati con il cognome indicato	No	string
regione	query	Filtro che identifica la regione dell'utente, permette di ottenere la lista di tutti gli utenti registrati che risiedono nella regione indicata	No	string

# Responses

Code	Description	Schema		
200	Elenco degli utenti	<pre><xs:element name="utenti"></xs:element></pre>		
404	Parametri di input non validi			
Default	Errore non previsto			

## PUT spesa/utenti/{idUtente}

# Summary

Aggiornamento dei dati di un utente

## Description

Permette di aggiornare le sole informazioni modificabili dell'utente di cui viene è specificato l'id

Content-Type

Consumes: - {text/xml, text/plain}

#### **Parameters**

· araiii	Turuncers					
Name	Located In	Description	Required	Schema		
idUtente	path	Identificativo dell'utente registrato	Yes	int		
utente	body	Dati da aggiornare dell'utente	Yes	<pre><xs:element name="utente"> <xs:complextype>   <xs:sequence>     <xs:element minoccurs="0" name="username" nome"="" type="xs:string"></xs:element>     <xs:element minoccurs="0" name="cognome" type="xs: string "></xs:element>     <xs:element minoccurs="0" name="codiceFiscale" type="xs: string"></xs:element>     <xs:element minoccurs="0" name="regione" type="xs: string "></xs:element>     </xs:sequence></xs:complextype></xs:element></pre>		

### Responses

Code	Description	Schema				
200	Operazione					
	eseguita					
403	idUtente non					
	valido					
404	Parametri					
	non validi					
409	XML Utente					
	non valido					
Default	Errore non					
	previsto					

INSERT INTO risposte (rifUtente, rifRichiesta) VALUES (\$\_POST ['idUtente'], \$\_POST ['idRichiesta']);

### POST spesa/risposte

### Summary

Inserimento di una risposta ad una richiesta

### Description

Permette a un utente di accettare la richiesta di spesa fatta da un altro utente realizzando una risposta Content-Type

Consumes: - text/xml

#### **Parameters**

Name Located In Descript		Description	Required	d Schema		
idRichiesta	body	Identificativo della richiesta	Yes	Xs:int		
idUtente	body	identificativo dell'utente che ha	Yes	Xs:int		
		accettato la richiesta				

## Responses

Code	Description	Schema
200	Operazione	
	eseguita	
404	idRichiesta o	
	idUtente non	
	trovato	
402	Parametri di	
	input non	
	validi	
409	XML Risposta	
	non valida	
Default	Errore non	
	previsto	

## DELETE spesa/richieste/{idRichiesta}/{idUtente}

### Summary

Eliminazione di una richiesta di spesa

### Description

Permette di eliminare una determinata richiesta di spesa collegata a un determinato utente								
Content-Type								
Consumes: - text/plain								
Parameters								
Name	Name Located Description Required Schema							
		In						
idRichie	sta	path		Identificativo della richiesta	Yes	int		
idUtent	е	path		Identificativo dell'utente che ha	Yes	int		
				accettato una richiesta di spesa				
Respo	nses							
Code	Description	n S	Schem	a				
200	Operazione	е						
	eseguita							
402	idUtente o							
	idRichiesta							
non validi								
404	404 idRichiesta e							
	idUtente non							
	corretti							