
TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET



Test Case Specification

All'attenzione di: Prof. Carmine Gravino

Preparato da: Angelo Nazzaro, Yuri Brandi, Roberto Della Rocca, Francesco Granozio

Versione: 0.2



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Sommario

Revision History	3
Team Members	4
1. Test Case di Sistema	5
1.1 Ban Meeter	5
1.2 Segnalazione Meeter	8
1.3 Recupero Password	10
1.4 Registrazione	19



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
11/12/2022	0.1	Prima stesura: Ban Meeter e Segnalazione Meeter.	Membri del Team
15/11/2022	0.2	Aggiunta dei Test Case: Recupero Password e Registrazione	Membri del Team



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Team Members

Nome e Cognome	Ruolo	Informazioni di contatto	Matricola	Acronimo
Angelo Nazzaro	Membro del Team	a.nazzaro13@studenti.unisa.it	0512110391	AN
Yuri Brandi	Membro del Team	y.brandi@studenti.unisa.it	0512109740	YB
Roberto Della Rocca	Membro del Team	r.dellarocca5@studenti.unisa.it	0512110802	RD
Francesco Granozio	Membro del Team	f.granozio1@studenti.unisa.it	0512111903	FG



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

1. Test Case di Sistema

1.1 Ban Meeter

Test Case ID	TC_1.1_1	Test Frame	LN1
Pre-condizione			
Il Moderatore si trova nella lista delle segnalazioni e intende sospendere un Meeter.			
Flusso degli eventi			
1. Il Moderatore clicca sul pulsante di sospensione.			
2. Il Moderatore inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Motivazione		
	Data e Ora fine	11/12/2024 16:00	
3. Il Moderatore conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La sospensione del Meeter non ha successo poiché la motivazione non rispetta i requisiti minimi di lunghezza.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_1.1_2	Test Frame	LN2, CT1
Pre-condizione			
Il Moderatore si trova nella lista delle segnalazioni e intende sospendere un Meeter.			
Flusso degli eventi			
1. Il Moderatore clicca sul pulsante di sospensione.			
2. Il Moderatore inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Motivazione	Nudità	
	Data e Ora fine	11/12/2021 16:00	
3. Il Moderatore conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La sospensione del Meeter non ha successo poiché la data e ora di fine della sospensione è antecedente alla data ed ora corrente.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_1.1_3	Test Frame	LN2, CT2
Pre-condizione			
Il Moderatore si trova nella lista delle segnalazioni e intende sospendere un Meeter.			
Flusso degli eventi			
1. Il Moderatore clicca sul pulsante di sospensione.			
2. Il Moderatore inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Motivazione	Nudità	
	Data e Ora fine	11/12/2024 16:00	
3. Il Moderatore conferma ed invia il form.			
Oracolo			
Il Meeter viene sospeso.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

1.2 Segnalazione Meeter

Test Case ID	TC_2.1_1	Test Frame	LN1
Pre-condizione			
Il Meeter deve aver effettuato all'accesso alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. Il Meeter clicca sul pulsante di segnalazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede la motivazione della segnalazione.			
3. Il Meeter inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Motivazione		
4. Il Meeter conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La segnalazione dell'utente non ha buon fine poiché la motivazione non rispetta i requisiti minimi di lunghezza.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_2.1_1	Test Frame	LN2
Pre-condizione			
Il Meeter deve aver effettuato all'accesso alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. Il Meeter clicca sul pulsante di segnalazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede la motivazione della segnalazione.			
3. Il Meeter inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Motivazione	Spam	
4. Il Meeter conferma ed invia il form.			
Oracolo			
L'utente viene segnalato.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

1.3 Recupero Password

Test Case ID	TC_3.1_1	Test Frame	PD1
Pre-condizione			
L'utente è disconnesso dalla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante per il recupero della password.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email per il quale si sta richiedendo il recupero della password.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
		Input	Valore
		Email	bo892asx@gmail.com
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
Il recupero della password non va a buon fine perché l'email non è presente nel database.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_3.1_2	Test Frame	PD2
Pre-condizione			
L'utente è disconnesso dalla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante per il recupero della password.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email per il quale si sta richiedendo il recupero della password.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	<u>autore.francescoGranozi</u> <u>o1@gmail.com</u>	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
Il sistema invia un link all'indirizzo email inserito dall'utente.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_3.2_1	Test Frame	PD2, LN1
Pre-condizione			
L'utente è disconnesso dalla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante per il recupero della password.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email per il quale si sta richiedendo il recupero della password.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	<u>autore.francescoGranozi</u> <u>o1@gmail.com</u>	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
5. Il sistema notifica all'utente che gli verrà inviato un link all'indirizzo email specificato per recuperare la password.			
5. Il sistema invia il link all'utente.			
6. L'utente clicca sul link inviato dal sistema.			
7. Il sistema mostra a schermo un form in cui si richiede la nuova password e la conferma di quest'ultima.			
8. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Password	x	
	Conferma Password	X	
Oracolo			
Il recupero della password non va a buon fine perché la password non rispetta i requisiti minimi di lunghezza.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_3.2_2	Test Frame	PD2, LN2, PCS1
Pre-condizione			
L'utente è disconnesso dalla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante per il recupero della password.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email per il quale si sta richiedendo il recupero della password.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	<u>autore.francescoGranozi</u> <u>o1@gmail.com</u>	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
5. Il sistema notifica all'utente che gli verrà inviato un link all'indirizzo email specificato per recuperare la password.			
5. Il sistema invia il link all'utente.			
6. L'utente clicca sul link inviato dal sistema.			
7. Il sistema mostra a schermo un form in cui si richiede la nuova password e la conferma di quest'ultima.			
8. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Password	ciaociao	
	Conferma Password	ciaociao	
Oracolo			
Il recupero della password non va a buon fine perché la password non contiene almeno un carattere speciale.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_3.2_3	Test Frame	PD2, LN2, PCS2, PN1
Pre-condizione			
L'utente è disconnesso dalla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante per il recupero della password.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email per il quale si sta richiedendo il recupero della password.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	<u>autore.francescoGranozi</u> <u>o1@gmail.com</u>	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
5. Il sistema notifica all'utente che gli verrà inviato un link all'indirizzo email specificato per recuperare la password.			
5. Il sistema invia il link all'utente.			
6. L'utente clicca sul link inviato dal sistema.			
7. Il sistema mostra a schermo un form in cui si richiede la nuova password e la conferma di quest'ultima.			
8. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Password	ciaociao@	
	Conferma Password	ciaociao@	
Oracolo			
Il recupero della password non va a buon fine perché la password non contiene almeno un numero.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_3.2_4	Test Frame	PD2, LN2, PCS2, PN2, PLMAI1
Pre-condizione			
L'utente è disconnesso dalla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante per il recupero della password.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email per il quale si sta richiedendo il recupero della password.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	<u>autore.francescoGranozi</u> <u>o1@gmail.com</u>	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
5. Il sistema notifica all'utente che gli verrà inviato un link all'indirizzo email specificato per recuperare la password.			
5. Il sistema invia il link all'utente.			
6. L'utente clicca sul link inviato dal sistema.			
7. Il sistema mostra a schermo un form in cui si richiede la nuova password e la conferma di quest'ultima.			
8. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Password	ciaociao@1	
	Conferma Password	ciaociao@1	
Oracolo			
Il recupero della password non va a buon fine perché la password non contiene almeno una lettera maiuscola.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_3.2_5	Test Frame	PD2, LN2, PCS2, PN2, PLMAI2, PLMIN1
Pre-condizione			
L'utente è disconnesso dalla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante per il recupero della password.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email per il quale si sta richiedendo il recupero della password.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	<u>autore.francescoGranozi</u> <u>o1@gmail.com</u>	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
5. Il sistema notifica all'utente che gli verrà inviato un link all'indirizzo email specificato per recuperare la password.			
5. Il sistema invia il link all'utente.			
6. L'utente clicca sul link inviato dal sistema.			
7. Il sistema mostra a schermo un form in cui si richiede la nuova password e la conferma di quest'ultima.			
8. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Password	CIAOCIAO@1	
	Conferma Password	CIAOCIAO@1	
Oracolo			
Il recupero della password non va a buon fine perché la password non contiene almeno una lettera minuscola.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_3.3_1	Test Frame	PD2, LN2, PCS2, PN2, PLMAI2, PLMIN2, PI1
Pre-condizione			
L'utente è disconnesso dalla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante per il recupero della password.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email per il quale si sta richiedendo il recupero della password.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	<u>autore.francescoGranozi</u> <u>o1@gmail.com</u>	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
5. Il sistema notifica all'utente che gli verrà inviato un link all'indirizzo email specificato per recuperare la password.			
5. Il sistema invia il link all'utente.			
6. L'utente clicca sul link inviato dal sistema.			
7. Il sistema mostra a schermo un form in cui si richiede la nuova password e la conferma di quest'ultima.			
8. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Password	ciaoCiao@1	
	Conferma Password	Ciaociao@1	
Oracolo			
Il recupero della password non va a buon fine perché le due password non corrispondono.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_3.3_2	Test Frame	PD2, LN2, PCS2, PN2, PLMAI2, PLMIN2, PI2
Pre-condizione			
L'utente è disconnesso dalla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante per il recupero della password.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email per il quale si sta richiedendo il recupero della password.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	<u>autore.francescoGranozi</u> <u>o1@gmail.com</u>	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
5. Il sistema notifica all'utente che gli verrà inviato un link all'indirizzo email specificato per recuperare la password.			
5. Il sistema invia il link all'utente.			
6. L'utente clicca sul link inviato dal sistema.			
7. Il sistema mostra a schermo un form in cui si richiede la nuova password e la conferma di quest'ultima.			
8. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Password	ciaoCiao@1	
	Conferma Password	ciaoCiao@1	
Oracolo			
Il recupero della password va a buon fine.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

1.4 Registrazione

Test Case ID	TC_4.1_1	Test Frame	LNPL1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	@gmail.com	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza della parte locale dell'email non rispetta i requisiti di lunghezza.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.2_1	Test Frame	LNPL2, LNPD1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio1@	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la lunghezza della parte dominio dell'email non rispetta i requisiti di lunghezza.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.3_1	Test Frame	LNPL2, LNP2, PC1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio1@gmail.com	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'indirizzo email contiene nessuna o più di una chiocciola.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.4_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	.autore.francescogranozi o1.@gmail.com	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'indirizzo email non rispetta il requisito di legalità della parte locale in quanto presenta il carattere "." all'inizio e/o alla fine.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.5_1	Test Frame	LNPL2, LNP2, PC2, LPPL2, LPPD1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio1@gmail.com.	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'indirizzo email non rispetta il requisito di legalità della parte dominio in quanto presenta il carattere "." all'inizio e/o alla fine.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.6_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore..francescogranozi o1@gmail.com	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'indirizzo email non rispetta il requisito di non consecutivi dei punti.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.7_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.\$francescogranozi o1@gmail.com	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'indirizzo email contiene caratteri speciali non ammessi nella parte locale.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.8_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL2, LCPD1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio 1@#gmail.com	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'indirizzo email contiene caratteri non ammessi nella parte dominio.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.9_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL2, LCPD2, ANDPL1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio 1@1gmail.com	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'indirizzo email contiene dei numeri nella parte del dominio.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.10_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL2, LCPD2, ANDPL2, PD1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio 1@gmail.com	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'indirizzo email è già presente nel database.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.11_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL2, LCPD2, ANDPL2, PD2, LN1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio1@gmail.com	
	Password	c	
	Conferma Password	c	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la password non rispetta i requisiti di lunghezza.			

TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.12_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL2, LCPD2, ANDPL2, PD2, LN2, PCS1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio1@gmail.com	
	Password	ciaociao	
	Conferma Password	ciaociao	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la password non contiene almeno un carattere speciale.			

TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.13_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL2, LCPD2, ANDPL2, PD2, LN2, PCS2, PN1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio 1@gmail.com	
	Password	ciaocia@	
	Conferma Password	ciaocia@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la password non contiene almeno un numero.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.14_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL2, LCPD2, ANDPL2, PD2, LN2, PCS2, PN2, PLMAI1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio1@gmail.com	
	Password	ciaoci1@	
	Conferma Password	ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
Il recupero della password non va a buon fine perché la password non contiene almeno una lettera maiuscola.			

TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.15_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL2, LCPD2, ANDPL2, PD2, LN2, PCS2, PN2, PLMAI2, PLMIN1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio1@gmail.com	
	Password	CIAOCI1@	
	Conferma Password	CIAOCI1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
Il recupero della password non va a buon fine perché la password non contiene almeno una lettera minuscola.			

TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.16_1	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL2, LCPD2, ANDPL2, PD2, LN2, PCS2, PN2, PLMAI2, PLMIN2, PI1
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio1@gmail.com	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	ciaoC1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la password è diversa da conferma password.			



TEST CASE SPECIFICATION - OPENMEET

Test Case ID	TC_4.16_2	Test Frame	LNPL2, LNPD2, PC2, LPPL2, LPPD2, NCP2, LCSPL2, LCPD2, ANDPL2, PD2, LN2, PCS2, PN2, PLMAI2, PLMIN2, PI2
Pre-condizione			
L'utente ha installato l'app sul suo dispositivo mobile e non è registrato alla piattaforma.			
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante di registrazione.			
2. Il sistema mostra un form in cui si richiede l'indirizzo email, la password e la password di conferma dell'account che da registrare.			
3. L'utente inserisce i seguenti dati nel form:			
	Input	Valore	
	Email	autore.francescogranozio1@gmail.com	
	Password	Ciaoci1@	
	Conferma Password	Ciaoci1@	
4. L'utente conferma ed invia il form.			
Oracolo			
La registrazione va a buon fine.			