

ES  
CREA UNA FUNZ. IN PYTHON CHE  
PRENDE IN INPUT UN VETTORE  
(ARRAY) E RESTITUISCE LA  
SOMMA TRA TUTTI I VALORI INTERI.

$$y = f(x)$$

```
def sommaVal(arrayTest):
```

```
→ somma = 0
```

```
→ for i in range(0, len(arrayTest)):
```

```
→ → somma = somma + arrayTest[i]
```

```
→ return somma
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
→ array1 = array('i', [10, -2, 4, 5, 6])
```

```
→ somma = sommaVal(array1)
```

$$f = x^2$$

[10, -2, 4, 5, 6]

ES 2

FUNZIONE IN PYTHON CHE PRENDE IN INPUT

IL VETTORE ED UN VALORE / OGGETTO INTERO (n)

LA FUNZIONE ANDRÀ A SOSTITUIRE A TUTTI

I VALORI PARI AD n NEL VETTORE CON

IL VALORE DI -1.

ESEMPIO:

[1, 2, 1, 0, 3]

e n = 1

↓  
[-1, 2, -1, 0, 3]

```
def sostituisci_val(array, n):
```

```
→ for i in range(0, len(array)):
```

```
→→ if (array[i] == n):
```

```
→→→ array[i] = -1
```

```
if __name__ == "__main__":
```