

	Type	Réf. Modèle	Réf. Documentaire	Version	Appliqué(e) le
	03- Procédure (2 signatures)	003	4065	008	06 janv. 2026
	Pôle Biologie Clinique				
Modalités pour la transmission des prescriptions d'examens biologiques, le prélèvement et l'acheminement des échantillons biologiques du CHU Hôpitaux de Rouen					

Description de la dernière évolution : Ajout règles d'utilisation pneumatique pour l'ACP Ajout formulaire transfert échantillons intersites Ajout modalités de préparation des pains eutectiques pour sacoches de collecte Ajout références à la • Norme NF ISO 20658 : Exigences pour le prélèvement et le transport d'échantillons à des fins d'examens en laboratoire médical + Guide pratique sur l'application du règlement relatif au transport des matières infectieuses (OMS) 2019-2020		
	Rédaction	Approbation
Nom(s) et fonction(s)	Laurence LEFEVRE (Gedi : Rédacteur - CHU\Pôles - Directions\Pôles Médicaux\Biologie Clinique)	Veronique LE CAM DUCHEZ (Gedi : Approbateur - CHU\Pôles - Directions\Pôles Médicaux\Biologie Clinique), Adeline WAETERLOOS BARON (Gedi : Approbateur - CHU\Pôles - Directions\Pôles Médicaux\Biologie Clinique)
Date	22 déc. 2025 16:04:17	06 janv. 2026 17:31:24, 27 déc. 2025 09:49:45

Les 5 points clés sur la prescription d'examens biologiques et anatomopathologiques

Prescription, prélèvement et acheminement des échantillons biologiques

1. **Bien remplir** la feuille de demande d'examens * :

- ne pas pré-remplir les feuilles,
- noter la date et l'heure du prélèvement,
- indiquer les renseignements cliniques utiles,
- **mentionner l'urgence en cochant la case pour toute demande urgente (pochette de transport bleue ou jaune)** et indiquer le numéro de téléphone si le laboratoire cherche à vous joindre

* Une demande sans date ou heure pourra entraîner l'annulation de la demande d'examens.

2. **Respecter les modalités de prélèvement**, notamment :

- l'ordre de prélèvement,
- le bon remplissage,
- l'agitation de tous les tubes,
- l'absence de transvasement des tubes,
- la bonne fermeture des flacons d'échantillons biologiques.

3. **Vérifier** l'identité du patient et **étiqueter** le(s) contenant(s) **au moment du prélèvement**.

4. **Selon le niveau d'urgence** de la demande, utiliser **la pochette de transport en respectant le code couleur**:

Urgence absolue :

- annoncer l'urgence absolue en amont par téléphone au n° 61807 ou 62099 après 18h30
- utiliser une pochette de transport de **couleur bleue**

Urgence relative :

- utiliser une pochette de transport de **couleur jaune**

Gaz du sang :

- utiliser une pochette de transport de **couleur rouge**

Attention : la présence de bulle ou d'échantillon mal purgé risque de modifier les résultats

Urgence Anapath : examen extemporané

- Annoncer l'examen extemporané en amont par téléphone au 64139

Examens du quotidien :

- utiliser une pochette **transparente**

5. **Transmettre par le pneumatique** les examens et contenants **autorisés** en **respectant les modalités d'acheminement** :

- Pour le laboratoire **d'Anatomie et Cytologie Pathologiques** => **cartouche jaune**
- Pour les **autres laboratoires hors EFS** => **cartouche bleue**

Le pôle Biologie Pathologie Physiologie s'engage à la réalisation des examens avec des méthodes analytiques appropriées et au rendu des résultats dans les meilleurs délais.

La pertinence des examens prescrits est discutée régulièrement lors de réunions entre biologistes ou médecins et cliniciens ou chirurgiens dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles.

Sommaire

Les 5 points clés sur la prescription d'examens biologiques et anatomopathologiques	2
1 Objet, domaine d'application (population, secteur concerné ...) et responsabilités.....	4
2 Définitions et abréviations	4
3 Contenu	4
3.1 Cinq points clés de la prescription.....	4
3.2 Organisation générale	5
3.3 Mode d'utilisation des pochettes et des demandes d'examens	6
3.4 Acheminement des échantillons	6
3.4.1 Modalités de transport.....	6
3.4.2 Organisation des collectes.....	6
3.5 Demande d'examen urgent	6
3.5.1 Urgence absolue	7
3.5.2 Urgence relative	7
3.5.3 Urgence ACP : examen extemporané.....	7
3.6 Maîtrise des risques liés à l'acheminement des échantillons	7
4 Annexe.....	8
5 Références internes et externes.....	9
6 Modalités d'évaluations (indicateurs, audits...)	9
7 Participants à la rédaction	9
8 Personnes ressources	9

1 Objet, domaine d'application (population, secteur concerné ...) et responsabilités

L'objectif de ce document est de définir les modalités pour la transmission de la prescription d'examens biologiques et anatomopathologiques, le prélèvement et l'acheminement des échantillons biologiques afin d'optimiser la prise en charge globale de la demande d'analyses de biologie médicale et d'anatomopathologie au CHU Hôpitaux de Rouen.

Cette procédure s'applique à l'ensemble des services de soins prescripteurs d'examens de biologie médicale et d'anatomopathologie.

L'application de cette procédure est de la responsabilité de tous les acteurs intervenant dans la prescription, le prélèvement, le transport et la réalisation d'un examen biologique.

2 Définitions et abréviations

IBC : Institut de Biologie Clinique

DAHLIB : Direction des Achats de l'Hôtellerie de la Logistique et de l'Ingénierie Biomédicale

Urgence relative : Situation grave, pouvant évoluer sans prise en charge adéquate vers une menace du pronostic vital à court ou moyen terme, ou une morbidité. **Certains paramètres biologiques sont indispensables au diagnostic et au traitement** adéquat rapide de ces situations.

Urgence absolue : Situation imprévisible, de survenue brutale mettant en jeu la vie du patient en l'absence de soins rapides et adaptés. **Les examens biologiques sont indispensables au diagnostic et au traitement** adéquat de ces situations. L'impact du délai de résultat des paramètres biologiques est majeur.


ACP : Anatomie et la Cytologie Pathologiques,

3 Contenu

3.1 Cinq points clés de la prescription

Voir ci-dessus (page 1)

3.2 Organisation générale



3.3 Mode d'utilisation des pochettes et des demandes d'examens

- Choisir la feuille de demande d'examens adaptée à l'examen
- Compléter la feuille de demande d'examens
- **Si l'examen est urgent : cocher la case "urgent"** sur la feuille de demande
- Réaliser le prélèvement et étiqueter l'échantillon biologique
- Mettre l'échantillon biologique dans la pochette dont la **couleur correspond au niveau d'urgence**
- **Fermer, sans rabattre, le haut de la pochette bord à bord en retirant le film anti-adhésif**
- Glisser la feuille de demande d'examens pliée dans le compartiment de la pochette réservé à cet effet **en rabattant le haut de la pochette sur la feuille de demande** : laisser apparaître le nom du laboratoire.

3.4 Acheminement des échantillons

3.4.1 Modalités de transport

Les modalités de transports (température et délai) sont définies dans le manuel des examens du Pôle de Biologie Pathologie Physiologie

Les températures définies dans ces fiches correspondent à :

- ambiante : entre 15°C et 25°C
- +4°C: entre 2 et 8°C
- +37°C: entre 28°C et 40°C

La température ambiante a été définie à partir des recommandations du GFHT et d'après les définitions de la Pharmacopée Européenne.

3.4.2 Organisation des collectes

3.4.2.1 Collectes intra site

Les collectes des échantillons qui ne peuvent être acheminés par le pneumatique et qui ne sont pas urgents sont réalisées par des agents du pré analytique de l'IBC selon un plan de collecte établi.

Les demandes d'examens sont distribuées dans les secteurs pré analytiques de l'IBC, laboratoire d'Immunologie-Biothérapies, laboratoire de Génétique moléculaire, **laboratoire de Cytogénétique, laboratoire de Biologie de la Reproduction** et laboratoire d'Anatomie et Cytologie Pathologiques.

3.4.2.2 Collectes inter sites

Les collectes des échantillons en provenance des autres sites du CHU sont réalisées par des agents de la DAHLIB. Les demandes d'examens sont déposées à l'Accueil pré analytique de l'IBC avant d'être distribuées dans les autres secteurs pré analytiques.

3.5 Demande d'examen urgent

Pour les demandes d'examens hors ACP deux degrés d'urgence sont définis, l'urgence absolue engageant le pronostic à court terme et qui ne concerne que le service des urgences, les blocs opératoires, les réanimations et les alertes fibrinolyse, et l'urgence relative.

Pour l'ACP, deux degrés d'urgence sont définis : les examens extemporanés et l'urgence relative (prélèvements nécessitant une prise en charge en urgence pour transmission des résultats dans les délais les plus courts et prélèvements frais pour cryoconservation « tumorothèque »).

3.5.1 Urgence absolue

La notion d'urgence absolue doit être **annoncée en amont** par téléphone au laboratoire. Le prélèvement est acheminé par pneumatique en pochette de transport bleue ou bien apporté au laboratoire et remis en mains propres aux agents de l'accueil pré-analytique par le personnel du service de soins ou un ambulancier qui **doit préciser le caractère absolu de l'urgence**.

En cas d'acheminement par le pneumatique, le service, s'il dispose de pochettes de transport bleues peut taper le code B11 # sur sa station au moment de l'envoi. Ce code déclenchera automatiquement un message sur un DECT dédié pour prévenir de l'arrivée imminente de la demande d'examens.

Les prélèvements déposés sans annonce sur le comptoir de réception ou envoyés par pneumatique sans pochette bleue ne sont pas considérés comme étant d'urgence absolue.

3.5.2 Urgence relative

Les prélèvements sont transportés dans des pochettes de transport de couleur jaune via le pneumatique ou lors d'une collecte en cas de prélèvements non autorisés à l'acheminement par pneumatique.

Pour les prélèvements ACP urgents, le clinicien / chirurgien informe le pathologiste par téléphone.

L'item « urgence » doit être coché sur la demande d'examen.

Pour les prélèvements frais pour cryoconservation, l'item « tumorothèque » doit être coché sur la demande d'examen.

3.5.3 Urgence ACP : examen extemporané

Pour l'Anatomie et la Cytologie Pathologiques, l'agent de réception des échantillons est informé de l'examen extemporané par le service par téléphone. Lors de cet appel, le chirurgien précise :

- Nom, prénom, date de naissance et sexe du patient
- Numéro auquel transmettre les résultats
- Nature du prélèvement

Ces informations sont tracées par l'agent de réception dans le cahier d'extemporanés avec la date et l'heure.

Le prélèvement est acheminé par pneumatique ou bien apporté au laboratoire et remis en mains propres aux agents de réception d'ACP.

Le caractère d'urgence, « examen extemporané » doit être coché sur la demande d'examen.

3.6 Maîtrise des risques liés à l'acheminement des échantillons

Risque infectieux

Utilisation d'un mode de confinement adapté au risque infectieux potentiel :

- Utilisation de matériaux (tubes) à haute résistance mécanique (emballage primaire)
- Pochette de transport étanche (emballage secondaire)
- Cartouche
- Bac de collecte portant le pictogramme "Risque biologique" pour le transport sur route (emballage tertiaire)
- Fiche de demande d'examens séparée des échantillons

Formation des agents réalisant les collectes.

Risque de perte des échantillons

- Etiquetage correct des échantillons
- Pochette de transport correctement fermée
- Utilisation d'un formulaire de transfert d'échantillons intersites pour les laboratoires du Pôle B2P

Risque de destruction des échantillons

- Utilisation de matériaux à haute résistance mécanique
- Utilisation de bac de collecte

Risque de dégradation des échantillons

- Dû aux conditions de température :

Pour les échantillons transportés à température ambiante (entre 15°C et 25°C) :

- Utilisation de pains eutectiques garantissant une température entre 15°C et 25°C. Ces pains sont respectivement conservés à 37°C (pain chaud si température extérieure < 14°C) ou à + 5°C (pain froid si température extérieure > 22°C)
- Utilisation de boîtes isothermes

Pour les échantillons transportés à froid (entre 2°C et 8°C) :

- Utilisation de poches réfrigérées
- Utilisation de boîtes isothermes

Qualification des conditions de température :

Cette qualification est effectuée par une étude du suivi de la température par l'enregistrement des températures grâce à l'utilisation d'une sonde dans les conditions extrêmes (une campagne en été et une campagne en hiver) de chaque boîte isotherme. "Recommandations pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale" tome 1 - Annales de Biologie Clinique (SFBC) pour les transports effectués en interne.

Pour les prestataires externes, les spécifications de températures sont formalisées dans le cahier des charges et des vérifications aléatoires sont prévues au marché.

- Dû aux délais d'acheminement :

Le délai d'acheminement des échantillons par le transport routier entre les différents sites du CHU de Rouen ou les établissements extérieurs est au maximum de ¾ d'heure.

La maîtrise des conditions de température permettra même dans ce délai maximum d'acheminement de garantir un transport des échantillons conforme.

- Dû aux modalités d'acheminement :

Le mode d'acheminement privilégié est le pneumatique. Plusieurs campagnes de qualification ont été réalisées afin de vérifier l'absence d'impact de ce mode d'acheminement d'une part sur les critères d'acceptabilité des résultats d'examens tant sur le plan qualitatif que quantitatif d'autre part sur l'intégrité de certains contenants fragiles.

4 Annexe

Sans objet

5 Références internes et externes

- Manuel de prélèvement en ligne viskali <https://chu-rouen.manuelprelevement.fr/>
- PB2B : fiche reflexe, comment accéder au manuel de prélèvement (réf n°29162)
- Prélèvement de sang veineux périphérique au lit du patient (réf n°1161)
- PB2P : Carte mémo pour ordre des tubes et bonnes pratiques de prélèvements sanguins (réf n°30228)
- Prélèvement pour hémoculture (réf n°6237)
- Acheminement à l'IBC d'échantillons susceptibles de contenir un agent hautement pathogène (réf n°455)
- Prélèvement sanguin sur cathéter central (réf n°10205)
- Ponction artérielle pour gaz du sang (réf n°1372)
- Prélèvement du myélogramme (réf n°1768)
- Affiche «Les 5 points clés sur les examens biologiques» (réf n°15584)
- Accueil pré analytique : Circuit des demandes d'examens urgents (réf n°11832) (pour l'IBC)
- Règles d'utilisation du pneumatique (réf n°8014)
- ACP : Règles d'utilisation du pneumatique pour les services de soins (réf n°42029)
- Procédure de gestion des analyses externalisées et envoi des ressources biologiques (réf n°5593)
- Procédure d'accès à l'Institut de Biologie Clinique (IBC) (réf n°864)
- Utilisation de la pochette réfrigérante pour le transport des échantillons biologiques à +4°C (réf n°11863)
- Norme NF EN ISO 15189 : Laboratoires médicaux-Exigences concernant la qualité et la compétence
- Norme NF ISO 20658 : Exigences pour le prélèvement et le transport d'échantillons à des fins d'examens en laboratoire médical

En pièces jointes à cette procédure dans GEDI - onglet Formulaire :

- Tableau de recommandations GFHT
- Guide pratique sur l'application du règlement relatif au transport des matières infectieuses (OMS) 2019-2020

6 Modalités d'évaluations (indicateurs, audits...)

Le respect de cette procédure est évalué par le suivi d'indicateur de conformité des demandes d'examens et au cours des audits internes réalisés dans le pôle Biologie Pathologie Physiologie, dans les services de soins ainsi qu'auprès de prestataires internes (DAHLIB) ou externes.

7 Participants à la rédaction

Personnes ayant participées à la rédaction de la version initiale : Groupe de travail interdisciplinaire et multi professionnel "amélioration de la prescription d'un examen de biologie médicale".

8 Personnes ressources

Cadres de santé et cadres supérieurs de santé du pôle Biologie Pathologie Physiologie
Biologistes et pathologistes du pôle Biologie Pathologie Physiologie
Ingénieur qualité responsable qualité Accueil pré analytique