

Analisi Statica e Dinamica: Campione Malware "notepad-classico.exe"

Autore : Francesco Sardi

Data : 03/02/26

Oggetto: Analisi Statica e Dinamica: Campione Malware "notepad-classico.exe"


Executive Summary:

Il presente report documenta l'analisi tecnica condotta sul file *notepad-classico.exe*. L'obiettivo è determinare la natura dell'eseguibile, inizialmente presentato come un legittimo editor di testo, attraverso metodologie di analisi statica e dinamica . L'analisi evidenzia tecniche di offuscamento, indicatori di compromissione (IoC) e tentativi di comunicazione di rete non coerenti con la funzionalità dichiarata del software.

Campaign Delivery / Static Analysis:

Fase 1: Analisi della Import Address Table (IAT)

La fase iniziale si concentra sull'ispezione delle librerie a collegamento dinamico (*DLL*) e delle API importate per dedurre le capacità latenti del malware prima della sua esecuzione.



CFF Explorer VIII - [notepad-classico.exe]

File Settings ?

notepad-classico.exe

Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
comdlg32.dll	9	000400C8	00000000	FFFFFFFF	00040410	000012C4
SHELL32.dll	4	000400F0	00000000	FFFFFFFF	000404B5	00001174
WINSPOOL.DRV	3	00040104	00000000	FFFFFFFF	00040502	000012B4
COMCTL32.dll	1	00040114	00000000	FFFFFFFF	00040543	00001020
msvcrt.dll	22	0004011C	00000000	FFFFFFFF	00040566	000012EC
ADVAPI32.dll	7	00040178	00000000	FFFFFFFF	0004068A	00001000
KERNEL32.dll	57	00040198	00000000	FFFFFFFF	0004070F	0000108C
GDI32.dll	24	00040280	00000000	FFFFFFFF	00040AF1	00001028
USER32.dll	74	000402E4	00000000	FFFFFFFF	00040C5F	00001188


L'analisi delle librerie importante ha fornito questi risultati :

- **KERNEL32.dll**: È la libreria fondamentale del sistema operativo Windows. Gestisce l'accesso alla memoria, la creazione e manipolazione di file e processi. La sua presenza è standard, ma essenziale per qualsiasi attività del malware (es. allocare memoria o scrivere file sul disco).
- **USER32.dll**: Gestisce l'interfaccia utente e l'interazione con le periferiche di input. In ottica malware, è critica perché permette di intercettare gli eventi di tastiera e mouse (potenziale funzionalità di *keylogging*) e di manipolare le finestre attive.
- **ADVAPI32.dll (Advanced Windows 32 Base API)**: Fornisce l'accesso al Registro di Sistema e al gestore dei servizi. Viene spesso utilizzata dai malware per garantire la **persistenza** (*modificando le chiavi di registro per avviarsi all'accensione del PC*) o per alterare i permessi di sicurezza.
- **SHELL32.dll**: Consente l'accesso alle funzionalità della shell di Windows. È spesso monitorata dagli analisti perché permette di lanciare altri eseguibili o comandi di sistema (*tramite funzioni come `ShellExecute`*), utile per scaricare ed eseguire ulteriori payload.
- **GDI32.dll (Graphics Device Interface)**: Si occupa del rendering grafico di basso livello (*testo, linee, colori*). In questo contesto, serve probabilmente per disegnare l'interfaccia del "finto" Notepad.
- **msvcrt.dll**: È la libreria di *runtime* del **linguaggio C**. Contiene funzioni standard per la gestione delle stringhe, buffer e allocazione di memoria, indicando che il malware è stato probabilmente scritto in C o C++.
- **comdlg32.dll (Common Dialog Box)**: Gestisce le finestre di dialogo comuni di Windows (es. *"Apri file", "Salva con nome"*). La sua presenza serve a rendere l'applicazione credibile agli occhi dell'utente, simulando il comportamento di un programma legittimo.
- **COMCTL32.dll**: Fornisce i controlli standard dell'interfaccia grafica (barre di stato, progress bar, ecc.), necessari per costruire la GUI dell'applicazione.
- **WINSPOOL.DRV**: È il driver per lo spooler di stampa. La sua importazione è coerente con il tentativo del malware di mascherarsi da *Notepad*, che legittimamente possiede funzionalità di stampa.

Fase 2: Analisi della Struttura PE (Portable Executable)

La seconda fase verte sull'analisi dell'header PE e delle sezioni interne del file per identificare anomalie strutturali tipiche di packer o crypter.

Da una prima ispezione dell'header, emergono duplicazioni nelle nomenclature delle sezioni. Questo è un indicatore ad alta confidenza di manipolazione dell'eseguibile (Code Injection o Binding). Di seguito l'analisi dettagliata delle sezioni:



Name	Virtual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address	Reloc Address	Linenumbers	Relocations N...	Linenumbers ...	Characteristics
Byte[8]	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Word	Word	Dword
.text	00007748	00001000	00007800	00000400	00000000	00000000	0000	0000	60000020
.data	00001BA8	00009000	00000800	00007C00	00000000	00000000	0000	0000	C0000040
.rsrc	00008DB4	0000B000	00000E00	00008400	00000000	00000000	0000	0000	40000040
.text	0002B6AC	00014000	0002B800	00011200	00000000	00000000	0000	0000	E0000020
.idata	0000113E	00040000	00001200	0003CA00	00000000	00000000	0000	0000	C2000040
.rsrc	00008DB0	00042000	00000E00	0003DC00	00000000	00000000	0000	0000	40000040

- **.text (1° occorrenza):** È la sezione standard che contiene il codice eseguibile dell'applicazione. In un file legittimo, questa è solitamente l'unica sezione contenente codice, **ma qui ne vediamo due**, il che è sospetto.
- **.data:** Contiene le variabili globali e statiche inizializzate dal programma. Qui vengono memorizzati dati che possono essere letti e scritti durante l'esecuzione (come stringhe o valori numerici).
- **.rsrc (1° occorrenza):** Questa sezione ospita le "risorse" dell'eseguibile, come icone, cursori, menu, finestre di dialogo e informazioni sulla versione. È fondamentale per l'interfaccia grafica che l'utente vede.
- **.text (2° occorrenza): ANOMALIA CRITICA.** La presenza di una seconda sezione .text, per di più molto più grande della prima (**Virtual Size 0002B6AC contro 00007748**), suggerisce che sia stato iniettato del codice aggiuntivo. Spesso i malware o i "binder" aggiungono qui il loro payload malevolo o il codice del packer.
- **.idata:** Contiene la *Import Address Table (IAT)*, ovvero le informazioni sulle funzioni importate dalle DLL che abbiamo analizzato nel passaggio precedente. Indica al loader di Windows quali librerie caricare.

- **.rsrc (2° occorrenza): ANOMALIA.** Una seconda sezione di risorse è insolita in un compilato standard. Potrebbe contenere risorse aggiuntive usate dal payload malevolo.

Static Analysis Findings:

L'analisi statica conferma che il file *notepad-classico.exe* non è un semplice editor di testo, ma un "carrier" per codice malevolo.

- **Tecnica di Offuscamento:** Il software utilizza tecniche di *impersonation* simulando un Notepad legittimo.
- **Anomalie Critiche:** La struttura PE alterata (*doppia sezione .text e .rsrc*) indica la presenza di codice iniettato o l'uso di un binder/packer. Il vero payload risiede probabilmente nella seconda sezione .text, decifrato solo in memoria.
- **Capacità Potenziali:** Le API importate da *ADVAPI32.dll* e *SHELL32.dll* classificano la minaccia come un potenziale **Trojan Dropper** o **Backdoor**, con capacità di ottenere persistenza e lanciare processi arbitrari.

Dynamic Analysis & Behavioral Monitoring:

Per corroborare le ipotesi statiche, il campione è stato eseguito in ambiente controllato monitorando le chiamate di sistema tramite Procmon.

Dall'analisi dei log, si osservano numerosi eventi con risultato *BUFFER OVERFLOW*. In questo contesto tecnico , il codice di ritorno STATUS BUFFER OVERFLOW non indica un exploit, ma una risposta standard del Kernel quando il buffer allocato dall'applicazione è insufficiente per contenere i metadati richiesti. Tuttavia, la frequenza di queste chiamate indica un'attività di scansione del sistema.

2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SideBySide\AssemblyStoragePools	NAME NOT FOUND	Desired Access: Enumerate Sub Keys
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options	REPAIRSE	Desired Access: Query Value, Enumerate Sub Keys
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options	SUCCESS	Desired Access: Query Value, Enumerate Sub Keys
2340	notepad-classic	5040	RegSetInfoKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options	SUCCESS	KeySetInformationClass: KeySetHandleTagInformation, Length: 0
2340	notepad-classic	5040	RegQueryValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x400
2340	notepad-classic	5040	RegQueryValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\BIN\Options	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value, Enumerate Sub Keys
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x400
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad-classico.exe	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value, Enumerate Sub Keys
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x400
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value, Enumerate Sub Keys
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze	REPAIRSE	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegSetInfoKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze	SUCCESS	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze\DisableMetaFiles	NAME NOT FOUND	KeySetInformationClass: KeySetHandleTagInformation, Length: 0
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze	SUCCESS	Length: 20
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze	REPAIRSE	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze	SUCCESS	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegSetInfoKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze	SUCCESS	KeySetInformationClass: KeySetHandleTagInformation, Length: 0
2340	notepad-classic	5040	RegQueryValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze\DisableUnpBufferSizeCheck	NAME NOT FOUND	Length: 20
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiaze	SUCCESS	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad-classico.exe	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Compatibility32	SUCCESS	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Compatibility32\notepad-classico	SUCCESS	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Compatibility32	SUCCESS	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IME\Compatibility	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows	SUCCESS	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegSetInfoKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows	SUCCESS	KeySetInformationClass: KeySetHandleTagInformation, Length: 0
2340	notepad-classic	5040	RegQueryValue	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\LoadAppHt_DLLs	SUCCESS	Type: REG_DWORD, Length: 4, Data: 0
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows	SUCCESS	
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SideBySide	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x400
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SideBySide	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value, Enumerate Sub Keys
2340	notepad-classic	5040	RegSetInfoKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SideBySide	SUCCESS	Desired Access: Read
2340	notepad-classic	5040	RegQueryValue	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SideBySide\PreferExternalManifest	SUCCESS	KeySetInformationClass: KeySetHandleTagInformation, Length: 0
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SideBySide	NAME NOT FOUND	Length: 20
2340	notepad-classic	5040	RegQueryKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options	SUCCESS	Query: HandleTags, HandleTags: 0x400
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad-classico.exe	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value, Enumerate Sub Keys
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize	SUCCESS	Desired Access: Query Value
2340	notepad-classic	5040	RegSetInfoKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize	SUCCESS	KeySetInformationClass: KeySetHandleTagInformation, Length: 0
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize\Appearance\LightTheme	SUCCESS	Type: REG_DWORD, Length: 4, Data: 1
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize	SUCCESS	Desired Access: Query Value, Enumerate Sub Keys
2340	notepad-classic	5040	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	KeySetInformationClass: KeySetHandleTagInformation, Length: 0
2340	notepad-classic	5040	RegSetInfoKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Query: Cached, SubKeys: 0, Values: 67
2340	notepad-classic	5040	RegQueryKey	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 0, Name: Lucida Sans Unicode, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 440, Data: MSGOTHIC.TTC;MS UI Gothic; MINGLIU.TTC...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 1, Name: Microsoft Sans Serif, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 440, Data: MSGOTHIC.TTC;MS UI Gothic; YUOTOHM.TTC...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 2, Name: Tahoma, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 440, Data: MSGOTHIC.TTC;MS UI Gothic; MINGLIU.TTC;MINGLIU.SI...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 3, Name: Segoe UI, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 848, Data: TAHOMA.TTF;Tahoma, MEIRYO.TTC;Meryo UI;128.96, M...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 4, Name: Segoe UI Bold, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 778, Data: MEIRYOB.TTF;Meryo UI;128.96, MEIRYOB.TTC...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 5, Name: Segoe UI Light, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 778, Data: MEIRYO.TTC;Meryo UI;128.96, MEIRYO.TTC;Me...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 6, Name: Segoe UI Semilight, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 738, Data: MEIRYO.TTC;Meryo UI;128.96, MEIRYO.TTC;M...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 7, Name: Segoe UI Semibold, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 688, Data: MEIRYO.TTC;Meryo UI;128.96, MEIRYO.TTC;M...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 8, Length: 220
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 9, Name: Binnia, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 748, Data: SEGOEUI.TTF;Segoe UI;110.82, SEGOEUI.TTF;Segoe UI, M...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 10, Name: Gadugi Bold, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 900, Data: SEGOEUI.TTF;Segoe UI;110.82, SEGOEUI.TTF;Segoe UI, ...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 11, Name: Gadugi, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 900, Data: SEGOEUI.TTF;Segoe UI;110.82, SEGOEUI.TTF;Segoe UI, ...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 12, Name: Binnia Bold, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 748, Data: SEGOEUI.TTF;Segoe UI;110.82, SEGOEUI.TTF;Segoe UI, ...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 13, Name: Khmer UI Bold, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 900, Data: SEGOEUI.TTF;Segoe UI;110.82, SEGOEUI.TTF;Segoe UI, ...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 14, Name: Lao UI, Type: REG_MULTI_SZ, Length: 748, Data: SEGOEUI.TTF;Segoe UI;110.82, SEGOEUI.TTF;Segoe UI, ...
2340	notepad-classic	5040	RegEnumValue	HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FortLink\SystemLink	SUCCESS	Index: 15, Length: 220

Successivamente si trova anche il malware cerca l'accesso ad alcuni registri online di windows il che non avrebbe senso per un comune blocco note offline.

Il programma infatti cerca di caricare queste 3 librerie :

- **WININET.dll** e **WINHTTP.dll**: Queste librerie servono per effettuare richieste HTTP/HTTPS (*navigazione web, download file*). È un chiaro indicatore che il malware si sta preparando a contattare un server C2 per scaricare qualcosa da internet.

- **WS2_32.dll** (*Winsock*): Questa è la libreria base per le connessioni TCP/IP (*socket*).
- **DNSAPI.dll**: Serve per trasformare i nomi di dominio in indirizzi IP.

2:34.0	notepad-classic...	5040	CreateFileMapping	C:\Windows\SysWOW64\kernel.dll	SUCCESS	SyncType: SyncTypeOther
2:34.0	notepad-classic...	5040	CreateFile	C:\Users\Giovanni\Desktop\Windows\WININET.dll	NOT_FOUND	Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete...
2:34.0	notepad-classic...	5040	CreateFile	C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll	SUCCESS	Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete...
2:34.0	notepad-classic...	5040	CreateFile	C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll	SUCCESS	Desired Access: Read Data/List Directory, Execute/Traverse, Synchronous, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert...
2:34.0	notepad-classic...	5040	CreateFileMapping	C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll	FILE_LOCKED_WITH...	SyncType: SyncTypeCreateSection, PageProtection: PAGE_EXECUTE_READWRITEPAGE_NOCACHE
2:34.0	notepad-classic...	5040	CreateFileMapping	C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll	SUCCESS	SyncType: SyncTypeOther
2:34.0	notepad-classic...	5040	Load Image	C:\Windows\SysWOW64\kernel.dll	SUCCESS	Image Base: 0x74390000, Image Size: 0x74000
2:34.0	notepad-classic...	5040	Load Image	C:\Windows\SysWOW64\ws2_32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x75900000, Image Size: 0x63000
2:34.0	notepad-classic...	5040	Load Image	C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x76c90000, Image Size: 0x6f000
2:34.0	notepad-classic...	5040	Load Image	C:\Windows\SysWOW64\IPHLPAPI.DLL	SUCCESS	Image Base: 0x74610000, Image Size: 0x5d000
2:34.0	notepad-classic...	5040	CloseFile	C:\Windows\SysWOW64\iphlpapi.dll	SUCCESS	Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Delete...
2:34.0	notepad-classic...	5040	CreateFile	C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll	SUCCESS	CreationTime: 12/4/2023 3:49:48 AM, LastAccessTime: 2/3/2025 2:33:56 PM, LastWriteTime: 12/4/2023 3:49:48 AM, ChangeTim...
2:34.0	notepad-classic...	5040	QueryBasicInformationFile	C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll	SUCCESS	
2:34.0	notepad-classic...	5040	CloseFile	C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll	SUCCESS	
2:34.0	notepad-classic...	5040	CreateFile	C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll	SUCCESS	Desired Access: Read Data/List Directory, Execute/Traverse, Synchronous, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert...
2:34.0	notepad-classic...	5040	CreateFileMapping	C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll	FILE_LOCKED_WITH...	SyncType: SyncTypeCreateSection, PageProtection: PAGE_EXECUTE_READWRITEPAGE_NOCACHE
2:34.0	notepad-classic...	5040	CreateFileMapping	C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll	SUCCESS	SyncType: SyncTypeOther
2:34.0	notepad-classic...	5040	Load Image	C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll	SUCCESS	Image Base: 0x733c0000, Image Size: 0x90000
2:34.0	notepad-classic...	5040	CloseFile	C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll	SUCCESS	Image Base: 0x770c0000, Image Size: 0x7000

Conclusioni:

L'analisi integrata statica e dinamica classifica il file notepad-classico.exe come **Malevolo**.

1. **Natura della Minaccia:** Il file è un **Trojan/Dropper** che utilizza tecniche di *Social Engineering* (*finto Notepad*) per indurre l'esecuzione.
2. **Indicatori Tecnici:** La presenza di sezioni duplicate nel PE Header è la prova definitiva di manipolazione (*Binder/Packer*).
3. **Network Behavior:** L'attivazione di librerie di rete (*WININET*, *DNSAPI*) in un'applicazione che dovrebbe essere offline conferma l'intento di comunicare con un'infrastruttura attaccante.
4. **Impatto:** L'accesso alle API di amministrazione (*ADVAPI32*) suggerisce un alto rischio di compromissione persistente del sistema ospite.