

INFRASTRUTTURA WINDOWS SERVER & ACCESS MANAGEMENT

Autore: Francesco Sardi

Data: 11/02/2026

Oggetto: Deployment Active Directory Domain Services e Configurazione Policy di Accesso

Executive Summary

Il presente documento illustra le attività di configurazione e messa in sicurezza di un ambiente Windows Server, con particolare focus sull'implementazione di **Active Directory Domain Services**. L'intervento ha coperto l'intero ciclo di vita del deployment: dalla configurazione di rete e sincronizzazione temporale (*fondamentale per l'integrità dei log di audit*), fino alla promozione del Domain Controller.

Successivamente, è stato implementato un modello di controllo degli accessi basato sui ruoli attraverso la creazione di specifici Gruppi di Sicurezza ("*Mitiche*" per l'amministrazione e "*Hacker1*" per l'operatività) e la segregazione dei dati tramite permessi granulari.


Obiettivi del Progetto

- **Server Hardening & Provisioning:** Configurazione corretta dei parametri vitali del server e promozione a Domain Controller.
- **Identity Management:** Creazione di una struttura utenti/gruppi gerarchica.
- **Access Control Verification:** Implementazione e validazione dei permessi di lettura/scrittura su share di rete per garantire il principio del *privilege minimo*.

Work Delivery

Fase 1: Configurazione dell'Ambiente e del Dominio

Come step preliminare, è stata eseguita la configurazione dei parametri identificativi e di rete del server. È stata posta particolare attenzione alla sincronizzazione dell'orario, requisito critico per la coerenza dei log di sicurezza. Successivamente, il server è stato promosso a Domain Controller, permettendo l'associazione dei client al nuovo dominio.





Fase 2: Identity & Access Management

Tramite la console *Active Directory Users and Computers*, si è proceduto alla creazione dei Security Groups e al provisioning delle utenze, associando ogni identità al relativo gruppo di competenza per facilitare la gestione dei permessi.

Struttura dei Gruppi e Utenti:

- **Gruppo: Amministrazione (Nome tecnico: Mitiche)**
 - *User Principal*: Chiara Rossi
 - *User Principal*: Marina Bianchi
- **Gruppo: Hacker1 (Nome tecnico: Robots)**
 - *User Principal*: Condor Rossi
 - *User Principal*: Elliot



Fase 3: Data Governance


Sono state create due directory dipartimentali con applicazione di *Access Control Lists* restrittive per garantire la riservatezza dei dati:

1. **Directory: Dati_Segreti**

- *Accesso consentito*: Gruppo "Mitiche" (*Amministrazione*)
- *Policy*: Accesso esclusivo.


2. **Directory: Dati_Top**

- *Accesso consentito*: Gruppo "Hacker1" (*Robot/Ops*)
- *Policy*: Segregazione dai dati amministrativi.



Testing e Validazione

Per verificare l'efficacia delle policy di sicurezza applicate, è stata eseguita una simulazione di accesso. È stato effettuato il login con l'utente **Chiara Rossi**. Essendo un nuovo account, il sistema ha correttamente richiesto il cambio password obbligatorio al primo accesso, conformemente alle policy di sicurezza predefinite.



Una volta autenticati nel dominio, è stata verificata la *"User Experience"* e, soprattutto, l'applicazione dei permessi NTFS.

Esito del test: L'utente Chiara (*membro del gruppo Mitiche*) ha ottenuto accesso con successo alla cartella Dati_Segreti, mentre il tentativo di accesso alla cartella Dati_Top è stato correttamente bloccato dal sistema, confermando la corretta segregazione dei privilegi.

```
cmd Prompt dei comandi
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
C:\Users\Chiara>ipconfig /all



Configurazione IP di Windows

Nome host . . . . . : Client01
Suffisso DNS primario . . . . . : Epicode.local
Tipo nodo . . . . . : Ibrido
Routing IP abilitato. . . . . : No
Proxy WINS abilitato . . . . . : No
Elenco di ricerca suffissi DNS. . . . : Epicode.local

Scheda Ethernet Ethernet:

Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Indirizzo fisico. . . . . : 08-00-27-96-C2-10
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata : Sì
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::7de5:ce64:b266:fed3%7(Preferenziale)
Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.50.20(Preferenziale)
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . : 192.168.50.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID Client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2E-6F-C9-F0-08-00-27-96-C2-10
Server DNS . . . . . : 192.168.50.2
NetBIOS su TCP/IP . . . . . : Attivato

C:\Users\Chiara>
```



Conclusione

La configurazione del Windows Server e l'implementazione dei servizi di dominio sono state completate con successo. I test effettuati confermano che l'infrastruttura rispetta i requisiti di sicurezza progettati:

1. Il dominio è operativo e in grado di autenticare i client.
2. La struttura utenti e gruppi rispecchia l'organigramma richiesto.
3. Le ACL sulle risorse di rete impediscono accessi non autorizzati (*Lateral Movement prevention*), garantendo la confidenzialità delle informazioni sensibili.

