


Esercizio S10-L5


Premessa: Buonasera Prof purtroppo l'esercizio che consegnerò oggi sarà molto scherno. Lo sto facendo con 39 di febbre e mi sono spinto fin dove possibile pur di consegnare qualcosa... ma questo glielo diranno i miei compagni stasera.

Ho utilizzato la stessa foresta/dominio Epicode.local ed ho creato due nuove Unità Organizzative:

- Dirigenza: con all'interno due Users (Boss e Boss1) ed un gruppo (Dirigenti)





- Marketing: con all'interno due Users (Responsabile e Responsabile1) e un gruppo (Marketers)





Dopo aver creato gli utenti e i gruppi ho creato una cartella all'interno del server chiamata Risorse Condivise ed all'interno di questa cartella altre due cartelle: Pianificazione e Progetti.

Dopo aver creato le cartelle, ho configurato i relativi permessi di sharing e security in modo tale che il gruppo dei dirigenti avesse accesso ad entrambe le cartelle ma potesse unicamente leggere ed eseguire la sottocartella progetti, mentre il gruppo marketers potesse accedere unicamente alla sottocartella progetti ma non a pianificazione.










Sono in seguito andato sul client Windows 10 Pro e ho effettuato l'accesso con l'utente Responsabile1 che ricordiamo avere accesso alla cartella progetti ma non alla cartella pianificazione.

Sono acceduto alla cartella condivisa tramite percorso di rete [\\CLIENT1.Epicode.local](#)

Una volta abilitata la condivisione di rete entro nel server EPICODESERVER.



All'interno troviamo le cartelle Pianificazione e Progetti, e come da programma il nostro User Responsabile1 può accedere unicamente a Progetti.

