ENTORNOS DE DESARROLLO

FRANCELLA ROJAS C

UD3.ACT4. COSTE COMPUTACIONAL

ANÁLISIS DE CÓDIGO VIDEO DAW MODIFICADO

CLASE DE GESTIÓN VIDEO DAW

IMAGEN DEL CÓDIGO	COSTE COMPUTACIONAL

GestionVideoDaw.java
`import java.time.LocalDate;`
`import java.util.Scanner;`
`import exceptions.ArticuloYaRegistradoException;`
`import exceptions.ClienteYaRegistradoException;`
`public class GestionVideoDaw {` COMPUS024\daw1 +1
`public static void main(String[] args) {` Francella Rojas C +1
	O (Constante)

`Scanner sc = new Scanner(System.in);`	O (1)
`VideoDaw videoDaw = null;`	O (1)
`String archivo = "videodaw.dat";`	O (1)

`try {`
`//Intento cargar el objeto VideoDaw desde el archivo`
`videoDaw = VideoDaw.cargarDatos(archivo);`
`System.out.println("--- DATOS CARGADOS CORRECTAMENTE ---");`
`} catch (Exception e) {`
`//Si el archivo no existe o da error, creo uno nuevo desde cero`
`System.out.println("No se encontraron datos previos. Iniciando registro nuevo...");`
`System.out.println(" REGISTRO INICIAL DEL VIDEOCLUB ");`
`String cif = MiUtils.comprobarPatronRepetidamente(`
`patron: "[a-zA-Z][0-9]{8}",`
`mensaje: "Introduzca el CIF (formato A12345678): "`
`);`
`System.out.print("Introduzca la dirección del videoclub: ");`
`String direccionVC = sc.nextLine();`
`// 5. Aquí creamos la instancia nueva si la carga falló`
`videoDaw = new VideoDaw(cif, direccionVC, LocalDate.now());`
`System.out.println("\n VIDEOCLUB REGISTRADO ");`
`}`
	O (Constante)

`int opcion = 0;`	O (1)

```java
do {
    opcion = mostrarMenu(sc);

    switch (opcion) {

        case 1: // REGISTRAR PELÍCULA
            System.out.println(" ¿QUÉ DESEA REGISTRAR? ");
            System.out.println("1. Pelicula");
            System.out.println("2. Videojuego");
            String tipo = sc.nextLine();

            System.out.print("Introduzca el titulo: ");
            String titulo = sc.nextLine();

            Articulo nuevoArticulo = null; // Declaro la madre
```

O (CONSTANTE)

```java
            if (tipo.equals("1")) {
                // LÓGICA DE PELÍCULA
                System.out.println("Seleccione un género:");
                for (Genero g : Genero.values()) { System.out.println("- " + g); }
                Genero genero = Genero.valueOf(sc.nextLine().toUpperCase());

                // Creo la hija Pelicula
                nuevoArticulo = new Pelicula( cod: "P-001", titulo, genero);
```

Aquí tengo 2 diferentes que son O (Constante) + O (N) + O (Constante)

```java
            } else if (tipo.equals("2")) {
                // LÓGICA DE VIDEOJUEGO
                System.out.println("Seleccione plataforma:");
                for (PLATAFORMAVJ p : PLATAFORMAVJ.values()) { System.out.println("- " + p); }
                PLATAFORMAVJ plata = PLATAFORMAVJ.valueOf(sc.nextLine().toUpperCase());

                System.out.println("Seleccione género del videojuego:");
                for (GeneroVideoJuego gv : GeneroVideoJuego.values()) { System.out.println("- " + gv); }
                GeneroVideoJuego genvj = GeneroVideoJuego.valueOf(sc.nextLine().toUpperCase());

                // Creo la hija Videojuego
                nuevoArticulo = new Videojuego( cod: "V-001", titulo, genvj, plata);
            }
```

Aquí también tengo 2 diferentes que son O (Constante) + 2 O(N) + O (Constante)

TOTALES

2 O (N) + CONSTANTE

COSTE	CANTIDAD
O(CONSTANTE)	7
O (1)	4
2 O(N)	
2 O (N) + CONSTANTE	