Hoja de respuestas: Estadística descriptiva

Semilla: 2026

Estudiante	P1 moda	P1 media	P1 mediana	P1 R	P2 moda	P2 media	P2 R	P2 mediana	P3 media	P3 mediana
MORA SOLÍS ANDREA PAOLA	No hay moda	7127,75	7586	3483	63, 64, 82	68,29	22	64	79,38	81
JIMÉNEZ ROJAS DANIEL ALBERTO	No hay moda	8314,62	8181,5	7565	34, 66, 70	60,14	47	66	86,12	89
CASTRO VEGA MARÍA JOSÉ	No hay moda	10237,12	11041	9014	67, 70, 81	66,71	50	70	19,75	20,5
ARAYA QUESADA LUIS FERNANDO	No hay moda	10179,25	10957	9634	37, 41, 83	52,86	46	41	16,62	18,5
CHAVES MONGE VALERIA SOFÍA	No hay moda	5876,25	4990	7359	53	62,20	31	59	15,75	17,5
RAMÍREZ CORDERO JOSÉ PABLO	No hay moda	24512,12	22385,5	16833	75, 83	70,33	39	75	76,38	81
SALAS BRENES CAMILA ANDREA	No hay moda	8263,75	8247,5	6525	54	56,20	18	54	16,88	19,5
HERRERA UMAÑA SEBASTIÁN	No hay moda	25076,88	25858,5	14888	36, 44, 47	43,29	13	44	34,25	34
VILLALOBOS CAMPOS NATALIA	No hay moda	7606,38	7601,5	8850	26, 35	41,33	53	35	31	30,5
MÉNDEZ ALFARO DIEGO ANDRÉS	No hay moda	6381,88	6631	3039	57, 65, 66	58,14	35	65	29,12	28,5
SOTO PIEDRA FERNANDA	No hay moda	27628	28210,5	16823	66, 70	66,83	6	66	15,12	16
GUZMÁN CALDERÓN MATEO	No hay moda	7015	7564	3424	74	57,60	30	51	76,25	73,5
NÚÑEZ BOLAÑOS ISABELLA	No hay moda	10196,62	11005,5	4846	36, 59	47,17	41	47,5	30,62	29,5
PORRAS ULATE GABRIEL	No hay moda	24290,88	24546,5	16681	28, 39	42,83	40	39	35,62	34
ZÚÑIGA MATA REBECA	No hay moda	7869,75	9248,5	8485	36, 65	46	35	40	33,12	34,5
ESQUIVEL LEIVA ADRIÁN	No hay moda	23646,75	24368,5	16578	67, 75	69,67	13	69,5	34,25	37,5
ARIAS SEGURA DANIELA	No hay moda	9215,50	7870,5	8349	57, 81	55,67	55	57	74,38	72
CORRALES FONSECA JOSUÉ	No hay moda	9189,62	9673	6521	30, 47	49,83	53	47	35,38	34,5
BADILLA OROZCO MARIANA	No hay moda	11060,62	10994	6445	34, 53, 72	50,86	38	53	28,88	27

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **MORA SOLÍS ANDREA PAOLA**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. nacimientos por mes

Datos: 4920 5414 6596 7150 8022 8121 8396 8403

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 4920 **Máximo:** 8403

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{4920 + 5414 + 6596 + 7150 + 8022 + 8121 + 8396 + 8403}{8} = \dfrac{57022}{8} = 7127{,}75$

d) **Recorrido:** $R = 8403 - 4920 = 3483$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{7150 + 8022}{2} = 7586$

2. puntuaciones de una prueba

Datos: 63 63 82 64 60 64 82

a) **Datos ordenados:** 60, 63, 63, 64, 64, 82, 82

b) **Moda:** 63, 64, 82


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{60 + 63 + 63 + 64 + 64 + 82 + 82}{7} = \dfrac{478}{7} = 68{,}29$

d) **Recorrido:** $R = 82 - 60 = 22$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_4 = 64$

3. puntajes de una prueba corta – Análisis gráfico

Datos: 60 73 76 80 82 85 88 91



a) **Mínimo:** 60 **Máximo:** 91 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 79,38 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{80 + 82}{2} = 81$

d) *Interpretación:* Los valores van de 60 a 91, con un recorrido de 31; 5 de los 8 datos superan la media. La media (79,38) es menor que la mediana (81): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **JIMÉNEZ ROJAS DANIEL ALBERTO**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. visitantes por mes a un parque nacional

Datos: 4250 4469 7712 7786 8577 10494 11414 11815

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 4250 **Máximo:** 11815

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{4250 + 4469 + 7712 + 7786 + 8577 + 10494 + 11414 + 11815}{8} = \dfrac{66517}{8} = 8314{,}62$

d) **Recorrido:** $R = 11815 - 4250 = 7565$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{7786 + 8577}{2} = 8181{,}5$

2. puntuaciones de una prueba

Datos: 66 34 81 70 34 70 66

a) **Datos ordenados:** 34, 34, 66, 66, 70, 70, 81

b) **Moda:** 34, 66, 70


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{34 + 34 + 66 + 66 + 70 + 70 + 81}{7} = \dfrac{421}{7} = 60{,}14$

d) **Recorrido:** $R = 81 - 34 = 47$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_4 = 66$

3. puntajes de una prueba corta – Análisis gráfico

Datos: 67 76 85 87 91 92 93 98



a) **Mínimo:** 67 **Máximo:** 98 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 86,12 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{87 + 91}{2} = 89$

d) *Interpretación:* Los valores van de 67 a 98, con un recorrido de 31; 5 de los 8 datos superan la media. La media (86,12) es menor que la mediana (89): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **CASTRO VEGA MARÍA JOSÉ**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. kilogramos de café recibidos por semana en un beneficio

Datos: 5415 5800 7113 8678 13404 13486 13572 14429

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 5415 **Máximo:** 14429

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{5415 + 5800 + 7113 + 8678 + 13404 + 13486 + 13572 + 14429}{8} = \dfrac{81897}{8} = 10237{,}12$

d) **Recorrido:** $R = 14429 - 5415 = 9014$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{8678 + 13404}{2} = 11041$

2. notas finales de un curso

Datos: 70 70 67 31 67 81 81

a) **Datos ordenados:** 31, 67, 67, 70, 70, 81, 81

b) **Moda:** 67, 70, 81


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{31 + 67 + 67 + 70 + 70 + 81 + 81}{7} = \dfrac{467}{7} = 66{,}71$

d) **Recorrido:** $R = 81 - 31 = 50$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_4 = 70$

3. horas de estudio por semana – Análisis gráfico

Datos: 14 17 17 20 21 22 22 25



a) **Mínimo:** 14 **Máximo:** 25 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 19,75 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{20 + 21}{2} = 20{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 14 a 25, con un recorrido de 11; 5 de los 8 datos superan la media. La media (19,75) es menor que la mediana (20,5): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **ARAYA QUESADA LUIS FERNANDO**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. kilogramos de café recibidos por semana en un beneficio

Datos: 5151 5542 7455 9407 12507 13020 13567 14785

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 5151 **Máximo:** 14785

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{5151 + 5542 + 7455 + 9407 + 12507 + 13020 + 13567 + 14785}{8} = \dfrac{81434}{8} = 10179{,}25$

d) **Recorrido:** $R = 14785 - 5151 = 9634$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{9407 + 12507}{2} = 10957$

2. calificaciones de un examen

Datos: 37 83 48 37 41 83 41

a) **Datos ordenados:** 37, 37, 41, 41, 48, 83, 83

b) **Moda:** 37, 41, 83


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{37 + 37 + 41 + 41 + 48 + 83 + 83}{7} = \dfrac{370}{7} = 52{,}86$

d) **Recorrido:** $R = 83 - 37 = 46$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_4 = 41$

3. horas de estudio por semana – Análisis gráfico

Datos: 7 10 13 18 19 20 21 25



a) **Mínimo:** 7 **Máximo:** 25 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 16,62 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{18 + 19}{2} = 18{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 7 a 25, con un recorrido de 18; 5 de los 8 datos superan la media. La media (16,62) es menor que la mediana (18,5): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **CHAVES MONGE VALERIA SOFÍA**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. visitantes por mes a un parque nacional

Datos: 3003 3229 4510 4583 5397 6188 9738 10362

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 3003 **Máximo:** 10362

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{3003 + 3229 + 4510 + 4583 + 5397 + 6188 + 9738 + 10362}{8} = \dfrac{47010}{8} = 5876{,}25$

d) **Recorrido:** $R = 10362 - 3003 = 7359$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{4583 + 5397}{2} = 4990$

2. puntuaciones de una prueba

Datos: 53 53 59 62 84

a) **Datos ordenados:** 53, 53, 59, 62, 84

b) **Moda:** 53


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{53 + 53 + 59 + 62 + 84}{5} = \dfrac{311}{5} = 62{,}20$

d) **Recorrido:** $R = 84 - 53 = 31$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_3 = 59$

3. horas de estudio por semana – Análisis gráfico

Datos: 5 9 9 15 20 22 23 23



a) **Mínimo:** 5 **Máximo:** 23 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 15,75 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{15 + 20}{2} = 17{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 5 a 23, con un recorrido de 18; 4 de los 8 datos superan la media. La media (15,75) es menor que la mediana (17,5): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **RAMÍREZ CORDERO JOSÉ PABLO**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. ventas mensuales de un supermercado (miles de colones)

Datos: 17766 19299 19435 20246 24525 28689 31538 34599

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 17766 **Máximo:** 34599

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{17766 + 19299 + 19435 + 20246 + 24525 + 28689 + 31538 + 34599}{8} = \dfrac{196097}{8} = 24512{,}12$

d) **Recorrido:** $R = 34599 - 17766 = 16833$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{20246 + 24525}{2} = 22385{,}5$

2. puntuaciones de una prueba

Datos: 83 44 75 62 75 83

a) **Datos ordenados:** 44, 62, 75, 75, 83, 83

b) **Moda:** 75, 83


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{44 + 62 + 75 + 75 + 83 + 83}{6} = \dfrac{422}{6} = 70{,}33$

d) **Recorrido:** $R = 83 - 44 = 39$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_3 + x_4}{2} = \dfrac{75 + 75}{2} = 75$

3. puntajes de una prueba corta – Análisis gráfico

Datos: 61 61 63 80 82 82 90 92



a) **Mínimo:** 61 **Máximo:** 92 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 76,38 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{80 + 82}{2} = 81$

d) *Interpretación:* Los valores van de 61 a 92, con un recorrido de 31; 5 de los 8 datos superan la media. La media (76,38) es menor que la mediana (81): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **SALAS BRENES CAMILA ANDREA**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. visitantes por mes a un parque nacional

Datos: 4988 5521 5797 6391 10104 10644 11152 11513

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 4988 **Máximo:** 11513

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{4988 + 5521 + 5797 + 6391 + 10104 + 10644 + 11152 + 11513}{8} = \dfrac{66110}{8} = 8263{,}75$

d) **Recorrido:** $R = 11513 - 4988 = 6525$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{6391 + 10104}{2} = 8247{,}5$

2. puntuaciones de una prueba

Datos: 54 54 64 63 46

a) **Datos ordenados:** 46, 54, 54, 63, 64

b) **Moda:** 54


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{46 + 54 + 54 + 63 + 64}{5} = \dfrac{281}{5} = 56{,}20$

d) **Recorrido:** $R = 64 - 46 = 18$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_3 = 54$

3. horas de estudio por semana – Análisis gráfico

Datos: 5 9 11 19 20 21 25 25



a) **Mínimo:** 5 **Máximo:** 25 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 16,88 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{19 + 20}{2} = 19{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 5 a 25, con un recorrido de 20; 5 de los 8 datos superan la media. La media (16,88) es menor que la mediana (19,5): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **HERRERA UMAÑA SEBASTIÁN**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. ventas mensuales de un supermercado (miles de colones)

Datos: 17577 20255 21095 23939 27778 28568 28938 32465

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 17577 **Máximo:** 32465

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{17577 + 20255 + 21095 + 23939 + 27778 + 28568 + 28938 + 32465}{8} = \dfrac{200615}{8} = 25076{,}88$

d) **Recorrido:** $R = 32465 - 17577 = 14888$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{23939 + 27778}{2} = 25858{,}5$

2. notas finales de un curso

Datos: 36 44 49 47 44 36 47

a) **Datos ordenados:** 36, 36, 44, 44, 47, 47, 49

b) **Moda:** 36, 44, 47


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{36 + 36 + 44 + 44 + 47 + 47 + 49}{7} = \dfrac{303}{7} = 43{,}29$

d) **Recorrido:** $R = 49 - 36 = 13$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_4 = 44$

3. edad de los asistentes a un curso (años) – Análisis gráfico

Datos: 21 32 33 34 34 34 43 43



a) **Mínimo:** 21 **Máximo:** 43 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 34,25 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{34 + 34}{2} = 34$

d) *Interpretación:* Los valores van de 21 a 43, con un recorrido de 22; 2 de los 8 datos superan la media. La media (34,25) y la mediana (34) son cercanas: los datos se reparten de forma bastante equilibrada alrededor del centro.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **VILLALOBOS CAMPOS NATALIA**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. visitantes por mes a un parque nacional

Datos: 3080 4525 5989 6790 8413 9684 10440 11930

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 3080 **Máximo:** 11930

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{3080 + 4525 + 5989 + 6790 + 8413 + 9684 + 10440 + 11930}{8} = \dfrac{60851}{8} = 7606{,}38$

d) **Recorrido:** $R = 11930 - 3080 = 8850$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{6790 + 8413}{2} = 7601{,}5$

2. calificaciones de un examen

Datos: 26 79 47 26 35 35

a) **Datos ordenados:** 26, 26, 35, 35, 47, 79

b) **Moda:** 26, 35


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{26 + 26 + 35 + 35 + 47 + 79}{6} = \dfrac{248}{6} = 41{,}33$

d) **Recorrido:** $R = 79 - 26 = 53$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_3 + x_4}{2} = \dfrac{35 + 35}{2} = 35$

3. edad de los asistentes a un curso (años) – Análisis gráfico

Datos: 21 22 26 26 35 36 39 43



a) **Mínimo:** 21 **Máximo:** 43 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 31,00 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{26 + 35}{2} = 30{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 21 a 43, con un recorrido de 22; 4 de los 8 datos superan la media. La media (31) y la mediana (30,5) son cercanas: los datos se reparten de forma bastante equilibrada alrededor del centro.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **MÉNDEZ ALFARO DIEGO ANDRÉS**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. nacimientos por mes

Datos: 4747 4934 5259 5959 7303 7458 7609 7786

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 4747 **Máximo:** 7786

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{4747 + 4934 + 5259 + 5959 + 7303 + 7458 + 7609 + 7786}{8} = \dfrac{51055}{8} = 6381{,}88$

d) **Recorrido:** $R = 7786 - 4747 = 3039$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{5959 + 7303}{2} = 6631$

2. puntuaciones de una prueba

Datos: 57 65 66 31 57 66 65

a) **Datos ordenados:** 31, 57, 57, 65, 65, 66, 66

b) **Moda:** 57, 65, 66


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{31 + 57 + 57 + 65 + 65 + 66 + 66}{7} = \dfrac{407}{7} = 58{,}14$

d) **Recorrido:** $R = 66 - 31 = 35$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_4 = 65$

3. edad de los asistentes a un curso (años) – Análisis gráfico

Datos: 18 19 21 26 31 31 42 45



a) **Mínimo:** 18 **Máximo:** 45 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 29,12 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{26 + 31}{2} = 28{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 18 a 45, con un recorrido de 27; 4 de los 8 datos superan la media. La media (29,12) y la mediana (28,5) son cercanas: los datos se reparten de forma bastante equilibrada alrededor del centro.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **SOTO PIEDRA FERNANDA**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. ventas mensuales de un supermercado (miles de colones)

Datos: 18075 19031 25321 26478 29943 33388 33890 34898

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 18075 **Máximo:** 34898

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{18075 + 19031 + 25321 + 26478 + 29943 + 33388 + 33890 + 34898}{8} = \dfrac{221024}{8} = 27628{,}00$

d) **Recorrido:** $R = 34898 - 18075 = 16823$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{26478 + 29943}{2} = 28210{,}5$

2. calificaciones de un examen

Datos: 66 65 66 64 70 70

a) **Datos ordenados:** 64, 65, 66, 66, 70, 70

b) **Moda:** 66, 70


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{64 + 65 + 66 + 66 + 70 + 70}{6} = \dfrac{401}{6} = 66{,}83$

d) **Recorrido:** $R = 70 - 64 = 6$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_3 + x_4}{2} = \dfrac{66 + 66}{2} = 66$

3. horas de estudio por semana – Análisis gráfico

Datos: 6 13 14 16 16 17 18 21



a) **Mínimo:** 6 **Máximo:** 21 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 15,12 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{16 + 16}{2} = 16$

d) *Interpretación:* Los valores van de 6 a 21, con un recorrido de 15; 5 de los 8 datos superan la media. La media (15,12) es menor que la mediana (16): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **GUZMÁN CALDERÓN MATEO**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. nacimientos por mes

Datos: 5001 5686 5853 7478 7650 7776 8251 8425

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 5001 **Máximo:** 8425

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{5001 + 5686 + 5853 + 7478 + 7650 + 7776 + 8251 + 8425}{8} = \dfrac{56120}{8} = 7015{,}00$

d) **Recorrido:** $R = 8425 - 5001 = 3424$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{7478 + 7650}{2} = 7564$

2. puntuaciones de una prueba

Datos: 51 45 74 74 44

a) **Datos ordenados:** 44, 45, 51, 74, 74

b) **Moda:** 74


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{44 + 45 + 51 + 74 + 74}{5} = \dfrac{288}{5} = 57{,}60$

d) **Recorrido:** $R = 74 - 44 = 30$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_3 = 51$

3. puntajes de una prueba corta – Análisis gráfico

Datos: 61 62 67 68 79 82 93 98



a) **Mínimo:** 61 **Máximo:** 98 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 76,25 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{68 + 79}{2} = 73{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 61 a 98, con un recorrido de 37; 4 de los 8 datos superan la media. La media (76,25) es mayor que la mediana (73,5): unos pocos valores altos elevan el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **NÚÑEZ BOLAÑOS ISABELLA**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. kilogramos de café recibidos por semana en un beneficio

Datos: 7051 8597 8920 10832 11179 11293 11804 11897

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 7051 **Máximo:** 11897

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{7051 + 8597 + 8920 + 10832 + 11179 + 11293 + 11804 + 11897}{8} = \dfrac{81573}{8} = 10196{,}62$

d) **Recorrido:** $R = 11897 - 7051 = 4846$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{10832 + 11179}{2} = 11005{,}5$

2. notas finales de un curso

Datos: 26 36 59 59 67 36

a) **Datos ordenados:** 26, 36, 36, 59, 59, 67

b) **Moda:** 36, 59


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{26 + 36 + 36 + 59 + 59 + 67}{6} = \dfrac{283}{6} = 47{,}17$

d) **Recorrido:** $R = 67 - 26 = 41$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_3 + x_4}{2} = \dfrac{36 + 59}{2} = 47{,}5$

3. edad de los asistentes a un curso (años) – Análisis gráfico

Datos: 20 22 26 28 31 36 38 44



a) **Mínimo:** 20 **Máximo:** 44 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 30,62 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{28 + 31}{2} = 29{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 20 a 44, con un recorrido de 24; 4 de los 8 datos superan la media. La media (30,62) y la mediana (29,5) son cercanas: los datos se reparten de forma bastante equilibrada alrededor del centro.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **PORRAS ULATE GABRIEL**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. ventas mensuales de un supermercado (miles de colones)

Datos: 15373 16843 22956 23690 25403 26164 31844 32054

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 15373 **Máximo:** 32054

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{15373 + 16843 + 22956 + 23690 + 25403 + 26164 + 31844 + 32054}{8} = \dfrac{194327}{8} = 24290{,}88$

d) **Recorrido:** $R = 32054 - 15373 = 16681$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{23690 + 25403}{2} = 24546{,}5$

2. notas finales de un curso

Datos: 39 28 55 68 28 39

a) **Datos ordenados:** 28, 28, 39, 39, 55, 68

b) **Moda:** 28, 39


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{28 + 28 + 39 + 39 + 55 + 68}{6} = \dfrac{257}{6} = 42{,}83$

d) **Recorrido:** $R = 68 - 28 = 40$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_3 + x_4}{2} = \dfrac{39 + 39}{2} = 39$

3. edad de los asistentes a un curso (años) – Análisis gráfico

Datos: 29 32 32 33 35 38 43 43



a) **Mínimo:** 29 **Máximo:** 43 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 35,62 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{33 + 35}{2} = 34$

d) *Interpretación:* Los valores van de 29 a 43, con un recorrido de 14; 3 de los 8 datos superan la media. La media (35,62) es mayor que la mediana (34): unos pocos valores altos elevan el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **ZÚÑIGA MATA REBECA**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. visitantes por mes a un parque nacional

Datos: 3087 3614 5519 8807 9690 9726 10943 11572

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 3087 **Máximo:** 11572

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{3087+3614+5519+8807+9690+9726+10943+11572}{8} = \dfrac{62958}{8} = 7869{,}75$

d) **Recorrido:** $R = 11572 - 3087 = 8485$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{8807+9690}{2} = 9248{,}5$

2. calificaciones de un examen

Datos: 44 36 36 65 30 65

a) **Datos ordenados:** 30, 36, 36, 44, 65, 65

b) **Moda:** 36, 65


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{30+36+36+44+65+65}{6} = \dfrac{276}{6} = 46{,}00$

d) **Recorrido:** $R = 65 - 30 = 35$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_3 + x_4}{2} = \dfrac{36+44}{2} = 40$

3. edad de los asistentes a un curso (años) – Análisis gráfico

Datos: 19 30 30 34 35 36 38 43



a) **Mínimo:** 19 **Máximo:** 43 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 33,12 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{34+35}{2} = 34{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 19 a 43, con un recorrido de 24; 5 de los 8 datos superan la media. La media (33,12) es menor que la mediana (34,5): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **ESQUIVEL LEIVA ADRIÁN**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. ventas mensuales de un supermercado (miles de colones)

Datos: 16362 17802 19649 23566 25171 25931 27753 32940

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 16362 **Máximo:** 32940

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{16362 + 17802 + 19649 + 23566 + 25171 + 25931 + 27753 + 32940}{8} = \dfrac{189174}{8} = 23646{,}75$

d) **Recorrido:** $R = 32940 - 16362 = 16578$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{23566 + 25171}{2} = 24368{,}5$

2. notas finales de un curso

Datos: 67 62 72 75 67 75

a) **Datos ordenados:** 62, 67, 67, 72, 75, 75

b) **Moda:** 67, 75


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{62 + 67 + 67 + 72 + 75 + 75}{6} = \dfrac{418}{6} = 69{,}67$

d) **Recorrido:** $R = 75 - 62 = 13$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_3 + x_4}{2} = \dfrac{67 + 72}{2} = 69{,}5$

3. edad de los asistentes a un curso (años) – Análisis gráfico

Datos: 18 24 33 37 38 38 41 45



a) **Mínimo:** 18 **Máximo:** 45 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 34,25 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{37 + 38}{2} = 37{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 18 a 45, con un recorrido de 27; 5 de los 8 datos superan la media. La media (34,25) es menor que la mediana (37,5): unos pocos valores bajos reducen el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **ARIAS SEGURA DANIELA**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. kilogramos de café recibidos por semana en un beneficio

Datos: 5483 7371 7685 7799 7942 10155 13457 13832

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 5483 **Máximo:** 13832

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{5483 + 7371 + 7685 + 7799 + 7942 + 10155 + 13457 + 13832}{8} = \dfrac{73724}{8} = 9215{,}50$

d) **Recorrido:** $R = 13832 - 5483 = 8349$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{7799 + 7942}{2} = 7870{,}5$

2. puntuaciones de una prueba

Datos: 32 26 57 57 81 81

a) **Datos ordenados:** 26, 32, 57, 57, 81, 81

b) **Moda:** 57, 81


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{26 + 32 + 57 + 57 + 81 + 81}{6} = \dfrac{334}{6} = 55{,}67$

d) **Recorrido:** $R = 81 - 26 = 55$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_3 + x_4}{2} = \dfrac{57 + 57}{2} = 57$

3. puntajes de una prueba corta – Análisis gráfico

Datos: 64 66 66 68 76 80 84 91



a) **Mínimo:** 64 **Máximo:** 91 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 74,38 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{68 + 76}{2} = 72$

d) *Interpretación:* Los valores van de 64 a 91, con un recorrido de 27; 4 de los 8 datos superan la media. La media (74,38) es mayor que la mediana (72): unos pocos valores altos elevan el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **CORRALES FONSECA JOSUÉ**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. visitantes por mes a un parque nacional

Datos: 4981 7047 8698 8876 10470 10772 11171 11502

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 4981 **Máximo:** 11502

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{4981 + 7047 + 8698 + 8876 + 10470 + 10772 + 11171 + 11502}{8} = \dfrac{73517}{8} = 9189{,}62$

d) **Recorrido:** $R = 11502 - 4981 = 6521$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{8876 + 10470}{2} = 9673$

2. notas finales de un curso

Datos: 83 30 47 30 62 47

a) **Datos ordenados:** 30, 30, 47, 47, 62, 83

b) **Moda:** 30, 47


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{30 + 30 + 47 + 47 + 62 + 83}{6} = \dfrac{299}{6} = 49{,}83$

d) **Recorrido:** $R = 83 - 30 = 53$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_3 + x_4}{2} = \dfrac{47 + 47}{2} = 47$

3. edad de los asistentes a un curso (años) – Análisis gráfico

Datos: 28 28 33 34 35 39 41 45



a) **Mínimo:** 28 **Máximo:** 45 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 35,38 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{34 + 35}{2} = 34{,}5$

d) *Interpretación:* Los valores van de 28 a 45, con un recorrido de 17; 3 de los 8 datos superan la media. La media (35,38) es mayor que la mediana (34,5): unos pocos valores altos elevan el promedio.

Práctica de Estadística Descriptiva

Estudiante: **BADILLA OROZCO MARIANA**

Indicador: Caracterizar un grupo de datos mediante medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética, mediana, máximo, mínimo y recorrido; además de interpretar su representación gráfica.

Recuerde mostrar todos sus procedimientos. Puede usar calculadora para operaciones aritméticas básicas.

1. kilogramos de café recibidos por semana en un beneficio

Datos: 8219 8607 10710 10736 11252 11712 12585 14664

a) **Moda:** No hay moda

b) **Mínimo:** 8219 **Máximo:** 14664

c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{8219 + 8607 + 10710 + 10736 + 11252 + 11712 + 12585 + 14664}{8} = \dfrac{88485}{8} = 11060{,}62$

d) **Recorrido:** $R = 14664 - 8219 = 6445$

e) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{10736 + 11252}{2} = 10994$

2. puntuaciones de una prueba

Datos: 72 53 34 53 34 38 72

a) **Datos ordenados:** 34, 34, 38, 53, 53, 72, 72

b) **Moda:** 34, 53, 72


c) **Media:** $\bar{x} = \dfrac{34 + 34 + 38 + 53 + 53 + 72 + 72}{7} = \dfrac{356}{7} = 50{,}86$

d) **Recorrido:** $R = 72 - 34 = 38$ (rango entre el dato menor y el mayor)

e) **Mediana:** $Me = x_4 = 53$

3. edad de los asistentes a un curso (años) – Análisis gráfico

Datos: 22 22 25 26 28 35 35 38



a) **Mínimo:** 22 **Máximo:** 38 (extremos en el gráfico)

b) **Media:** 28,88 (línea roja punteada)

c) **Mediana:** $Me = \dfrac{x_4 + x_5}{2} = \dfrac{26 + 28}{2} = 27$

d) *Interpretación:* Los valores van de 22 a 38, con un recorrido de 16; 3 de los 8 datos superan la media. La media (28,88) es mayor que la mediana (27): unos pocos valores altos elevan el promedio.