Informe QA y seguridad — gym1.1

Cierre: 7 de octubre de 2026. Matriz inicial conservada como fotografía de la inspección del 2/3 de octubre; las evidencias finales incorporan verificaciones posteriores.

Alcance: ASP.NET Web Forms .NET Framework 4.8, DAL, procedimientos SQL, autenticación, autorización, clientes, pagos, deudores y errores. Sin envío de correos reales; pruebas de escritura únicamente sobre datos ficticios en LocalDB.

Resultado final de la matriz: 65 aprobado, 7 mejorable, 1 no verificable automáticamente, 1 falló. Son 74 casos de aceptación; las 137 comprobaciones automatizadas son ejecuciones de apoyo y no equivalen a 137 requisitos distintos.

Ejecución: 61 unitarias, 23 integración, 5 SQL adicionales, 12 HTTP sin sesión, 33 HTTP con sesión y 3 HTTP adicionales; todas pasaron. Compilación Debug completa (cuatro proyectos) y precompilación de todas las páginas ASP.NET correctas.

Estado de despliegue: código aplicado al repositorio original. Migración06 probada en fixture, NO aplicada a GYM_DB: respaldo COPY_ONLY falló (945/701), la base quedó RECOVERY_PENDING y el log registró memoria insuficiente en pool internal. No se obtuvo respaldo válido ni se continuó con ALTER. La inspección real de datos procede de la lectura exitosa anterior; no representa una verificación posterior al fallo.

Pendientes: recuperar disponibilidad SQL y obtener respaldo verificado antes de aplicar06; revisar un DNI duplicado por gimnasio y un pago con fechas invertidas antes de07; revocar y reemplazar SMTP expuesto en historial; revisar PBKDF2 con compatibilidad de hashes; verificar Atrás en navegador; configurar TLS/SMTP/origen público antes de producción.

Cambios y verificación

Autenticación e inactividad

UsuarioDAL.BuscarPorEmail; Login.btnIngresar_Click; InicioSesionSeguro

La contraseña se valida antes del aviso de cuenta inactiva. Login entrega una sesión nueva mediante token de un solo uso. Cada petición protegida revalida usuario/gimnasio y rol actual.

Autorización y CSRF

PaginaProtegica.cs; PaginaSuperAdministrador.cs; CrearAdministrador; Default

Control en OnPreInit, detención del ciclo de eventos, ViewStateUserKey y token POST de sesión. Corrige ejecución de eventos tras una redirección insuficiente.

Aislamiento multi-tenant

SP; PagoDAL; Clientes/Registro/Pagos/Deudores

Se comprueba pertenencia por IdCliente+IdGimnasio. La eliminación y las rutas heredadas exigen el gimnasio autenticado. FK compuesto agregado en06, pendiente real.

Clientes y pagos

ValidacionDatos; Registro; Pagos; Deudores; SP; SQL06

Longitudes y planes reales validados; dinero es-AR sin redondeo silencioso; observación opcional200; futuros permitidos; deuda inicial desde FechaAlta. Altas concurrentes protegidas con bloqueo de rango.

XSS y manejo de errores

Pagos JSON; Error; Global; AppLogger; AdministrarGimnasios

JSON escapa cierres script; referencias hex codificadas; errores conocidos amigables. Log interno persistente sin mensajes/entradas/secretos; detalle técnico retirado de la UI.

Recuperación de contraseña

PasswordResetDAL; RecuperarPassword; RestablecerPassword

Token consumido atómicamente y vencimiento revalidado; enlace toma origen confiable GYM_PUBLIC_BASE_URL. Integración prueba uso único; correo externo no ejecutado.

Configuración

Web.config; .config; Web.config.example; Web.Release.config; Emailservice

SMTP lee GYM_SMTP_USER y GYM_SMTP_PASSWORD. Release fuerza errores genéricos, debugfalse y Secure. Conexión original conservada al copiar desde fixture.

Datos históricos

BaseDatos/06 y07

06 amplía monto a12,2, agrega defensas sin borrar históricos, reutiliza UNIQUE mensual existente. 07 aborta transaccionalmente ante DNI duplicado/fechas invertidas. No ejecutar04 destructivo para corregir estos casos.

Matriz de 74 casos

Inicial: inspección original. Final: código actual y fixture, salvo evidencia marcada como real. APROBADO puede corresponder a revisión estática explícita; consultar evidencia. Severidad expresa el hallazgo inicial.

Grupo A

Caso / severidad	Inicial → final	Evidencia final
A01 Login vacío / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	HTTP: formulario vacío rechazado. Ubicación: gym1.1/Login.aspx.cs
A02 Usuario inexistente / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	HTTP + DAL: usuario inexistente rechazado. Ubicación: Login.aspx.cs; UsuarioDAL.BuscarPorEmail
A03 Contraseña incorrecta / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	HTTP: contraseña incorrecta rechazada. Ubicación: Login.btnIngresar_Click
A04 SQL Injection login / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	HTTP + DAL: payload SQL no autentica. Ubicación: UsuarioDAL.BuscarPorEmail
A05 Hash de contraseñas / MEDIO	MEJORABLE → MEJORABLE	Revisión: PBKDF2-SHA256/100000; aumentar con migración versionada pendiente. Ubicación: PasswordHelper
A06 Credenciales versionadas / CRÍTICO	FALLÓ → MEJORABLE	Secreto retirado de los tres archivos; revocación externa e historial Git pendientes. Ubicación: Web.config; .config; Web.config.example

Grupo B

Caso / severidad	Inicial → final	Evidencia final
B01 Páginas sin sesión / ALTO	FALLÓ → APROBADO	HTTP GET de siete páginas sin sesión redirige a login. Ubicación: Default.aspx.cs; PaginaProtegica.cs
B02 Logout / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	HTTP: logout invalida sesión. Ubicación: Site.Master.btnCerrarSesion_Click
B03 Atrás tras logout / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE	Cabeceras no-cache revisadas; botón Atrás en navegador requiere prueba manual. Ubicación: Site.Master.Page_Load
B04 URL tras logout / ALTO	FALLÓ → APROBADO	HTTP: acceso a URLs después de logout denegado. Ubicación: PaginaProtegica.cs
B05 Session Fixation / ALTO	FALLÓ → APROBADO	HTTP: cambia SID al autenticar; SID anterior no accede. Ubicación: Login.aspx.cs
B06 Roles servidor / CRÍTICO	FALLÓ → APROBADO	HTTP GET/POST: rol Administrador no accede a funciones SuperAdministrador. Ubicación: CrearAdministrador.aspx.cs; PaginaSuperAdministrador.cs

Grupo C

Caso / severidad	Inicial → final	Evidencia final
C01 Listado clientes / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	SQL + HTTP: listados filtrados por gimnasio. Ubicación: Clientes/Registro; SP.ListarClientes; Listar_Clientes
C02 Buscador / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	HTTP: buscador contiene clientes del tenant autenticado. Ubicación: Pagos.CargarClientesParaBuscador
C03 Pagos por cliente / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	SQL: cliente ajeno no devuelve pagos. Ubicación: PagoDAL.ListarPagosPorCliente; Listar_Pagos_Por_Cliente
C04 Fecha alta / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	SQL: fecha de alta requiere ambos IDs. Ubicación: SP.ObtenerFechaAltaCliente
C05 HiddenField manipulado / MEDIO	MEJORABLE → APROBADO	HTTP: HiddenField ajeno rechazado sin pago. Ubicación: Pagos.btnSeleccionarCliente_Click
C06 Pago ajeno / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	SQL: pago a cliente ajeno arroja 50001. Ubicación: Registrar_Pago

Grupo D

Caso / severidad	Inicial → final	Evidencia final
D01 Pago normal / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	SQL + HTTP: pago normal y monto exacto. Ubicación: Pagos.btnRegistrar_Click; Registrar_Pago
D02 Pago duplicado / MEDIO	FALLÓ → APROBADO	SQL + HTTP: duplicado rechazado con mensaje. Ubicación: Pagos.btnRegistrar_Click
D03 Doble clic / carrera / ALTO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	Ocho pagos concurrentes: uno creado y siete rechazados. Catálogo real confirmó UNIQUE mensual preexistente. Ubicación: Registrar_Pago; índices Pagos
D04 Monto cero / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	Unitario + HTTP: cero rechazado. Ubicación: Pagos; Deudores; Registrar_Pago
D05 Monto negativo / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	Unitario + HTTP: negativo rechazado. Ubicación: Pagos; Deudores
D06 Monto inválido / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	Unitario + HTTP: texto rechazado. Ubicación: Pagos; Deudores
D07 Monto decimal es-AR / ALTO	FALLÓ → APROBADO	Unitario + SQL: cultura es-AR; 15000,50 conserva importe. Ubicación: Pagos; Deudores
D08 Monto fuera DECIMAL(12,2) / MEDIO	FALLÓ → MEJORABLE	Código valida DECIMAL(12,2); real conserva DECIMAL(10,2) hasta aplicar 06. Ubicación: Pagos; Deudores; PagoDAL
D09 Pago futuro / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	SQL: pago futuro permitido. Ubicación: Pagos; Registrar_Pago
D10 Años dinámicos / BAJO	MEJORABLE → MEJORABLE	Rango dinámico vigente -2/+1 conservado; -3/+3 requiere regla confirmada. Ubicación: CargarOpcionesPeriodoPago
D11 Estado de pago / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	SQL: límites -1/0/5/6 días correctos. Ubicación: Listar_Pagos_Por_Cliente; Listar_Deudores
D12 Cliente sin pagos / MEDIO	FALLÓ → APROBADO	HTTP: sin pagos, meses desde FechaAlta. Ubicación: Deudores.ObtenerMesesAdeudados
D13 Actualización de Deudores / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	HTTP + SQL: consulta de deudores actualizada. Ubicación: Deudores; Listar_Deudores

Grupo E

Caso / severidad	Inicial → final	Evidencia final
E01 Observación longitud / MEDIO	FALLÓ → APROBADO	Unitario + HTTP: 201 rechazado; maxlength=200 en ambas pantallas. Ubicación: Pagos/Deudores txtObs; PagoDAL
E02 Stored XSS / ALTO	FALLÓ → APROBADO	HTTP: cierre script almacenado escapado; BoundField codifica HTML. Ubicación: Pagos.CargarClientesParaBuscador; Pagos.aspx
E03 HTML inesperado / BAJO	MEJORABLE → APROBADO	HTTP: RequestValidation mantiene rechazo y aviso amigable. Ubicación: Global.Application_Error

Grupo F

Caso / severidad	Inicial → final	Evidencia final
F01 Alta normal / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	HTTP + SQL: alta normal. Ubicación: Registro; SP.AgregarCliente; Agregar_Cliente
F02 DNI duplicado / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	HTTP + ocho altas concurrentes: una creada, siete duplicadas rechazadas. Ubicación: Agregar_Cliente; Registro
F03 DNI inválido / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	Unitario: DNI ASCII 7-8, entradas inválidas rechazadas. Ubicación: Registro; Agregar_Cliente
F04 Email / MEDIO	FALLÓ → APROBADO	Unitario: email opcional, formato/longitud validado. Ubicación: Registro; SP.AgregarCliente
F05 Nacimiento futuro / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	Unitario + HTTP: nacimiento futuro rechazado. Ubicación: Registro; SP.AgregarCliente
F06 Nacimiento anterior 1900 / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	Unitario: anterior a 1900 rechazado. Ubicación: Registro; SP.AgregarCliente
F07 Nombres reales / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	Unitario + SQL: acentos y apóstrofos permitidos. Ubicación: Registro; SP.AgregarCliente
F08 Nombres largos / MEDIO	FALLÓ → APROBADO	Unitario: longitud >50 rechazada. Ubicación: Registro; SP.AgregarCliente
F09 Teléfono flexible / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	Unitario: teléfono flexible hasta20. Ubicación: Registro
F10 PlanPago manipulado / MEDIO	FALLÓ → APROBADO	Unitario + SQL: allowlist Full/3xSemana. Ubicación: Registro; SP.AgregarCliente

Grupo G

Caso / severidad	Inicial → final	Evidencia final
G01 Foreign keys / ALTO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → MEJORABLE	Catálogo real: FKs simples presentes. FK compuesto tenant-cliente probado en fixture; aplicar06 pendiente. Ubicación: SQL Server sys.foreign_keys
G02 Constraints / MEDIO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → FALLÓ	Real: un grupo DNI duplicado y un pago con fechas invertidas. 07 pendiente de corrección humana; no se borró información. Ubicación: SQL Server; Agregar_Cliente; Registrar_Pago
G03 Pagos huérfanos / ALTO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	Inspección real anterior: cero pagos huérfanos. Fixture: cero. Ubicación: Pagos -> Clientes
G04 Datos cruzados / CRÍTICO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	Inspección real anterior: cero pagos cruzados. Fixture: FK compuesto rechaza cruce. Ubicación: Pagos.IdGimnasio vs Clientes.IdGimnasio
G05 Duplicados históricos / ALTO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	Inspección real: cero pagos mensuales duplicados; índice UNIQUE presente. DNI histórico documentado en G02. Ubicación: BaseDatos/04_validar_un_pago_por_mes.sql

Grupo H

Caso / severidad	Inicial → final	Evidencia final
H01 debug desarrollo/producción / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	Build + revisión Release: debug false. Ubicación: Web.config; Web.Release.config
H02 customErrors producción / MEDIO	MEJORABLE → APROBADO	Revisión: Release fuerza customErrors On. Ubicación: Web.Release.config
H03 Cookies / MEDIO	MEJORABLE → APROBADO	HTTP + revisión: HttpOnly/SameSite; Secure en Release HTTPS. Ubicación: Web.config; Web.Release.config
H04 Conexión SQL / MEDIO	MEJORABLE → MEJORABLE	Local SQL sin TLS; producción remota exige certificado y Encrypt=True. Ubicación: Web.config
H05 SMTP / CRÍTICO	FALLÓ → MEJORABLE	SMTP por variables de entorno; revocar credencial histórica externamente. Ubicación: Web.config; .config; Web.config.example

Grupo I

Caso / severidad	Inicial → final	Evidencia final
I01 Error.aspx / INFORMATIVO	APROBADO → APROBADO	HTTP: Error.aspx con referencia válida/inválida; no muestra excepción. Ubicación: Error.aspx.cs
I02 Logging / MEDIO	MEJORABLE → APROBADO	Revisión + ejecución: log persistente con referencia/tipo/código/stack; omite mensajes y valores sensibles. Ubicación: Global y redirecciones
I03 SqlException conocidas / MEDIO	FALLÓ → APROBADO	HTTP + revisión: 50001/50002/50003/50004/50005 y UNIQUE reciben respuesta controlada. Ubicación: Pagos.btnRegistrar_Click
I04 Errores inesperados / ALTO	FALLÓ → APROBADO	Compilación + HTTP superadmin: sin ex.Message público ni excepción en Session. Ubicación: AdministrarGimnasios.CargarGimnasios/RedirigirAError

Grupo J

Caso / severidad	Inicial → final	Evidencia final
J01 Login correcto / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	HTTP: cuenta ficticia activa autentica y accede al inicio. Ubicación: Suite de regresión
J02 Login incorrecto / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	HTTP: contraseña incorrecta rechazada. Ubicación: Suite de regresión
J03 Logout / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	HTTP: logout invalida sesión. Ubicación: Suite de regresión
J04 Acceso directo sin sesión / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	HTTP GET de siete páginas sin sesión redirige a login. Ubicación: Suite de regresión
J05 Listado de clientes / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	SQL + HTTP: listados filtrados por gimnasio. Ubicación: Suite de regresión
J06 Alta de cliente / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	HTTP + SQL: alta normal. Ubicación: Suite de regresión
J07 DNI duplicado / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	HTTP + ocho altas concurrentes: una creada, siete duplicadas rechazadas. Ubicación: Suite de regresión
J08 Fecha futura / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	Unitario + HTTP: nacimiento futuro rechazado. Ubicación: Suite de regresión
J09 Selección de cliente / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	HTTP: HiddenField ajeno rechazado sin pago. Ubicación: Suite de regresión
J10 Listado de pagos / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	SQL: cliente ajeno no devuelve pagos. Ubicación: Suite de regresión
J11 Registro de pago / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	SQL + HTTP: pago normal y monto exacto. Ubicación: Suite de regresión
J12 Pago duplicado / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	SQL + HTTP: duplicado rechazado con mensaje. Ubicación: Suite de regresión
J13 Pago futuro / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	SQL: pago futuro permitido. Ubicación: Suite de regresión
J14 Deudores / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	HTTP + SQL: consulta de deudores actualizada. Ubicación: Suite de regresión
J15 Separación IdGimnasio / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	SQL + HTTP: listados filtrados por gimnasio. Ubicación: Suite de regresión
J16 Error.aspx / INFORMATIVO	NO VERIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE → APROBADO	HTTP: Error.aspx con referencia válida/inválida; no muestra excepción. Ubicación: Suite de regresión

Pendientes y operación

No afirmar que todos los casos están cerrados: quedan riesgos operativos y datos históricos. No se reescribió historial Git ni se alteraron registros reales. Credenciales y datos personales omitidos. La baja de un gimnasio también impide nuevas solicitudes de sesiones existentes por revalidación en servidor; ese escenario se revisó estáticamente, no mediante desactivación HTTP en esta ejecución.

Configuración externa requerida: GYM_SMTP_USER, GYM_SMTP_PASSWORD y GYM_PUBLIC_BASE_URL (URL HTTPS propia). Después de recuperada GYM_DB: respaldar/verificar, aplicar06, recompilar/reiniciar la aplicación y comprobar acceso. Resolver históricos con su responsable antes de07.

Build: MSBuild gym1.1.slnx /t:Build /p:Configuration=Debug /v:minimal /nologo; aspnet_compiler -v / -p gym1.1 <salida-nueva>. No se ejecutó publicación Release ni SMTP real.

Referencia: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (PBKDF2-SHA256 600000 iteraciones recomendado, requiere estrategia compatible); https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/fundamentals/code-analysis/quality-rules/ca5368 (ViewStateUserKey).

Archivos modificados

BaseDatos/06_auditoria_seguridad_integridad.sql

Registrar_Pago / Agregar_Cliente: defensas SQL, transacciones, índices y FK compuesto. Pendiente real.

BaseDatos/07_restricciones_datos_historicos.sql

Preflight transaccional: UNIQUE DNI y CHECK fechas sólo tras resolver históricos.

conexxion/AppLogger.cs

LogError: registro persistente sin mensajes o valores sensibles.

conexxion/DeudoresDal.cs

ListarDeudores: control tenant y log seguro.

conexxion/Emailservice.cs

EnviarRecuperacionPassword / ObtenerOrigenRecuperacion: entorno, encoding y origen confiable.

conexxion/PagoDAL.cs

RegistrarPago / ListarPagosPorCliente: tenant y validación de importes, fechas y observación.

conexxion/PasswordResetDAL.cs

CambiarPasswordConToken: consumo atómico y expiración.

conexxion/SP.cs

AgregarCliente / ClientePertenece / EliminarCliente / PagoDAL: validación y aislamiento.

conexxion/UsuarioDAL.cs

BuscarPorEmail / ObtenerRolActivo: estado conjunto usuario-gym y rol vigente.

conexxion/ValidacionDatos.cs

ErrorCliente / validación dinero: límites, cultura es-AR y planes reales.

conexxion/conexxion.csproj

Incluye AppLogger y ValidacionDatos.

gym1.1/.config

Secreto SMTP eliminado.

gym1.1/AdministrarGimnasios.aspx.cs

CargarGimnasios / RedirigirAError: logging interno y errores sin detalle público.

gym1.1/CrearAdministrador.aspx.cs

Herencia PaginaSuperAdministrador; validación servidor y log.

gym1.1/Default.aspx.cs

Herencia PaginaProtegida protege inicio.

gym1.1/Deudores.aspx

txtObs: maxlength200.

gym1.1/Deudores.aspx.cs

ObtenerMesesAdeudados / registrar pago: FechaAlta y validación.

gym1.1/Error.aspx

Texto genérico y referencia sin detalle técnico.

gym1.1/Error.aspx.cs

Page_Load: sólo referencia hex8 codificada y aviso de entrada inválida.

gym1.1/Global.asax.cs

Application_Error: log seguro y respuesta controlada.

gym1.1/InicioSesionSeguro.cs

Entrega de login de un solo uso; abandona SID previo.

gym1.1/Login.aspx.cs

btnIngresar_Click / Page_Load: contraseña, inactividad y nuevo contexto de sesión.

gym1.1/PaginaProtegica.cs

OnPreInit: sesión/rol/estado actual, CSRF, ViewStateUserKey y no-cache.

gym1.1/PaginaSuperAdministrador.cs

AutorizarRol: autorización antes de eventos.

gym1.1/Pagos.aspx

txtObs: maxlength200.

gym1.1/Pagos.aspx.cs

CargarClientesParaBuscador / seleccionar / registrar: JSON seguro, pertenencia y validaciones.

gym1.1/RecuperarPassword.aspx.cs

Origen confiable de enlace y log seguro.

gym1.1/Registro.aspx.cs

btnGuardar_Click: validación cliente y errores SQL conocidos.

gym1.1/RestablecerPassword.aspx.cs

Token inválido/vencido/reutilizado y log seguro.

gym1.1/Web.Release.config

Transformación: debugfalse, customErrorsOn, cookiesSecure.

gym1.1/Web.config

SMTP sin secreto; SameSite; conexión original preservada.

gym1.1/Web.config.example

Ejemplo sin secreto SMTP.

gym1.1/gym1.1.csproj

Incluye páginas/bases nuevas y entrega segura de login.

Build completo y aspnet_compiler: éxito, sin errores ni warnings mostrados. Regresión repetida tras correcciones: login, logout, sesión, roles, tenant, selección, altas/duplicados/fechas, pagos/duplicados/futuros, deudores y Error.aspx. Vulnerabilidades altas/críticas originales: secreto SMTP, autorización de roles, acceso sin sesión, fijación de sesión, XSS JSON y exposición de excepciones; correcciones y pendientes descritos arriba.