
INFORME ASSESSMENT

Assessment Inicial de Seguridad y Riesgos Operativos

Empresa: D&D Servicio Integral de
Limpieza

Preparado para

D&D Servicio Integral de Limpieza

Documento complementario

Assessment Inicial de Seguridad

Clasificación

Confidencial - Uso Interno

Elaborado Por

Francisco Noya

Versión

1.0

Fecha

17 de Julio de 2026

1. Resumen Ejecutivo

Objetivo y Contexto Organizacional

El presente documento tiene como finalidad evaluar los principales riesgos de seguridad de la información, seguridad operativa, seguridad física y resiliencia del negocio de **D&D Servicio Integral de Limpieza**, empresa con aproximadamente 50 empleados. La organización se especializa en brindar soluciones adaptadas a la necesidad de cada cliente, con frecuencias diarias, semanales o quincenales, abarcando servicios críticos como:

- **Limpieza especializada y de alta complejidad:** Finales de obra (pre y post construcción), primera ocupación, post mudanza, inmuebles en alquiler y apertura de locales comerciales.
- **Mantenimiento integral de superficies:** Limpieza de áreas comunes en edificios, empresas, oficinas, locales comerciales, colegios y automotoras, así como casas de familia.
- **Operaciones de alto riesgo:** Limpieza de vidrios de grandes dimensiones (trabajo en altura) e hidrolavados de tejas, paredes, pisos, toldos y veredas.

El assessment fue desarrollado aplicando un enfoque basado en riesgos, tomando como referencia **ISO/IEC 27001:2022** e **ISO 31000:2018** para la gestión de riesgos de información (incluyendo el manejo seguro de datos de clientes y presupuestos comerciales). Asimismo, se utiliza **ISO 45001:2018** como marco de referencia fundamental para la gestión de la seguridad y salud ocupacional, dado que la operación involucra el uso de maquinaria industrial (pulidoras, hidrolavadoras), manipulación de productos químicos de limpieza y la ejecución de tareas de alto riesgo en instalaciones de terceros.

Este es un documento vivo, elaborado con información relevada directamente del personal y la operación de la empresa. Los hallazgos fueron validados mediante entrevistas con la gerencia y el personal. Aquellos aspectos sin evidencia documental se identifican expresamente dentro del informe.

Alcance

El análisis contempla dos grandes dimensiones de riesgo:

- **Tecnología e información:** equipos, cuentas de correo, backups, sistemas administrativos (DataMatic, Efactura) y datos de clientes/empleados.
- **Operación y seguridad física:** uso de maquinaria, productos de limpieza, trabajo en obra, acceso a instalaciones de clientes, y gestión del personal que ingresa a domicilios y empresas.

Quedan fuera del alcance de este assessment: auditorías técnicas de infraestructura informática, pruebas de penetración, evaluaciones de cumplimiento normativo oficiales (BPS, MTSS u organismos equivalentes) y auditorías contables o financieras.

Datos principales del Assessment

Indicador	Valor
Empleados	~50 personas
Oficinas / depósitos	2, con depósito
Equipos informáticos	3 (1 PC + 2 laptops)
Tipo de servicios	Fin de obra, hogares, oficinas
Maquinaria en uso	Pulidoras, hidrolavadoras
Riesgos identificados (total)	18
Riesgos críticos	5
Marcos de referencia	ISO 27001 · ISO 31000 · ISO 45001
Nivel de análisis	Assessment GRC + Seguridad Operativa

Resultado general

El análisis evidencia que **D&D** depende de una combinación de factores críticos sin cobertura formal: ausencia de un responsable de TI, prácticas de acceso compartidas sin trazabilidad, y —del lado operativo— uso de maquinaria y trabajo en sitios de terceros con controles operativos implementados (entrega de EPP, capacitación práctica y cobertura de accidentes laborales), aunque sin procedimientos documentados, registros formales de capacitación y evidencia de controles sistemáticos. Los cinco riesgos críticos identificados concentran el mayor potencial de impacto sobre la continuidad del negocio y la seguridad del personal, y deberían tratarse dentro de los primeros 90 días.

2. Metodología

La evaluación se desarrolló en cuatro etapas:

- Etapa 1 — Relevamiento e inventario de activos (información y operación).
- Etapa 2 — Identificación y análisis de amenazas y riesgos.
- Etapa 3 — Evaluación de controles existentes y plan de tratamiento (riesgos de información).
- Etapa 4 — Riesgos operativos y físicos, y su correspondiente plan de tratamiento.

Para cada riesgo se evaluó probabilidad e impacto en una escala de tres niveles (Baja/Media/Alta y Bajo/Medio/Alto), obteniendo un nivel de riesgo combinado (Bajo, Medio, Alto o Crítico) según la siguiente lógica:

Probabilidad \ Impacto	Bajo	Medio	Alto
Alta	Medio	Alto	Crítico
Media	Bajo	Medio	Alto
Baja	Bajo	Bajo	Medio

Los riesgos de tecnología e información se evaluaron sobre marcos de gobierno de la información (ISO 27001 / ISO 31000). Los riesgos operativos y físicos —derivados del uso de maquinaria, productos de limpieza y el trabajo en instalaciones de terceros— se evaluaron con referencia a ISO 45001:2018 (Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo).

Como referencia complementaria en materia de seguridad y salud ocupacional se consideró el Decreto 291/007 de Uruguay, relativo a disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, sin realizar una auditoría legal de cumplimiento.

Nota metodológica: los controles marcados como "a confirmar" no fueron verificados con evidencia documental (pólizas, certificados, registros de capacitación); se registran según lo indicado verbalmente durante el relevamiento y deben validarse con la gerencia.

Supuestos y dependencias

El assessment asume que la información proporcionada durante el relevamiento representa razonablemente la operación actual de la empresa. La efectividad de las recomendaciones depende de la validación de los puntos marcados como "a confirmar" y de la disponibilidad de recursos para implementar los controles propuestos.

"D&D considerará aceptables los riesgos residuales clasificados como Medios o Bajos, siempre que los controles definidos se encuentren implementados y operativos."

3. Inventario de Activos

3.1 Activos de Información y Tecnología

ID	Activo	C	I	D	Criticidad
A-04	OneDrive	Alta	Alta	Alta	Alta
A-05	Efactura	Alta	Alta	Alta	Alta
A-07	Planillas de empleados	Alta	Media	Media	Alta
A-08	Contactos de clientes	Alta	Media	Media	Alta

C = Confidencialidad | I = Integridad | D = Disponibilidad

"La tabla incluye únicamente los activos de información clasificados con criticidad Alta según confidencialidad, integridad y disponibilidad. El detalle completo de activos tecnológicos, incluyendo los de criticidad Media, se presenta en la sección 3.2."

3.2 Inventario Detallado de Activos Tecnológicos

ID	Activo	Responsable	Criticidad
A-01	Computadora principal	Administración	Alta
A-02	Laptop 1	Operaciones	Alta
A-03	Laptop 2	Operaciones	Alta
A-04	OneDrive (backups)	Gerencia	Alta
A-05	Efactura	Administración	Alta
A-06	DataMatic	Recursos Humanos	Media
A-07	Planillas de empleados	RRHH	Alta
A-08	Contactos de clientes	Gerencia	Alta

3.3 Activos Operativos y Físicos

Relevados a partir de la operación diaria (fin de obra, pre-obra, hogares y oficinas):

ID	Activo	Responsable	Criticidad
A-09	Pulidoras de piso	Operaciones	Alta
A-10	Hidrolavadoras	Operaciones	Alta
A-11	Productos químicos de limpieza (detergentes, ácidos, desengrasantes)	Operaciones	Alta
A-12	Elementos de protección personal (EPP)	Operaciones	Alta
A-13	Personal en sitio de cliente (obra/hogar/oficina)	Gerencia / RRHH	Alta
A-14	Póliza de Seguro de Accidentes Laborales (Banco de Seguros del Estado – BSE)	Gerencia	Alta

Nota: el acceso a instalaciones de clientes se realiza mediante la coordinación directa con el cliente(portero, código o personal en el sitio), sin control propio de D&D sobre llaves o credenciales de acceso

3.4 Seguridad Física de Instalaciones Propias

La organización cuenta con un depósito operativo utilizado para el almacenamiento de hidrolavadoras, pulidoras, productos químicos y elementos de protección personal. Durante el relevamiento no se identificó evidencia documental de controles formales de acceso, registro de ingresos y egresos, ni procedimientos específicos para la gestión de llaves o autorizaciones de acceso al depósito.

Se recomienda definir responsables de acceso, mantener un registro actualizado de personas autorizadas y evaluar la incorporación de mecanismos de control físico y monitoreo acordes al nivel de criticidad de los activos almacenados.

Riesgo asociado: la ausencia de controles formales de acceso al depósito operativo se vincula con el riesgo **R-17 – Acceso no autorizado al depósito de maquinaria y productos químicos**, clasificado inicialmente con un nivel de riesgo **Alto**.

3.5 Proveedores Críticos

Durante el relevamiento se identificaron proveedores y servicios externos cuyo funcionamiento resulta relevante para la continuidad operativa de la organización. La interrupción prolongada de alguno de estos servicios podría afectar la facturación, el control horario del personal, el abastecimiento de insumos o la gestión de incidentes y responsabilidades.

Proveedor / Servicio	Impacto principal
Efactura	Facturación y emisión de comprobantes
DataMatic	Control horario y gestión de personal
Proveedor de productos químicos	Continuidad de la operación diaria
Aseguradora	Cobertura de incidentes y responsabilidad civil

Como resultado de este análisis se incorpora el riesgo **R-18 – Interrupción de proveedor crítico**, asociado a la dependencia operativa de servicios externos esenciales para la continuidad del negocio.

4. Identificación de Amenazas y Riesgos

4.1 Riesgos de Tecnología e Información

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel
R-01	Hackeo de correo electrónico (sin MFA)	Alta	Alto	Crítico
R-02	Uso indebido de cuentas compartidas	Alta	Alto	Crítico
R-03	Pérdida de planillas de empleados	Media	Alto	Alto
R-04	Indisponibilidad de OneDrive	Media	Alto	Alto
R-05	Falla del único PC administrativo	Media	Alto	Alto
R-06	Ransomware en equipos	Media	Alto	Alto
R-07	Error humano al borrar archivos	Alta	Medio	Alto
R-08	Fuga de contactos de clientes	Media	Alto	Alto

4.2 Riesgos Operativos y Físicos

Derivados del uso de maquinaria, productos químicos y el trabajo en instalaciones de terceros (fin de obra, hogares y oficinas).

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel
R-09	Accidente con maquinaria (pulidoras / hidrolavadoras) por falta de capacitación formal	Alta	Alto	Crítico
R-10	Exposición a productos químicos por controles insuficientemente formalizados (EPP entregado sin verificación, sin fichas de seguridad SDS/MSDS)	Alta	Alto	Crítico
R-11	Lesiones por manejo de escombros, vidrios o materiales cortantes en fin de obra	Alta	Medio	Alto
R-12	Daño a bienes del cliente durante el servicio, sin seguro de responsabilidad civil confirmado	Media	Alto	Alto
R-13	Dependencia total del cliente para el acceso al sitio (sin control propio de horarios)	Media	Medio	Medio

R-14	Robo o incidente de confianza en domicilios particulares sin verificación de antecedentes	Media	Alto	Alto
R-15	Ausencia de capacitación formal en seguridad ocupacional para todo el personal	Alta	Alto	Crítico
R-16	Rotación de personal sin proceso de inducción documentado	Media	Medio	Medio
R-17	Acceso no autorizado al depósito de maquinaria y productos químicos	Media	Alto	Alto
R-18	Interrupción de proveedor crítico	Media	Alto	Alto

5. Matriz de Riesgos Consolidada

5.1 Distribución General

Nivel	Cantidad	Categoría dominante	Prioridad
Crítico	5	Mixta (TI + Operativo)	Inmediata
Alto	11	Mixta (TI + Operativo)	Alta
Medio	2	Operativo	Monitorear

5.2 Heat Map (Probabilidad × Impacto)

Impacto \ Probabilidad	Baja	Media	Alta
Alto	—	R-03, R-04, R-05, R-06, R-08, R-12, R-14, R-17, R-18	R-01, R-02, R-09, R-10, R-15
Medio	—	R-13, R-16	R-07, R-11
Bajo	—	—	—

Observación ejecutiva: los cinco riesgos críticos (R-01, R-02, R-09, R-10, R-15) combinan alta probabilidad con alto impacto, y se concentran en dos frentes: acceso a información (correo y

cuentas compartidas) y seguridad ocupacional (maquinaria, químicos y falta de capacitación formal). Ambos frentes requieren acción dentro de los primeros 30 a 90 días.

6. Detalle de Riesgos Críticos

A continuación se detallan los cinco riesgos de nivel crítico identificados, con su escenario, impacto para el negocio, controles existentes según relevamiento y tratamiento recomendado.

R-01 — Hackeo de correo electrónico

Nivel de riesgo: Crítico

Campo	Detalle
Activo afectado	Cuentas de correo corporativo
Amenaza	Acceso no autorizado
Vulnerabilidad	No se utiliza MFA
Probabilidad	Alta
Impacto	Alto

Escenario

Un atacante obtiene o adivina la contraseña de una cuenta de correo y accede sin que exista una segunda barrera de verificación.

Impacto para el negocio

- Robo de información sensible
- Suplantación de identidad ante clientes o proveedores
- Posible fraude por correo (facturas falsas)

Controles existentes (según relevamiento)

- Contraseña individual (sin MFA)

Brechas identificadas

- Ausencia de autenticación multifactor
- Sin política de contraseñas documentada

Tratamiento recomendado

Activar MFA en todas las cuentas de correo — prioridad máxima, implementación inmediata.

R-02 — Uso indebido de cuentas compartidas

Nivel de riesgo: Crítico

Campo	Detalle
Activo afectado	Credenciales de acceso a sistemas
Amenaza	Uso indebido o error humano
Vulnerabilidad	Contraseñas compartidas entre empleados
Probabilidad	Alta
Impacto	Alto

Escenario

Varios empleados usan la misma cuenta para acceder a un sistema; ante un incidente no es posible determinar quién realizó una acción.

Impacto para el negocio

- Pérdida total de trazabilidad
- Imposibilidad de investigar incidentes
- Mayor superficie de exposición si una contraseña se filtra

Controles existentes (según relevamiento)

- Ninguno

Brechas identificadas

- No hay cuentas individuales
- No hay política de gestión de accesos

Tratamiento recomendado

Crear una cuenta individual por empleado para cada sistema utilizado — prioridad máxima.

R-09 — Accidente con maquinaria (pulidoras / hidrolavadoras)

Nivel de riesgo: Crítico

Campo	Detalle
Activo afectado	Personal operativo
Amenaza	Accidente laboral (golpes, cortes, descargas eléctricas, lesiones por presión de agua)
Vulnerabilidad	Sin evidencia de capacitación formal en el uso seguro del equipo
Probabilidad	Alta
Impacto	Alto

Escenario

Un empleado opera una pulidora o hidrolavadora sin haber recibido capacitación formal ni usar el equipo de protección adecuado, y sufre una lesión durante el servicio.

Impacto para el negocio

- Lesión al trabajador y posible responsabilidad legal de la empresa
- Interrupción del servicio en el sitio del cliente
- Costo de atención médica y eventual licencia

Controles existentes (según relevamiento)

- Capacitación práctica impartida por supervisoras, sin documentación formal ni registros de asistencia.

Brechas identificadas

- No existe un programa documentado de capacitación ni registros de asistencia o evaluación.
- No se evidenció la existencia de manuales o procedimientos documentados para el uso seguro de la maquinaria.
- No existe evidencia documental de la entrega y verificación del uso del EPP.

Tratamiento recomendado

Implementar capacitación obligatoria en manejo seguro de maquinaria antes de operarla, con registro firmado por cada empleado.

R-10 — Exposición a productos químicos por controles insuficientemente formalizados.

Nivel de riesgo: Crítico

Campo	Detalle
Activo afectado	Personal operativo
Amenaza	Quemaduras químicas, irritación respiratoria o intoxicación
Vulnerabilidad	Ausencia de fichas de datos de seguridad (SDS/MSDS) y falta de evidencia documental sobre la entrega, uso y control del EPP.
Probabilidad	Alta
Impacto	Alto

Escenario

Un empleado manipula productos de limpieza fuertes (por ejemplo, ácidos usados en limpieza de fin de obra) sin protección adecuada o mezclando productos incompatibles en un espacio sin ventilación.

Impacto para el negocio

- Daño a la salud del trabajador
- Posible reclamo laboral
- Afectación reputacional ante el cliente si ocurre en su domicilio u oficina

Controles existentes (según relevamiento)

- La organización entrega elementos de protección personal al personal operativo según el tipo de tarea realizada. Se proveen guantes y uniforme para las actividades habituales, protección específica para el personal que realiza trabajos de limpieza de vidrios y tapabocas para determinados servicios que lo requieren.

Brechas identificadas

- No hay fichas de datos de seguridad (MSDS) de los productos utilizados
- No existe evidencia documental de la entrega de EPP.
- No hay registros de entrega, reposición o inspección periódica.
- No se dispone de fichas SDS/MSDS para todos los productos.

Tratamiento recomendado

Elaborar inventario de productos químicos con sus fichas de seguridad, y asegurar entrega y uso obligatorio de EPP.

R-15 — Ausencia de capacitación formal en seguridad ocupacional

Nivel de riesgo: Crítico

Campo	Detalle
Activo afectado	Todo el personal operativo
Amenaza	Accidentes prevenibles por desconocimiento de procedimientos
Vulnerabilidad	No existe programa de inducción ni capacitación en seguridad
Probabilidad	Alta
Impacto	Alto

Escenario

Personal nuevo o existente realiza tareas de riesgo (uso de maquinaria, químicos, trabajo en obra) sin haber pasado por una inducción de seguridad, aumentando la probabilidad de cualquiera de los riesgos anteriores.

Impacto para el negocio

- Aumenta la probabilidad de todos los riesgos operativos identificados
- Mayor exposición legal ante un accidente
- Impacto en la reputación de la empresa frente a clientes corporativos que exigen estándares de seguridad

Controles existentes (según relevamiento)

- Capacitación práctica impartida por supervisoras, sin documentación formal.

Brechas identificadas

- Sin programa documentado
- Sin registro de asistencia ni evaluación

Tratamiento recomendado

Diseñar e implementar un programa básico de inducción en seguridad ocupacional, con registro firmado, para todo el personal nuevo y existente.

7. Evaluación de Controles Existentes

7.1 Controles de Tecnología e Información

ID	Riesgo asociado	Control actual	Estado
C-01	Hackeo de correo	Contraseña	Parcial
C-02	Cuentas compartidas	Ninguno	No implementado
C-03	Pérdida de archivos	OneDrive	Parcial
C-04	Ransomware	Antivirus	Parcial
C-05	Falla de equipos	Ninguno	No implementado
C-06	Error humano	Actualizaciones automáticas	Parcial

7.2 Controles Operativos y de Seguridad Física

ID	Riesgo asociado	Control actual	Estado
C-07	Accidentes con maquinaria / químicos	Entrega de EPP según el tipo de tarea	Parcial
C-08	Daño a bienes de terceros / accidentes laborales	Póliza de accidentes laborales (BSE)	Parcial
C-09	Uso inseguro de maquinaria y químicos	Capacitación práctica impartida por supervisoras	Parcial
C-10	Robo / incidentes de confianza en domicilios	Ninguno confirmado	No implementado
C-11	Dependencia del cliente para el acceso	Coordinación informal por servicio	Parcial

7.3 Controles Recomendados

Control	Objetivo	Marco de referencia
MFA en correos	Proteger cuentas	ISO 27001 A.5 / A.8
Cuentas individuales	Trazabilidad	ISO 27001 A.5.15
Política de contraseñas	Fortalecer accesos	ISO 27001 A.5.17
Pruebas de restauración	Validar backups	ISO 27001 A.8.13
Procedimiento de incidentes	Responder rápido	ISO 27001 A.5.24
Gestión y verificación del uso de EPP	Garantizar la entrega, uso y control de los elementos de protección personal.	ISO 45001
Capacitación en seguridad ocupacional	Prevenir accidentes con maquinaria/químicos	ISO 45001
Fichas de seguridad (MSDS) de productos químicos	Manejo seguro de químicos	ISO 45001
Gestión y mantenimiento de la póliza de accidentes laborales (BSE)	Garantizar la cobertura de los trabajadores y verificar su vigencia	ISO 31000:2018 / Gestión de Riesgos

8. Plan de Tratamiento de Riesgos

Riesgo	Nivel Actual	Tratamiento	Riesgo Residual Esperado
R-01 Hackeo de correo	Crítico	Activar MFA	Medio
R-02 Cuentas compartidas	Crítico	Crear usuarios individuales	Medio
R-03 Pérdida de planillas	Alto	Prueba mensual de restauración	Medio
R-04 Indisponibilidad de OneDrive	Alto	Copia adicional local	Medio
R-05 Falla de PC	Alto	Equipo de reemplazo	Medio

R-06 Ransomware	Alto	Backups + capacitación	Medio
R-07 Error humano al borrar archivos	Alto	Habilitar papelera/versionado en OneDrive y definir procedimiento básico de respaldo antes de eliminar archivos compartidos	Bajo
R-08 Fuga de contactos de clientes	Alto	Restringir acceso a la base de contactos según rol, y definir política de uso y resguardo de información comercial	Medio
R-09 Accidentes con maquinaria	Crítico	Formalizar la capacitación existente mediante un programa documentado, registros de asistencia y evaluación de competencias.	Alto
R-10 Exposición a químicos	Crítico	Implementar fichas de datos de seguridad (SDS/MSDS), formalizar la entrega y verificación del uso de EPP, y establecer registros de control.	Alto
R-11 Lesiones por manejo de escombros, vidrios o materiales cortantes	Alto	Incorporar EPP específico (guantes anticorte, calzado de seguridad) y protocolo de manejo de residuos de obra dentro de la capacitación general	Medio
R-12 Daño a bienes del cliente	Alto	Confirmar y/o contratar seguro de responsabilidad civil	Medio
R-13 Dependencia total del cliente para el acceso al sitio	Medio	Definir procedimiento estándar de coordinación de horarios y contacto de emergencia con el cliente antes de cada servicio	Bajo
R-14 Robo en domicilios	Alto	Proceso de verificación de antecedentes del personal	Medio

R-15 Falta de capacitación en seguridad	Crítico	Formalizar el programa de inducción y capacitación existente, incorporando registros de asistencia, contenidos y evaluaciones.	Medio
R-16 Rotación de personal sin proceso de inducción documentado	Medio	Diseñar checklist de inducción para personal nuevo, integrado al programa de capacitación en seguridad (R-15)	Bajo
R-17 Acceso no autorizado al depósito de maquinaria y productos químicos	Alto	Registro de llaves, lista de autorizados y control de acceso al depósito	Medio
R-18 Interrupción de proveedor crítico	Alto	Definir proveedor alternativo y procedimiento de contingencia	Medio

Nota: El Nivel Actual representa el riesgo inherente identificado durante el assessment. El Riesgo Residual Esperado corresponde al nivel estimado una vez implementados los controles recomendados.

9. Matriz Prioridad vs. Esfuerzo

Control	Impacto	Esfuerzo	Acción
MFA	Muy Alto	Bajo	Implementar YA
Cuentas individuales	Muy Alto	Bajo	Implementar YA
EPP obligatorio	Muy Alto	Bajo	Formalizar y documentar
Capacitación en maquinaria/químicos	Muy Alto	Medio	Semana 1-2
Política de contraseñas	Alto	Bajo	Semana 1
Prueba de backup	Alto	Medio	Semana 2
Verificar vigencia y alcance de la póliza de accidentes laborales (BSE)	Alto	Bajo	Semana 2
Fichas de seguridad (MSDS)	Alto	Medio	Mes 1
Verificación de antecedentes	Medio	Medio	Mes 1
Equipo de reemplazo	Medio	Alto	Mes 2
Control de acceso al depósito	Alto	Medio	Mes 1
Versionado/papelera en OneDrive	Medio	Bajo	Semana 1
EPP para manejo de escombros/vidrios	Medio	Bajo	Semana 1-2
Restricción de acceso a base de contactos	Medio	Bajo	Semana 2
Checklist de inducción para personal nuevo	Medio	Bajo	Mes 1
Procedimiento de coordinación de acceso con cliente	Bajo	Bajo	Mes 1

10. Roadmap de Implementación

Acción	Prioridad	Plazo	Costo estimado
Activar MFA en cuentas de correo	Muy Alta	0–30 días	Sin costo adicional
Crear usuarios individuales	Muy Alta	0–30 días	Bajo
Formalizar el programa de capacitación e inducción existente	Muy Alta	0–30 días	Bajo
Definir e implementar política de contraseñas	Alta	0–30 días	Bajo
Incorporar EPP para manejo de escombros/vidrios	Alta	0–30 días	Bajo
Activar versionado/papelera en OneDrive	Media	0–30 días	Sin costo adicional
Revisar el inventario de EPP, completar los elementos necesarios e implementar un registro de entrega y reposición	Alta	30–60 días	Medio
Realizar pruebas de restauración de backups	Alta	30–60 días	Bajo

Verificar vigencia y alcance de la póliza de accidentes laborales (BSE)	Alta	30–60 días	Bajo
Elaborar fichas de datos de seguridad (MSDS) de productos químicos	Alta	30–60 días	Medio
Implementar proceso de verificación de antecedentes del personal	Media	30–60 días	Medio
Restringir acceso a base de contactos de clientes	Media	30–60 días	Sin costo adicional
Diseñar checklist de inducción para personal nuevo	Media	30–60 días	Bajo
Definir procedimiento de coordinación de acceso con cliente	Baja	30–60 días	Sin costo adicional
Implementar control de acceso al depósito	Alta	60–90 días	Medio
Definir proveedor alternativo para servicios críticos	Alta	60–90 días	Bajo
Confirmar y/o contratar seguro de responsabilidad civil	Alta	60–90 días	Requiere cotización
Gestionar equipo de reemplazo para la PC administrativa	Media	60–90 días	Alto

Nota: Los costos estimados se presentan como una referencia inicial para facilitar la priorización y aprobación gerencial del plan de implementación. Los montos definitivos deberán validarse mediante cotizaciones y evaluación presupuestal de la organización.

11. Conclusión General

D&D Servicio Integral de Limpieza presenta una exposición combinada de riesgos de información y riesgos operativos/de seguridad ocupacional, ambos con presencia de riesgos críticos que requieren tratamiento inmediato. El costo de implementar los controles prioritarios (formalización del uso de EPP y del programa de capacitación) es bajo en relación con el impacto potencial de no hacerlo — tanto económico como legal y reputacional.

Se recomienda tratar este documento como una línea base: revisarlo cada 6 meses, o antes si la empresa incorpora nuevos servicios, maquinaria, o personal.

Indicador	Valor
Controles prioritarios (implementar ya)	4 - Implementar MFA. Crear cuentas individuales. Formalizar la gestión del EPP. Formalizar el programa de capacitación e inducción.

Riesgos críticos	5 de 18 riesgos totales
Riesgos críticos con reducción esperada a nivel Medio	3 (R-01, R-02 y R-15)
Marcos de referencia utilizados	ISO 27001, ISO 31000, ISO 45001
Estado del assessment	Completo — basado en el relevamiento realizado y la información validada con la gerencia. Algunas recomendaciones deberán corroborarse mediante evidencia documental durante la implementación.