

Temas de Relatório no Power BI Desktop

Este Readme tem a finalidade de auxiliar o processo de customização dos arquivos JSON de temas de relatório do Power BI Desktop.

Links

[Use report themes in Power BI Desktop - Power BI | Microsoft Learn](#)

[Report theme JSON file format](#)

[powerbi-desktop-samples/Report Theme JSON Schema at main · microsoft/powerbi-desktop-samples · GitHub](#)

Estrutura Inicial

```
{
  "name": "Light Theme by Alison Pezzott v0",
  "$schema": "reportThemeSchema.json"
}
```

Detalhamento do objeto textClasses

A seguir segue a função de cada item dentro do objeto textClasses com os valores sugeridos.

Rótulos de dados de cartão e indicadores de kpi

```
"callout": {
  "fontSize": 30,
  "fontFace": "'Segoe UI Semibold', wf_segoe-ui_semibold, helvetica, arial, sans-serif",
  "color": "#252423"
}
```

Cabeçalhos dos principais influenciadores

```
"header": {
  "fontSize": 16,
  "fontFace": "'Segoe UI Semibold', wf_segoe-ui_semibold, helvetica, arial, sans-serif",
  "color": "#605E5C"
}
```

Título do eixo de categoria, título do eixo dos valores, título do cartão de múltiplas linhas, cabeçalho de segmentação de dados

```
"title": {
  "fontSize": 12,
  "fontFace": "'Segoe UI Semibold', wf_segoe-ui_semibold, helvetica, arial, sans-serif",
  "color": "#605E5C"
}
```

Cabeçalhos de coluna de tabela e matriz, cabeçalhos de linha de matriz, grade de tabela e matriz, valores de tabela e matriz

```
"label": {
  "fontSize": 11,
  "fontFace": "'Segoe UI', wf_segoe-ui_normal, helvetica, arial, sans-serif",
  "color": "#252423"
}
```

Texto da legenda, texto do botão, rótulos de eixo de categoria, rótulos de dados do gráfico de funil, rótulos de taxa de conversão de gráfico de funil, destino do medidor, rótulo de categoria do gráfico de dispersão, itens de segmentação de dados

```
"lightLabel": {
  "fontSize": 11,
  "fontFace": "'Segoe UI', wf_segoe-ui_normal, helvetica, arial, sans-serif",
  "color": "#605E5C"
}
```

Rótulos de dados de cartão com múltiplas linhas

```
"largeLabel": {
  "fontSize": 14,
  "fontFace": "'Segoe UI', wf_segoe-ui_normal, helvetica, arial, sans-serif",
  "color": "#252423"
}
```

Texto do perfil de principais influenciadores

```
"semiboldLabel": {
  "fontSize": 12,
  "fontFace": "'Segoe UI Semibold', wf_segoe-ui_semibold, helvetica, arial, sans-serif",
  "color": "#605E5C"
}
```

Título visual

```
"largeTitle": {
  "fontSize": 14,
  "fontFace": "'Segoe UI Bold', wf_segoe-ui_bold, helvetica, arial, sans-serif",
  "color": "#5B5B5B"
}
```

Subtotais da matriz, totais gerais da matriz, totais da tabela

```
"boldLabel": {
  "fontSize": 12,
  "fontFace": "'Segoe UI Semibold', wf_segoe-ui_semibold, helvetica, arial, sans-serif",
  "color": "#252423"
}
```

Rótulos da categoria do cartão, rótulo do medidor, rótulos de categoria de cartão com várias linhas

```
"largeLightLabel": {
  "fontSize": 14,
  "fontFace": "'Segoe UI', wf_segoe-ui_normal, helvetica, arial, sans-serif",
  "color": "#5B5B5B"
}
```

Rótulos da categoria do cartão, rótulo do medidor, rótulos de categoria de cartão com várias linhas

```
"smallLightLabel": {  
  "fontSize": 11,  
  "fontFace": "'Segoe UI ', wf_segoe-ui_normal, helvetica, arial, sans-serif",  
  "color": "#605E5C"  
}
```

Fontes mais comuns utilizadas na propriedade fontFace

Segoe UI: "'Segoe UI', wf_segoe-ui_normal, helvetica, arial, sans-serif"

Segoe UI Light: "'Segoe UI Light', wf_segoe-ui_light, helvetica, arial, sans-serif"

Segoe UI Semibold: "'Segoe UI Semibold', wf_segoe-ui_semibold, helvetica, arial, sans-serif"

Segoe UI Bold: "'Segoe UI Bold', wf_segoe-ui_bold, helvetica, arial, sans-serif"

DIN: "wf_standard-font, helvetica, arial, sans-serif, helvetica, arial, sans-serif"

DIN Light: "wf_standard-font_light, helvetica, arial, sans-serif, helvetica, arial, sans-serif"

Arial: "'Arial', arial, helvetica, arial, sans-serif"

Arial Black: "'Arial Black', ariblk, helvetica, arial, sans-serif"

Calibri: "'Calibri', calibri, helvetica, arial, sans-serif"

Trebuchet MS: "'Trebuchet MS', trebuc, helvetica, arial, sans-serif"

Tahoma: "'Tahoma', tahoma, helvetica, arial, sans-serif"

Verdana: "'Verdana', verdana, helvetica, arial, sans-serif"