

Resolución de Incidencias en el Servicio FTP

ACTIVIDAD 1 -GRUPAL

***Pedro Ramón Padrón Delgado
Francisco Javier Otero Herrero
María del Carmen Pérez Rivas***

Unidad de Contenido 5. Actividad 1: Resolución de incidencias en el servicio FTP (Ejercicio teórico-práctico GRUPAL)

ENUNCIADO (DESCRIPCIÓN)

Esta actividad se realizará de manera grupal, para ello tu tutor-formador creará distintos grupos de trabajo y te indicará a qué grupo perteneces, los miembros que lo forman y el espacio de la plataforma que se habilitará para que podáis desarrollar la actividad.

La mayor parte de las amenazas pueden ser clasificadas como virus, códigos maliciosos o ataques remotos. Además de los programas que tenemos instalados, nuestro equipo puede ser atacado por programas maliciosos o directamente desde otros equipos de la red. Estos programas o ataques nos pueden causar tanto pérdida de tiempo como dinero, información valiosa, etc.

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

Pregunta 1. *Realizad una búsqueda en internet sobre los tipos de virus, códigos maliciosos o ataques remotos que nos podemos encontrar, y realizad una clasificación de los mismos.*

En el panorama digital actual, la ciberseguridad es una preocupación constante para individuos y organizaciones. La evolución de las tecnologías ha sido acompañada por una sofisticación creciente de las amenazas, haciendo indispensable comprender los diferentes tipos de programas maliciosos y ataques que pueden comprometer nuestros sistemas y datos. La clasificación detallada a continuación busca proporcionar una visión clara de estas amenazas

1. Virus Informáticos

Programas maliciosos que se adjuntan a archivos legítimos y se replican al ejecutarse.

- **Virus de archivo:** Infectan archivos ejecutables (.exe, .dll).
- **Virus de macro:** Infectan documentos (Word, Excel) mediante macros.
- **Virus de sector de arranque:** Afectan al MBR (Master Boot Record) del sistema.
- **Virus polimórficos:** Cambian su código para evadir detección.
- **Virus de sobreescritura:** Sobrescriben archivos, dañándolos permanentemente.

2. Gusanos (Worms)

Se propagan automáticamente por redes sin necesidad de intervención humana.

- **Gusanos de correo electrónico:** Se envían automáticamente por email (Ej. ILOVEYOU).
- **Gusanos de red:** Explotan vulnerabilidades para propagarse (Ej. WannaCry).
- **Gusanos P2P:** Se distribuyen mediante redes de intercambio de archivos.

3. Troyanos (Trojans)

Programas maliciosos disfrazados de software legítimo para robar datos o dar acceso remoto.

- **Backdoors:** Permiten acceso remoto al sistema (Ej. RATs como Sub7).
- **Bankers:** Roban credenciales bancarias.
- **Downloaders/Downloaders:** Descargan más malware.
- **Spyware:** Espían actividad del usuario (keyloggers, screenloggers).

4. Ransomware

Bloquean o cifran archivos y exigen un rescate para liberarlos.

- **Crypto-ransomware:** Cifran archivos (Ej. Locky, Ryuk).
- **Locker-ransomware:** Bloquean el acceso al sistema.
- **Ransomware de doble extorsión:** Roban datos antes de cifrarlos.

5. Spyware & Adware

- **Spyware:** Recopilan información sin consentimiento (Ej. keyloggers).
- **Adware:** Muestra publicidad intrusiva y puede redirigir a sitios maliciosos.

6. Ataques Remotos

Amenazas que no requieren infección local, sino que se ejecutan desde fuera.

A. Ataques a Redes y Servidores

- **DDoS (Denegación de Servicio Distribuido):** Sobrecarga servidores con tráfico falso.
- **Man-in-the-Middle (MitM):** Interceptan comunicaciones (Ej. en Wi-Fi públicas).

- **SQL Injection:** Inyectan código malicioso en bases de datos.
- **Zero-Day Exploits:** Aprovechan vulnerabilidades desconocidas.

B. Ingeniería Social

- **Phishing:** Correos falsos que roban credenciales.
- **Smishing/Vishing:** Phishing por SMS o llamadas.
- **Spear Phishing:** Ataques dirigidos a personas específicas.
- **Baiting:** Engañan con ofertas falsas (USB infectados, descargas).

7. Otras Amenazas

- **Rootkits:** Ocultar malware en el sistema operativo.
- **Botnets:** Redes de equipos infectados controlados por un atacante.
- **Cryptojacking:** Uso no autorizado de recursos para minar criptomonedas.

Estructuración según propósito

Propósito	Ejemplos
Destrucción	Overwrite, Wipers, Boot-sector
Robo de datos	Spyware, Keyloggers, Infostealers
Acceso remoto	RAT, Rootkits, Trojans
Control de red	Botnets, Worms, DDoS
Monetización	Ransomware, Adware

Es importante destacar que, en muchos ataques modernos, las diferentes categorías de malware y técnicas de ataque se combinan para lograr objetivos más complejos (ej., un troyano que instala un ransomware, o un ataque de ingeniería social que facilita un backdoor). Por lo tanto, la comprensión de estas tipologías no solo ayuda en la identificación, sino que también es fundamental para implementar estrategias de defensa robustas y desarrollar planes de respuesta a incidentes eficaces.