



LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

Paciente: **LARROSA LAMBRECHT, Francisco Nahuel**
Protocolo N°: **47167**
Fecha: **22-10-2024**
Solicita Dr/a.: **SALVO, SILVIA P.**

Dra. Claudia E. Heim
Bioquímica
M.P. 3.736

Mitre 785 - Tel/Fax: (0249) 442-6028/442-4342 - (B7000GOO) Tandil (BA)
e-mail: labperezcambet@yahoo.com.ar - Whatsapp: (0249) 154-322344
REFES (SISA): 51067912321307



Paciente: **LARROSA LAMBRECHT, Francisco Nahuel**
Solicita Dr/a.: **SALVO, SILVIA P.**
Protocolo N°: **47167**

Página: 2
Fecha: 22-10-2024
DNI: 39550730

HEMATOLOGÍA

HEMOGRAMA

Contador Hematológico Sysmex XS-1000i

Glóbulos rojos.....	5.490.000 /mm(3)	
Hematocrito.....	49 %	
Hemoglobina.....	15,8 g/dL	
V.C.M.	89 fL	[V.R.: de 82 a 98 fL]
H.C.M.	28,8 pg	[V.R.: de 26,0 a 34,0 pg]
C.H.C.M.	32,2 g/dL	[V.R.: de 32,0 a 36,0 g/dL]
RDW-CV	13,5 %	[V.R.: de 10,0 a 14,0 %]
Glóbulos blancos.....	7.700 /mm(3)	

FÓRMULA LEUCOCITARIA	PORCENTUAL (%)	ABSOLUTA (/mm(3))
Neutrófilos en cayado	0	0
Neutrófilos segmentados	37	2.849
Eosinófilos	3	231
Basófilos	1	77
Linfocitos	51	3.927
Monocitos	8	616

Recuento de PLAQUETAS 319.000 /mm(3)
Método: Contador Hematológico Sysmex XS-1000i
Valor de referencia: de 150.000 a 450.000 /mm(3)

HEMOSTASIA

Dra. Claudia E. Herra
Bioquímica
M.P. 3.736



Paciente: **LARROSA LAMBRECHT, Francisco Nahuel**
Solicita Dr/a.: **SALVO, SILVIA P.**
Protocolo N°: **47167**

Página:3
Fecha: 22-10-2024
DNI: 39550730

COAGULOGRAMA

TIEMPO DE COAGULACIÓN : **10 min**
Método: Lee-White
Valor de referencia: de 5 a 15 min

TIEMPO DE PROTROMBINA : **15,1 seg**
Método: Mecánico automatizado (Tcoag DT100)

CONCENTRACIÓN DE PROTROMBINA : **85 %**
Valor de referencia: de 70 a 120 %

TIEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (APTT).... : **32,4 seg**
Método: Fotoóptico automatizado (Tcoag DT100)
Valor de referencia: de 26,0 a 38,0 seg

Recuento de PLAQUETAS : **319.000 /mm(3)**
Método: Contador Hematológico Sysmex XS-1000i
Valor de referencia: de 150.000 a 450.000 /mm(3)

QUÍMICA CLÍNICA

GLUCEMIA : **80 mg/dL**
Método: Enzimático según Trinder
Valor de referencia: Normal: de 70 a 110 mg/dL
Glucemia alterada en ayunas: de 111 a 125 mg/dL
En embarazadas: Normal: menor de 100 mg/dL
Diabetes Gestacional: mayor de 100 mg/dL

Dra. Claudia F. Hain
Bioquímica
M.P. 3.736