
app-component. arraylmagenes = [{url: http, title: 'telte'}] **INPUT** Foto Foto Foto Una foto y en texto Para poder comunicar un padre con su hijo usamos un input Necesitamos una propiedad dentro del componente que reciba ese dato decorado con una funcion @Input()

app-component. Output - color Morado Verde Amarillo



app-component. Input Componente 4 BB Componente 1 DD Output API Componente 2 Servicio Back Datos Array Componente 3

Nombre - telefono Introduce un nombre Enviar Nombre - telefono Servicio Lista contactos Array de nombres Form Nombre - telefono Nombre - telefono

Control de Stock Tienda

Formulario Productos

Titulo del producto

Precio del producto

Cantidad de producto

Guardar

Coste total: 33.500 €

Cantidad: 400 unidades


Listado de los productos de mi almacén

Raton gaming - 40€ - Cantidad: 200 unidades

CPU 19 12 generación - 240€ - Cantidad: 50 unidades

Teclado ergonómico logitech - 90€ - Cantidad: 150 unidades Servicio

arrayProductos
= [{id:1, title:,
price; quantity}]





Introduce un nombre Contacto Telefono Enviar Lista telefonico Servicio arrayNombres = ['Juan', 'Alvaro', 'Fernando', 'Cristina']

app-component. API Serie Serie Serie Lista Series Servicio Se las va a pedir a la pi Serie Serie Serie

HOME Personajes Bienvenido a la API de RICK AND MORTY https://rickandmortyapi.com/documentation







Empleados Nuevo Nómbre del empleado Actualizar Ver Borrar Email Nómbre del empleado Ver Actualizar Borrar Nómbre del empleado Actualizar Ver Borrar Nómbre del empleado Actualizar Ver Borrar Nómbre del empleado Actualizar Ver Borrar

Empleados Nuevo Formulario Alta Empleado Campos Campos Campos Guardar

Empleados

Nuevo



