¿Como hago un backup de la base de datos?

Lo más importante es tener en cuenta que vamos a hacer el backup de las tablas y de los datos. Como ejemplo pongo una base de datos cualquiera, de un sitio que tengo hosteado, pero el procedimiento es idéntico para todas.

Desde phpMyAdmin nos posicionamos en la BBDD que vamos a abrir.




Cuando esté activa o abierta lo veremos arriba, en este caso pp000388_dostonos. Hacemos click en el botón "Exportar".



Vemos que pone "Ver el volcado esquema de la base de datos". Y aparece un listado con las tablas, se seleccionan las tablas deseadas (ayudándonos de la tecla Ctrl) o se pica en "Seleccione todo".


A la derecha pone:
Estructura
Añadir 'drop table'
Añada el valor AUTO_INCREMENT
Usar "backquotes" con tablas y nombres de campo
Añada en los comentarios Datos
Completar los "Inserts"
"Inserts" extendidos



Se marca "Estructura" y "Datos" con las opciones que viene por defecto. Es MUY IMPORTANTE que ambos estén marcados o al menos si no lo están saber que lo obviamos intencionalmente.

Si "plantilla con nombre de archivo queda como está en el ejemplo, el archivo tendrá el mismo nombre que la BBDD. Seleccionamos la carpeta donde guardamos el archivo .SQL

Después click en "continue".




Este es el archivo (en el ejemplo pp000388_dostonos.sql) que deberemos guardar, en él se almacenan todas las instrucciones para volver a crear nuestra base de datos.


Lo que necesitamos ahora es saber de qué manera obtener nuevamente la base de datos a partir del archivo .SQL.

¿Como subo la base de datos?

Una vez que estés en phpMyAdmin seleccionamos opción SQL a la derecha.



Sale un cuadro de texto donde podemos copiar el contenido de la base de datos o bien en "Localización del archivo de texto" dar "Examinar" y seleccionamos la carpeta (o el CD o el PenDrive donde tengamos almacenado el archivo).



Clic en "continúe". Entonces la base de datos se ira subiendo.

