



Conceitos

A componente *FootMenu* permite ao utilizador usar o pé para fazer uma selecção num sistema como um menu. Este sistema tem diversas propriedades, sendo elas:

- Apresentar ao utilizador 2 tipos de perspectivas:
 - i) **Direct** (a) – em que o menu é representado no chão, sendo ativado sempre que o utilizador olha para baixo;
 - ii) **Indirect** (b) – em que o menu é representado em frente do utilizador, sendo ativado quando o utilizador levanta a perna para a frente;



- Apresentar o menu com 2 tipos de representação:
 1. **180°** - nesta representação os elementos são preenchidos em sentido anti-horário começando na direita;
 2. **360°** - nesta representação, os elementos são preenchidos em sentido anti-horário mas começando na direita, caso o numero de elementos seja par, ou começando no topo, caso seja ímpar;



- Ter a possibilidade de acompanhar o utilizador quando este se movimenta;

Ficheiros incluídos na componente FootMenu:

- Assets/Scripts/Menu.cs -> ficheiro que contém os atributos relativos à criação do Menu (180 ou 360 e os elementos a usar);
- Assets/Scripts/MenuElement.cs -> ficheiro que contém os atributos relativos a cada Elemento a ser usado no Menu (Nome, Icon, orientação do icon, o evento ao seleccionar e o proximo menu a aparecer);
- Assets/Scripts/MenuCakePiece.cs -> ficheiro que contém a representação gráfica do quadrante do Menu (icon e representação do quadrante);
- Assets/Scripts/Dummy.cs -> ficheiro usado para representar os vários tipo de Menu ao utilizador (Directo ou Indirecto);
- Assets/Scripts/MenuMB.cs -> ficheiro que contém as funções internas de selecção e representação do Menu;
- Assets/Scripts/HighliterCollider.cs -> ficheiro usado para fazer “highlith” do quadrante do Menu a seleccionar;
- Assets/Scripts/TriggerCollision.cs -> ficheiro usado para detectar selecção do quadrante do Menu;

- Menu MB.prefab -> Objecto que contem a informação relativa ao Menu e sua representação
- CakePiece.prefab -> Objecto usado para representar graficamente os quadrantes do Menu;

Modo de utilização:

Para a utilização desta componente para criar um menu é necessário importar a package *FootMenu.unitypackage* que se encontra no repositório:

<https://github.com/FranciscoSantiago15/Feet-Are-Not-Just-For-Walking>

Após a importação da package para o projecto é necessário ter atenção a 3 importantes etapas:

- Criar Menu;
- Criar Elementos do Menu;
- Configuração no projeto;

Criação de um Menu

1. Carregar com o botão direito do rato, seleccionar "Create", de seguida "FootMenu" e por fim "Menu". Após este passo irá aparecer o objecto criado;
2. Seleccionar o objecto criado e, no inspector, escolher o tipo de menu (180° ou 360°) e especificar o numero de elementos que o menu vai ter.
3. Após o passo anterior, adicionar a lista de elementos os elementos para cada quadrante.

Criação de um Elemento


1. Carregar com o botão direito do rato, seleccionar "Create", de seguida "FootMenu" e por fim "Element".
Após este passo irá aparecer o objecto criado;
2. Seleccionar o objecto criado e, no inspector, inserir o nome para o elemento, adicionar o icon (sprite), tendo a opção de por o icon voltado para o centro, adicionar evento(s) a esse elemento e por fim indicar qual o menu que irá suceder-se após a selecção, ou não.

Configuração no projeto


1. Aceder ao ficheiro "Assets/FootMenu/Prefabs/MenuPrefab" e, no inspector, na secção "Data" especificar qual o menu principal a ser executado, tendo também a opção de definir o espaçamento que os quadrantes irão ter ("Gap Width Degree").
2. Aceder ao ficheiro "Assets/FootMenu/Prefabs/MenuPrefab/" e coloca-lo na hierarquia do projecto o objecto "MenuGO".
3. Seleccionar o objecto anterior e, no inspector, na secção "Main Menu Prefab" adicionar o "MenuPrefab", definido no passo 1. Além disso, especificar o tipo de perspectiva que o utilizador irá experimentar (Direct / Indirect) e activar, caso desejar, a opção "Menu Following Player" para que o menu acompanhe o utilizador.

Tutorial (via imagem)


1. Importar a package para o projeto




2. Com o botão direito do rato, seleccionar “Create”, de seguida “FootMenu” e por fim “Menu”. Ao realizar este passo, irá ser criado uma asset.




3. De seguida, seleccionar a asset criada anteriormente e especificar as suas propriedades (tipo de menu [180 ou 360] e o numero de elementos que este menu irá ter). De notar que a secção dos elementos tem que ser preenchida depois da asset dos elementos estar criada. (Nota: para criar vários menus basta repetir os passos 2 e 3)




4. Agora passamos para a criação de um elemento. Para isso, há semelhança do menu, com o botão direito do rato, selecionar “Create”, de seguida “FootMenu” e por fim “Element”.




5. Depois da asset estar criada tem que se configurar. Para tal, seleciona-se a asset e no inspector poderá configurar as suas propriedades (nome, icon, evento e próximo menu a aparecer). (Nota: para criar vários elementos basta repetir os passos 4 e 5)




6. Após a realização dos passos anteriores, passamos então a associar os elementos ao menu. Desta forma, seleciona-se o menu que se quer adicionar os determinados elementos e, no inspector, adiciona-se os elementos desejados.




Bem como o menu que se sucede depois do determinado elemento ser seleccionado.



7. Após ter ligado os elementos ao menu e vice-versa, é necessário seleccionar o ficheiro Assets/FootMenu/Prefabs/MenuPrefab e indicar na secção “Data” qual o primeiro menu, isto é o Main Menu/Menu Principal, a ser executado, podendo também definir o espaçamento entre os quadrantes de cada elemento (Gap Width Degree).



8. De seguida, seleccionar o ficheiro Assets/FootMenu/Prefabs/MenuGO e especificar, no inspector, na secção “Main Menu Prefab”, o objecto configurado no passo 7 (MenuPrefab) que irá conter toda a informação necessária para executar o sistema. Para além disso, especificar que tipo de perspetiva é para ser utilizada (Direct ou Indirect), bem como a opção do menu acompanhar o utilizador quando se desloca.



9. Por fim, basta arrastar o objecto “MenuGO” para a hierarquia do projecto para que se consiga executar o sistema de menus.

