

Fictícia Soluções em Informática

Especificação dos Requisitos do Software

MyBar 1.0

Autores: Equipe Fictícia

Teresina - PI

Mai de 2026

Versões revisadas anteriores

Responsável	Versão	Data	Descrição
Pedro de Alcântara dos S. Neto	1.0	13/05/2026	Finalização da versão inicial.

Especificação dos Requisitos do Software

MyBar 1.0

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
1.1. Nome do produto	4
1.2. Escopo do produto	4
1.3. Limites do produto	4
1.4. Definições e siglas	4
2. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS	5
2.1. Requisitos Funcionais	5
2.2. Requisitos Não-Funcionais	5
3. DETALHAMENTO DOS REQUISITOS	7
3.1. Diagrama de contexto	7
3.2. Casos de uso	8
3.3. Atores	8
3.4. Especificação dos Casos De Uso	10
3.4.1. Gestão de Contas	10
3.4.2. Gestão de Itens do Cardápio	15
3.4.3. Gestão de Tipos de Itens	17
3.4.4. Controle da Cozinha	19
3.4.5. Controle de Entregas	20
3.4.6. Configuração do Sistema	21
3.4.7. Gestão de Usuários	22
3.4.8. Relatório de Contas por Período	24
3.5. Diagrama de Classes Persistentes	25
3.6.	25

1. Introdução

1.1. *Nome do produto*

MyBar: Sistema Gerenciador de Bares e Restaurantes.

1.2. *Escopo do produto*

Gerenciar as contas de um bar/restaurante, no que se refere a abertura e fechamento de contas, além de lançamento de itens e seu pagamento.

1.3. *Limites do produto*

1. O **MyBar** não controlará o estoque do bar, apenas controlará as contas e seus lançamentos.
2. O **MyBar** não terá controle de ponto de funcionários nem gerará folha de pagamento.

1.4. *Definições e siglas*

Nr.	Sigla	Definição
1	JSF	Java Server Faces. Tecnologia para construção da camada de apresentação de um sistema Web.
2	Hibernate	Framework para persistência de dados em Java.
3	MySQL	Banco de dados livre bastante popular no mundo.

2. Definição dos Requisitos

2.1. *Requisitos Funcionais*

ID	Requisito	Descrição
RF1	Abertura de conta	O sistema deve permitir a abertura de conta e o controle de tudo vinculado a ela. Deve-se ter um documento para vincular a conta ao seu dono. Todos no bar devem ter sua conta e fazer pedidos nela.
RF2	Lançamento de itens	O sistema deve possibilitar o lançamento de itens na conta, com possibilidade de correção de lançamentos errados, mas somente com autorização dos administradores do local.
RF3	Pagamento	Deve ser possível realizar múltiplos pagamentos em uma conta, utilizando vários meios diferentes, como pix, crédito, débito.
RF4	Gorjeta	Deve ser possível ter percentuais de gorjeta diferente por tipo de itens do cardápio, podendo ter gorjeta de 10% para bebidas, de 20% para comidas, de 30% para sobremesas, etc.
RF5	Ingresso	Todo conta aberta deve ter um valor de ingresso vinculado. Esse valor é definido nas configurações do sistema para o dia. Uma vez o valor definido, dali pra frente todas as contas devem ser gerados com a cobrança desse item.
RF6	Controle de Entregas	Deve ser possível controlar pedidos que foram para a cozinha, bem como sua entrega, assim como controlar o que foi entregue para os garçons, visando reduzir desperdício e perda de dinheiro pela não cobrança de itens das contas.
RF7	Gestão	Deve ser possível visualizar todas as contas por período, com seu valor separado por tipo de itens e contendo gorjeta do período.


2.2. *Requisitos Não-Funcionais*

ID	Requisito	Descrição
----	-----------	-----------

RNF1	Ambiente	O sistema deve funcionar em ambiente Web, sendo compatível com os principais navegadores de mercado, de forma responsiva, para se adaptar a vários tamanhos de tela diferentes.
RNF3	Banco de dados	O sistema deve utilizar o banco de dados gratuito.
RNF4	Desempenho	O sistema deve ser construído para funcionar com 100 usuários simultâneos, com respostas de até 5s quando utilizado em rede local.
RNF5	Segurança	O sistema deve restringir o acesso por meio de senhas. Deve-se ter um controle no registro de senha, de forma a impedir o uso de senhas consideradas fáceis.
RNF6	Usabilidade	Um usuário com conhecimento básico em informática e conhecimento nos conceitos de requisitos deveria ser capaz de operar o sistema com um curso de 30 minutos.

3. Detalhamento dos Requisitos

3.1. Diagrama de contexto



3.2. Casos de uso

ID	Caso de uso	Requisito associado	Descrição
UC1	Gestão de Contas	RF1, RF2, RF3	Funcionalidade para abertura e fechamento de conta, com registro de pagamento, além do lançamento de itens consumidos.
UC2	Gestão de Itens do Cardápio	RF2	Cadastro de todos os itens possíveis de lançamentos em contas do bar/restaurante.
UC3	Gestão de Tipos de Itens	RF2	Definição dos tipos de itens consumidos no bar/restaurante, tais como bebida, comida, ingresso, etc..
UC4	Configuração do Sistema	RF5	Definição dos parâmetros de configuração do sistema, como por exemplo, valor do ingresso.
UC5	Cadastro de Usuários	RF6	Registro de todos os usuários do sistema, como garçom, funcionário da cozinha, atendente de balcão e os administradores do sistema.
UC6	Relatório de Contas do Período	RF7	Relatório gerencial mostrando todo o faturamento de um período, separando por tipo de item e formas de pagamento.
UC7	Controle de Pedidos da Cozinha	RF6	Registro de pedidos que entram na cozinha, com indicação da sua preparação e conclusão para entrega para o solicitante.
UC8	Controle de Entregas	RF6	Registro dos pedidos que saem do balcão para entrega aos clientes do estabelecimento.

3.3. Atores

Nº	Ator	Descrição
1.	<u>Garçom</u>	Responsáveis por atender clientes, abrir contas, lançar itens e pagamentos.
2.	<u>Administrador</u>	Responsável pela gestão dos itens do cardápio, configuração do sistema e remoção de itens de contas.

3.	<u>Cozinha</u>	Responsável pelo controle da preparação de itens da cozinha e pelo registro da sua entrega.
4.	<u>Atendente Balcão</u>	Responsável pela entrega de itens para garçons.

3.4. Especificação dos Casos De Uso

3.4.1. Gestão de Contas

3.4.1.1. Protótipo de Tela de Registro de Contas

Tela de Registro de Contas					
Pesquisa por Contas					
Número Conta	120 (número com até 4 dígitos)				
CPF	123.456.789-10 (CPF válido)				
Nome	Raimundo Moura (texto com até 255 caracteres)				
Aberta?	[Sim; Não]				
<Pesquisar> < Nova Conta >					
Tabela de Contas Registradas					
CPF	Nome	Celular	Número	Aberta?	Comandos
123.456.789-10	Kelson Aires	8698888-8888	108	Sim	< Visualizar > < Alterar > <Excluir> <Lançar Item> <Fechar Conta>
987.654.321-00	Raimundo Moura	8699999-9999	33	Não	< Visualizar > < Alterar > <Excluir> <Lançar Item> <Fechar Conta>

3.4.1.2. Protótipo de Tela de Edição de Conta

Tela de Edição Conta	
CPF*	123.456.789-10 (CPF válido, alterável apenas na inclusão de nova conta)
Nome*	Raimundo Moura (texto com 255 caracteres)
Celular*	86 98888-8888 (numero no formato 99 99999-9999)
Sexo*	[Masculino; Feminino]
Data*	24/04/2026 (data no formato dd/mm/aaaa)
Hora*	21:32 (hora no formato 99:99)
Número Conta*	120 (número no formato 999)
Código Garçom*	1010 (número no formato 9999)
Senha*	9999 (número no formato 9999)
< Salvar >	

3.4.1.3. Protótipo de Tela de Registro de Itens em Conta

Registro de Itens em Conta	
Número*	120
CPF*	123.456.789-10

Nome*	Raimundo Moura			
Código*	1201 (número no formato 9999)			
Descrição*	Coca cola 300 ml			
Valor Unitário*	R\$ 12,00			
Quantidade*	03 (número no formato 99)			
Código Garçom*	1010 (número no formato 9999)			
Senha*	9999 (número no formato 9999)			
<Inserir>				
Itens na Conta				
Código	Descrição	Quantidade	Valor	Comandos
1201	Coca cola 300ml	3	R\$12,00	<Excluir>
1234	Red Bull	1	R\$16,00	<Excluir>
2004	Batata Frita	1	R\$20,00	<Excluir>
<Salvar>				
Confirmação de Exclusão de item				
Usuário*	joaolima0 (texto com até 100 caracteres)			
Senha*	NinguemSabe!@# (texto com até 100 caracteres)			
<Confirmar> Exclusão				

3.4.1.4. Protótipo de Tela de Fechamento de Conta

Fechamento de Conta				
Número*	120			
CPF*	123.456.789-10			
Nome*	Raimundo Moura			
Valor Total *	R\$110,00			
Total de Pagamentos*	R\$110,00			
Valor Pago*	R\$50,00 (dinheiro em R\$)			
Forma de Pagamento*	[Crédito; Débito; Pix; Espécie; Entrega de Itens]			
Código Garçom*	1010 (número no formato 9999)			
Senha*	9999 (número no formato 9999)			
<Inserir>				
Itens na Conta				
Código	Descrição	Quant	Valor	
0010	Entrada	1	R\$50,00	
1201	Coca cola 300ml	2	R\$8,00	
1234	Red Bull	1	R\$16,00	
2004	Batata Frita	1	R\$20,00	
1250	Água	1	R\$6,00	
9000	Gorjeta	1	R\$10,00	
Pagamentos				
Forma			Valor	Comandos
Espécie			R\$50,00	<Excluir>
PIX			R\$20,00	<Excluir>

Crédito		R\$40,00	<Excluir>
<Concluir Fechamento>			
Confirmação de Exclusão de Pagamento			
Usuário*	joaolima0 (texto com até 100 caracteres)		
Senha*	NinguemSabe!@# (texto com até 100 caracteres)		
<Confirmar>			

3.4.1.5. Detalhamento do Caso de Uso

Precondições

O **MyBar** está no modo Atendimento.

Fluxo principal

O **MyBar** exibe a Tela de Registro de Contas.

O Garçom informa os dados para a pesquisa por contas.

O Garçom aciona o comando **Pesquisar**.

O **MyBar** recupera e exibe na Tabela de Contas Registradas, as contas que atendem aos parâmetros de pesquisa informados, ordenadas pelo nome do cliente em ordem crescente.

Fluxo alternativo Nova Conta

Precondições	1. O <u>Garçom</u> acionou o comando <i>Nova Conta</i> .
Passos	1. O MyBar exibe a Tela de Inclusão/Alteração de Conta 2. O MyBar exibe os dados da data e hora corrente. 3. O <u>Garçom</u> preenche os dados do cliente e da conta. 4. O <u>Garçom</u> aciona o comando Salvar. 5. O MyBar executa o Subfluxo Verificar Senha de Garçom. 6. O MyBar verifica que não existe nenhuma conta aberta para o CPF informado e que o número do cartão também não está vinculado a nenhuma conta aberta impedindo a abertura da conta nesses casos. 7. O MyBar salva dos dados da nova conta.

Fluxo alternativo Exclusão de Conta

Precondições	1. O <u>Garçom</u> acionou o comando <i>Excluir</i> .
Passos	1. O MyBar solicita uma confirmação da exclusão. 2. O <u>Garçom</u> confirma a exclusão. 3. O MyBar verifica se a conta está aberta e não há nenhum pedido registrado. Se houver pedidos, impede a exclusão e exibe mensagem de erro. 4. O MyBar executa a exclusão da conta.

Fluxo alternativo Alteração de Conta

Precondições	1. O <u>Garçom</u> acionou o comando <i>Alterar</i> .
Passos	1. O MyBar exibe a Tela de Edição de Conta 2. O MyBar exibe os dados do CPF vinculado a conta, data e hora de abertura. 3. O <u>Garçom</u> altera os dados da conta que desejar. 4. O <u>Garçom</u> aciona o comando salvar. 5. O MyBar verifica que o número atual da conta não possui nenhum item lançando e que número da conta nova não está vinculado a nenhuma conta aberta impedindo a alteração nesses casos. 6. O MyBar salva dos dados da conta.

Fluxo alternativo Visualização de Conta

Precondições	1. O <u>Garçom</u> acionou o comando <i>Visualizar</i> .
Passos	1. O MyBar exibe os dados do CPF vinculado a conta, data e hora de abertura. 2. O MyBar exibe a Tela de Edição de Conta com todos os campos não alteráveis.

Fluxo alternativo Lançamento de Item em Conta

Precondições	1. O <u>Garçom</u> acionou o comando <i>Lançar Item</i> .
Passos	1. O MyBar exibe a Tela de Registro de Itens em Conta. 2. O MyBar recupera e exibe o número da conta, cpf do cliente e nome do cliente vinculado a conta para lançamento de itens. 3. O <u>Garçom</u> informa código do item a ser lançado. 4. O MyBar recupera e exibe a Descrição e Valor Unitário do Item. 5. O <u>Garçom</u> informa a quantidade do item a ser lançado. 6. O Garçom informa seu código e senha. 7. O <u>Garçom</u> aciona o comando Inserir. 8. O MyBar executa o Subfluxo Verificar Senha de Garçom . 9. O MyBar inclui na Tabela Itens da Conta o item informado. 10. Se quiser, o <u>Garçom</u> aciona o comando Excluir associado a um item na conta. a. O MyBar solicita a Confirmação de Exclusão. b. O <u>Administrador</u> informa seu usuário e senha. c. O <u>Administrador</u> aciona o comando confirmar exclusão. d. O MyBar verifica se o usuário existe no cadastro de administradores e se sua senha confere com a informada. Se não conferir exibe mensagem de erro. e. O MyBar exclui o item da Tabela de Itens na Conta. 11. O <u>Garçom</u> aciona o comando Salvar. 12. O MyBar salva a conta com os itens inseridos e excluídos.

Fluxo alternativo Fechamento da Conta

Precondições	1. O <u>Garçom</u> acionou o comando <i>Fechar Conta</i> .
Passos	1. O MyBar exibe a Tela de Fechamento de Conta 2. O MyBar recupera e exibe o número da conta, cpf, nome do cliente associado a conta. 3. O MyBar inclui o ingresso na conta, conforme seja o valor do ingresso registrado nas configurações do MyBar para o sexo do cliente. 4. O MyBar calcula o valor da gorjeta para cada um dos itens lançados na conta, verificando o percentual de gorjeta ligado ao tipo do item. Ao final, inclui o item gorjeta com a soma das gorjetas para cada item da conta. 5. O MyBar exibe todos os itens registrados na Tabela de Itens na Conta, incluindo a gorjeta. 6. O MyBar exibe o valor total da conta com a soma de todos os itens registrados. 7. O MyBar recupera e exibe, na Tabela Pagamentos, todos os pagamentos já realizados para a conta. 8. Para cada pagamento a ser registrado: a. O Garçom informa a forma de pagamento e o valor. b. O Garçom informa seu código e senha. c. O Garçom aciona o comando Inserir. d. O MyBar executa o Subfluxo Verificar Senha de Garçom. e. O MyBar inclui o pagamento na Tabela de Pagamentos. 9. Se quiser, o <u>Garçom</u> aciona o comando Excluir associado a um dos Pagamentos. a. O MyBar exibe a Tela Confirmação de Exclusão de Pagamento. b. O <u>Administrador</u> informa seu usuário e senha. c. O <u>Administrador</u> aciona o comando confirmar. d. O MyBar verifica se o usuário existe no cadastro de administradores e se sua senha confere com a informada. Se não conferir exibe mensagem de erro. e. O MyBar exclui o pagamento na Tabela de Pagamentos. 10. O <u>Garçom</u> aciona o comando Concluir Fechamento. 11. O MyBar verifica se a soma dos pagamentos confere com o Valor Total da Conta. Se não conferir, emite mensagem de erro. 12. O MyBar salva os pagamentos e itens na conta, e muda o status da conta para fechada.

Subfluxo Verificação de Senha de Garçom

O **MyBar** recupera os dados do Garçom usando o código digitado.

O **MyBar** verifica se a senha informada confere com a senha armazenada. Se não coincidir, impede a execução da tarefa e emite mensagem de erro.

3.4.2. Gestão de Itens do Cardápio

3.4.2.1. Protótipo de Tela de Gestão de Itens do Cardápio

Tela de Gestão de Itens do Cardápio					
Pesquisa por Itens					
Código	120 (número com até 4 dígitos)				
Descrição	Pastéis (texto com até 255 caracteres)				
Tipo de Item	[Tipos de Itens Pré-Cadastrados no MyBar]				
<Pesquisar> < Novo Item >					
Tabela de Itens do Cardápio					
Código	Descrição	Tipo	Valor Unitário	Gorjeta	Comandos
1010	Coca-cola 290ml	Bebida	8,00	10%	< Visualizar > < Alterar > <Excluir> <
2010	Filé Com Fritas	Tira Gosto	60,00	20%	< Visualizar > < Alterar > <Excluir>
2050	Sorvete de Abobora	Sobremesa	20,00	10%	< Visualizar > < Alterar > <Excluir>

3.4.2.2. Protótipo de Tela de Inclusão de Itens

Tela de Inclusão de Item	
Código*	2010 (número com 4 dígitos, alterável apenas na inclusão de itens)
Descrição*	Coca-cola 290ml (texto com 255 caracteres)
Tipo*	[Tipos de Itens Pré-Cadastrados no Sistema]
Valor Unitário*	R\$8,00 (dinheiro)
Gorjeta*	10% (percentual)
< Salvar >	

3.4.2.3. Detalhamento do Caso de Uso

Precondições

O **MyBar** está no modo Gestão.

Fluxo principal

1. O **MyBar** exibe a Tela de Gestão de Itens do Cardápio.
2. O Administrador informa os dados para pesquisa por Itens.
3. O Administrador aciona o comando Pesquisar.
4. O **MyBar** recupera e exibe na Tabela de Itens do Cardápio os itens que atendem aos parâmetros de pesquisa informados, ordenados pelo Descrição do Item em ordem crescente.

Fluxo alternativo Inclusão de um Novo Item

Precondições	1. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Novo Item</i> .
Passos	1. O <u>Administrador</u> preenche os <i>Dados do Item</i> . 2. O <u>Administrador</u> aciona o comando <i>Salvar</i> . 3. O MyBar verifica que não existe um item com código informado. 4. O MyBar salva os <i>Dados do Item</i> .

Fluxo alternativo Alteração de um Item

Precondições	1. O <u>Administrador</u> selecionou um <u>Item</u> na Tabela de <i>Itens do Cardápio</i> . 2. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Alterar</i> .
Passos	1. O MyBar recupera e exibe <i>Dados do Item do Cardápio</i> . 2. O <u>Administrador</u> altera os <i>dados</i> que desejar. 3. O <u>Administrador</u> aciona o comando <i>Salvar</i> . 4. O MyBar verifica que não existe um item com o código informado. 5. O MyBar salva os <i>Dados do Item</i> .

Fluxo alternativo Visualização de Dados de um Item

Precondições	1. O <u>Administrador</u> selecionou um Item Tabela de Itens do Cardápio. 2. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Visualizar</i> .
Passos	1. O MyBar recupera e exibe os <i>Dados do Item do Cardápio</i> somente para leitura.

a. Fluxo alternativo Exclusão de um Item

Precondições	1. O <u>Administrador</u> selecionou um item na Tabela de itens do Cardápio. 2. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Excluir</i> .
Passos	1. O MyBar verifica que não há nenhuma conta com o item associado. Se houver, ele apenas desativa o item impedindo sua visualização. Senão houver, ele exclui o item definitivamente.

3.4.3. Gestão de Tipos de Itens

3.4.3.1. Protótipo de Tela de Gestão de Tipos de Itens

Tela de Gestão de Tipos de Itens					
Pesquisa por Tipo					
Descrição	Bebida (texto com até 255 caracteres)				
<Pesquisar> < Novo Tipo >					
Tabela de Tipos					
Código	Descrição	Cozinha?	Gorjeta		Comandos

10	Bebida	Não	10%		< Visualizar > < Alterar > < Excluir > <
20	Comida	Sim	15%		< Visualizar > < Alterar > < Excluir >
30	Sobremesa	Sim			< Visualizar > < Alterar > < Excluir >

3.4.3.2. Protótipo de Tela de Inclusão de Itens

Tela de Inclusão de Tipos	
Código*	10 (número com 4 dígitos, alterável apenas na inclusão de tipos)
Descrição*	Bebida (texto com 255 caracteres)
Gorjeta*	10% (percentual)
Cozinha*	[Sim; Não]
< Salvar >	

3.4.3.3. Detalhamento do Caso de Uso

Precondições

O **MyBar** está no modo Gestão.

Fluxo principal

5. O **MyBar** exibe a Tela de Gestão de Tipos de Item.
6. O Administrador informa os dados para pesquisa por tipos.
7. O Administrador aciona o comando Pesquisar.
8. O **MyBar** recupera e exibe na Tabela de Tipos de Itens os tipos que atendem aos parâmetros de pesquisa informados, ordenados pelo Descrição em ordem crescente.

Fluxo alternativo Inclusão de um Novo Tipo

Precondições	2. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Novo Tipo</i> .
Passos	5. O <u>Administrador</u> preenche os <i>Dados do Tipo</i> . 6. O <u>Administrador</u> aciona o comando <i>Salvar</i> . 7. O MyBar verifica que não existe um tipo com código informado. 8. O MyBar salva os <i>Dados do Tipo</i> .

Fluxo alternativo Alteração de um Tipo de Item

Precondições	1. O <u>Administrador</u> selecionou um <u>Item</u> na Tabela de Tipos de <i>Itens</i> . 2. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Alterar</i> .
Passos	6. O MyBar recupera e exibe <i>Dados do Tipo de Item</i> . 7. O <u>Administrador</u> altera os <i>dados</i> que desejar. 8. O <u>Administrador</u> aciona o comando <i>Salvar</i> . 9. O MyBar verifica que não existe um tipo com o código informado. 10. O MyBar salva os Dados do Tipo.

Fluxo alternativo Visualização de Dados de um Tipo

Precondições	3. O <u>Administrador</u> selecionou um Tipo de Item Tabela de Tipos de Itens do Cardápio. 4. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Visualizar</i> .
Passos	2. O MyBar recupera e exibe os <i>Dados do Tipo de Item</i> somente para leitura.

b. Fluxo alternativo Exclusão de um Tipo

Precondições	3. O <u>Administrador</u> selecionou um tipo de item na Tabela de Tipo de Itens do Cardápio. 4. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Excluir</i> .
Passos	2. O MyBar verifica que não há nenhum item com o tipo associado. Se houver, ele apenas desativa o tipo do item impedindo sua visualização. Senão houver, ele exclui o tipo de item definitivamente.

3.4.4. Controle da Cozinha

3.4.4.1. Protótipo de Tela de Controle da Cozinha

Tela de Controle da Cozinha					
Pesquisa por Contas					
Número Conta		120 (número com até 4 dígitos)			
Status		[Solicitado; Recebido; Entregue]			
<Pesquisar>					
Pedidos para a Cozinha					
Conta	Tipo	Descrição	Data e Hora	Status	Comandos
34	Refeição	Frango desossado	10/05/2026 22:15	Recebido	<Receber> (ativo apenas se status solicitado) <Entregar> (ativo apenas se status recebido)
110	Entrada	Filé com fritas	10/05/2026 22:18	Entregue	<Receber> <Entregar>

87	Sobremesa	Petit Gateau	10/05/2026 22:26	Solicitado	<Receber> <Entregar>
----	-----------	--------------	---------------------	------------	----------------------

Precondições

O **MyBar** está no modo Atendimento.

Fluxo principal

1. O **MyBar** exibe a Tela de Controle da Cozinha
2. A Cozinha informa os dados para pesquisa por conta ou deixa em branco para trazer todos os pedidos.
3. A Cozinha aciona o comando Pesquisar.
4. O **MyBar** recupera e exibe na Tabela de Pedidos para a Cozinha todos os pedidos que possuem um item do cardápio cujo tipo é atrelado à cozinha, que atendem aos parâmetros de pesquisa informados, ordenados pelo status, na ordem solicitado em primeiro lugar, depois recebidos, depois entregues.
5. Para cada item que a Cozinha desejar receber para preparação, ela aciona o comando Receber vinculado a um item.
 - a. O **MyBar** registra data e hora e altera o status do item como Recebido.
6. Para cada item que a Cozinha desejar entregar, ela aciona o comando Entregar vinculado a um item.
 - a. O **MyBar** registra data e hora e altera o status do item como Entregue.

3.4.5. Controle de Entregas

3.4.5.1. Protótipo de Tela de Controle de Entregas

Tela de Controle de Entregas					
Pesquisar Pedidos					
Conta	120 (número com até 4 dígitos)				
Cliente	Raimundo Moura				
<Pesquisar>					
Pedidos					
Conta	Tipo	Descrição	Data e Hora	Status	Comandos
34	Bebida	Mojito	10/05/2026 22:15	Solicitado	<Receber> (ativo apenas se status solicitado e não for item da Cozinha) <Entregar> (ativo apenas se status Em Preparação)
110	Tira-Gosto	Filé com fritas	10/05/2026 22:18	Entregue	-
215	Bebida	Aperol	10/05/2026 22:21	Em Preparação	<Entregar>
87	Sobremesa	Petit Gateau	10/05/2026 22:26	Solicitado	<Receber>
Registrar Entrega					
Código Garçom	1001 (número com até 4 dígitos)				
Nome Garçom	João Aranha				
Código Atendente	1010 (número com até 4 dígitos)				

Senha Atendente	9999 (número com até 4 dígitos)
<Registrar Entrega>	

Precondições

O **MyBar** está no modo Atendimento.

Fluxo principal

1.	O MyBar exibe a Tela de Controle de Entregas
2.	O <u>Atendente de Balcão</u> informa os dados para pesquisa por conta ou deixa em branco para trazer todas os pedidos.
3.	O <u>Atendente de Balcão</u> aciona o comando Pesquisar.
4.	O MyBar recupera e exibe na Tabela de Pedidos todos os pedidos, que atendem aos parâmetros de pesquisa informados, ordenados pelo status, na ordem <i>solicitado</i> em primeiro lugar, depois <i>em preparação</i> , depois <i>entregues</i> .
5.	Para cada item que a <u>Atendente de Balcão</u> desejar receber para preparação, ela aciona o comando Receber vinculado a um item.
	a. O MyBar altera o status do item como Em preparação.
6.	Para cada item que a <u>Atendente de Balcão</u> desejar entregar, ela aciona o comando Entregar vinculado a um item.
	a. O <u>Atendente de Balcão</u> informa o código do Garçom a receber o pedido.
	b. O MyBar recupera e exibe o nome do Garçom.
	c. O <u>Atendente de Balcão</u> aciona o comando Registrar Entrega.
	d. O MyBar altera o status do item como Entregue e salva os dados do Garçom que recebeu o pedido.

3.4.6. Configuração do Sistema

3.4.6.1. Protótipo de Tela de Configuração do Sistema

Configuração de Ingresso	
Ingresso Masculino*	R\$ 50,00 (dinheiro)
Ingresso Feminino*	R\$ 10,00 (dinheiro)
<Salvar>	
Liberação de Atendimentos	
Data	10/05/2026 (data no formato dd/mm/aaaa)
Hora	20:05 (hora no formato hh:mm)
<Liberar Atendimentos>	
Fechamento de Atendimentos	
Data	10/05/2026 (data no formato dd/mm/aaaa)
Hora	20:05 (hora no formato hh:mm)
<Fechar Atendimentos>	

Precondições

Não aplicável.

Fluxo principal

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. O MyBar exibe a Tela de Configuração do Sistema 2. O <u>Administrador</u> informa os dados para valor de ingresso. 3. O <u>Administrador</u> aciona o comando Salvar. 4. O MyBar salva os dados de valor de ingresso. 5. Se quiser, o <u>Administrador</u> aciona o comando Liberar Atendimento. 6. O MyBar salva os dados de liberação e entra no modo Atendimento. 7. Se quiser, o <u>Administrador</u> aciona o comando Fechar Atendimento. 8. O MyBar salva os dados de fechamento e entra no modo Gestão. |
|--|

3.4.7. Gestão de Usuários**3.4.7.1. Protótipo de Tela de Gestão de Usuários**

Tela de Gestão de Usuários					
Pesquisa por Tipo					
Nome	João (texto com até 255 caracteres)				
<Pesquisar> <Novo Usuário>					
Tabela de Usuários					
Código	Nome	Tipo			Comandos
10	João Limão	Garçom			<Visualizar> <Alterar> <Excluir> <
20	Raimundo Moura	Atendente Balcão			<Visualizar> <Alterar> <Excluir>
30	Maria Alice	Cozinha			<Visualizar> <Alterar> <Excluir>

3.4.7.2. Protótipo de Tela de Inclusão de Itens

Tela de Inclusão de Usuário	
Código*	10 (número com 4 dígitos, alterável apenas na inclusão)
Nome*	João Limão (texto com 255 caracteres)
Tipo*	[Administrador; Cozinha; Garçom; Atendente Balcão]
Email*	joao@limao.com (e-mail válido)
Senha*	9999 (número com 4 dígitos)
<Salvar>	

3.4.7.3. Detalhamento do Caso de Uso**Precondições**

O MyBar está no modo Gestão.

Fluxo principal

1. O **MyBar** exibe a Tela de Gestão de Usuários.
2. O Administrador informa os dados para pesquisa.
3. O Administrador aciona o comando Pesquisar.
4. O **MyBar** recupera e exibe na Tabela de Usuários os usuários atendem aos parâmetros de pesquisa informados, ordenados pelo nome em ordem crescente.

Fluxo alternativo Inclusão de um Novo Usuário

Precondições	1. O Administrador acionou o comando Novo Usuário.
Passos	1. O Administrador preenche os Dados do Usuário. 2. O Administrador aciona o comando Salvar. 3. O MyBar verifica que não existe um usuário com código informado. 4. O MyBar salva os Dados do Usuário.

Fluxo alternativo Alteração de um Usuário

Precondições	1. O <u>Administrador</u> selecionou um <u>Item</u> na Tabela de Usuários. 2. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Alterar</i>.
Passos	1. O MyBar recupera e exibe <i>Dados do Usuário</i>. 2. O <u>Administrador</u> altera os <i>dados</i> que desejar. 3. O <u>Administrador</u> aciona o comando <i>Salvar</i>. 4. O MyBar verifica que não existe um usuário com o código informado. 5. O MyBar salva os Dados do Usuário.

Fluxo alternativo Visualização de Dados de um Usuário

Precondições	1. O <u>Administrador</u> selecionou um Usuário da Tabela de Usuários. 2. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Visualizar</i>.
Passos	1. O MyBar recupera e exibe os <i>Dados do Usuário</i> somente para leitura.

c. Fluxo alternativo Exclusão de um Usuários

Precondições	1. O <u>Administrador</u> selecionou um usuário na Tabela de Usuários. 2. O <u>Administrador</u> acionou o comando <i>Excluir</i>.
Passos	1. O MyBar verifica que não há nenhum registro vinculado com o usuário associado. Se houver, ele apenas desativa o usuário impedindo sua visualização. Senão houver, ele exclui o usuário definitivamente.

3.4.8. Relatório de Contas por Período

3.4.8.1. Protótipo de Relatório de Contas

RELATÓRIO DE CONTAS

Período: __/__/__ a __/__/__

Total de contas: _____ (contagem da quantidade de contas)

Ticket médio: R\$ _____ (total de contas / quantidade de contas)

Faturamento total: R\$ _____ (soma de todas as contas)

Detalhamento:

- Entrada (ingressos): R\$ _____ (soma de todas as entradas)

- Bebidas: R\$ _____ (soma de todos os itens de um tipo específico, como bebida, por exemplo)

- Comidas: R\$ _____ (soma de todos os itens de um tipo)

- Sobremesas: R\$ _____ (soma de todos os itens de um tipo)

- Gorjetas: R\$ _____ (soma de todos os itens de um tipo)

Forma de pagamento:

- Dinheiro: R\$ _____ (soma de todos os pagamentos do tipo)

- Débito: R\$ _____ (soma de todos os pagamentos do tipo)

- Crédito: R\$ _____ (soma de todos os pagamentos do tipo)

- Pix: R\$ _____ (soma de todos os pagamentos do tipo)

3.4.8.1. Detalhamento do Caso de Uso

Precondições

Não aplicável.

Fluxo principal

3.5. Diagrama de Classes Persistentes

