


Exactamente. Esa debe ser una de las funcionalidades centrales de CPIMuni.

Si el objetivo es que el **SUPERADMIN** pueda crear una nueva municipalidad a **partir de otra**, entonces no debemos diseñar la estructura organizacional como algo exclusivo de Pampas de Hospital. Debemos diseñarla como una **plantilla clonable**.

La idea sería:



1. La función sería: "Duplicar municipalidad"

En el panel del SUPERADMIN:

MUNICIPALIDADES				
Pampas de Hospital	ACTIVA	[⚙️]	[Duplicar]	[Editar]
Municipalidad B	ACTIVA	[⚙️]	[Duplicar]	[Editar]
Municipalidad C	INACTIVA	[⚙️]	[Duplicar]	[Editar]
[+ Nueva Municipalidad]				

Al pulsar **Duplicar**, CPIMuni debería mostrar:

DUPLICAR MUNICIPALIDAD

Municipalidad origen:

[Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital ▼]

Nueva municipalidad:

Código entidad:

[.....]

RUC:

[.....]

Nombre:

[Municipalidad Distrital de _____]

Departamento:

[.....]

Provincia:

[.....]

Distrito:

[.....]

- ☒ Estructura organizacional
- ☒ Puestos
- ☒ Funciones
- ☒ Normativa
- ☒ Instrumentos base

- ☐ Usuarios
- ☐ Documentos
- ☐ Auditoría
- ☐ Revisiones
- ☐ Aprobaciones

[Cancelar] [Duplicar]

2. Lo más importante: no debemos duplicar todo

Esto es fundamental.

Una municipalidad nueva **no debe recibir los datos operativos de la municipalidad origen.**

Yo establecería tres categorías.

A. Datos que SÍ se duplican

Principalmente la estructura:

Órganos

↓

Unidades orgánicas

↓

Puestos

↓

Funciones

Y, si el SUPERADMIN lo decide:

Normativa base

Instrumentos base

B. Datos que NO se duplican

Por seguridad:

Usuarios
Contraseñas
Documentos
Auditoría
Revisiones
Observaciones
Aprobaciones
Historial de accesos

Por ejemplo:

MD Pampas de Hospital

- Usuario Juan
- Usuario María
- Documentos 2025
- Auditoría

NO deben aparecer en la nueva municipalidad.

3. Los roles tampoco deberían duplicarse

Esto es particularmente importante porque en tu base actual los roles son globales:

roles

y los permisos:

permisos

Mientras que:

rol_permiso

relaciona ambos.

Por tanto:

SUPERADMIN
ADMIN_MUNICIPAL
PLANEAMIENTO
RECURSOS_HUMANOS
ASESORIA_JURIDICA
USUARIO

CONSULTA

son **catálogos generales de CPIMuni**.

No necesitamos crear:

```
ADMIN_MUNICIPAL_PAMPAS
ADMIN_MUNICIPAL_TUMBES
ADMIN_MUNICIPAL_ZORRITOS
```

etc.

En cambio, cuando creemos un usuario:

```
Usuario
├── municipalidad_id
└── rol_id
```

el mismo rol `ADMIN_MUNICIPAL` puede utilizarse en diferentes municipalidades.

4. El verdadero concepto será "Plantilla"

Aquí está la mejora que recomiendo para CPIMuni.

No debemos pensar solamente:

"Duplicar Pampas de Hospital".

Debemos pensar:

"Crear una nueva municipalidad utilizando una plantilla organizacional".

Por ejemplo:

```
PLANTILLAS
├── MDPH 2020
├── Municipalidad Distrital Modelo
├── Municipalidad Provincial Modelo
└── Plantilla personalizada
```

Entonces el SUPERADMIN podrá hacer:

```
Nueva Municipalidad
    ↓
  Seleccionar plantilla
```

Esto hará que CPIMuni sea mucho más escalable.

5. ¿Cómo funcionaría técnicamente la duplicación?

Supongamos que tenemos:

Municipalidad A
ID = 1

con:

Órgano
ID 10

y:

Gerencia Municipal
ID 20

y:

Gerencia de Planeamiento
ID 30

y:

Subgerencia de Presupuesto
ID 40

Cuando SUPERADMIN duplique la municipalidad:

Municipalidad B
ID = 2

CPIMuni no debe copiar los ID originales.

Debe crear:

Municipalidad B
ID = 2


Órgano nuevo
ID = 110

```
Gerencia Municipal nueva
ID = 120
```

```
Gerencia de Planeamiento nueva
ID = 130
```

```
Subgerencia de Presupuesto nueva
ID = 140
```

Y conservar las relaciones:



6. Aquí aparece un punto técnico muy importante

Tu estructura actual ya tiene relaciones jerárquicas.

En organos tenemos:

```
organo_padre_id
```

y en unidades_organicas:

```
organo_id
unidad_padre_id
```

Esto es justamente lo que necesitamos para la clonación jerárquica.

Por ejemplo:

ORIGEN

```
Órgano 10
  ↓
Unidad 20
  ↓
Unidad 30
  ↓
Unidad 40
```

al duplicar:

DESTINO

```
Órgano 110
  ↓
```

Unidad 120
↓
Unidad 130
↓
Unidad 140

CPIMuni tendrá que mantener un **mapa de equivalencias de IDs durante la clonación**.

7. Lo mismo ocurrirá con los puestos

Supongamos:

```
Gerencia de Planeamiento
├── Subgerencia de Presupuesto
│   ├── Subgerente
│   ├── Especialista
│   └── Técnico
```

La municipalidad nueva recibirá:

```
Nueva Gerencia de Planeamiento
├── Nueva Subgerencia de Presupuesto
│   ├── Nuevo Subgerente
│   ├── Nuevo Especialista
│   └── Nuevo Técnico
```

No son los mismos registros.

Son **copias estructurales independientes**.

8. Y las funciones son todavía más importantes

Porque queremos que posteriormente CPIMuni pueda hacer:

ORIGEN

```
Subgerencia de Presupuesto
├── FUN-001
├── FUN-002
└── FUN-003
```


↓

Duplicar

↓

DESTINO

Subgerencia de Presupuesto



Pero las funciones nuevas deben apuntar a:

municipalidad_id = nueva municipalidad

y a los **nuevos IDs de unidad y puesto.**

Tu tabla funciones ya contempla municipalidad_id, unidad_organica_id y puesto_id, por lo que esta relación está contemplada en el diseño actual.


9. La gran ventaja para CPIMuni

Esto nos permite tener:


SUPERADMIN



MUNICIPALIDADES



Y todas utilizan:



pero cada municipalidad tiene sus propios:

Órganos
Unidades
Puestos
Funciones
Normativa
Instrumentos
Documentos

10. Esto también resuelve el problema de "multi-municipalidad"

La regla fundamental será:

Todo dato propio de una municipalidad debe quedar identificado mediante `municipalidad_id`.

Por ejemplo:

```
municipalidades
├── organos
├── unidades_organicas
├── puestos
├── funciones
├── normas
├── instrumentos
├── documentos
└── ...
```

Esto permite que:

ADMIN MUNICIPAL A

solo pueda consultar:

`municipalidad_id = A`

mientras que:

SUPERADMIN

pueda consultar:

11. Yo agregaría una funcionalidad adicional

En el SUPERADMIN:

Duplicar estructura

No necesariamente duplicar toda la municipalidad.

Por ejemplo:

Pampas de Hospital
└─ [Duplicar estructura]


y CPIMuni preguntaría:


¿Qué desea copiar?

- ☒ Órganos
- ☒ Unidades orgánicas
- ☒ Puestos
- ☒ Funciones
- ☒ Organigrama
- ☐ Normativa
- ☐ Instrumentos
- ☐ Documentos

Esto es incluso mejor que una simple "duplicación".

12. El modelo final que recomiendo






Y algo todavía mejor:

La MDPH que estamos usando ahora puede convertirse en nuestra primera plantilla real de CPIMuni.

Es decir:



De esta manera, **lo que estamos construyendo ahora para Pampas de Hospital no será trabajo perdido:** será el primer modelo organizacional reutilizable de CPIMuni.

Y antes de tocar código, yo definiría exactamente **qué tablas se clonan, cuáles se mantienen globales y cuáles se crean vacías**. Ese diseño será la base del botón **“Duplicar Municipalidad”** del SUPERADMIN y evitará problemas de integridad cuando tengamos 10, 50 o 100 municipalidades.