



Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Viseu
Departamento de Informática

Unidade Curricular: Aplicações para a
internet 1. Relatório Relativo ao Trabalho
Prático



Realizado por:

Tiago Lobo:25212

Francisco Videira:29993

José Maria: 31520

19 DE JANEIRO DE 2026

Índice

Capítulo 1.....	3
Questões gerais	3
Capítulo 2.....	5
Imagens comentadas do Website	5
Capítulo 3.....	11
Funcionamento	11
Capítulo 4.....	17
Conclusão	17
Capítulo 5.....	18
Bibliografia	18

Índice de Figuras

Figura 1 - Página Inicial do website.....	5
Figura 2 - Página dos produtos.....	6
Figura 3 - Página dos Doces.....	6
Figura 4 - Página dos salgados.....	7
Figura 5 - Página das Bebidas.....	7
Figura 6 - Página das Encomendas	8
Figura 7 - Menu do espaço Encomenda.....	8
Figura 8 - Página dos Contactos.....	9
Figura 9 - Menu do espaço Motivo	9
Figura 10 - Template do E-mail	10
Figura 11 - Código: Data.....	11
Figura 12 - Código:Slider.....	12
Figura 13 - Código: Submenu	13
Figura 14 - Código. Produtos	13
Figura 15 - Código: local storage.....	14
Figura 16 - Código: Contactos	15
Figura 17 - Código: EmailJs	16
Figura 18 - Template EmailJS.....	16

Capítulo 1

Questões gerais

- Quem é o público-alvo? Que características definem o público-alvo?
O público-alvo do nosso website é constituído por clientes habituais e potenciais novos clientes da nossa pastelaria tradicional portuguesa, abrangendo pessoas de diferentes idades, desde os 15 aos 65 anos. São pessoas com competências digitais básicas, que consigam aceder à internet, sobretudo através do telemóvel, e procuram soluções rápidas e práticas para consultar produtos alimentares
- O que é que o público-alvo procura no website? Que tarefas tem que realizar no website? Quais as suas expectativas?
O público-alvo procura, principalmente, conhecer as nossas ofertas de produtos disponíveis, como doces, salgados e bebidas. Pretendem visualizar imagens apelativas com descrições simples para perceberem melhor as nossas variedades
- Que objetivos quer o vosso grupo atingir ao implementar o website? São objetivos quantitativos ou qualitativos?
Com a criação do nosso website, prevemos atingir objetivos de natureza qualitativa e quantitativa. No ponto de vista qualitativo pretende-se divulgar os produtos de forma atrativa, facilitar a comunicação com o público e transmitir uma imagem de confiança e profissionalismo, para que os nossos clientes habituais e potenciais clientes não se sintam enganados. A nível quantitativo espera-se que o site consiga contribuir no aumento das encomendas e também no aumento dos clientes no estabelecimento físico.
- Que atitude se pretende conferir ao website?
A atitude que se pretende conferir ao website é de proximidade e de simplicidade. O site apresenta-se como sendo amigável, acolhedor e fácil de ser utilizado, evitando um excesso de elementos técnicos e confusos. A linguagem visual e textual é acessível a todo o tipo de público, transmitindo a ideia de uma pastelaria tradicional, mas sempre atualizada

- Que sensações se pretende incutir no utilizador?
As sensações que se pretendem incutir são as de vontade de consumir os nossos deliciosos produtos fazendo os nossos clientes comprar. As imagens transmitem sensações de frescura, sabor e qualidade.
- Quais são as cores dominantes do website?
As cores dominantes do nosso website estão associadas ao universo da pastelaria, privilegiando os tons quentes e suaves como o bege, castanho, creme e o branco que remetem para o pão e para a massa folhada transmitindo uma sensação de higiene e de simplicidade
- Que funcionalidades e conteúdos gostaria de ver implementadas no site?
- Como podemos medir o sucesso do website? Como sabemos se os objetivos foram atingidos? É possível medir objetivamente (quantitativamente) o sucesso do website? Como?
O sucesso do website pode ser avaliado de forma qualitativa como quantitativa. Da forma qualitativa o sucesso pode ser avaliado pelo feedback dos clientes, da perceção de melhoria da imagem da pastelaria e da facilidade de utilização sentida por cada utilizador. A nível quantitativo é possível medir o número de visitas, o tempo médio de permanência, a quantidade de acessos à página de encomendas e o número efetivo de pedidos realizados através do site

Capítulo 2

Imagens comentadas do Website

Página frontal:




Figura 1 - Página Inicial do website

Nesta imagem podemos observar a página inicial do nosso website. Contém uma breve introdução da nossa pastelaria seguida de imagens que passam em estilo de slides. No canto superior direito temos a data do dia e as horas atuais. O menu de navegação encontra-se no topo da imagem contendo a página do início, a dos produtos, a das encomendas e a dos contactos.

Sub-Menus dos produtos:



Figura 2 - Página dos produtos

Na página dos produtos, como podemos observar, dividimos em 3 categorias que são os doces, os salgados e as bebidas




Figura 3 - Página dos Doces

Na página dos doces podemos ver 3 produtos dessa categoria, que são o pastel de feijão, os ovos moles e o pastel de nata. Esses produtos estão alinhados, mas devidamente separados dentro de containers de separação para dar um ar mais “estiloso” à nossa página. Dentro de cada container tem uma imagem referente a cada produto e um texto que descreve cada produto.




Figura 4 - Página dos salgados

Na página dos salgados podemos ver 3 produtos dessa categoria, que são o folhado de salsicha, os rissois e as empadas. Esta página não foge muito do estilo da página dos doces. Os produtos estão alinhados, mas devidamente separados dentro de containers de separação para dar um ar mais “estiloso” à nossa página. Dentro de cada container tem uma imagem referente a cada produto e um texto que descreve cada produto.



Figura 5 - Página das Bebidas

Na página das bebidas podemos ver 3 produtos dessa categoria, que são a ginja de Óbidos, a jeropiga e o licor de pastel de nata. Esta página não foge muito do estilo da página dos doces e dos salgados. Os produtos estão alinhados, mas

devidamente separados dentro de containers de separação para dar um ar mais “estiloso” à nossa página. Dentro de cada container tem uma imagem referente a cada produto e um texto que descreve cada produto.

Página das encomendas:

The screenshot shows the 'Página das encomendas' (Orders Page) with a dark orange header. The header contains the title 'Encomendas' on the left and the date/time 'Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 11:20:13' on the right. Below the header is a navigation bar with links: 'Início', 'Produtos', 'Encomendas', and 'Contactos'. The main content area is a light orange box titled 'Faça a sua encomenda'. It contains a form with the following fields: 'Nome *' (text input), 'Email *' (text input), 'Telefone' (text input), 'Encomenda *' (dropdown menu with 'Selecione uma opção...' as the placeholder), and 'Quantidade *' (text input). At the bottom of the form is an orange button labeled 'Adicionar ao carrinho'.

Figura 6 - Página das Encomendas

Nesta página das encomendas podemos visualizar o formulário que é preciso preencher para se efetuar uma encomenda.

Temos o espaço do nome, do email, do telefone, da encomenda (que é o produto que deseja encomendar) e a quantidade. No espaço do nome, serve para o cliente escrever o seu nome tal como a do email e do telefone, que serve para escrever o seu email e o número de telefone respetivamente.

The screenshot shows the dropdown menu for the 'Encomenda' field. The menu is open, displaying a list of products. The first item, 'Ovos Moles', is highlighted in blue. The other items in the list are 'Pastel de Feijão', 'Folhado', 'Ginja', 'Jeropiga', 'Rissois', 'Pastel de Nata', 'Licor Pastel de Nata', and 'Empadas'.

Figura 7 - Menu do espaço Encomenda

No espaço da encomenda serve para o cliente escolher o produto que deseja encomendar (como podemos ver na Figura 7 - Menu do espaço Encomenda)

Por último temos o espaço da quantidade que serve para o cliente escrever o número que deseja do produto que escolheu.

Página dos contactos:

The screenshot shows the 'Entre em Contacto' (Get in Contact) form on the Pastelaria website. The form is titled 'Entre em Contacto' in orange. It contains the following fields: 'Nome *' (Name), 'Email *' (Email), 'Telefone' (Phone), 'Motivo *' (Reason), and 'Mensagem *' (Message). The 'Motivo *' field is a dropdown menu with the placeholder text 'Selecione uma opção...'. Below the fields is an orange 'Submeter' (Submit) button. The website header shows 'Pastelaria' and the date 'Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 11:35:55'. The navigation bar includes links for 'Início', 'Produtos', 'Encomendas', and 'Contactos'.

Figura 8 - Página dos Contactos

Nesta página dos contactos podemos visualizar o formulário que é preciso preencher para se efetuar uma reclamação ou uma sugestão. Temos o espaço do nome, do email, do telefone, do motivo e da mensagem. No espaço do nome, serve para o cliente escrever o seu nome tal como a do email e do telefone, que serve para escrever o seu email e o número de telefone respetivamente.

The screenshot shows the 'Motivo *' dropdown menu. The dropdown is open, displaying two options: 'Sugestão' (Suggestion) and 'Reclamação' (Complaint). The placeholder text 'Selecione uma opção...' is visible at the top of the dropdown.

Figura 9 - Menu do espaço Motivo

No espaço do motivo serve para o cliente escolher o motivo que deseja fazer, seja de reclamação ou sugestão (como podemos ver na Figura 9 - Menu do espaço Motivo)

Por último temos o espaço da mensagem que serve para o cliente escrever a sugestão ou reclamação que deseja fazer.

Envio de E-mails:



Tiago Lobo <pastelaria.teste.ei@gmail.com>
to me ▼

A message by has been received. Kindly respond at your earliest convenience.



**Tiago
Lobo**

Pastel de
Nata 4

Figura 10 - Template do E-mail

Aqui é possível observar o template de envio de E-mails para a área de encomendas, onde o nome, produto e quantidade é mostrada de forma sucinta e breve.

Capítulo 3

Funcionamento

Data:

```
//Data e Hora
function atualizarRelogio() {
  const agora = new Date();
  // Formata a data e hora para Português
  let dataFormatada = agora.toLocaleString('pt-PT', {
    weekday: 'long',
    year: 'numeric',
    month: 'long',
    day: 'numeric',
    hour: '2-digit',
    minute: '2-digit',
    second: '2-digit'
  });

  dataFormatada = dataFormatada.charAt(0).toUpperCase() + dataFormatada.slice(1);

  const elementoRelogio = document.getElementById('data-hora');
  if (elementoRelogio) {
    elementoRelogio.textContent = dataFormatada;
  }
}

// Atualiza a cada 1 segundo (1000 ms)
setInterval(atualizarRelogio, 1000);
```

Figura 11 - Código: Data

Neste bloco está presente a função para o funcionamento do relógio do Website, onde a primeira letra do dia da semana é capitalizada, sendo o mesmo atualizado a cada segundo.

Slider de Imagens:

```
// Slider de Imagens
const imagens = [
  'assets/pastelFeijao.jpg',
  'assets/folhado.jpg',
  'assets/ovosMoles.jpg',
  'assets/rissois.jpg'
];

let indiceAtual = 0;
const tempoTroca = 3000; // 3 segundos

function mudarImagem() {
  const imgElement = document.getElementById('slider-img');

  if (imgElement) {
    indiceAtual++;
    // Se chegar ao fim do array, volta ao início (loop)
    if (indiceAtual >= imagens.length) {
      indiceAtual = 0;
    }

    imgElement.src = imagens[indiceAtual];
  }
}

// Inicia o temporizador do slider apenas se o elemento existir
if (document.getElementById('slider-img')) {
  setInterval(mudarImagem, tempoTroca);
}
```

Figura 12 - Código:Slider

Aqui observamos um slider que é atualizado a cada 3 segundos e que varia entre 4 fotografias e que percorrendo todas retorna ao início do mesmo

Submenu:

```
<div id="wrapper">
  <header>
    <h1>Doces</h1>
    <div id="relógio-container">
      <span id="data-hora"></span>
    </div>
  </header>

  <nav>
    <ul class="menu-principal">
      <li><a href="index.html">Início</a></li>
      <li class="dropdown">
        <a href="#">Produtos ▾</a>
        <ul class="submenu">
          <li><a href="#">Doces</a></li>
          <li><a href="salgados.html">Salgados</a></li>
          <li><a href="bebidas.html">Bebidas</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="encomendas.html">Encomendas</a></li>
      <li><a href="contactos.html">Contactos</a></li>
    </ul>
  </nav>
```

Figura 13 - Código: Submenu

Podemos visualizar que o código aqui está envolvido num wrapper para centralizar e fazer mudanças ao layout da página, para além disso vemos para além dos links diretos para a página inicial, encomendas e contactos, mas também para o submenu que faz um dropdown para que sejam possíveis visualizar as categorias dos produtos.

Produtos:

```
<main>
  <div class="geral-containerLeft">
    
    <h2 style="text-align:center;">Pastel de Feijão</h2>
    <p>O pastel de feijão é uma especialidade da doçaria tradicional portuguesa, com especial fama em Torres Vedras. Feito uma massa especialmente</p>
  </div>
  <div class="geral-containerCenter">
    
    <h2 style="text-align:center;">Ovos Moles</h2>
    <p>Os ovos moles de Aveiro são um doce conventual português, caracterizado pela sua textura cremosa e sabor doce. Feitos com gemas de ovos e aç</p>
  </div>
  <div class="geral-containerRight">
    
    <h2 style="text-align:center;">Pastel de Nata</h2>
    <p>O pastel de nata é um ícone da doçaria portuguesa, o pastel de nata combina uma massa folhada leve e estaladiça com um creme aveludado de na</p>
  </div>
</main>
</div>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Pastelaria - Trabalho Prático AI1</p>
</footer>
```

Figura 14 - Código. Produtos

Está aqui presente o que permite aos produtos estarem destacados nas respetivas categorias com o respetivo texto descritivo de cada elemento.

Contactos:

```
script type="text/babel">
  const { useState } = React;

  function FormularioContacto() {
    const [formData, setFormData] = useState({
      nome: '',
      motivo: '',
      email: '',
      telefone: '',
      mensagem: ''
    });

    const [mensagemSucesso, setMensagemSucesso] = useState('');

    const handleChange = (e) => {
      const { name, value } = e.target;
      setFormData({ ...formData, [name]: value });
    };

    const handleSubmit = (e) => {
      e.preventDefault();

      if (!formData.nome || !formData.email || !formData.mensagem || !formData.motivo) {
        alert("Por favor, preencha os campos obrigatórios.");
        return;
      }

      const templateParams = {
        nome: formData.nome,
        email: formData.email,
        telefone: formData.telefone,
        motivo: formData.motivo,
        mensagem: formData.mensagem
      };

      emailjs.send(
        "service_2e82u3q",
        "template_7w6uazr",
        templateParams
      )
        .then(() => {
          setMensagemSucesso("Mensagem enviada com sucesso!");
        })
        .catch((error) => {
          console.error("Erro ao enviar email:", error);
        });

      localStorage.setItem('ultimo_contacto', JSON.stringify(formData));

      setFormData({ nome: '', motivo: '', email: '', telefone: '', mensagem: '' });
    };
  }
};
```

Figura 15 - Código: local storage

Nesta parte extensa de código vemos que são guardados os seguintes dados: nome, motivo, email, telefone e mensagem. Estes dados passam inicialmente por uma verificação que obriga o utilizador a preencher obrigatoriamente certos campos, após isso esses dados são guardados no local storage do Website (simultaneamente de contactos e encomendas) e enviados para o E-mail da pastelaria.

```

return (
  <section className="form-contatos">
    <h2>Entre em Contacto</h2>
    {mensagemSucesso && <p className="alerta-sucesso">{mensagemSucesso}</p>}

    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <label>Nome *</label>
      <input type="text" name="nome" value={formData.nome} onChange={handleChange} required />

      <label>Email *</label>
      <input type="email" name="email" value={formData.email} onChange={handleChange} required />

      <label>Telefone</label>
      <input type="tel" name="telefone" value={formData.telefone} onChange={handleChange} />

      <label>Motivo *</label>
      <select name="motivo" value={formData.motivo} onChange={handleChange} required>
        <option value="" disabled hidden>Selecione uma opção...</option>
        <option value="Sugestão">Sugestão</option>
        <option value="Reclamação">Reclamação</option>
      </select>

      <label>Mensagem *</label>
      <textarea name="mensagem" value={formData.mensagem} onChange={handleChange} required></textarea>

      <button type="submit">Submeter</button>
    </form>
  </section>
);
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root-contato'));
root.render(<FormularioContato />);
</script>

```

Figura 16 - Código: Contactos

Para complementar o bloco anterior Figura 15 - Código: local storage são definidos os campos a preencher e também o botão de envio.

EmailJS:

```
export function enviarContacto(formData, setMensagemSucesso) {  
  const templateParams = {  
    nome: formData.nome,  
    email: formData.email,  
    telefone: formData.telefone,  
    motivo: formData.motivo,  
    mensagem: formData.mensagem,  
  };  
  
  emailjs  
    .send(  
      "service_2e82u3q",  
      "template_7w6uazr",  
      templateParams,  
      "TirZZX9yu0h2KU_LC"  
    )  
    .then((response) => {  
      console.log("Contacto enviado!", response.status, response.text);  
      setMensagemSucesso("Mensagem enviada com sucesso!");  
    })  
    .catch((error) => {  
      console.error("Erro ao enviar contacto:", error);  
    });  
}
```

Figura 17 - Código: EmailJs

Para finalizar é apresentado a maneira como é possível o envio de emails, definido os parâmetros como o código irá comunicar com o template de envio

The image shows a web-based email template editor. On the left, the main content area displays a message template. The 'Subject' field contains the placeholder `{{motivo}}`. Below it, there are tabs for 'Desktop' and 'Mobile' views, with 'Desktop' selected. A message preview shows a profile icon, the name `{{nome}}`, and the message body `{{mensagem}}`. On the right, a sidebar contains fields for email configuration: 'To Email' is set to 'pastelaria.teste.el@gmail.com'; 'From Name' is `{{nome}}`; 'From Email' has a checked checkbox for 'Use Default Email Address'; 'Reply To' is `{{email}}`; and 'Bcc' and 'Cc' fields are empty.

Figura 18 - Template EmailJS

Capítulo 4

Conclusão

Este projeto teve como objetivo desenvolver um website funcional e interativo para uma pastelaria. No decorrer do desenvolvimento do mesmo foram aprofundados conhecimentos de HTML, CSS, JavaScript e principalmente React, com destaque para a utilização do EmailJS para o envio automático de encomendas e mensagens.

Falando da estrutura do mesmo, foi organizado em páginas temáticas com produtos tradicionais do nosso país, sendo categorizados entre doces, salgados e bebidas. O layout foi desenhado para ser responsivo e visualmente apelativo, com recurso a um slider de imagens, menus dropdown e formulários. Também é necessário reforçar a presença do relógio em tempo real que contribui para uma maior dinâmica na estética do website.

Em suma, com este projeto demonstra-se a capacidade de aplicar métodos modernos de desenvolvimento Web em contexto prático e comercial, valorizando a usabilidade e estética, reforçando a interatividade e comunicação digital.

Capítulo 5

Bibliografia

CodeEasy. (2025, April 10). Send Email From React App using EmailJS. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=S4p--t9Npfo>

container - CSS | MDN. (2025, November 7). Mozilla.org.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/container>

CSS | MDN. (n.d.). Developer.mozilla.org. <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS>

Doce Alto. (2022). Docealto.pt. <https://docealto.pt>

GeeksforGeeks. (2024, September 17). Wrapper in CSS. GeeksforGeeks.
<https://www.geeksforgeeks.org/css/wrapper-in-css/>

React. (2019, September 12). The DEV Community; dev.to. <https://dev.to/t/react>

Sujeito programador. (2022, September 20). Enviar email em formulário com React JS de uma forma simples 🚀. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=Zbg1BHOVzRg>

Tutorial | EmailJS. (2025). EmailJS.
<https://www.emailjs.com/docs/tutorial/overview/>

W3SCHOOLS. (2019). CSS Tutorial. W3schools.com.
<https://www.w3schools.com/css/>

W3Schools. (2020). React Tutorial. W3schools.com.
<https://www.w3schools.com/react/default.asp>

W3Schools.com. (2015). W3schools.com.
https://www.w3schools.com/js/js_date_methods_set.asp