

Proyecto Aplicado 2

Modelación con integración para resolver problemas de decisión

Modalidad Trabajo individual con base de datos entregada

Periodo Semanas 10 a 15

Valor 11 % de la nota final

Producto Ficha técnica, código en Python, aplicación web, resumen ejecutivo y defensa oral

Docente Francisco Campos Sandi

Proyecto asignado

Estudiante FERNANDEZ VILCHEZ MARIA MARCELLE

Código C-02

Proyecto 1. Somnolencia al volante en la ruta Golfito–San José (página 6)

Archivo de datos P01_C-02_FERNANDEZ.xlsx

Lineamientos generales

Naturaleza del proyecto

Cada estudiante asumirá el papel de una persona analista de datos que trabaja para una organización situada en un lugar real de Costa Rica para resolver un problema concreto de decisión. **No es necesario conseguir datos:** el docente entrega a cada estudiante un archivo de Excel propio con la base de datos del proyecto asignado (entre 1000 y 1500 registros), lista para trabajar, con una hoja **Diccionario** que explica el significado y las unidades de cada columna. El catálogo reúne diez problemas poco comunes sobre el **cerebro y el comportamiento** (proyectos 1, 2 y 5), los **sismos y volcanes** (3 y 4), las **aves migratorias** (6), el **mar del Golfo Dulce** (7, 8 y 10) y la **energía del viento** (9). En todos, la herramienta central es la **integral**: áreas, acumulación, valor promedio, integrales impropias e integración numérica. El trabajo deberá producir una **solución utilizable**: una recomendación respaldada por los datos, un modelo matemático basado en integración, un programa en Python verificable y una aplicación web funcional.

Sobre los datos

Los lugares e instituciones mencionados son reales, pero **los datos son simulados con fines didácticos**, con valores realistas para cada lugar. No son registros oficiales de esas instituciones y no deben citarse como tales en el informe ni en la presentación; para el marco teórico y el contexto deben usarse fuentes bibliográficas reales.

Trabajo estrictamente individual

La exploración de los datos, la modelación, la programación, el diseño visual, el análisis, la presentación y la defensa serán realizados por una sola persona. Cada estudiante recibe una base **distinta**, por lo que sus resultados numéricos son únicos: no se permitirán productos compartidos, código idéntico ni visualizaciones duplicadas.

Requisitos del análisis

1. Explorar la base entregada: periodo, unidades, patrones (por hora, día, semana o temporada) y relaciones entre variables.
2. Detectar y tratar registros faltantes o atípicos, como ocurre con datos reales, documentando el criterio usado.
3. Formular una pregunta que implique **decidir**, no solamente describir.
4. Construir un modelo que relacione tasas, acumulación, áreas, cambio total o valor presente.
5. Verificar el modelo (por ejemplo, comparando la integral con el acumulado observado) y comparar al menos tres escenarios factibles.
6. Entregar una recomendación cuantificada, aplicable y acompañada de sus condiciones y limitaciones.

Prácticas no admitidas

No se admitirá eliminar, modificar o completar datos sin justificarlo; usar la base de otra persona; ejercicios de libro disfrazados de proyecto; integrales sin interpretación; código que no se ejecute, que no lea la base entregada o que el estudiante no pueda explicar; ni recomendaciones que no se desprendan del análisis.

Del dato a la integral: ruta metodológica común

Todos los proyectos siguen la misma ruta. Los datos entregados son **discretos** (por intervalo, día o lote), por lo que deberá justificarse cómo se pasa de ellos a una función o a una aproximación de la integral.



Cuando la tasa se ajuste a una función, deberá integrarse analíticamente (sustitución, partes o fracciones parciales, según corresponda). Cuando se trabaje con datos tabulados, se usará la regla del trapecio o de Simpson y se comparará con el resultado del modelo ajustado. En ambos casos se reportarán las **unidades** de la integral y su interpretación.

Parte programada en Python (obligatoria)

Todo el procesamiento de la base, la modelación, las integrales, los escenarios y la aplicación web se programarán en **Python 3.10 o superior**. Cada proyecto incluye un recuadro *Parte programada en Python* con las funciones mínimas que deben implementarse y la validación obligatoria; además, todo proyecto debe cumplir lo siguiente.

Requisitos comunes del código

1. **Lectura directa.** El Excel entregado se lee con `pandas.read_excel(ruta, sheet_name=None)`; no se copian valores a mano ni se modifica el archivo original.
2. **Funciones documentadas.** Cada función tiene un *docstring* con entradas, salidas y **unidades**; los parámetros (tarifas, costos, umbrales) se leen de la base, no se escriben dentro del código.
3. **Bibliotecas.** `numpy` y `pandas`; `matplotlib` o `plotly` para los gráficos; `scipy.integrate` (`trapezoid`, `simpson`, `quad`) solo para comparar.
4. **Métodos propios.** Las reglas del trapecio y de Simpson, la integral acumulada y, si el proyecto lo pide, la integración paso a paso o la bisección se programan desde cero; toda integral importante se obtiene de dos formas (dos reglas, o regla y fórmula exacta) y se reporta el error relativo.
5. **Calidad del código.** Anotaciones de tipo, estilo PEP 8, funciones cortas con una sola responsabilidad, operaciones vectorizadas con `numpy/pandas` donde sea posible y, al menos, una clase propia.
6. **Pruebas.** Al menos ocho pruebas con `pytest` que verifiquen integrales de funciones con resultado conocido, unidades, balances (por ejemplo, acumulado igual a la suma) y casos límite.
7. **Control de versiones.** *Fork* del repositorio del curso con al menos 10 *commits* distribuidos en las semanas del proyecto; el historial forma parte de la evidencia de autoría.
8. **Gráficos.** Con título, ejes rotulados y unidades; las áreas que representan integrales se somborean.
9. **Reproducibilidad.** `requirements.txt`, `README.md` con instrucciones y un cuaderno `analisis.ipynb` que se ejecute de principio a fin sin errores.

Estándar profesional del proyecto

1. **Integración continua.** Un flujo de GitHub Actions (`.github/workflows/pruebas.yml`) ejecuta `pytest` en cada *push*; el `README.md` muestra la insignia del resultado.
2. **Estilo verificable.** El código pasa `ruff check` (o `flake8`) sin advertencias y se formatea con `ruff format` o `black`.
3. **Validación de entradas.** Al leer el Excel se verifican hojas, columnas y unidades, con mensajes de error claros; no hay rutas absolutas ni valores escritos a mano en el código.
4. **Resultados reproducibles.** Un comando (`python -m src.reporte`) regenera todas las

tablas y figuras de la ficha y de las diapositivas en la carpeta **resultados/**.

5. **Documentación.** Diccionario de datos y bitácora de supuestos en **docs/**; cada figura de la presentación indica su fuente y unidades.
6. **Comunicación ejecutiva.** Diapositivas con una idea por lámina, títulos que enuncian la conclusión y la recomendación en la primera y en la última lámina.

Estructura mínima del repositorio

datos/	Archivo de Excel entregado, sin modificar.
src/limpieza.py	Detección y tratamiento de faltantes y atípicos.
src/modelo.py	Ajuste de funciones, integrales y verificación.
src/escenarios.py	Alternativas, sensibilidad y recomendación.
src/reporte.py	Genera tablas y figuras en resultados/ .
tests/	Pruebas automáticas con pytest .
analisis.ipynb	Análisis completo con gráficos y explicación.
app.py	Aplicación web que importa las funciones de src/ .
docs/	Diccionario de datos y bitácora de supuestos.
informe/	Ficha técnica y resumen ejecutivo (PDF).
presentacion/	Diapositivas en PDF, con el marco teórico.
.github/workflows/	Integración continua que ejecuta las pruebas.
requirements.txt, README.md	Dependencias, instrucciones y enlace a la aplicación.

Aplicación web en Python

La aplicación (**app.py**) se construirá con **Streamlit** (recomendado), Dash, Panel o Shiny para Python y se publicará con un enlace público (Streamlit Community Cloud, Hugging Face Spaces u otro servicio). Deberá leer la misma base de Excel y permitir **cargar otra base con la misma estructura**, usar caché para los cálculos pesados, permitir descargar los resultados en CSV, modificar al menos **tres parámetros** con controles (deslizadores, listas o casillas), mostrar el escenario base y dos alternativos, actualizar gráficos e indicadores al instante, sombrear las áreas que representan las integrales y destacar la recomendación, de modo que la persona usuaria comprenda el problema sin leer el código.

Entregables

1. **Código en Python** completo y propio, con pruebas, según la estructura mínima, subido al repositorio del curso (ver recuadro).
2. **Presentación** de 12 a 15 minutos con 10 a 14 diapositivas (PDF), que incluya un **marco teórico**: los conceptos de cálculo integral y del área de aplicación que se necesitan para la solución, con las fórmulas que se usan, su deducción breve o el teorema que las respalda, y las referencias bibliográficas.
3. Ficha técnica de modelación de 4 a 6 páginas: problema, marco teórico, datos, modelo, resultados, verificación, recomendación y referencias (formato APA).
4. Aplicación web publicada y su enlace de acceso.
5. Cuaderno **analisis.ipynb** ejecutado, con el tratamiento de datos (faltantes, atípicos, agregaciones) documentado.
6. Resumen ejecutivo de una página dirigido a la persona que tomaría la decisión.

Entrega del proyecto terminado en el repositorio del curso

El proyecto terminado se sube al repositorio del curso en GitHub, donde se reúnen los proyectos de todos los estudiantes:

https:

//github.com/Franciscocamposk/PROYECTOS_CALCULO_DIFERENCIAL_E_INTEGRAL.git

1. Hacer un *fork* del repositorio y trabajar en él durante las semanas del proyecto.
2. Colocar todo el trabajo en la carpeta **PROYECTO_2/<código>_<apellido>/** (por ejemplo, **PROYECTO_2/C-01_AGUIRRE/**) con la estructura mínima: datos, código, pruebas, cuaderno, ficha técnica (PDF), resumen ejecutivo (PDF), diapositivas y un **README.md** con el enlace a la aplicación web.
3. Enviar un *pull request* al repositorio del curso antes de la fecha de la presentación. Solo se evalúa lo que esté en el repositorio a esa fecha; no se reciben entregas por correo.

Día de la presentación

La presentación y defensa es una exposición ante un cliente: cada estudiante debe asistir con **vestimenta formal** y llegar con la aplicación web y las diapositivas listas para proyectar.

Cronograma y revisiones de avance

Semana	Actividad	Evidencia de avance
10	Recepción del proyecto y de la base; exploración inicial y pregunta de decisión.	Propuesta de una página.
11	Lectura y limpieza en Python (limpieza.py); gráficos exploratorios.	Repositorio creado y diccionario de variables.
12	Modelo, integrales y verificación (modelo.py) con sus pruebas.	Borrador de la ficha técnica y pruebas que pasan.
13	Prototipo de la aplicación web con el escenario base.	Enlace funcional.
14	Escenarios y sensibilidad (escenarios.py); recomendación.	Resumen ejecutivo preliminar.
15	Presentación y defensa individual, con vestimenta formal.	<i>Pull request</i> al repositorio del curso.

Las revisiones de las semanas 10 a 14 son formativas: permiten corregir el rumbo y no suman puntos por sí mismas, pero la propuesta de la semana 10 es requisito para continuar.

PROYECTO 1 | CEREBRO Y NEUROTECNOLOGÍA

Somnolencia al volante en la ruta Golfito–San José

Asignado a: FERNANDEZ VILCHEZ MARIA MARCELLE

1

Contenidos del curso: **Integral definida** **Regla de Simpson** **Potencia por bandas** **Área bajo la curva ROC**

Cliente. Una empresa de autobuses que cubre de noche la ruta Golfito–San José por la Interamericana Sur y prueba una diadema con sensores de electroencefalografía (EEG) que alerta al chofer cuando empieza a dormirse.

Problema. La actividad eléctrica del cerebro cambia con la somnolencia: aumenta la potencia de las ondas lentas (theta y alfa) y disminuye la de las rápidas (beta). La potencia de cada banda es el **área bajo el espectro** entre dos frecuencias. La empresa necesita convertir esas áreas en un índice y elegir un umbral de alarma que detecte casi todos los episodios sin molestar al chofer con falsas alarmas en las curvas del Cerro de la Muerte.

Pregunta de decisión. ¿Qué umbral del índice de bandas debe usar la diadema para activar la alarma?

Criterio de éxito. Sensibilidad de al menos 90 % (hoja **Parametros**) con el menor costo por errores; se informan el área bajo la curva ROC y las falsas alarmas por hora de conducción.

Datos entregados (Excel)

- Espectro de potencia de dos tramos de viaje de 2 horas, en 24 épocas de 5 minutos y 30 frecuencias de 1 a 30 Hz (1440 registros).
- Somnolencia observada en video y tiempo de reacción del chofer en cada época (48 registros).
- Límites de las bandas, sensibilidad mínima y costo relativo de omisiones y falsas alarmas.




Ilustración cualitativa del modelo.

Modelo.

$$P_{\text{banda}} = \int_{f_1}^{f_2} S(f) df, \quad I = \frac{P_{\theta} + P_{\alpha}}{P_{\beta}}, \quad AUC_{\text{ROC}} = \int_0^1 TPR d(FPR).$$

Símbolo	Significado	Unidades
$S(f)$	Densidad espectral de potencia del EEG	$\mu\text{V}^2/\text{Hz}$
P_{θ}	Potencia en theta (4–8 Hz); análogamente P_{α} (8–12 Hz) y P_{β} (12–30 Hz)	μV^2
I	Índice de somnolencia de la época	adimensional
TPR	Tasa de verdaderos positivos para un umbral	fracción
FPR	Tasa de falsos positivos para un umbral	fracción
c	Umbral de alarma sobre el índice	adimensional

Marco teórico mínimo (diapositivas y ficha técnica). Integral definida como área y como acumulación de una densidad; reglas del trapecio y de Simpson y su error; espectro de potencia y bandas del EEG; sensibilidad, especificidad, curva ROC y su área.

Trabajo requerido.

1. Con **Espectro_EEG**, completar faltantes por interpolación en la frecuencia y detectar las épocas con artefactos de movimiento (potencia total $\int_1^{30} S df$ atípica dentro del viaje).
2. Calcular la potencia de cada banda con la regla de Simpson y con la del trapecio, y comparar.
3. Construir el índice I , compararlo entre épocas alertas y somnolientas (hoja **Etiquetas**) y relacionarlo con el tiempo de reacción.
4. Construir la curva ROC variando el umbral y calcular su área con la regla del trapecio, con y sin

los artefactos.

5. Elegir el umbral que cumple la sensibilidad mínima con el menor costo (**Parametros**) y estimar las falsas alarmas por hora.

Parte programada en Python

- `cargar_espectro(ruta)`: tabla ancha época $\times$ frecuencia con `pivot_table` e interpolación.
- `potencia_banda(S, f, f1, f2, metodo)`: Simpson y trapecio **programados por el estudiante**.
- `detectar_artefactos(potencia_total)`: épocas atípicas por viaje.
- `curva_roc(indice, etiqueta)` y `auc(fpr, tpr)`: sin bibliotecas de aprendizaje automático.
- `elegir_umbral(roc, sens_min, costos)`: umbral óptimo con su matriz de confusión.

Validación obligatoria: la potencia de $S(f) = f^2$ entre 4 y 8 Hz coincide con $\int_4^8 f^2 df = 448/3$ (Simpson exacto), y el AUC de un índice que separa perfectamente las clases vale 1.

Aplicación web	Selector de viaje con espectrograma (tiempo contra frecuencia), índice en el tiempo con el umbral y las alarmas, curva ROC con deslizador del umbral y matriz de confusión.
Solución	Umbral recomendado con su sensibilidad, especificidad y falsas alarmas por hora.
Indicadores	AUC, sensibilidad, especificidad y falsas alarmas por hora.

Sobre los datos entregados

Archivo de datos de cada estudiante

Cada estudiante recibe un archivo de Excel con su base personal; cada hoja contiene una tabla de datos y los nombres de las columnas indican la variable y sus unidades. Las bases fueron construidas con patrones y órdenes de magnitud realistas del contexto costarricense; los lugares son reales y los datos, simulados. Como en cualquier registro real, pueden incluir algunos valores faltantes o atípicos que deberán detectarse y tratarse de forma justificada.

Estructura de la presentación

N.º	Contenido	Tiempo aprox.
1	Organización, persona usuaria, problema y recomendación en una frase.	1 min
2	Pregunta de decisión y criterio de éxito.	0,5 min
3	Marco teórico: conceptos de cálculo integral y del área de aplicación, fórmulas usadas y su justificación (deducción breve o teorema).	2 min
4	Datos: exploración, patrones, faltantes, atípicos y tratamiento.	1 min
5	Variables, unidades, supuestos, restricciones y construcción del modelo.	1,5 min
6	Integración, solución y verificación.	1,5 min
7	Demostración de la aplicación web y recorrido breve por el código en Python (pruebas que pasan).	2,5 min
8	Escenario actual, alternativas, sensibilidad y comparación cuantificada.	1,5 min
9	Solución recomendada, implementación, riesgos y seguimiento.	1,5 min
10	Referencias bibliográficas.	—

Rúbrica de evaluación

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Aceptable (60 %)	Insuficiente (0–30 %)
Comprensión y delimitación del problema	10 % 1,10 pts	Contexto y persona usuaria claros; pregunta de decisión precisa.	Problema comprendido pero difuso o poco delimitado.	Problema mal comprendido o sin pregunta de decisión.
Exploración y tratamiento de los datos	12 % 1,32 pts	Patrones identificados; faltantes y atípicos tratados con criterio explícito; unidades claras.	Tratamiento parcial o poco documentado.	Datos usados sin revisar o mal procesados.
Marco teórico y construcción del modelo	18 % 1,98 pts	Marco teórico correcto y pertinente en las diapositivas y la ficha; modelo justificado por la teoría y los datos, con unidades, dominio y restricciones.	Marco teórico incompleto o modelo con justificación parcial.	Sin marco teórico o modelo arbitrario.
Integración, procedimientos y corrección matemática	18 % 1,98 pts	Integrales correctas, método justificado, unidades e interpretación claras.	Errores menores o interpretación incompleta.	Errores conceptuales o integrales sin interpretar.
Verificación, validación y sensibilidad	10 % 1,10 pts	Contraste con los acumulados de la base y tres escenarios analizados.	Verificación parcial o menos escenarios.	Sin verificación ni escenarios.
Programación en Python y aplicación web	15 % 1,65 pts	Funciones pedidas implementadas, documentadas y con pruebas que pasan en la integración continua; cuaderno reproducible; aplicación publicada, interactiva y centrada en la decisión.	Código funcional pero incompleto, sin pruebas o poco documentado; aplicación con limitaciones.	El código no se ejecuta, no es en Python o no es propio; aplicación inexistente o no interactiva.
Viabilidad, impacto y claridad de la solución	12 % 1,32 pts	Recomendación cuantificada, aplicable y con condiciones explícitas.	Recomendación general o poco cuantificada.	Sin recomendación o sin relación con el análisis.
Presentación y defensa individual	5 % 0,55 pts	Diapositivas claras y profesionales, vestimenta formal, dominio total del modelo y respuestas precisas.	Dominio parcial.	No explica su propio trabajo.
Total	100 % 11 pts			

Debajo de cada peso: puntos sobre el 11 % de la nota final. Nota del proyecto = porcentaje obtenido $\times$ 0,11.

Criterio de una buena solución

Una buena solución deberá indicar **qué** debe hacerse, **quién** podría hacerlo, **cuándo**, **con qué recursos**, **cuánto** costaría o ahorraría, qué resultado se espera, bajo qué supuestos funciona y qué indicador permitiría verificar su efecto. Recomendaciones generales como “mejorar el servicio”, “reducir costos” o “aumentar ventas” no serán suficientes.

Preguntas de la defensa individual

1. ¿Qué patrones encontró en los datos y cómo trató faltantes y atípicos?
2. ¿Qué resultado teórico (teorema, propiedad de la integral o ley física) sustenta su modelo?
3. ¿Por qué el modelo representa razonablemente el proceso?
4. ¿Qué significa la integral y cuáles son sus unidades?
5. ¿Cómo se verificó el resultado?
6. ¿Qué hace cada función principal de su código y cómo comprobó con pruebas que es correcta?
7. ¿Qué parámetro modifica más la decisión?
8. ¿Qué solución concreta se propone y cuál sería su impacto?
9. ¿Qué tendría que ocurrir para que la recomendación deje de ser válida?
10. ¿Cómo se mediría el resultado después de implementar la solución?

Preguntas específicas de su proyecto

1. ¿Por qué la potencia de una banda es una integral y qué unidades tiene?
2. ¿Qué representa el área bajo la curva ROC y por qué se calcula con la regla del trapecio?
3. ¿Por qué no basta con elegir el umbral que maximiza la exactitud?

Declaración de autoría (adjuntar a la ficha técnica)

Declaro que este proyecto fue elaborado de forma individual con la base de datos que me fue asignada, que todo tratamiento de los datos está documentado y que el código y las visualizaciones son de mi autoría o están debidamente citados.

Nombre completo

Carné

Firma