

Proyecto Aplicado 2

Modelación con integración para resolver problemas de decisión

Modalidad Trabajo individual con base de datos entregada

Periodo Semanas 10 a 15

Valor 11 % de la nota final

Producto Ficha técnica, código en Python, aplicación web, resumen ejecutivo y defensa oral

Docente Francisco Campos Sandi

Proyecto asignado

Estudiante SANARRUSIA GOMEZ MARIA ANGEL

Código C-07

Proyecto 4. Gases del volcán Poás y cierre preventivo del mirador (página 6)

Archivo de datos P04_C-07_SANARRUSIA.xlsx

Lineamientos generales

Naturaleza del proyecto

Cada estudiante asumirá el papel de una persona analista de datos que trabaja para una organización situada en un lugar real de Costa Rica para resolver un problema concreto de decisión. **No es necesario conseguir datos:** el docente entrega a cada estudiante un archivo de Excel propio con la base de datos del proyecto asignado (entre 1000 y 1500 registros), lista para trabajar, con una hoja **Diccionario** que explica el significado y las unidades de cada columna. El catálogo reúne diez problemas poco comunes sobre el **cerebro y el comportamiento** (proyectos 1, 2 y 5), los **sismos y volcanes** (3 y 4), las **aves migratorias** (6), el **mar del Golfo Dulce** (7, 8 y 10) y la **energía del viento** (9). En todos, la herramienta central es la **integral**: áreas, acumulación, valor promedio, integrales impropias e integración numérica. El trabajo deberá producir una **solución utilizable**: una recomendación respaldada por los datos, un modelo matemático basado en integración, un programa en Python verificable y una aplicación web funcional.

Sobre los datos

Los lugares e instituciones mencionados son reales, pero **los datos son simulados con fines didácticos**, con valores realistas para cada lugar. No son registros oficiales de esas instituciones y no deben citarse como tales en el informe ni en la presentación; para el marco teórico y el contexto deben usarse fuentes bibliográficas reales.

Trabajo estrictamente individual

La exploración de los datos, la modelación, la programación, el diseño visual, el análisis, la presentación y la defensa serán realizados por una sola persona. Cada estudiante recibe una base **distinta**, por lo que sus resultados numéricos son únicos: no se permitirán productos compartidos, código idéntico ni visualizaciones duplicadas.

Requisitos del análisis

1. Explorar la base entregada: periodo, unidades, patrones (por hora, día, semana o temporada) y relaciones entre variables.
2. Detectar y tratar registros faltantes o atípicos, como ocurre con datos reales, documentando el criterio usado.
3. Formular una pregunta que implique **decidir**, no solamente describir.
4. Construir un modelo que relacione tasas, acumulación, áreas, cambio total o valor presente.
5. Verificar el modelo (por ejemplo, comparando la integral con el acumulado observado) y comparar al menos tres escenarios factibles.
6. Entregar una recomendación cuantificada, aplicable y acompañada de sus condiciones y limitaciones.

Prácticas no admitidas

No se admitirá eliminar, modificar o completar datos sin justificarlo; usar la base de otra persona; ejercicios de libro disfrazados de proyecto; integrales sin interpretación; código que no se ejecute, que no lea la base entregada o que el estudiante no pueda explicar; ni recomendaciones que no se desprendan del análisis.

Del dato a la integral: ruta metodológica común

Todos los proyectos siguen la misma ruta. Los datos entregados son **discretos** (por intervalo, día o lote), por lo que deberá justificarse cómo se pasa de ellos a una función o a una aproximación de la integral.



Cuando la tasa se ajuste a una función, deberá integrarse analíticamente (sustitución, partes o fracciones parciales, según corresponda). Cuando se trabaje con datos tabulados, se usará la regla del trapecio o de Simpson y se comparará con el resultado del modelo ajustado. En ambos casos se reportarán las **unidades** de la integral y su interpretación.

Parte programada en Python (obligatoria)

Todo el procesamiento de la base, la modelación, las integrales, los escenarios y la aplicación web se programarán en **Python 3.10 o superior**. Cada proyecto incluye un recuadro *Parte programada en Python* con las funciones mínimas que deben implementarse y la validación obligatoria; además, todo proyecto debe cumplir lo siguiente.

Requisitos comunes del código

1. **Lectura directa.** El Excel entregado se lee con `pandas.read_excel(ruta, sheet_name=None)`; no se copian valores a mano ni se modifica el archivo original.
2. **Funciones documentadas.** Cada función tiene un *docstring* con entradas, salidas y **unidades**; los parámetros (tarifas, costos, umbrales) se leen de la base, no se escriben dentro del código.
3. **Bibliotecas.** `numpy` y `pandas`; `matplotlib` o `plotly` para los gráficos; `scipy.integrate` (`trapezoid`, `simpson`, `quad`) solo para comparar.
4. **Métodos propios.** Las reglas del trapecio y de Simpson, la integral acumulada y, si el proyecto lo pide, la integración paso a paso o la bisección se programan desde cero; toda integral importante se obtiene de dos formas (dos reglas, o regla y fórmula exacta) y se reporta el error relativo.
5. **Calidad del código.** Anotaciones de tipo, estilo PEP 8, funciones cortas con una sola responsabilidad, operaciones vectorizadas con `numpy/pandas` donde sea posible y, al menos, una clase propia.
6. **Pruebas.** Al menos ocho pruebas con `pytest` que verifiquen integrales de funciones con resultado conocido, unidades, balances (por ejemplo, acumulado igual a la suma) y casos límite.
7. **Control de versiones.** *Fork* del repositorio del curso con al menos 10 *commits* distribuidos en las semanas del proyecto; el historial forma parte de la evidencia de autoría.
8. **Gráficos.** Con título, ejes rotulados y unidades; las áreas que representan integrales se somborean.
9. **Reproducibilidad.** `requirements.txt`, `README.md` con instrucciones y un cuaderno `analisis.ipynb` que se ejecute de principio a fin sin errores.

Estándar profesional del proyecto

1. **Integración continua.** Un flujo de GitHub Actions (`.github/workflows/pruebas.yml`) ejecuta `pytest` en cada *push*; el `README.md` muestra la insignia del resultado.
2. **Estilo verificable.** El código pasa `ruff check` (o `flake8`) sin advertencias y se formatea con `ruff format` o `black`.
3. **Validación de entradas.** Al leer el Excel se verifican hojas, columnas y unidades, con mensajes de error claros; no hay rutas absolutas ni valores escritos a mano en el código.
4. **Resultados reproducibles.** Un comando (`python -m src.reporte`) regenera todas las

tablas y figuras de la ficha y de las diapositivas en la carpeta **resultados/**.

5. **Documentación.** Diccionario de datos y bitácora de supuestos en **docs/**; cada figura de la presentación indica su fuente y unidades.
6. **Comunicación ejecutiva.** Diapositivas con una idea por lámina, títulos que enuncian la conclusión y la recomendación en la primera y en la última lámina.

Estructura mínima del repositorio

datos/	Archivo de Excel entregado, sin modificar.
src/limpieza.py	Detección y tratamiento de faltantes y atípicos.
src/modelo.py	Ajuste de funciones, integrales y verificación.
src/escenarios.py	Alternativas, sensibilidad y recomendación.
src/reporte.py	Genera tablas y figuras en resultados/ .
tests/	Pruebas automáticas con pytest .
analisis.ipynb	Análisis completo con gráficos y explicación.
app.py	Aplicación web que importa las funciones de src/ .
docs/	Diccionario de datos y bitácora de supuestos.
informe/	Ficha técnica y resumen ejecutivo (PDF).
presentacion/	Diapositivas en PDF, con el marco teórico.
.github/workflows/	Integración continua que ejecuta las pruebas.
requirements.txt, README.md	Dependencias, instrucciones y enlace a la aplicación.

Aplicación web en Python

La aplicación (**app.py**) se construirá con **Streamlit** (recomendado), Dash, Panel o Shiny para Python y se publicará con un enlace público (Streamlit Community Cloud, Hugging Face Spaces u otro servicio). Deberá leer la misma base de Excel y permitir **cargar otra base con la misma estructura**, usar caché para los cálculos pesados, permitir descargar los resultados en CSV, modificar al menos **tres parámetros** con controles (deslizadores, listas o casillas), mostrar el escenario base y dos alternativos, actualizar gráficos e indicadores al instante, sombrear las áreas que representan las integrales y destacar la recomendación, de modo que la persona usuaria comprenda el problema sin leer el código.

Entregables

1. **Código en Python** completo y propio, con pruebas, según la estructura mínima, subido al repositorio del curso (ver recuadro).
2. **Presentación** de 12 a 15 minutos con 10 a 14 diapositivas (PDF), que incluya un **marco teórico**: los conceptos de cálculo integral y del área de aplicación que se necesitan para la solución, con las fórmulas que se usan, su deducción breve o el teorema que las respalda, y las referencias bibliográficas.
3. Ficha técnica de modelación de 4 a 6 páginas: problema, marco teórico, datos, modelo, resultados, verificación, recomendación y referencias (formato APA).
4. Aplicación web publicada y su enlace de acceso.
5. Cuaderno **analisis.ipynb** ejecutado, con el tratamiento de datos (faltantes, atípicos, agregaciones) documentado.
6. Resumen ejecutivo de una página dirigido a la persona que tomaría la decisión.

Entrega del proyecto terminado en el repositorio del curso

El proyecto terminado se sube al repositorio del curso en GitHub, donde se reúnen los proyectos de todos los estudiantes:

https:

//github.com/Franciscocamposk/PROYECTOS_CALCULO_DIFERENCIAL_E_INTEGRAL.git

1. Hacer un *fork* del repositorio y trabajar en él durante las semanas del proyecto.
2. Colocar todo el trabajo en la carpeta `PROYECTO_2/<código>_<apellido>/` (por ejemplo, `PROYECTO_2/C-01_AGUIRRE/`) con la estructura mínima: datos, código, pruebas, cuaderno, ficha técnica (PDF), resumen ejecutivo (PDF), diapositivas y un `README.md` con el enlace a la aplicación web.
3. Enviar un *pull request* al repositorio del curso antes de la fecha de la presentación. Solo se evalúa lo que esté en el repositorio a esa fecha; no se reciben entregas por correo.

Día de la presentación

La presentación y defensa es una exposición ante un cliente: cada estudiante debe asistir con **vestimenta formal** y llegar con la aplicación web y las diapositivas listas para proyectar.

Cronograma y revisiones de avance

Semana	Actividad	Evidencia de avance
10	Recepción del proyecto y de la base; exploración inicial y pregunta de decisión.	Propuesta de una página.
11	Lectura y limpieza en Python (<code>limpieza.py</code>); gráficos exploratorios.	Repositorio creado y diccionario de variables.
12	Modelo, integrales y verificación (<code>modelo.py</code>) con sus pruebas.	Borrador de la ficha técnica y pruebas que pasan.
13	Prototipo de la aplicación web con el escenario base.	Enlace funcional.
14	Escenarios y sensibilidad (<code>escenarios.py</code>); recomendación.	Resumen ejecutivo preliminar.
15	Presentación y defensa individual, con vestimenta formal.	<i>Pull request</i> al repositorio del curso.

Las revisiones de las semanas 10 a 14 son formativas: permiten corregir el rumbo y no suman puntos por sí mismas, pero la propuesta de la semana 10 es requisito para continuar.

PROYECTO 4 | VOLCANES Y SEGURIDAD

Gases del volcán Poás y cierre preventivo del mirador

Asignado a: SANARRUSIA GOMEZ MARIA ANGEL

4

Contenidos del curso: [Integral de un perfil](#) [Flujo y acumulación](#) [Regla del trapecio](#) [Razón de integrales](#)

Cliente. Administración del Parque Nacional Volcán Poás (SINAC), cuyo mirador al borde del cráter recibe cientos de visitantes al día y ha tenido que cerrarse varias veces por la emisión de gases.

Problema. El volcán emite dióxido de azufre (SO_2), un gas irritante que en concentraciones altas obliga a cerrar el mirador. Hoy se cierra el día siguiente a una medición peligrosa, es decir, después de la exposición. Un espectrómetro barre la pluma cada mañana: integrando la columna de gas a lo largo del corte y multiplicando por el viento se obtiene el flujo de SO_2 , que permite anticipar la concentración en el mirador ese mismo día.

Pregunta de decisión. ¿Qué regla de cierre preventivo reduce más la exposición de los visitantes sin cerrar innecesariamente, y está aumentando la desgastación del volcán?

Criterio de éxito. La regla reduce al menos a la mitad las personas expuestas sobre el límite respecto de la regla actual, con el menor costo ponderado (Parametros) entre personas expuestas y visitas perdidas.

Datos entregados (Excel)

- 50 barridos diarios de la pluma con 25 posiciones cada uno (1250 registros).
- Velocidad y dirección del viento de cada día (50 registros).
- SO_2 máximo en el mirador, visitantes y estado del mirador cada día (50 registros); límite y factor de conversión.




Ilustración cualitativa del modelo.

Modelo.

$$\Phi(t) = u(t) \kappa \int_{-L}^L c(x, t) dx, \quad M(a, b) = \int_a^b \Phi(t) dt,$$

$$X(t) = \frac{\Phi(t)}{u(t)} \max\{0, \cos(\theta(t) - \theta_m)\}, \quad \hat{C}_m(t) = \beta X(t), \quad \beta = \frac{\int C_m dt}{\int X dt}.$$

Símbolo	Significado	Unidades
$c(x, t)$	Columna de SO_2 en la posición x del barrido	ppm·m
$u(t), \theta(t)$	Velocidad y dirección del viento	m/s; grados
κ	Factor de conversión de columna a masa por área	kg/(m ² ·ppm·m)
$\Phi(t)$	Flujo de SO_2 emitido	kg/s
$M(a, b)$	Masa emitida entre a y b	t
$\hat{C}_m, \theta_m$	Concentración estimada en el mirador y su dirección	ppm; grados

Marco teórico mínimo (diapositivas y ficha técnica). Área bajo un perfil; conservación de masa (flujo = columna × velocidad); acumulación $\int \Phi dt$; valor promedio de una función; cociente de integrales; regla del trapecio.

Trabajo requerido.

1. En **Barridos**, interpolar faltantes, restar el fondo de cada barrido (bordes) y calcular $\int c dx$ con la regla del trapecio.
2. Calcular el flujo Φ de cada día con **Viento**, la emisión diaria en toneladas, la masa total emitida

$\int \Phi dt$ y comparar la primera y la última semana.

3. Calibrar β con la hoja **Mirador** como cociente de integrales (la concentración media medida entre el valor medio de X) e interpretar por qué esa elección conserva el total.
4. Comparar tres reglas: la actual (reactiva), una predictiva con $\hat{C}_m$ y otra basada solo en el flujo.
5. Medir con **Parametros** las personas expuestas sobre el límite y las visitas perdidas por cierre de cada regla.

Parte programada en Python

- `integrar_barrido(x, c)`: fondo y columna integrada con trapecio **propio**.
- `flujo(columna_integrada, u, kappa)` y `emision_diaria(flujo)`.
- `calibrar_beta(df)`: cociente de integrales por trapecio.
- `aplicar_regla(df, regla)` y `evaluar_regla(...)`: estado del mirador día a día y sus costos.

Validación obligatoria: la integral de un perfil gaussiano sintético coincide con $A\sigma\sqrt{2\pi}$ (error menor que 1 %).

Aplicación web	Tablero con el barrido de la pluma (por día), flujo y emisión diaria, rosa de vientos, concentración medida y estimada en el mirador y simulador de reglas de cierre.
Solución	Regla de cierre preventivo con su umbral, efecto en la exposición y en las visitas, y alerta si la emisión diaria sigue creciendo.
Indicadores	Toneladas de SO ₂ por día, personas expuestas, visitas perdidas y días de cierre.

Sobre los datos entregados

Archivo de datos de cada estudiante

Cada estudiante recibe un archivo de Excel con su base personal; cada hoja contiene una tabla de datos y los nombres de las columnas indican la variable y sus unidades. Las bases fueron construidas con patrones y órdenes de magnitud realistas del contexto costarricense; los lugares son reales y los datos, simulados. Como en cualquier registro real, pueden incluir algunos valores faltantes o atípicos que deberán detectarse y tratarse de forma justificada.

Estructura de la presentación

N.º	Contenido	Tiempo aprox.
1	Organización, persona usuaria, problema y recomendación en una frase.	1 min
2	Pregunta de decisión y criterio de éxito.	0,5 min
3	Marco teórico: conceptos de cálculo integral y del área de aplicación, fórmulas usadas y su justificación (deducción breve o teorema).	2 min
4	Datos: exploración, patrones, faltantes, atípicos y tratamiento.	1 min
5	Variables, unidades, supuestos, restricciones y construcción del modelo.	1,5 min
6	Integración, solución y verificación.	1,5 min
7	Demostración de la aplicación web y recorrido breve por el código en Python (pruebas que pasan).	2,5 min
8	Escenario actual, alternativas, sensibilidad y comparación cuantificada.	1,5 min
9	Solución recomendada, implementación, riesgos y seguimiento.	1,5 min
10	Referencias bibliográficas.	—

Rúbrica de evaluación

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Aceptable (60 %)	Insuficiente (0–30 %)
Comprensión y delimitación del problema	10 % 1,10 pts	Contexto y persona usuaria claros; pregunta de decisión precisa.	Problema comprendido pero difuso o poco delimitado.	Problema mal comprendido o sin pregunta de decisión.
Exploración y tratamiento de los datos	12 % 1,32 pts	Patrones identificados; faltantes y atípicos tratados con criterio explícito; unidades claras.	Tratamiento parcial o poco documentado.	Datos usados sin revisar o mal procesados.
Marco teórico y construcción del modelo	18 % 1,98 pts	Marco teórico correcto y pertinente en las diapositivas y la ficha; modelo justificado por la teoría y los datos, con unidades, dominio y restricciones.	Marco teórico incompleto o modelo con justificación parcial.	Sin marco teórico o modelo arbitrario.
Integración, procedimientos y corrección matemática	18 % 1,98 pts	Integrales correctas, método justificado, unidades e interpretación claras.	Errores menores o interpretación incompleta.	Errores conceptuales o integrales sin interpretar.
Verificación, validación y sensibilidad	10 % 1,10 pts	Contraste con los acumulados de la base y tres escenarios analizados.	Verificación parcial o menos escenarios.	Sin verificación ni escenarios.
Programación en Python y aplicación web	15 % 1,65 pts	Funciones pedidas implementadas, documentadas y con pruebas que pasan en la integración continua; cuaderno reproducible; aplicación publicada, interactiva y centrada en la decisión.	Código funcional pero incompleto, sin pruebas o poco documentado; aplicación con limitaciones.	El código no se ejecuta, no es en Python o no es propio; aplicación inexistente o no interactiva.
Viabilidad, impacto y claridad de la solución	12 % 1,32 pts	Recomendación cuantificada, aplicable y con condiciones explícitas.	Recomendación general o poco cuantificada.	Sin recomendación o sin relación con el análisis.
Presentación y defensa individual	5 % 0,55 pts	Diapositivas claras y profesionales, vestimenta formal, dominio total del modelo y respuestas precisas.	Dominio parcial.	No explica su propio trabajo.
Total	100 % 11 pts			

Debajo de cada peso: puntos sobre el 11 % de la nota final. Nota del proyecto = porcentaje obtenido $\times$ 0,11.

Criterio de una buena solución

Una buena solución deberá indicar **qué** debe hacerse, **quién** podría hacerlo, **cuándo**, **con qué recursos**, **cuánto** costaría o ahorraría, qué resultado se espera, bajo qué supuestos funciona y qué indicador permitiría verificar su efecto. Recomendaciones generales como “mejorar el servicio”, “reducir costos” o “aumentar ventas” no serán suficientes.

Preguntas de la defensa individual

1. ¿Qué patrones encontró en los datos y cómo trató faltantes y atípicos?
2. ¿Qué resultado teórico (teorema, propiedad de la integral o ley física) sustenta su modelo?
3. ¿Por qué el modelo representa razonablemente el proceso?
4. ¿Qué significa la integral y cuáles son sus unidades?
5. ¿Cómo se verificó el resultado?
6. ¿Qué hace cada función principal de su código y cómo comprobó con pruebas que es correcta?
7. ¿Qué parámetro modifica más la decisión?
8. ¿Qué solución concreta se propone y cuál sería su impacto?
9. ¿Qué tendría que ocurrir para que la recomendación deje de ser válida?
10. ¿Cómo se mediría el resultado después de implementar la solución?

Preguntas específicas de su proyecto

1. ¿Por qué la columna integrada se multiplica por la velocidad del viento para obtener el flujo?
2. ¿Por qué se calibra β como cociente de integrales?
3. ¿Por qué la regla predictiva cierra más días pero expone a menos personas y cómo se decidió el equilibrio?

Declaración de autoría (adjuntar a la ficha técnica)

Declaro que este proyecto fue elaborado de forma individual con la base de datos que me fue asignada, que todo tratamiento de los datos está documentado y que el código y las visualizaciones son de mi autoría o están debidamente citados.

Nombre completo

Carné

Firma