

Une Histoire du Jardinage dans les Potagers

Susan Campbell



UNE HISTOIRE DU JARDINAGE DANS LES POTAGERS

SUSAN CAMPBELL



SOMMAIRE

Chapitre 1 : L'EMPLACEMENT

Chapitre 2 : L'EAU

Chapitre 3 : DES MURS POUR SE PROTÉGER

Chapitre 4 : MURS CHAUFFANTS ET AUTRES AMÉLIORATIONS

Chapitre 5 : DES MURS POUR LES FRUITS

Chapitre 6 : L'AMÉNAGEMENT DES PLATES-BANDES, BORDURES ET ALLÉES

Chapitre 7 : NOUVEAUX LÉGUMES, ANCIENNES TECHNIQUES

Chapitre 8 : LES CHASSIS

Chapitre 9 : L'AIRE DE COMPOSTAGE

Chapitre 10 : SERRES ET CHAUFFAGE

Chapitre 11 : LA SERRE À ANANAS

Chapitre 12 : LA SERRE POUR LES VIGNES

Chapitre 13 : LES SERRES DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

Chapitre 14 : LES REMISES A OUTILS ET LES POTS

Chapitre 15 : RAVAGEURS ET MALADIES

Chapitre 16 : LA CHAMPIGNONNIÈRE

Chapitre 17 : LA SALLE DES SEMENCES

Chapitre 18 : LA CUEILLETTE, L'EMBALLAGE ET LE STOCKAGE

Chapitre 19 : LES JARDINIERS

Chapitre 1

L'EMPLACEMENT

Traduit de l'anglais par Alexia de Buffévent

Il a fallu que je rende plusieurs fois visite à Billy dans sa maison de Pylewell pour que je découvre l'emplacement du jardin potager. Il n'est visible ni depuis la longue allée des houx qui s'étend du pavillon nord des grilles d'entrée à la façade septentrionale de la maison, ni depuis la maison elle-même, ni d'aucun endroit du jardin autour de la maison, ni depuis les points de vue situés dans le parc de 80 hectares qui entoure le jardin d'agrément. Il est uniquement visible en de rares endroits depuis la route de service. Celle-ci longe le potager et l'étang, reliant les écuries, accolées au manoir, au petit pavillon au toit de chaume qui avait été autrefois la maison du jardinier en chef. Cette dissimulation est bien évidemment voulue. Le potager a été déplacé à son emplacement actuel, à l'écart, par Joseph Weld car les murs du potager au 18^e siècle, du temps de Ascanius Senior, étaient, comme tant d'autres à travers le pays, d'une hauteur les rendant non seulement particulièrement laids, mais également obstruant les perspectives depuis la maison.

Il y avait aussi les incessants va-et-vient des jardiniers, la cueillette et la fauche des récoltes, le bêchage du sol ou des « carrés », l'aération du compost, l'apport de fumier pour les couches chaudes et les odeurs dégagées par ces actions, se mêlant aux odeurs certes occasionnelles mais néanmoins lourdes des feuilles de choux en décomposition et des effluves de céleri ou d'oignons broyés. Rien de tout ceci était ni agréable à avoir à proximité immédiate ni répondant aux qualités ornementale et de calme qu'un jardin est censé procurer.

Les potagers du 17^e siècle – y compris celui de Pylewell –, sans être situés nécessairement sous les fenêtres des plus belles pièces de la maison, se trouvaient néanmoins le plus proche possible de celle-ci et à l'emplacement de la meilleure terre,

non loin d'un lieu d'approvisionnement en eau. Un espace dégagé ou abrité des mauvais coups de vent et des intempéries étaient également des considérations prises en compte.

Les potagers n'étaient pas vus comme des ensembles inesthétiques jusqu'à ce que leur taille augmente au point de prendre un caractère industriel et d'occuper une large place dans l'architecture paysagère qui, tout au long du 18^e siècle et largement aussi au 19^e siècle, a évolué d'un langage formel vers plus de « naturel » – le jardin anglais dans lequel il n'y avait pas de place pour des lignes droites. Tout ce qui était rectiligne devait disparaître ; les chemins alignés, les planches rectilignes, les haies strictes à angle droit, les canaux d'irrigation rectilignes, les allées rectilignes et, surtout, les murs droits. Les potagers venaient perturber cette impression d'Arcadie que les « artistes jardiniers » étaient en train de créer avec les meules de foin, pièces d'eau, barges, ponts, temples, mausolées, ermitages et grottes soigneusement intégrés dans leurs paysages.



La porte vers le potager

Chacune de ces fabriques attiraient l'œil ; alors que de vastes espaces clos de murs en briques ou en pierres de 5 mètres de haut, enfermant des monceaux de fumier, des châssis, des cabanes à outils, des abris sommaires pour les jardiniers et des serres rudimentaires (chacune associée à une cheminée crachant de la fumée) étaient loin d'être aussi attrayants.

En 1728, Batty Langley, jardinier paysagiste, architecte et écrivain, ordonnait que « tous les jardins soient imposants, beaux et naturels » et que la façade principale de la maison devait ouvrir sur :

Un élégant gazon ou tapis vert orné de magnifiques statues... De grandioses allées plantées d'arbres jouxtent ces larges espaces... Les vues sont les plus étendues possible. De telles promenades dont les vues ne peuvent être plus allongées viennent prendre fin dans les bois, forêts, rochers aux formes inattendues, étranges précipices, montagnes, vieilles ruines, hauts bâtiments etc...

S'il n'y avait pas moyen de concevoir ces caractéristiques pittoresques de façon naturelle, alors elles devaient l'être grâce à l'art – représentées sur des toiles et placées comme des écrans en bout de perspective qui autrement aurait pu aboutir dans un sordide abri de jardin ou serre. S'il était impossible de placer les potagers hors de la vue, alors ils étaient masqués par des arbustes ou une ceinture d'arbres, ou construits légèrement à l'écart, avec des murs circulaires ou ovales et un massif d'arbustes planté côté extérieur de telle sorte que l'ensemble simule dans le parc plutôt un bosquet d'arbres ou un petit bois.



Vers le milieu du 19^e siècle, quand des potagers de grande taille se sont développés (comme à Pylewell), les bureaux, ateliers, remises et cours utilisés par le personnel travaillant dans tout le jardin étaient généralement placés dans l'enceinte du potager, lieu plus fonctionnel qu'ornemental. Ainsi, il valait mieux qu'un tel ensemble de grande ampleur ne soit pas visible depuis la maison.

Le premier jardin potager à Pylewell se trouvait immédiatement à l'extérieur des cuisines du vieux relais de chasse des Worsley, et il resta à cet emplacement quand la nouvelle demeure fut construite à la fin du 17^e siècle. Il semblerait que ce soit Ascanius Senior qui le déplaça légèrement vers l'est dans les années 1780, et finalement, en 1814, exactement un an avant la bataille de Waterloo, Joseph Weld le transféra à son emplacement actuel, environ un quart de mile plus à l'est de la maison [env. 400m]. Le potager est si bien caché que, sans le propriétaire pour guide, je ne l'aurais peut-être jamais trouvé. Une promenade à travers le parc et le plaisant domaine montre qu'il est réellement bien dissimulé à la vue par de stratégiques massifs, par la configuration du terrain et, en se rapprochant de ses hauts murs en briques, par des arbustes et une ceinture protectrice de grands arbres.

Lors de ma première visite, j'ai accédé au potager depuis la pelouse en contrebas de la façade sud de la maison, comme n'importe quel invité des Welds ou des Whitekers l'aurait fait à l'époque.

L'APPROCHE

Les potagers de très grands domaines comme le château de Windsor dans le Berkshire, l'abbaye de Welbeck dans le Nottinghamshire ou Chatsworth dans le Derbyshire sont éloignés des maisons qu'ils desservent d'un mile ou plus. Si leurs propriétaires voulaient s'y rendre, un assez longue marche était nécessaire ; les femmes empruntaient un cabriolet à cheval attelé spécialement pour le trajet. Néanmoins, pour la plupart des propriétaires, comme les Welds, le potager se trouvait à une distance raisonnable à pied.

Le trajet lui-même se devait d'être plaisant. Et celui de Pylewell est charmant : nous marchons à travers le domaine sur un chemin en gravier large et plat,

souligné de camélias et de vieux chênes, qui nous mène à travers les pelouses et parterres sur le côté sud de la maison. Un bassin, des bosquets et les restes d'un jardin de fleurs s'étendent sur le côté gauche du chemin, et sur notre droite le parc s'étend sur presque 1 mile vers le sud [env. 1,6km], jusqu'à ce qu'il atteigne la mer étincelante.

Notre chemin, connu sous le nom de Promenade des Camélias, a été planté par Billy, et mène éventuellement au jardin sauvage et à l'arboretum à côté du lac, avant qu'une attrayante bifurcation sur la gauche nous entraîne vers un passage marqué par deux piliers en briques. A travers celui-ci nous pouvons enfin voir les murs du potager avec une grille en fer forgé droit devant. Cette porte, qui remplace l'originale en bois, fut un cadeau de Billy et de ses 4 sœurs à l'occasion des noces d'argent de leurs parents en 1923. Bien que les Whitakers préfère utiliser cette porte, ce n'était pas l'entrée originelle du potager à l'époque de Joseph Weld. Pour trouver celle-ci, nous devons poursuivre notre marche vers la droite, par un chemin bordé jusqu'à encore récemment de larges plates-bandes herbacées. Encore un tournant à gauche et nous arrivons aux serres chaudes qui s'élèvent le long du mur orienté sud du potager. Ce mur est presque entièrement occupé par 2 serres à raisin de 40 pieds de long [env. 12m] ; 4 serres supplémentaires, dont certaines avec des châssis, occupent l'espace à l'avant de celles-ci.

L'entrée de Weld dans le potager se trouve entre ces deux serres à raisin, au milieu du mur. Elle est parfaitement positionnée, en arrivant par le nord, via la route de service. Les visiteurs, eux, auraient alors dû passer par la ferme et leur première vision du jardin aurait été celle des bureaux et des ateliers derrière les serres à raisin. Le visiteur n'était pas autorisé à commettre cette erreur d'arriver dans le potager par l'arrière, une approche encore plus inappropriée dans les jardins où les serres chaudes étaient placées sur le côté sud du mur nord. En revanche, les travailleurs arrivaient toujours dans le jardin depuis la route de service car les jardiniers, comme les jardins potagers, étaient supposés rester invisibles.




Ouverture entre les serres

LA ROUTE DE SERVICE

Jusqu'à récemment, les jardiniers et les apprentis n'utilisaient sous aucun prétexte la Promenade des Camélias. Toute la production destinée aux cuisines, aux remises et à la pièce dédiée à la confection des bouquets floraux était acheminée par la route de service à l'aide de chariots, brouettes ou charrettes à bras – des planches équipées d'un ou deux brancards utilisées surtout pour les plantes en pot, les paniers de fruits et les bottes de fleurs coupées, les chefs jardiniers insistant pour que ces charrettes à bras soient utilisées pour le transport des produits les plus délicats ; transportés par chariots ou brouettes, ils étaient susceptible d'être secoués et abîmés.

La route de service mène de l'arrière du potager aux cuisines et aux écuries qui occupent toujours l'extrémité est de la maison, et est parallèle à notre promenade, tout en étant à une bonne distance de celle-ci. Cette route – pas plus large qu'une route de campagne – est suffisamment à l'écart pour arriver directement dans la cour de la cuisine, alors qu'il y a certains exemples – à Claremont dans le Surrey ou Farnborough Hall dans le Warwickshire – où l'accès à la cuisine se fait par un tunnel tant il était insupportable pour ce genre de famille guindée d'apercevoir quelconque membre de la fraternité des jardiniers, autre que le chef jardinier.



LES JARDINS EN PENTE

A Pylewell, les serres chaudes et les châssis s'étendent à l'extérieur sur un terrain entourant les murs du potager. Ce terrain est connu sous le nom de « la pente » ou « le jardin pentu ». Les jardins en pente ont été initialement créés au milieu du 18^e siècle afin de tirer parti des faces extérieures des murs des potagers (particulièrement celles exposées est, ouest et sud) et du sol aux alentours. L'espace concerné, d'environ 35 pieds [env. 10m] de large – comme c'est le cas ici – était utilisé pour faire pousser fruits et légumes vivaces nécessitant de la place, mais n'ayant pas beaucoup besoin de protection l'hiver ou d'être particulièrement choyés. Dans de plus petits jardins, les plantations de la partie pentue sont intégrées au milieu d'arbustes ornementaux et d'arbres fruitiers.

Mr. Hamilton faisait pousser des cerises, des prunes et des poires tardives le long de murs orientés nord et est, et des grimpantes ornementales à l'ouest. Rhubarbes, groseilles et groseilles à maquereau poussaient dans des plates-bandes dans la partie nord de la pente. La partie nord-ouest était utilisée pour les aires de compost et le combustible, et au sud-ouest il y avait toujours eu un jardin de fleurs. La pente sud fut à une époque une melonnière et une pépinière. Dans les années 1920, la mère de Billy transforma le jardin de fleurs en une petite roseraie, toujours présente bien que très envahie de mauvaises herbes. Elle s'étend à gauche de la grille en fer forgé menant au potager.

Le jardin pentu était bordé d'un côté par les murs du potager, de l'autre par le « ring » ou barrière extérieure et traversé par une allée suffisamment large pour laisser passer une charrette à cheval. Ainsi, le fumier, le combustible et tout autre matériau encombrant pouvaient être acheminés jusqu'aux ouvertures pratiquées dans les murs du

potager et à partir desquelles ils étaient ensuite apportés jusqu'aux endroits voulus. Le cheval et la charrette entraient par l'angle nord-ouest, endroit le plus pratique pour accéder ensuite aux écuries, à la cour de la ferme et à l'étang.

Le jardin pentu est actuellement indécidable (et impénétrable), enseveli sous un amas de ronces et d'orties. Au-dessus de ce fouillis, par-ci par-là, on peut voir les vestiges étouffés de quelques buissons de petits fruits, un figuier capricieux et quelques impressionnants cerisiers inclinés, non taillés.

Un verger et une noiseteraie s'étendent au-delà des pentes nord et ouest, tous deux replantés plusieurs fois depuis que Weld les y implanta le premier. L'abri des apprentis et la chaumière du chef jardinier se trouvent à l'est. L'abri n'a pas été occupé depuis la Seconde Guerre Mondiale, tandis que Hamilton a vécu dans la chaumière jusqu'à sa retraite.



LA CONFIGURATION DU TERRAIN

Les serres à raisin et les serres occupent une position légèrement inhabituelle par rapport au reste du potager. Les serres à raisin étaient d'habitude construites le long des murs orientés sud à l'intérieur du jardin, de telle sorte que les apprentis et les fours – avec les remises à l'arrière – se déploient sur la partie pentue, au nord. Mais une ancienne carrière de graviers située entre la ferme et ce potager occupe une grande partie du terrain et les bâtiments de la ferme prirent le peu de place qui restait, ce qui explique l'usage du terrain au sud. Néanmoins, Joseph Weld a choisi un bon emplacement pour son

potager. Mis à part son isolement, le site offre tous les avantages qu'un planificateur de jardin potager peut souhaiter. L'exposition du jardin, sa forme, sa taille, son drainage, son sol et la proximité d'approvisionnement en fumier et en eau peuvent s'apprécier en faisant le tour des murs extérieurs.

La déclivité du terrain dans un potager a longtemps été perçue comme un avantage permettant d'avoir, particulièrement en climat tempéré, de meilleures récoltes puisque le sol était ainsi largement exposé aux rayons du soleil. Le jardin à Pylewell est au sommet d'une pente raide, nettement en surplomb de la ferme et de l'étang, mais une fois à l'intérieur des murs il semble presque plat ; cela est trompeur car en effet l'inclinaison vers le sud est si légère qu'elle est difficilement perceptible.

Outre qu'un terrain en pente orienté sud stimule la croissance et le mûrissement, cela aide aussi à se prémunir des effets du gel. Dans certains jardins, pour prévenir la formation de poches de gel et pour faciliter la dissipation du gel, le bas de la pente est fermé par une clôture ouverte ou une haie plutôt que par un mur. S'il y avait eu un mur, il aurait été découpé de claires-voies qui, comme leur nom l'indique, permettent d'avoir une vue depuis le potager sur le parc ou les jardins au loin, comme de laisser le gel s'échapper vers l'extérieur.

Pour un jardinier classique, méditerranéen, un terrain incliné agit avant tout comme une aide pour le drainage, mais il ne doit pas être trop pentu. Stephen Switzer, jardinier paysagiste du 18^e siècle et écrivant sur des sujets d'horticulture, plaidait pour une pente qui ne dépasse pas 6 pouces pour 10 pieds [env. 15cm sur 3m], bien qu'une pente de 2 ou 3 pouces pour 10 pieds [env. 5 ou 7cm sur 3m] s'avère suffisante. Une forte inclinaison de plus de 1 pied pour 10 [env. 30cm sur 3m] est désastreuse ; car cela signifie « une constante incommodité à toujours monter et descendre », et également le lessivage de la terre végétale en surface par les eaux de pluie. Un talus avec des terrasses, bien que très beau, est onéreux à mettre en place et à entretenir, mais si terrassement il peut y avoir, alors il faut le faire sur 3 niveaux. Le niveau inférieur est le plus détrempé et froid, avec le sol le plus riche ; il convient bien pour les végétaux appréciant l'humidité comme les choux-fleurs et choux, les pois et haricots tardifs, les coings et tout ce que le

jardinier souhaite retarder pour l'été (l'ombre portée du mur sud est utile à cet endroit) ; le niveau intermédiaire est adapté pour les plantes nécessitant un sol plus léger, comme les asperges ; le niveau supérieur, en hauteur et « le plus exposé aux vents », avec le sol le plus léger et chaud, convient pour les légume-racines et les pois et haricots précoces.

LES BRISE-VENTS

Le seul inconvénient d'un jardin pentu en situation dégagée est sa prise au vent. Les vents dominants à Pylewell sont forts, parfois tempétueux, salés, provenant du sud-ouest, soufflant directement de la mer. Les gels mordants et les vents glacials viennent de la direction opposée de la boussole ; le potager ici est donc protégé par deux robustes écrans d'arbres, principalement de hauts conifères et des chênes, qui ont été plantés au moment où Weld installa le potager sur le présent site. Des tempêtes ont récemment prélevé leur dû, mais plusieurs vénérables chênes, des pins d'Écosse et des houx montent toujours la garde.

A moins que la disposition naturelle du terrain offre une protection naturelle, un écran d'arbres forestiers (d'habitude un mélange de feuillus et de persistants) est planté pour abriter le potager. Il s'étend à environ 50/100 yards [env. 45/91m] des murs les plus exposés au vent ; pas trop près, autrement les racines des arbres dérobent aux légumes du potager leurs nutriments et leurs feuilles tombent sur les planches. « Un bois ou un écran d'arbustes enveloppant l'ensemble », et des arbres productifs comme des pommiers sauvages et des pommiers à cidre, des poiriers à poiré et des cerisiers sauvages (avec l'espoir d'éloigner les oiseaux des meilleurs fruits du potager) sont plantés à l'extérieur des parties pentues



qui entourent les murs du potager, procurant des chemins de promenade abrités et isolés tout en servant d'écran pour cacher toute vue disgracieuse sur les murs. Cela aussi est encore visible à Pylewell, même si l'ensemble est inégal et a pris trop d'ampleur de nos jours.

LES FORMES CONVENTIONNELLES

Outre sa productivité (incluant l'approvisionnement en herbes à usage médicinal, ménager, de brassage et culinaire) et la fourniture d'eau, la principale exigence d'un potager médiéval, élisabéthain ou même de l'époque de Charles 1er était sa localisation pratique à proximité de la maison, de préférence plus proche des cuisines et des écuries que des pièces de réception. Sa forme n'avait pas d'importance. Le sol et l'orientation étaient pris en compte, mais (probablement parce que les plantes cultivées étaient alors moins exigeantes que les légumes, fruits et salades gélifs introduits plus tard dans les potagers) ces considérations avaient moins de répercussions à l'époque qu'elles en auront par la suite à partir de la fin du 17e siècle.

En s'appuyant sur les anciennes cartes et vues de domaines, on peut voir que, jusqu'à environ la fin du 17e siècle, le potager est carré, autant que possible. S'il a une forme rectangulaire, cela est dû à l'espace lui-même, avec peu ou pas d'attention portée aux rayons du soleil. Au début du 18e siècle, avec la prise de conscience des avantages de la chaleur du soleil, particulièrement pour faire pousser des fruits, les nouveaux potagers ont leur plus grande longueur plus ou moins calée sur un axe est-ouest, de telle sorte que les murs orientés sud soient les plus longs. Il y eut alors aussi une mode, venue de France, pour des jardins fruitiers séparés (la paire de jardins – potager et fruitier – des Worsley devant la maison était à l'époque furieusement à la mode). Le jardin potager d'Ascanius Senior combinait fruits et légumes, et possédait une innovation : une « projection » semi-circulaire sur le côté nord. D'après Charles M'Intosh, un jardinier et écrivain du milieu du 19e siècle, ce type de mur à fruits, incurvé et orienté sud, fut ajouté par Walter Nicol (un jardinier et écrivain légèrement antérieur) à la plupart des jardins qu'il dessina. Cela était supposé permettre

de tirer un avantage maximum du soleil et se retrouve dans de nombreux potagers de cette époque.



Le potager actuel de Pylewell semble rectangulaire, ce qui n'est pas tout à fait exact ; il a en réalité plus la forme d'un parallélogramme dont les 4 coins auraient été tronqués, lui donnant ainsi 8 côtés en tout : 2 longs, 2 moyens et 4 courts. Encore une fois, l'objectif était d'obtenir le plus possible de murs exposés à la chaleur du sud pour les fruits ; les murs orientés sud et ouverts dans le potager étaient dévolus entièrement à la production de pêches et nectarines.

DES TAILLES VARIABLES

Je dois avouer que la première fois que je vis les 1 acre et demi [env. 6000 m²] de terrain entouré de murs à Pylewell, je me suis demandé quelle maison pouvait bien avoir l'utilité d'un potager aussi grand. Mais comme mentionné précédemment, les Whitakers avaient de grandes domesticités ; de même que les Williams-Freeman et les Welds ; le recensement de 1841 montre que la maison Weld se composait de 34 personnes, incluant un prêtre à demeure, le régisseur Wood et 22 domestiques. Avec le jardin pentu, la surface cultivée double et passe à 3 acres [env. 1.2 hectares] ; il a été calculé que 1 acre de production potagère intensive suffit pour une famille de 12, sachant que les pommes de terre, les choux et les légumes-racines étaient cultivés à un autre endroit. À Pylewell, des champs sur 10 ou



12 acres [env. 4 ou 5 hectares] étaient dévolus à ces cultures.

D'après les standards géorgiens ou victoriens, un acre et demi [env. 6 000m²] était une taille moyenne pour un potager ; les grandes demeures avaient peut-être besoin de 4 ou 5 acres [env. 1,6 ou 2 ha] et les palais ducaux ou royaux avaient des potagers allant de 10 à 25 acres [env. de 4 à 10 ha].

La quantité de main d'œuvre nécessaire pouvait être calculée par la taille du potager ; un potager ouvert de un acre [env. 4 000m²] nécessitait pour le maintenir en culture un homme et un apprenti très travailleur ; d'autres jardiniers étaient embauchés pour s'occuper des serres, s'il y en avait ; un total de 6 jardiniers pour un potager de 3 acres [env. 1.2 ha], jardin en pente, châssis et serres n'était pas inhabituel.

Les potagers étaient nettement plus petits avant le milieu du 17^e siècle, quand l'art du jardinage dans les potagers était moyen sophistiqué. Il faut aussi se souvenir que depuis toujours les légumineuses, les oignons, les légumes-racines et les brassicacées étaient généralement cultivés en plein-champs, alors que les pommes et les poires, utilisées principalement pour la fabrication du cidre et du poiré, étaient cultivés dans des vergers. D'autres fruits comme les fraises et groseilles sauvages étaient ramassées dans les bois et haies.

SOL ET DRAINAGE

Un des plus importants facteurs concourant au choix pour l'emplacement d'un potager est la qualité du sol et de son sous-sol. Les conséquences que cela a sur la fertilité et l'humidité sont des considérations fréquemment négligées, même dans les plus grands potagers. Au début du 18^e siècle, les potagers royaux étaient l'objet de récurrents reproches faits sur ce sujet aux jardiniers responsables de fournir les tables royales à Londres. Les potagers du palais de Kensington étaient situés sur un sol pauvre et à proximité d'une ancienne carrière de graviers. Henry Wise et Joseph Carpenter, jardiniers de Georges 1^{er}, ont découvert à leurs dépens qu'ils devaient compléter la production des potagers royaux avec des produits achetés au marché ou provenant des 100 acres de jardins et pépinières de Brompton Park, de l'autre côté de la route.

Néanmoins, Wise lui-même (avec son collègue de l'époque, George London), fut responsable de l'emplacement du potager à Longleat dans le Wiltshire construit entre 1685 et 1711. Ici, la situation était différente : les jardins furent installés dans une vallée, sur « un argile robuste et des graviers détrempés », avec le résultat rapporté par Switzer en 1731 en ces termes : « en dépit de toutes les dépenses et les souffrances déployées, il n'y a rien de tel qu'une bonne pêche, un abricot, ou tout autre chose, même si on dit que le jardin de cette noble demeure de Seat a dû coûter 40 000 pounds ».

La solution à une terre détrempée est de la drainer. La forme de drainage la plus facile et la moins chère consiste à creuser des fossés, mais à moins que ceux-ci prennent un aspect ornemental, ils n'étaient pas vus dans le potager comme commodes ou plaisants.

Dans les solutions à bas prix vient ensuite le drain enterré, une tranchée en V qui pouvait être soit gazonnée de sorte à laisser un espace au fond pour que l'eau s'écoule, ou comblée dans le fond de graviers ou de gravats et ensuite rempli de fagots, fougères ou ronces afin de former un cours d'eau perméable. Aucune de ces solutions n'était cependant aussi efficace que les coûteux drains faits avec des pierres, des briques, des tuiles ou des tuyaux. À partir de la fin du 18^e siècle, le système de drainage intègre aussi le trop-plein des réservoirs d'eau de pluie des serres et, quand la déclivité du terrain le permet, ce

système peut apporter un complément à l'alimentation en eau du jardin, en déversant de l'eau dans des étangs, comme à West Dean dans le Sussex, ou dans un canal, comme à Crichel dans le Dorset.

Le meilleur sol pour les arbres fruitiers est une bonne terre de jardin, saine et légèrement calcaire ; les légumes préfèrent un sol plus sableux, judicieusement enrichi d'humus et de chaux. Dans les deux cas, le sol idéal pour un potager est une terre riche, légère, friable, sur une profondeur d'environ 3 pieds [env. 90cm], une terre que Philip Miller, jardinier, écrivain et directeur du Jardin des Apothicaires à Chelsea de 1722 jusqu'à sa mort en 1771, décrit comme « pas trop mouillée, pas trop desséchée, mais d'une qualité intermédiaire ; ni... trop dure ou résistante, mais d'une nature souple et facile à travailler ».

Si le site et l'orientation étaient appropriés, et le sous-sol bon, mais la terre végétale mince, de la

terre était amenée de champs avoisinants, quelques fois à grands frais (De la terre provenant des nouvelles voies ferrées fut apportée au palais de Kensington à cet usage, au début du XIXe siècle). Si le sous-sol était mauvais, et en particulier si du fer y était présent, cela devait nécessiter de drainer et de l'améliorer avec de la chaux et de la craie.

À Pylewell, le sous-sol est fait de graviers posés sur un sol argileux et donc le drainage ne pose aucun problème. La terre en surface est un terreau fibreux posé sur un terreau plus caillouteux et plutôt léger, mais la proximité de la ferme et de l'étang ont permis qu'il y ait toujours à disposition une importante source d'approvisionnement en fumier et en eau. Après beaucoup d'années à travailler cette terre et à l'enrichir de compost et de fumier, la terre du potager est devenue vraiment noire, riche et profonde. Il serait pernicieux de permettre qu'elle soit recouverte par une épaisse couche de gazon.